
प्रकाशक:-रामचद्र राघो. गिटर-रामचद्रराघो. ,
ठिकाना-लक्ष्मीवैकटेश्वर प्रेस-तैलगपुरा कल्याण.

प्रस्तावना.

भरतखंडमें वैद्यशास्त्रमें रोगके निदान, वैद्य, रोगी, औषध इत्यादिकोंका वर्णन आचार गुणागुण जिसमें वर्णन किये ऐसे सूत्रस्थान, चिकित्सा, शारीरक इत्यादिकोंका विस्तारसे अच्छी तरहका विचार जिसमें किया ऐसे बहुत ग्रन्थ एक एक विषयकरके प्रसिद्ध हैं तैसे निदानमें और रुग्निनिश्चय जिसको माधवनिदान कहते हैं वही प्रसिद्ध है। जैसे—

निदाने माधवः प्रोक्तः सूत्रस्थाने तु वाग्भटः ।

शारीरे सुश्रुतः प्रोक्तश्चरकस्तु चिकित्सिते ॥

भाषा—सब निदानग्रन्थोंमें माधवनिदान श्रेष्ठ है, सूत्रस्थानमें वाग्भट अच्छा है, शारीरस्थानमें सुश्रुत उत्तम और चिकित्सा नाम औषधविचारमें चरक बहुत अच्छा है।

इस ग्रन्थका कर्ता ग्रन्थनामसेही माधव विदित पड़ता है। पंडित माधवके सब शास्त्रोंमें ग्रन्थ हैं इसकी भाषा काशी आदि नगरमें भई है, परन्तु ऐसी कहांभी नहीं। इस टीकामें सब शब्द प्रसिद्ध बालकोंकेभी समझमें जलदी आ जाय ऐसे हैं और इसमें मधुकोश आतंकदर्पण इत्यादि टीकाके अशयकी पंक्तिकी भाषा बनाई है और शंकासमाधान लिखा है और बहुतसे निदान जो आजतक किसी टीकाकारोंने नहीं लिखे सो प्रसंगवशसे इसमें लिख दिये हैं। जैसे चरकके मतसे क्लीबका निदान इत्यादि और अंग्रेजी मतसे हकीमके मतसे जो निदान हैं वेभी लिखे हैं और परिशिष्टमें शुक्र, आर्तव, गर्भ, स्नायु इत्यादि निदानका अन्य ग्रन्थोंसे प्रमाण लेकर इसकी भाषा बनाई है।

इस भाषाके बनानेवाले प्रसिद्ध आयुर्वेदोद्धारक माथुरपंडित दत्तारामजी हैं। इन्होंने भाषा करके दो बार दिल्लीमें और मथुरामें छपाई थी अब इनसे कृपापूर्वक सब हक लेकर यहा उक्त पण्डितसेही शुद्ध कराकर और बढ़ाकर हमने छापी है सो इस ग्रन्थको इस प्रतिसे और दिल्ली मथुरामें छपे पुस्तकसेभी कोई छापनेका अधिकार नहीं है। इति प्रार्थना।

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—

गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास,

“ लक्ष्मीवेङ्कटेश्वर ” छापाखाना,

कल्याण-मुंबई.

अथ माधवनिदानस्थविषयाणामनुक्रमणिका ।

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
मंगलम् १	१	पित्तज्वरके लक्षण १६	१६
ग्रथकर्तुः प्रतिज्ञा १	१	सन्निपातज्वरके लक्षण १	१
अन्य निदानग्रथोंसे इसकी उत्तमता. २	२	सन्निपातोंके भेद १८	१८
रोग जाननेके पाँच उपाय १	१	मतांतरसे सन्निपातके त्रयोदश भेद २०	२०
निदानके पर्यायवाचक शब्द ४	४	कुभीपाकादि त्रयोदश सन्निपातोंके	
व्याधिक प्राग्रूपका लक्षण १	१	क्रमसे लक्षण १	१
व्याधिके रूपके पर्यायशब्द ५	५	सन्निपातके विस्फारकादि षोडश भेद १२	१२
उपशयके लक्षण १	१	सन्निपातोंकी उत्पत्ति और सप्राप्ति	
हेतुविपरीतादिकोंका उदाहरण ६	६	ग्रथांतरसे १	१
अनुपशयके लक्षण ७	७	सधिकादि तेरह सन्निपातोंके नाम १	१
संप्राप्तिके लक्षण १	१	तेरह सन्निपातोंकी मर्यादा २३	२३
संप्राप्तिके भेद ८	८	उक्त सन्निपातोंमें साध्यासाध्य विचार. १	१
संख्यारूप संप्राप्तिके लक्षण १	१	असाध्यकृच्छ्रसाध्यके लक्षण.... १	१
विकल्परूप संप्राप्तिके लक्षण १	१	सधिकादि त्रयोदश सन्निपातोंके पृथक्	
प्राधान्यरूप संप्राप्तिके लक्षण.... ९	९	पृथक् लक्षण.... २४	२४
बलरूप संप्राप्तिके लक्षण १	१	सन्निपातोपद्रव २७	२७
कालरूप संप्राप्तिके लक्षण १	१	त्रिदोषज्वरोंकी साधारण मर्यादा १	१
निदानपंचकका उपसहार १	१	धातुपाकलक्षण.... २८	२८
निदानपंचकद्वारा रोगनिवृत्तिरूप		मलपाकलक्षण १	१
सिद्धिके ज्ञानार्थ उपदेश १०	१०	आगतुकज्वर १	१
ज्वरनिदानम् ।		विषजन्य आगतुकज्वर.... २९	२९
ज्वरकी उत्पत्ति ११	११	औषधगघजनित ज्वर.... १	१
ज्वरकी सप्राप्ति ... १२	१२	कामज्वरके लक्षण १	१
ज्वरके लक्षण १३	१३	मय शोक और कोपज्वर १	१
ज्वरका पूर्वरूप.... १	१	अभिचार और व्यभिधातज्वर ... १	१
वातज्वरके लक्षण १४	१४	भूताभिषंगज्वरके लक्षण १	१
पित्तज्वरके लक्षण १५	१५	विषमज्वरकी सप्राप्ति ३०	३०
कफज्वरके लक्षण १	१	धातुगत ज्वरके नाम १	१
वातपित्तज्वरके लक्षण १६	१६	सततज्वरके लक्षण ३१	३१
वातकफज्वरके लक्षण १	१	सतानकादिकोंके लक्षण १	१

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
उत्कृष्ट दोषभेदकरके तृतीयचतुर्थकोंके		इंग्रजीमतानुसारेण ज्वरनिदानम् ।	
दूसरे लक्षण	३१	सरदी	४२
विषमज्वरके भेद	३३	मदवायु	”
घातबलासकज्वर	”	गरिष्ठभोजन	”
प्रलेपकज्वर	”	अनेक प्रकारके ज्वरोंके लक्षण	४३
विषमज्वर विशेषभेद	३४	कुंकुमज्वरके लक्षण	”
इन्होंका विपरीत द्वितीय ज्वर	”	यकृत वा कलेजाज्वरके लक्षण	”
शीतपूर्वज्वरके लक्षण	”	अतिसारनिदानम् ।	
दाहपूर्वज्वरके लक्षण	”	अतिसारादिकोंका कारण	४३
सप्तघातुगत ज्वरोंके लक्षण	३५	अतिसाररोगकी संप्राप्ति	४४
रसगत ज्वरके लक्षण	”	अतिसारके पूर्वरूप	”
रक्तगत ज्वरके लक्षण	”	वातातिसारके लक्षण	४५
मांसगत ज्वरके लक्षण	”	पित्तातिसारके लक्षण	”
भेदोगत ज्वरके लक्षण	”	कफातिसारके लक्षण	”
अस्थिगत ज्वरके लक्षण	”	संनिपातातिसारके लक्षण	”
मज्जागत ज्वरके लक्षण	३६	शोकातिसारके लक्षण	”
शुक्रगत ज्वरके लक्षण	”	शोकातिसारके कुच्छ्रसाध्यत्वलक्षण.	४६
प्राकृत और वैकृतके लक्षण	”	आमातिसारके लक्षण	”
प्राकृत ज्वरोंकी चिकित्साके निमित्त		आमके लक्षण	”
उत्पत्तिक्रम	”	पक्कलक्षण	”
संप्राप्तिज्वर दो लक्षणोंसे कहा है		असाध्य लक्षण	४७
उसके लक्षण	३७	दूसरे असाध्यके लक्षण	”
ज्वरके दश उपद्रव	३८	अतिसारके उपद्रव	४८
पच्यमानज्वरके लक्षण	”	असाध्यके लक्षण	”
पक्क किंवा निरामज्वरके लक्षण	”	रक्तातिसारलक्षण	”
जीर्णज्वरके लक्षण	”	प्रवाहिकाकी सम्प्राप्ति	”
साध्यज्वरके लक्षण	३९	प्रवाहिकाके वातादिभेदकरके लक्षण.	४९
असाध्यज्वरके लक्षण	”	अतिसार चला गया उसके लक्षण.	”
असाध्यज्वरके और लक्षण	”	ग्रहणीनिदानम् ।	
गंभीरज्वरके लक्षण	”	ग्रहणीकी संप्राप्ति	४९
दूसरे असाध्यज्वरके लक्षण	”	ग्रहणीरोगकी संप्राप्तिपूर्वक सामान्य	
और असाध्य लक्षण	४०	लक्षण	५०
ज्वरमुक्तिके पूर्वरूप	”	ग्रहणीके पूर्वरूप	”
ज्वरमुक्तिके लक्षण	४१	वातज ग्रहणीका निदान	”
ग्रंथांतरसे प्रसंगवशात् ज्वरमुक्तलक्षण.	”		

विषय.	पृष्ठांक.	विषय	पृष्ठांक
वातज सग्रहणीका रूप	५०	उपद्रवसे असाध्यत्व लक्षण	६१
पित्तज ग्रहणीके लक्षण	५१	चर्मकीलकी सप्राप्ति	”
कफज ग्रहणीकी उत्पत्ति	”	वातादिभेदकरके उसके लक्षण	६२
त्रिदोषकी सग्रहणीके लक्षण	५२	अग्निमांद्यनिदानम् ।	
हाक्दरीमतके अनुसार परीक्षा	”	अजीर्णरोग (विषमाग्नि किसी	
कारण	”	रोगको उत्पन्न करे)	६२
अर्शोरोगनिदानम् ।		सामाश्रयादिकोंके लक्षण	”
सख्यारूप सप्राप्ति	५२	अजीर्णनिदानम् ।	
सप्राप्तिपूर्वक अर्शका रूप	५३	अजीर्णप्रकार	६३
वातकी बवासीरके कारण	”	अजीर्णके कारण	६४
पित्तकी बवासीरके कारण	”	आमादिक अजीर्णोंके लक्षण	”
कफकी बवासीरके कारण	५४	विदग्धान्जीर्णके लक्षण	६५
द्वज बवासीरके कारण	”	विष्टब्धान्जीर्णके लक्षण	”
त्रिदोषकी बवासीरके कारण	”	रसशेष अजीर्णके लक्षण	”
वातकी बवासीरके लक्षण	”	अजीर्णके उपद्रव	”
पित्तकी बवासीरके लक्षण	५५	बहुत भोजन अजीर्णका हेतु है	”
कफकी बवासीरके लक्षण	”	विषूचिकाकी निरुक्ति	६६
सन्निपात और सहज बवासीरके लक्षण. ५६		विषूचिकाके लक्षण	”
रक्तार्शके लक्षण	”	अलसकके लक्षण	६७
रक्तार्शके वातादिभेदकरके लक्षण	५७	विलंबिकाके लक्षण ...	”
कफसबधके लक्षण	”	अजीर्णजन्य आमके दूसरे कार्यांतर. ”	
बवासीरका पूर्वरूप	”	विषूचिका और अलसकके असाध्य	
सुखसाध्य लक्षण	५८	लक्षण	”
कृच्छ्रसाध्यके लक्षण	”	अजीर्ण जाता रहा उसके लक्षण	६८
असाध्यके लक्षण	५९	कृमिरोगनिदानम् ।	
याध्य लक्षण	”	कृमिरोगके प्रकार	६८
प्रसंगवशसे रोगी, वैद्य, औषध		बाह्यकृमिके नाम	६९
और सेवकके लक्षण	”	कृमिरोगका कारण	”
वैद्यलक्षण	”	कौनकारणसे कौनसी कृमि प्रगट होती है. ”	
निषिद्धवैद्यके लक्षण	६०	पेटमें कृमि पड गई हों उसका लक्षण. ”	
रोगीके लक्षण	”	कफकी कृमिके लक्षण	७०
उत्तम औषधके लक्षण	”	रुधिरकी कृमिके लक्षण	”
दुष्ट औषधके लक्षण	”	विष्टासे प्रगट कृमिके लक्षण	”
दूतके लक्षण	”		

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
पांडुरोगनिदानम् ।		त्रिरूपक्षयके लक्षण ८२	
पांडुरोगके प्रकार ७१		एकादशरूप, षड् रूप और त्रिरूप	
पांडुरोगके कारण और संप्राप्ति ७१		क्षयके लक्षण ८३	
पांडुरोगके पूर्वरूप ७२		साध्यासाध्यविचार ७२	
वातज पांडुरोगके लक्षण ७२		असाध्यलक्षण ७२	
पित्तज पांडुरोगके लक्षण ७२		कौनसे रोगीको औषध देना योग्य सो. ८४	
कफज पांडुरोगके लक्षण ७२		असाध्यलक्षण ७२	
सन्निपातयुक्त पांडुरोगके असाध्य लक्षण ७२		व्यवायशोषके लक्षण ८५	
मिट्टी खानेसे प्रगट पांडुके लक्षण ७३		शोकशोषीके लक्षण ७२	
पांडुके विशेष लक्षण ७३		जराशोषीके लक्षण ७२	
असाध्य पांडुके लक्षण ७३		अध्वप्रशोषीके लक्षण ७२	
कामलाके लक्षण ७५		व्यायामशोषीके लक्षण ८६	
कुंभकामलाके लक्षण ७५		तीन कारणोंसे व्रणशोष होय है सो ७२	
असाध्यकामलाके लक्षण ७५		उरःक्षतरोगकथन ७२	
दूसरे असाध्य लक्षण ७६		पूर्वरूप ८७	
कुंभकामलाके असाध्य लक्षण ७६		क्षतक्षीणके असाध्य लक्षण ७२	
हृलमिकरोगकथन ७६		साध्यलक्षण ८८	
पानकीरोगके लक्षण ७६			
रक्तपित्तनिदानम् ।		कासनिदानम् ।	
रक्तपित्तका पूर्वरूप ७७		कारण संप्राप्ति और निरुक्ति ८८	
कफयुक्त रक्तपित्तके लक्षण ७७		पूर्वरूप ८९	
वातिक रक्तपित्तके लक्षण ७७		वातकी खांसीके लक्षण ७७	
पित्तज रक्तपित्तके लक्षण ७७		पित्तकी खांसीके लक्षण ७७	
द्विदोषजादि रक्तपित्तके लक्षण ७७		कफकी खांसीके लक्षण ७७	
उर्ध्वगादि रक्तपित्तोंका साध्या-		क्षतकासका लक्षण ७७	
साध्यविचार ७७		क्षयकी खांसीके लक्षण ९०	
साध्य होनेके कारण ७९		साध्यासाध्यविचार ७७	
बोषभेदसे साध्यासाध्य लक्षण ७९			
रक्तपित्तके उपद्रव ७९		हिकानिदानम् ।	
असाध्य लक्षण ७९		हिकका स्वरूप और निरुक्ति ९१	
दूसरे असाध्य लक्षण ८०		हिकके भेद और संप्राप्ति ९२	
राजयक्ष्मनिदानम् ।		पूर्वरूप ७७	
राजयक्ष्माकी विशिष्ट संप्राप्ति ८१		अन्नजाके लक्षण ७७	
राजयक्ष्माके पूर्वरूप ८२		यमलाके लक्षण ७७	
		क्षुद्राके लक्षण ७७	
		गंभीराके लक्षण ९३	

विषय.	पृष्ठांक.	विषय	पृष्ठांक.
महती हिचकीके लक्षण ९३ ९३	त्रिदोषज छर्दिके लक्षण..... १०३ १०३
असाध्य लक्षण ११ ११	असाध्य छर्दिके लक्षण ११ ११
यमिकाके असाध्य लक्षण ११ ११	आगतुक छर्दिके लक्षण १०४ १०४
यमिकाके साध्यलक्षण १४ १४	कृमिकी छर्दिके लक्षण ११ ११
श्वासनिदानम् ।		साध्यासाध्य लक्षण ११ ११
श्वासके पूर्वरूपके लक्षण १४ १४	उपद्रव १०५	... १०५
श्वासरोगकी संप्राप्ति ११ ११	तृष्णानिदानम् ।	
महाश्वासके लक्षण १५ १५	तृष्णाकी संप्राप्ति १०५ १०५
ऊर्ध्वश्वासके लक्षण ११ ११	अन्नजादि तृष्णाकी संप्राप्ति ... ११ ११
छिन्नश्वासके लक्षण ११ ११	वातज तृषाके लक्षण १०६ १०६
तमकश्वासके लक्षण १६ १६	पित्तज तृषाके लक्षण ११ ११
प्रतमकश्वासके लक्षण १७ १७	कफकी तृषाके लक्षण ११ ११
प्रतमकके दूसरे लक्षण ११ ११	क्षतज तृष्णाके लक्षण ११ ११
क्षुद्रश्वासके लक्षण ११ ११	क्षयज तृष्णाके लक्षण १०७ १०७
साध्यासाध्यविचार १८ १८	आमज तृष्णाके लक्षण ११ ११
स्वरभेदनिदानम् ।		अन्नज तृषाके लक्षण ११ ११
वातज स्वरभेदके लक्षण १९ १९	उपसर्गज तृषाके लक्षण.... १०८ १०८
पित्तज स्वरभेदके लक्षण ११ ११	असाध्य तृषाके लक्षण ११ ११
कफज स्वरभेदके लक्षण ११ ११	मूर्छानिदानम् ।	
सन्निपातज स्वरभेदके लक्षण ११ ११	निदान और संप्राप्ति १०८ १०८
क्षयजन्य स्वरभेदके लक्षण १०० १००	मूर्छाका पूर्वरूप १०९ १०९
भेदके स्वरभेदके लक्षण.... ११ ११	वातज मूर्छाके लक्षण ११ ११
असाध्य लक्षण ११ ११	पित्तज मूर्छाके लक्षण ११० ११०
अरोचकनिदानम् ।		कफज मूर्छाके लक्षण ११ ११
पित्तजादि अरुचियोंके लक्षण १०१ १०१	सन्निपातज मूर्छाके लक्षण ११ ११
शोकादि अरुचिके लक्षण ११ ११	रक्तज मूर्छाके लक्षण ११ ११
वातजादि भेदकरके अन्य विकृति.... ११ ११	विषज और मद्यज मूर्छाके लक्षण.... १११ १११
छर्दिनिदानम् ।		रक्तजादि तीन मूर्छाओंके लक्षण ११ ११
छर्दिके कारण और निरुक्ति १०२ १०२	मूर्छा, भ्रम, तन्दा और निद्रा इनके भेद ११२ ११२
छर्दिके पूर्वरूप ११ ११	तन्द्राके लक्षण ११ ११
वातज छर्दिके लक्षण ११ ११	सन्यासके भेद ११ ११
पित्तज छर्दिके लक्षण १०३ १०३	सन्यासके लक्षण ११३ ११३
कफज छर्दिके लक्षण ११ ११		

विषय.	पृष्ठाक.	विषय.	पृष्ठाक.
मदात्ययनिदानम् ।		सन्निपातके उन्मादके कारण १२३
विधिसे मद्य पीनेका फल ११४ ११४	शोकज उन्मादके लक्षण ११
विधिसे मद्य पीनेके दूसरे गुण ११ ११	विषज उन्मादके लक्षण.... १२४
पूर्वमदके लक्षण ११५ ११५	असाध्य लक्षण ११ ११
द्वितीय मदके लक्षण ११ ११	भूतज उन्मादके लक्षण ११ ११
तृतीय मदके लक्षण ११ ११	देवग्रहजके लक्षण ११ ११
चतुर्थ मदके लक्षण ११ ११	असुरपीडितके लक्षण १२५ १२५
विधिहीन मद्यपानका परिणाम ११६ ११६	गन्धर्वग्रहजके लक्षण ११ ११
अन्नके साथ मद्य सेवन करा मयाभी		यक्षग्रहजके लक्षण ११ ११
क्रुद्धादि कारणोंसे जो विकार		पितृग्रहजके लक्षण ११ ११
करता है सो सर्वविकार ११ ११	सर्पग्रहयुक्तके लक्षण १२६ १२६
वातमदात्ययके लक्षण ११७ ११७	राक्षसग्रहपीडितके लक्षण ११
पित्तमदात्ययके लक्षण ११ ११	पिशाचजुष्टके लक्षण ११ ११
कफमदात्ययके लक्षण ११ ११	भूतोन्मादके लक्षण १२७ १२७
सन्निपातमदात्ययके लक्षण ११	देवादियोंका आवेशसमय ११
परमदके लक्षण ११ ११	अपस्मारनिदानम् ।	
पानाजीर्णके लक्षण ११८ ११८	अपस्मारकी निदानपूर्वक संप्राप्ति १२९ १२९
पानविभ्रमके लक्षण ११ ११	वाग्मदके मतसे निदान ११ ११
असाध्य लक्षण ११ ११	अपस्मारके सामान्य लक्षण १३० १३०
उपद्रव ११९ ११९	अपस्मारके पूर्वरूप ११ ११
दाहनिदानम् ।		वातज अपस्मारके लक्षण ११
रक्तज और पित्तज दाहके लक्षण.... ११९ ११९	पित्तकी मृगीके लक्षण १३१ १३१
प्यास रोकनेके दाहके लक्षण १२० १२०	कफकी मृगीके लक्षण ११ ११
शस्त्रघातज दाहके निदान ११ ११	सन्निपातकी मृगीके लक्षण ११
घातुक्षयजन्य दाहके लक्षण ११ ११	मृगीके असाध्य लक्षण ११ ११
क्षतज दाहके लक्षण ११ ११	मृगीरोगकी पाली ११ ११
मर्माभिघातज दाहके लक्षण ११ ११	वातव्याधिनिदानम् ।	
उन्मादनिदानम् ।		वातव्याधिके पूर्वरूप १३३ १३३
उन्मादके सामान्य कारण और		कोष्ठाश्रित वायुके कार्य.... १३४
संप्राप्ति १२१ १२१	सर्वाङ्कुपित वायुके कार्य.... ११
उन्मादका स्वरूप १२२ १२२	गुदामें स्थित वायुके कार्य ११
विशेष लक्षण.... ११ ११	आमाशयस्थित वायुके कार्य ११
पित्तज उन्मादके कारण और लक्षण. ११ ११	पक्वाशयस्थ वायुके कार्य.... १३५
कफज उन्मादके कारण और लक्षण. १२३ १२३	इन्द्रियोंमें स्थित वायुके कार्य ११

विषय.	पृष्ठांक.	विषय	पृष्ठांक.
रसधातुगत वायुके कार्य.... १३५	पादहृपके लक्षण १४४
रक्तगत वायुके कार्य ११	असशोष और अपवाहुकके लक्षण ,, १४४
मासभेदोगत वायुके लक्षण ११	मूकादिक रोगोंके लक्षण १४४
मज्जास्थिगत वायुके लक्षण १३६	तूनीरोगके लक्षण १४४
शुक्रगत वायुके लक्षण ११	प्रतूनीके लक्षण.... १४५
शिरागत वायुके लक्षण ११	आध्मानरोगके लक्षण १४५
स्नायुगत और सधिगत वायुके लक्षण ,, ११	प्रत्याध्मानके लक्षण १४५
पित्त और कफ इनसे आहत हुई ११	वाताघ्नीलाके लक्षण १४५
प्राणादिक वायुके लक्षण १३७	प्रत्यघ्नीलाके लक्षण १४६
आक्षेपकके सामान्य लक्षण १३७	मूत्रावरोधके लक्षण १४६
आक्षेपकके दो भेद १३८	कपवायुके लक्षण १४६
दंडापतानकके लक्षण १३८	खल्लोंके लक्षण.... १४६
अंतरायामके और बहिरायाम इनके १३८	ऊर्ध्ववातके लक्षण १४७
साधारण रूप १३८	प्रलापके लक्षण १४७
अंतरायामके लक्षण १३९	रसाज्ञानके लक्षण १४७
बाह्यायामके लक्षण १३९	अनुक्त वातरोगसंग्रह १४७
पूर्वोक्त आक्षेपकको पित्तकफका अनु- १३९	साध्यासाध्यविचार १४८
बध होय सो १३९	वातव्याधिके उपद्रव १४८
असाध्यत्व १३९	असाध्य लक्षण १४८
पक्षाघातके लक्षण १४०		
सर्वांगरोगके लक्षण १४०	वातरक्तनिदानम् ।	
आर्दितरोगके लक्षण १४१	वातरक्तको संप्राप्ति १४९
आर्दितरोगके असाध्य लक्षण १४१	वातरक्तका पूर्वरूप १४९
आक्षेपकसे लेकर आर्दितपर्यंत १४१	वातरक्तको अन्य दोनोंका संसर्ग १५०
रोगोंका वेग. १४१	होनेसे उसके न्यारे न्यारे लक्षण १५० १५०
हनुग्रहके लक्षण १४२	रक्ताधिकके लक्षण १५१
मन्यास्तंभके लक्षण १४२	पित्ताधिकके लक्षण १५१
जिह्वास्तंभके लक्षण १४२	कफाधिकके लक्षण १५१
शिराग्रहके लक्षण १४२	अनेक दोषोंके लक्षण १५१
गृध्राक्षीके लक्षण १४३	असाध्य लक्षण १५१
विश्वाचीके लक्षण १४३	उपद्रव १५२
क्रोष्टृशीर्षके लक्षण १४३	साध्यासाध्य विचार १५२
खज और पांगुरेके लक्षण १४३		
कलायखजके लक्षण १४३	ऊरुस्तंभनिदानम् ।	
वातकटकके लक्षण १४३	ऊरुस्तंभका पूर्वरूप १५३

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
ऊरुस्तम्भके लक्षण १५३	कफके और सन्निपातके गुल्मके	
असाध्य लक्षण ॥	कारण और लक्षण १६६
आमवातनिदानम् ।		द्वद्वज गुल्मके लक्षण १६७
आमवातके सामान्य लक्षण १५४	सन्निपातगुल्मके लक्षण ॥
आमवात अत्यन्त बढ गया उसके लक्षण १५५		रक्तगुल्मके लक्षण ॥
विशेष लक्षण ॥	असाध्य लक्षण १६९
साध्यासाध्यविचार ॥	हृद्रोगनिदानम् ।	
शूलनिदानम् ।		संप्राप्ति और सामान्य लक्षण १७०
वातशूलके कारण और लक्षण १५६	वातज हृद्रोगके लक्षण ॥
पित्तशूलके कारण और लक्षण १५७	पित्तज हृद्रोगके लक्षण ॥
कफशूलके कारण और लक्षण ॥	कफज हृद्रोगके लक्षण ॥
आमशूलके लक्षण १५८	त्रिदोषके लक्षण ॥
द्वद्वज शूलोंके लक्षण ॥	कृमिज हृद्रोगके लक्षण १७१
ग्रंथांतरोक्त शूलके स्थान ॥	सर्वोंके उपद्रव ॥
शूलके उपद्रव ॥	मूत्रकृच्छ्रनिदानम् ।	
परिणामशूलनिदान १५९	संप्राप्ति.... १७२
वातिक परिणामशूलके लक्षण ॥	पैत्तिक मूत्रकृच्छ्रके लक्षण ॥
पैत्तिक परिणामशूलके लक्षण ॥	वातेक मूत्रकृच्छ्रके लक्षण ॥
श्लैष्मिक परिणामशूलके लक्षण ॥	कफज मूत्रकृच्छ्रके लक्षण ॥
द्विदोषज और त्रिदोषजके लक्षण ॥	सन्निपातज मूत्रकृच्छ्रके लक्षण ॥
अन्नके उपद्रवसे प्रगट शूलके लक्षण १६०		शल्यज मूत्रकृच्छ्रके लक्षण ॥
उदावर्तनिदानम् ।		मलज मूत्रकृच्छ्रके लक्षण १७३
उदावर्तके लक्षण १६०	अशमरीजन्य मूत्रकृच्छ्रके लक्षण ॥
तेरह उदावर्तोंके क्रमसे लक्षण ॥	शुकजके लक्षण ॥
अधोवायुकी अप्रवृत्ति १६२	अशमरी और शर्करा इनका साम्य	
आनाहृद्रोगनिदान १६३	और अवांतर भेद ॥
असाध्य लक्षण.... १६४	मूत्राघातनिदानम् ।	
गुल्मनिदानम् ।		वातकुडालिकाके लक्षण १७४
गुल्मके सामान्य रूप १६४	अष्टीलाके लक्षण ॥
संप्राप्ति ॥	वातवस्तिके लक्षण १७५
पूर्वरूप १६५	मूत्रातीतके लक्षण ॥
गुल्मके साधारण लक्षण.... ॥	मूत्रजठरके लक्षण ॥
वातगुल्मके कारण और लक्षण ॥	मूत्रोत्सर्गके लक्षण ॥
पित्तगुल्मके कारण और लक्षण १६६		

विषय.	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक.
मूत्रक्षयके लक्षण.... १७६	दूसरे असाध्य लक्षण १८५
मूत्रग्रथिके लक्षण "	कुलपरपरागत अन्यविकारोंका असाधत्व "	
मूत्रशुक्रके लक्षण....	.. . "	मधुमेहके पक्षिः "
उष्णवातके लक्षण "	आवरणके लक्षण १८६
मूत्रसादके लक्षण "	मधुप्रमेहशब्द की प्रवृत्ति विषय निमित्त. "	
विड्घातके लक्षण १७७	प्रमेहपिटिकानिदानम् ।	
बास्तिकुंडलरोगके लक्षण.... "	सबके लक्षण १८७
साध्यासाध्य लक्षण १७८	पिटिकाकी उत्पत्ति १८८
कुण्डलीभूतके लक्षण "	असाध्यपिटिका लक्षण "
अश्वरीरोगनिदानम् ।		मेदोनिदानम् ।	
अश्वरीकी संप्राप्ति १७८	मेदका कारण और संप्राप्ति १८९
पूर्वरूप १७९	मेदस्वी पुरुषके लक्षण "
पयरीके सामान्य लक्षण.... "	मेदस्वीका जवस्थाविशेष.... "
वातकी पयरीके लक्षण "	अत्यंत मेद बढ़नेका परिणाम १९०
पित्तकी पयरीके लक्षण.... "	स्थूललक्षण "
कफकी पयरीके लक्षण.... १८०	कार्श्यनिदानम् ।	
शुक्राश्वरीके लक्षण "	कृशमनुष्यके लक्षण १९१
पयरीशर्कराके उपद्रव "	अतिकृशकी वर्जनीय वस्तु "
असाध्य लक्षण १८१	अतिकृशकी रोगका वर्णन "
		कस्यचित् स्थूलस्यापि तादृग् बल न	
		दृश्यते तत्र हेतुः १९२
		असाध्य कार्श्य "
अथ उत्तरभागः ।		उदररोगनिदानम् ।	
प्रमेहनिदानम् ।		उदरकी संप्राप्ति १९३
कफपित्तवातप्रमेहोंकी क्रमसे संप्राप्ति. १८२		उदरके सामान्यरूप "
प्रमेहका दोषदूष्यसंग्रह "	उदररोगसंख्या "
प्रमेहका पूर्वरूप "	वातोदरके लक्षण "
सामान्य लक्षण १८३	पित्तोदरके लक्षण १९४
प्रमेहका कारण "	कफोदरके लक्षण "
कफके १० प्रमेहोंके लक्षण "	सन्निपातोदरके लक्षण १९५
पित्तके ६ प्रमेहोंके लक्षण १८४	प्लीहोदरके लक्षण "
वातके ४ प्रमेहोंके लक्षण "	यकृद्वालयुदरके लक्षण १९६
कफप्रमेहके उपद्रव "	इसमें दोषोंका सबध "
पित्तप्रमेहके उपद्रव १८५		
वातप्रमेहके उपद्रव "		
प्रमेहके असाध्य लक्षण "		

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
वद्धगुदोदरके लक्षण १९६	गलगंडनिदानम् ।	
क्षतोदरके लक्षण ”	गलगंडकी संप्राप्ति २०६
जलोदरके उत्पत्तिसह लक्षण १९७	वातज गलगंडके लक्षण.... २०७
साध्यासाध्यविचार ”	कफज गलगंडके लक्षण.... ”
जातोदकके लक्षण चरकमेंसे १९८	मेदज गलगंडके लक्षण ”
असाध्य लक्षण ”	असाध्य लक्षण ”
शोथरोगनिदानम् ।		गंडमालापचीनिदानम् ।	
शोथकी संप्राप्ति १९९	अपची लक्षण २०८
शोथका निदान ”	असाध्य और साध्य लक्षण ”
शोथका पूर्वरूप २००	ग्रंथिनिदानम् ।	
सामान्य लक्षण ”	वातज ग्रंथिके लक्षण २०९
वातज शोथके लक्षण ”	पित्तज ग्रंथिके लक्षण ”
पित्तज शोथके लक्षण ”	कफज ग्रंथिके लक्षण ”
कफज शोथके लक्षण २०१	मेदज ग्रंथिके लक्षण ”
द्वंद्वज और सन्निपातज शोथके लक्षण ” ”	शिराज ग्रंथिके लक्षण २१०
अभिघातज शोथके लक्षण ”	साध्यासाध्य लक्षण ”
विषज शोथके लक्षण ”	अर्बुदनिदानम् ।	
जिस जिस ठिकाने दोष सृजन उत्पन्न		अर्बुदकी संप्राप्ति २१०
करे सो २०२	रक्तार्बुदके लक्षण - २११
सृजनके कृच्छ्रादिमेद ”	मांसजार्बुदकी संप्राप्ति ”
असाध्य लक्षण ”	साध्यमें असाध्यप्रकार ”
शोथके उपद्रव २०३	अध्यर्बुदके लक्षण ”
अंडवृद्धिनिदानम् ।		द्विर्बुदके लक्षण २१२
अंडवृद्धिकी संप्राप्ति २०३	अर्बुद न पकनेका कारण ”
घात पित्त कफ और मेद इनसे प्रगट		श्लेष्मिपदनिदानम् ।	
भईके लक्षण २०४	श्लेष्मिपदकी संप्राप्ति २१२
पित्तकी अंडवृद्धिके लक्षण ”	वातज श्लेष्मिपद ”
कफकी अंडवृद्धिके लक्षण ”	पित्तज श्लेष्मिपद २१३
मूत्रवृद्धिके लक्षण ”	श्लेष्मिक श्लेष्मिपद ”
अंत्रवृद्धिके लक्षण ”	असाध्य लक्षण ”
इसकी औषध न करनेका परिणाम २०५		श्लेष्मिपदमे कफका प्राधान्य ”
असाध्य लक्षण ”	श्लेष्मिपद कौनसे देशमें उत्पन्न होय	
वर्ध्मरोगनिदान ”	सो असाध्य लक्षण ”

विषय.	पृष्ठांक	विषय.	पृष्ठांक.
विद्रधिनिदानम् ।		व्याधिविशेषकरके व्रणकुच्छसाध्यत्व. २२२	
घातज विद्रधिके लक्षण २१४	साध्यासाध्यलक्षण २२२
पित्तज विद्रधिके लक्षण.... २१५	असाध्यव्रणके लक्षण २२३
कफज विद्रधिके लक्षण.... २१६	दूसरे असाध्य लक्षण २२४
पकनेके अनंतर उनकी छाव २१७	व्रणरोगमें अपथ्य २२५
सन्निपातकी विद्रधिके लक्षण २१८	आगतुकव्रणनिदानम् ।	
आगतुज विद्रधिकी संप्राप्ति २१९	व्रणकी सख्या और संप्राप्ति २२६
रक्तज विद्रधिके लक्षण २२०	छिन्नके लक्षण २२७
अतर्विद्रधिके लक्षण २२१	भिन्नके लक्षण २२८
विद्रधिका स्थान २२२	कोष्ठके लक्षण २२९
छावनिर्गम २२३	कोष्ठके भेदोंके लक्षण २३०
विद्रधिमे साध्यासाध्य २२४	आमाशयस्थित रक्तके लक्षण २३१
असाध्य लक्षण २२५	पक्काशयस्थके लक्षण २३२
व्रणनिदानम् ।		विद्धव्रणके लक्षण २३३
व्रणपाक २२६	क्षतके लक्षण.... २३४
कच्चे फोडके लक्षण २२७	पिञ्चितके लक्षण २३५
पच्यमानव्रणके लक्षण २२८	घृष्टके लक्षण २३६
पक्कव्रण लक्षण २२९	शल्यव्रणके लक्षण २३७
पकनेके समय तीनों दोषोंका संबंध २३०	कोष्ठभेद लक्षण.... २३८
राघ न निकालनेसे परिणाम २३१	असाध्य कोष्ठभेद २३९
आमादिलक्षणज्ञानसे वैद्यके गुणदोष २३० २३२	मांस, शिरा, स्नायु और अस्थि २४०
अपक्वका च्छेदन और पकेकी उपे २३३	इन्होंने चोट लगनेसे सामान्यलक्षण २४० २४०
क्षा करनेमे दोष २३४	मर्मरहित शिराविद्धके लक्षण २४१
व्रणनिदानम् २३५	स्नायुविद्धके लक्षण २४२
वातिक व्रण २३६	सधिविद्धके लक्षण २४३
पित्तव्रणके लक्षण २३७	अस्थिविद्धके लक्षण २४४
कफव्रणके लक्षण २३८	मांसविद्धके लक्षण २४५
रक्तज और हृदय व्रणके लक्षण २३९	सर्वव्रणके उपद्रव २४६
मुखव्रणके लक्षण २४०	भग्ननिदानम् ।	
कुच्छसाध्य और असाध्यके लक्षण २४१	भग्नके दो प्रकार २४७
दुष्टव्रणके लक्षण २४२	सधिभग्नके लक्षण २४८
शुद्धव्रणके लक्षण २४३	सधिभग्नके सामान्य लक्षण २४९
भरनेवाले व्रणके लक्षण २४४	कांडभग्नकथन.... २५०
व्रण भर गया उसके लक्षण २४५	कांडभग्नके सामान्य लक्षण २५१

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
वृत्ताध्यके लक्षण २३१	फिरंगरोगके उपद्रव २३९
असाध्य लक्षण ”	साध्यासाध्य कष्टसाध्यत्व ”
असावधानतासे असाध्यता ”	शूकदोषनिदानम् ।	
असाध्यता दिखाते हैं ”	सर्षपिकाके लक्षण २३९
अभ्युत्थिगेषके भग्नविशेष ”	अष्ठीलाके लक्षण २४०
नाडीव्रणनिदानम् ।		ग्रथितके लक्षण ”
सङ्ख्यारूप संप्राप्ति २३२	कुम्भिकाके लक्षण ”
घातनाडीव्रणके लक्षण ”	अलनीके लक्षण ”
पित्तज नाडीव्रणके लक्षण ”	मृदितके लक्षण ”
कफज नाडीव्रणके लक्षण २३३	समूढपिट्टिकाके लक्षण ”
सन्निपातज नाडीव्रणके लक्षण ”	अवमथके लक्षण ”
शूलज नाडीव्रणके लक्षण ”	पुष्करिकाके लक्षण २४१
साध्यासाध्य लक्षण ”	स्पर्शहानिके लक्षण ”
भग्नदगनिदानम् ।		उत्तमाके लक्षण ”
भग्नदरका पूर्वरूप २३४	शतपोनकके लक्षण ”
शतपोनकके लक्षण ”	त्वक्पाकके लक्षण ”
उष्णशिरोधरके लक्षण ”	शोणितार्बुदके लक्षण ”
परिस्रावी भग्नदरके लक्षण २३५	मांसार्बुदके लक्षण २४२
शुक्कावर्तके लक्षण ”	मांसपाकके लक्षण ”
उन्मागभग्नदरके लक्षण.... ”	विद्रविके लक्षण ”
साध्यासाध्य लक्षण ”	तिलकालकके लक्षण ”
असाध्यके लक्षण ”	असाध्य शूकदोषके लक्षण ”
उपदंशनिदानम् ।		कुष्ठनिदानम् ।	
उपदंशके कारण २३६	कुष्ठके भेद २४३
घातोपदंशके लक्षण ”	कुष्ठके पूर्वरूप.... २४४
पित्तोपदंश और रक्तोपदंशके लक्षण. ” ”	सप्त महाकुष्ठोंके लक्षण.... ”
कफोपदंशके लक्षण ”	औदुंबरकुष्ठके लक्षण ”
सन्निपातोपदंशके लक्षण ”	मंडलकुष्ठके लक्षण २४५
असाध्य लक्षण.... २३७	ऋज्यनिहंकुष्ठके लक्षण ”
लिङ्गवर्तिके लक्षण ”	पुण्डरीककुष्ठके लक्षण ”
फिरंगरोगनिदानम् ।		सिध्मकुष्ठके लक्षण ”
फिरंगशब्दकी निरुक्ति २३८	काकणकुष्ठके लक्षण ”
विप्रकृष्टनिदान ”	ग्यारह क्षुद्रकुष्ठोंके लक्षण २४६
रूपमाह ”	किटिभकुष्ठके लक्षण ”

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
वैषादिकके लक्षण २४६	ऊर्ध्वगतके लक्षण २५३
अलसकके लक्षण "	कफपित्तजन्यके लक्षण २५४
दन्तमूलाके लक्षण "	साध्यासाध्य विचार "
चर्मदलके लक्षण "	अम्लपित्तमें केवल वायुका और	
पामाकुष्ठके लक्षण २४७	वातकफका ससर्ग होय सो "
कच्छके लक्षण "	वायुयुक्त अम्लपित्तके लक्षण "
विस्फोटकके लक्षण "	कफयुक्त अम्लपित्तके लक्षण २५५
शतारूके लक्षण "	वातकफयुक्तके लक्षण "
विचर्षिकाके लक्षण "	कफपित्तयुक्तके लक्षण "
घातजादि कुष्ठोंके लक्षण "	विसर्पनिदानम् ।	
द्वज कुष्ठोंके लक्षण "	विसर्पका कारण २५६
रसादि सप्तधातुगत कुष्ठोंके लक्षण २४८	वातविसर्पके लक्षण "
रक्तगतके लक्षण "	पित्तविसर्पके लक्षण "
मासगतके लक्षण "	कफविसर्पके लक्षण "
मेदोगतके लक्षण "	सन्निपातज विसर्पके लक्षण "
अस्थिमज्जागतके लक्षण "	अग्निविसर्पके लक्षण "
शुक्रार्तवगतकुष्ठके लक्षण २४९	ग्रथिविसर्पके लक्षण २५७
साध्यादिमेद "	कर्दमविसर्पके लक्षण २५८
कुष्ठमें प्रधानदोषके लक्षण "	क्षतज विसर्पके लक्षण "
किलासनिदान २५०	विसर्पके उपद्रव २५९
वातादिमेदसे उनके लक्षण "	साध्यासाध्य लक्षण "
श्वित्रके साध्यासाध्य लक्षण "	विस्फोटकनिदानम् ।	
किलासके असाध्य लक्षण "	विस्फोटकके लक्षण २५९
सांसर्गिक रोग २५१	विस्फोटकस्वरूप २६०
शीतपित्तनिदानम् ।		घातविस्फोटकके लक्षण "
संप्राप्ति २५१	पित्तविस्फोटकके निदान "
पूर्वरूप २५२	कफविस्फोटकके लक्षण "
उद्वर्द्धका लक्षण "	कफपित्तात्मकके लक्षण "
उद्वर्द्धका दूसरा धर्म "	वातपित्तात्मकके लक्षण "
कोठेके लक्षण "	कफवातात्मकके लक्षण २६१
अम्लपित्तनिदानम् ।		सन्निपातके लक्षण "
निदानपूर्वक स्वरूप २५३	रक्तज विस्फोटकके लक्षण "
अम्लपित्तके लक्षण "	साध्यासाध्यविचार "
अधोगतके लक्षण "	विस्फोटकके उपद्रव "

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
मसूरिकानिदानम् ।		पाषाणगर्दभके लक्षण २६९
कारण और संप्राप्ति २६२	पनसिकाके लक्षण ॥
मसूरिकाके पूर्वरूप ॥	जालुगर्दभके लक्षण ॥
वातकी मसूरिकाके लक्षण ॥	इरिवेल्लिकाके लक्षण २७०
पित्तजन मसूरिकाके लक्षण २६३	कक्षा (कसलाई) के लक्षण ॥
रक्तजन मसूरिकाके लक्षण ॥	गधनाम्नीके लक्षण ॥
कफजन मसूरिकाके लक्षण ॥	अग्निरोहिणीके लक्षण ॥
त्रिदोषजन मसूरिकाके लक्षण २६४	चिप्यके लक्षण ॥
चर्मपिण्डिकाके लक्षण ॥	अनुशयके लक्षण २७१
रोमांतिकके लक्षण ॥	विदारिकाके लक्षण ॥
रसादिसप्तधातुगतके लक्षण ॥	शर्कराके लक्षण ॥
रक्तगतमसूरिकाके लक्षण ॥	शर्करावृद्धके लक्षण ॥
मांसगतके लक्षण २६५	पाद्वारीके लक्षण २७२
मेदोगतके लक्षण ॥	कदरके लक्षण ॥
अस्थिमज्जागतके लक्षण ॥	अलसके लक्षण ॥
शुक्रगतके लक्षण ॥	इंद्रलुप्तके लक्षण ॥
सप्तधातुगतमसूरिका दोषके		दारुणके लक्षण २७३
संवंधसे लक्षण २६६	अशुषिकके लक्षण ॥
धातुगत और दोषजन मसूरिकामें कौन		पलित (सफेदवाल) के लक्षण ॥
कौन साध्य सो ॥	मुखदूषिकाके लक्षण २७४
कष्टसाध्य ॥	पद्मिनीकण्टकके लक्षण ॥
असाध्यके लक्षण ॥	जंतुमणि (लहसन) के लक्षण ॥
सर्व मसूरिकाके अवस्थाविशेष करके		माष (मस्ता) के लक्षण ॥
लक्षण ॥	तिलकाक (तिल) के लक्षण ॥
मसूरिकाके उपद्रव २६७	न्यच्छके लक्षण २७५
क्षुद्ररोगनिदानम् ।		व्यग (झाई) के लक्षण ॥
अजगल्लिकाके लक्षण २६७	नीलिकाके लक्षण ॥
यवप्रख्याके लक्षण ॥	परिवर्तिकाके लक्षण २७६
अंधालनीके लक्षण २६८	अवपाटिकाके लक्षण ॥
विवृतापिण्डिकाके ॥	निरुद्धप्रकाशके लक्षण ॥
कच्छपिकाके लक्षण ॥	सन्निरुद्धगुदके लक्षण २७७
वलमीकपिण्डिकाके लक्षण ॥	अहिपूतनाके लक्षण ॥
इंद्रवृद्धाके लक्षण २६९	वृषणकच्छूके लक्षण २७८
गर्दभिकाके लक्षण ॥	गुदभ्रंशके लक्षण ॥
		शूकरके दंष्ट्रके लक्षण ॥

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
मुखरोगनिदानम् ।		जिह्वागव ५ रोगनिदानम् ।	
मुखरोगोंकी सख्या २७८	पित्तजके लक्षण २८५
हॉठरोगकी संप्राप्ति २७९	कफजके लक्षण ”
वातिक ओष्ठरोगके लक्षण ”	अल्लासके लक्षण ”
पौत्तिकके लक्षण ”	उपजिह्वाके लक्षण ”
श्लेष्मिकके लक्षण ”	तालुगत ९ रोगनिदानम् ।	
सन्निपातिकके लक्षण ”	कठशुंडिके लक्षण २८६
रक्तजके लक्षण २८०	तुडकेरीके लक्षण ”
मांसजके लक्षण ”	अध्रुवके लक्षण ”
मेदोजके लक्षण ”	कच्छपके लक्षण ”
अभिघातजके लक्षण ”	अर्बुदके लक्षण ”
दंतमूलगत रोगनिदानम् ।		मांससघातके लक्षण ”
शीतादके लक्षण २८०	तालुपुष्पुटके लक्षण २८७
दतपुष्पुटके लक्षण २८१	तालुशोषके लक्षण ”
दंतवेषके लक्षण ”	तालुपाकके लक्षण ”
सौषिरके लक्षण ”	कण्ठगत १७ रोगनिदानम् ।	
महासौषिरके लक्षण ”	पांच रोहिणीकी सामान्य संप्राप्ति.... २८७
परिदरके लक्षण २८२	वातजाके लक्षण ”
उपकुशके लक्षण ”	पित्तजाके लक्षण ”
खल्लीवर्धनके लक्षण ”	कफजाके लक्षण २८८
करालके लक्षण ”	त्रिदोषजाके लक्षण ”
अधिमांसकके लक्षण २८३	रक्तजाके लक्षण ”
नाडीघ्नजके लक्षण ”	कण्ठशालूकके लक्षण ”
दंत रोगनिदानम् ।		अधिजिह्वके लक्षण ”
दंतोंके लक्षण २८३	वलयके लक्षण ”
कृमिदंतके लक्षण ”	बलासके लक्षण २८९
भजनकके लक्षण ”	एकवृन्दके लक्षण ”
दतहर्षके लक्षण २८४	वृन्दके लक्षण.... ”
दतशर्कराके लक्षण ”	शतघ्नीके लक्षण ”
कपालिकाके लक्षण ”	गिरायुके लक्षण २९०
श्यावदंतके लक्षण ”	गळविद्रुधिके लक्षण ”
हनुमोक्षके लक्षण ”	गळौषके लक्षण ”
		स्वरघ्नके लक्षण ”

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
भासतानके लक्षण २९१	नासारोगनिदानम् ।	
विदारीके लक्षण "	पीनसके लक्षण २९७
मुखपाकनिदानम् ।		पूतिनस्यके लक्षण "
वातजके लक्षण २९१	नासापाकके लक्षण "
पित्तजके लक्षण "	पूयरक्तके लक्षण "
कफजके लक्षण "	क्षव्य (छीक) के लक्षण २९८
असाध्य मुखरोगके लक्षण "	आगंतुज क्षव्यके लक्षण "
कर्णरोगनिदानम् ।		अंशयुके लक्षण "
कर्णशूलके लक्षण २९२	दीप्तके लक्षण "
कर्णनादके लक्षण "	प्रतिनाहके लक्षण "
बाधिर्य (बहरा) के लक्षण २९३	नासास्त्रावके लक्षण "
कर्णद्वेषके लक्षण "	नासापरिशोथके लक्षण २९९
कर्णस्त्रावके लक्षण "	चिकित्साभेदार्थं पीनसके आम-	
कर्णकण्डूके लक्षण "	पक्वके लक्षण "
कर्णगूथके लक्षण २९३	प्रतिश्यायकी संप्राप्ति "
कर्णप्रतिनाहके लक्षण "	चयादिकमसे इसका दूसरा निदान.... "
कुमिकर्णके लक्षण २९४	पूर्वरूपके लक्षण ३००
कानमें पतगादि कीड़ा घसनेके लक्षण "	वातिकप्रतिश्यायके लक्षण "
द्विविधकर्णविद्रधिके लक्षण "	पैत्तिकप्रतिश्यायके लक्षण "
कर्णपाकके लक्षण "	सन्निपातके लक्षण ३०१
पूतिकर्णके लक्षण "	दुष्टप्रतिश्यायके लक्षण "
कर्णशोथ, कर्णवृद्धि, कर्णार्शके लक्षण "	रक्तप्रतिश्यायके लक्षण "
वातजके लक्षण २९५	असाध्य लक्षण "
पित्तजके लक्षण "	नेत्ररोगनिदानम् ।	
कफजके लक्षण "	कारण ३०२
सन्निपातजके लक्षण "	अभिष्यंद (नेत्र आना) के लक्षण ३०३
कर्णपालिरोगनिदानम् ।		वाताभिष्यंदके लक्षण ३०४
कर्णशोथके लक्षण २९५	पित्ताभिष्यंदके लक्षण "
परिपोटके लक्षण २९६	कफजाभिष्यंदके लक्षण "
उत्पातके लक्षण "	रक्तजाभिष्यंदके लक्षण "
उन्मथकके लक्षण "	अभिष्यंसे अधिमथकी उत्पात्ति "
दुःखवर्धनके लक्षण "	दूसरे सामान्य लक्षण ३०५
परिलेहिके लक्षण "	दोषभेदसं कालमर्यादाके लक्षण "

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
नेत्ररोगके सामान्य लक्षण ३०५	पित्तविदग्धके लक्षण ३१४
निरामके लक्षण ३१	दिवांधके लक्षण ३१
शोथसहित नेत्रपाकके लक्षण	. ३०६	कफविदग्धदृष्टिके लक्षण ३१५
हताधिमंथके लक्षण ३१	नक्तान्ध (रतौधी) के लक्षण ३१
वातपर्ययके लक्षण ३१	घूमदर्शिके लक्षण ३१
शुष्काभिपाकके लक्षण ३१	ह्रस्वदृष्टिके लक्षण ३१
अन्यतोवातके लक्षण ३०७	नकुलाध्यके लक्षण ३१
अम्लाध्युषितके लक्षण ३१	गभीरदृष्टिके लक्षण ३१
शिर्रोत्पातके लक्षण ३१	आर्गंतुज लिंगनाशके लक्षण ३१६
शिराहर्षके लक्षण ३१	अनिमित्तके लक्षण ३१
नेत्रोंके काले रंगमें रोग ।		अर्मरोग (५) प्रकारका है ३१
सत्रण शुक्रके लक्षण ३०८	शुक्तिरोगके लक्षण ३१७
सत्रण शुक्रके असाध्य लक्षण ३१	अर्जुनके लक्षण.... ३१
अत्रण शुक्रके लक्षण ३१	पिष्टकके लक्षण.... ३१
अत्रण अवस्था विशेषकरके साध्य लक्षण. ३१	जालके लक्षण ३१
अत्रण अवस्थामेदके असाध्य लक्षण	३०९	शिराजपिट्टिकाके लक्षण.... ३१
दूसरे असाध्य लक्षण ३१	बलासके लक्षण.... ३१
अक्षिपाकात्ययके लक्षण.... ३१	नेत्रसंधिरोगनिदानम् ।	
अजकानातके लक्षण ३१	पूयासके लक्षण.... ३१८
दृष्टिरोगनिदानम् ।		उपनाहके लक्षण ३१
पहले पटलमें दोष जानेके लक्षण ३१०	स्त्राव अथवा नेत्रनाडीके लक्षण ३१
द्वितीयपटलस्थितदोषके लक्षण ३१	पर्वणी व अलजीके लक्षण ३१९
तृतीयपटलगतदोषके लक्षण ३११	कृमिग्रथिके लक्षण ३१
चतुर्थपटलगततिमिरके लक्षण ३१	वर्त्मरोगनिदानम् ।	
तृतीयपटलाश्रितकाचदोषकी दू० स०	३१२	उत्सर्गपिट्टिकाके लक्षण.... ३१९
दोषविशेषकरके रूपका दिखाना ३१	कुम्भिकाके लक्षण ३१
पित्तसे दूसरे परिम्लायसज्ञक. ३१	पोथकीके लक्षण ३२०
तिमिरलक्षण ३१३	वर्त्मशर्कराके लक्षण ३१
रोगभेदसे लिंगनाशका षड्विधत्व ३१	अर्शोवर्त्मके लक्षण ३१
वातिकरोगके विशेष लक्षण ३१	शुष्काशके लक्षण ३१
दृष्टिमंडलगत रोगके लक्षण ३१४	अजनाके लक्षण ३१
सर्वदृष्टिरोगकी संख्या ३१	बहुलवर्त्मके लक्षण ३२१
		वर्त्मवधके लक्षण ३१

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
क्षिप्रवर्त्मके लक्षण ३२१	योनिव्यापत्तिनिदानम् ।	
वर्त्मकदर्मके लक्षण ११	योनिके वीस रोगोंके लक्षण ३३०
श्याधवर्त्मके लक्षण ११	स्त्राव और पातके लक्षण ३३२
आक्षिप्रवर्त्मके लक्षण ३२२	गर्भ अकालमें कैसे गिरे इसका निदान. ,,	
वातहतवर्त्मके लक्षण ११	प्रसूत होते समय मूढ गम होनेका ल० ,,	
अर्बुदके लक्षण ११	मूढगर्भकी आठ प्रकारकी गति ११
निमेषके लक्षणा ३२३	असाध्य मूढगर्भ और गर्भिणीके लक्षण. ३३३	
शोणितार्शके लक्षण ११	मृतगर्भके लक्षण ११
रुगणके लक्षण.... ११	गर्भमरणहेतु ३३४
विस्रवर्त्मके लक्षण ११	गर्भिणीके दूसरे असाध्य लक्षण ११
कुचनके लक्षण.... ११	स्त्रातिकारोगनिदानम् ।	
पक्ष्मकोपके लक्षण ३२४	प्रसूतिरोगकी उत्पत्ति ३३४
पक्ष्मशातके लक्षण ११	प्रसूतिरोगलक्षण ३३५
नेत्ररोगोंकी सख्या ११	स्तनरोगनिदानम् ।	
शिरोरोगनिदानम् ।		स्तन्य (दूध) रोग ३३५
वातजके लक्षण.... ३२५	वातादिकसे दूषित दूधके लक्षण ३३६
पैत्तिकके लक्षण ११	शुद्ध दूधके लक्षण ११
श्लेष्मिकके लक्षण ११	वालरोगनिदानम् ।	
सन्निपातके लक्षण ११	वातदूषित दूधके लक्षण ३३७
रक्तजके लक्षण ११	पित्तदूषित दूधके लक्षण ११
क्षयजके लक्षण ३२६	कफदूषित दूधके लक्षण.... ३३८
कृमिजके लक्षण ११	वालकोंकी अन्तर्गत पीड़ा जाननेका	
सूर्यावर्तके लक्षण ११	उपाय ११
अनन्तवातके लक्षण ११	द्वंद्वज और सन्निपातज दूषित दुग्ध ल० ,,	
अर्धावमेद (आधासीसी) के लक्षण ३२७		कुकूणकके लक्षण ११
शंखकके लक्षण ११	परिगर्भिकके लक्षण ३३९
प्रदररोगनिदानम् ।		तालुकण्टकके लक्षण ११
प्रदररोगके सामान्यरूप ३२८	महापद्मविसर्पके लक्षण ११
उपद्रवके लक्षण ११	और विकार जो बालकोंके होते	
श्लेष्मिकके लक्षण ११	हैं सो कहते हैं ३४०
पैत्तिकके लक्षण ३२९	सामान्य ग्रहजुष्टके लक्षण ११
वातिकके लक्षण ११	स्कन्दग्रह हीत बालकके लक्षण ११
त्रिदोषजके लक्षण ११		
विशुद्धान्तके लक्षण ११		

विषय.	पृष्ठांक	विषय.	पृष्ठांक.
स्कन्दापस्मारके लक्षण ३४१	उनके काटनेके सामान्य लक्षण ३५२
शकुनिग्रहके लक्षण ”	दूषीविष लूताके काटनेके लक्षण ”
रेवतीग्रहके लक्षण ”	प्राणहर लूताके लक्षण ”
पूतनाग्रहके लक्षण ”	दूषीविष आखुलक्षण ३५३
अन्धपूतनाग्रहके लक्षण.... ३४२	प्राणहर मूषकविषके लक्षण ”
शीतपूतनाग्रहके लक्षण.... ”	कुक्कलास (न्यूले) के काटनेके लक्षण ”
मुखमण्डिकाग्रहके लक्षण ”	वृश्चिकविषके लक्षण ”
नैगमेयग्रहके लक्षण ”	वृश्चिकविषके असाध्य लक्षण ३५४

विषरोगनिदानम् ।

विषका स्थान ३४३
जंगमविषके सामान्य लक्षण ३४४
स्थावरविषके सामान्य लक्षण ”
विष देनेवालेके दूधनेके निमित्त कुछ लक्षण ”
मूलादिविषोंके लक्षण ३४५
विषलिप्त शत्रुहृत्के लक्षण ३४६
सर्पविष यह अति तीक्ष्ण है इसीसे प्रथम सर्पोंकी जाति ”
भोगीसर्पके काटनेपर वातादिकोंके लक्षण ३४८

विशिष्टदेशमें तथा विशिष्ट नक्षत्रमें

काटनेके असाध्यलक्षण ”
गर्मी होनेसे विषके जोरका लक्षण.... ”
सर्पके काटनेमें असाध्य लक्षण ”
दूसरे असाध्य लक्षण ३४९
तथा असाध्य लक्षण ”
दूषितविषके लक्षण ”
दूषीविषके लक्षण ”
स्थानभेदकरके उसके विशिष्ट लक्षण.... ३५०
दूषीविषकी निरुक्तिके लक्षण ”
इन दोनों विषोंके लक्षण ३५१
दूषीविषके असाध्यादि लक्षण ”
लूताविषकी उत्पत्तिके लक्षण ”

उच्चिटिगर (झीगर) के विषके लक्षण ”
मडूक (भेदक) के विषके लक्षण.... ”
विषैल मत्स्य (मछली) के विषके ल० ३५५
सविषजलौका (जोक) के विषके ल० ”
गृहगोधिका (छिपकली) के विषके ल० ”
शतपदी (कनखजूरा) के विषके लक्षण ”
मशक (मच्छर वा डास) के विषके ल० ३५६
असाध्य मशकक्षतके लक्षण ”
सविषमाक्षिका (मक्खी) विषके ल० ”
चतुष्पदादि विषके साधारण लक्षण.... ”
विष उतर गया हो उसके लक्षण ”

ग्रंथपरिशिष्टम् ।

हैन्द्यके सामान्य लक्षण.... ३५७
बीजोपघात कृत्रिके लक्षण ३५८
ध्वजभंगकृत्रिकी उत्पत्ति ”
ध्वजभंगके लक्षण ३५९
आसेक्य नपुंसकके लक्षण ३६०
सौगधिक नपुंसकके लक्षण ”
कुंभिक नपुंसकके लक्षण.... ३६१
ईर्ष्यक नपुंसकके लक्षण.... ”
महाषण्डनपुंसकके लक्षण ”
नारीषण्ड नपुंसकके लक्षण ”
उक्तश्लोकोंका संग्रह ३६२
जरासंभव नपुंसकके लक्षण ”

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
जरासभव (दूसरे) नपुसकके लक्षण ३६३		कुत्तेके काटनेके लक्षण	३६८
क्षयज छीबके लक्षण ”	सविष निर्विषदंशके लक्षण	”
असाध्य नपुंसकलक्षण ३६४	असाध्यके लक्षण ३६९
शुक्रार्तवदोषनिदान ”	जलसंत्रासनामाके लक्षण ”
दूषित शुक्रके भेद ३६५	गोधोरकदशके लक्षण ३७०
वातदूषित शुक्रके लक्षण.... ”	सषेपिकादशके लक्षण ”
पित्तदूषित शुक्रके लक्षण ”	विश्वभराके लक्षण ”
कफदूषित शुक्रके लक्षण.... ३६६	आहिङ्गुकाके लक्षण ”
शुद्धशुक्रके लक्षण ”	कङ्कमकादष्टके लक्षण ३७१
शुक्रदोषनिदान.... ”	शुक्रवृंतादिदष्टके लक्षण.... ”
आर्तवदोषके लक्षण ३६७	पिपीलिकादंशके लक्षण.... ”
विष्टंभगर्भके लक्षण ”	स्त्रायुके निदान ”
उपविष्टगर्भके लक्षण ”	ध्वजभंगके संगृहीत श्लोक ३७२
मथरज्वरके लक्षण ”	रोगानुक्रमणिका ”
कुत्तेके विषका निदान.... ३६८	टीकाकर्त्ताकी वशावली.... ३७३

इति अनुक्रमणिका समाप्त ।

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—
 गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास,
 “लक्ष्मीवेङ्कटेश्वर” छापाखाना,
 कल्याण—मुंबई.

श्रीगणेशाय नमः ।

अथ

भाषाटीकासहितं माधवनिदानम् ।



परम कारुणिक, श्रीसदाशिवचरणचंचरिक, श्रीमाधवाचार्य निःशेष विघ्नविघातार्थ
और ग्रन्थकी निर्विघ्नपरिसमाप्तिके निमित्त ग्रन्थके आदिमें मंगलाचरण करते हैं—

प्रणम्य जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारकारणम् ॥

स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं त्रैलोक्यशरणं शिवम् ॥ १ ॥

नानामुनीनां वचनैरिदानीं समासतः सद्भिषजां नियोगात् ॥

सोपद्रवारिष्टनिदानलिङ्गो निबद्ध्यते रोगविनिश्चयेऽयम् ॥२॥

नरवरत्रपुधारी गोकुलानन्दकारी व्रजयुवतिविहारी रासलीलाप्रचारी ॥

प्रणवहु वननारी कंसको मान मारी सकलविघनवारी लीजिये सुधि हमारी ॥ १ ॥

कर्त्ता भर्ता तथा हर्ता भोगमोक्षैकदायिनम् ॥

बन्दे श्रीगिरिजाकान्त शंकर लोकशंकरम् ॥ २ ॥

भाषा—जगत्की उत्पत्ति पालन और प्रलयके प्रधान कारण, स्वर्ग (सुख)
अपवर्ग (मोक्ष) के द्वार अर्थात् दाता, तथा त्रिलोकीके रक्षक शिवको प्रणाम कर
अनेक चरक सुश्रुत आदि मुनीश्वरोंके वचनोंके अनुसार उत्तम वैद्योंकी आज्ञामें अब
मैं संक्षेपसे रोगविनिश्चय नाम ग्रन्थकी रचना करता हूँ । जिसमें उपद्रव, अग्नि,
निदान और चिह्न इनका लक्षण अच्छी रीतिसे किया गया है ॥

शिष्य—यह अति सूक्ष्म निदानपंचक सर्वज्ञ ऋषिमुनियोंके जानने योग्य है ।
उनके वाक्योंका निरादर कर मनुष्यकृत तुम्हारे ग्रन्थमें मनुष्योंकी कैसे प्रवृत्ति
होवेगी ? इस कारण माधवाचार्यने “ नानामुनीनां वचनैः ” इस पदको धरा,
अर्थात् अनेक मुनीश्वरोंके वचनोंका आशय ले मैंने यह ग्रन्थ निर्माण किया है ।

— १ मया अथ रोगविनिश्चयो ग्रन्थ इदानीं समासतः निबद्ध्यते । किं कृत्वा शिव
प्रणम्य, कथंभूतं शिव ? जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारकारणं, पुनः कथंभूतं शिव ? स्वर्गापवर्ग-
योर्द्वारं, पुनः कथंभूतं ? त्रैलोक्यशरणं, किंविशिष्टो ग्रन्थः ? सोपद्रवारिष्टनिदानलिङ्ग,
कैः ? नानामुनीनां वचनैः, कस्मात् ? सद्भिषजां नियोगादित्यन्वयः । २ उपद्रवो रोगा-
न्मकदोषप्रकोपजन्यो विकारः । ३ नियतमरणख्यापकलिङ्गमग्निष्टम् । ४ निदान रोगा-
त्पादको हेतुः । ५ लिङ्ग रोगव्यापको हेतुः । तेन लिङ्ग्यते ज्ञायते व्याधिः अनेनेति व्युत्प-
त्त्या पूर्वरूपरूपोपशयसमाप्तयो विज्ञायन्ते ।

किंतु मेरे मनकी उक्तिसे कल्पित नहीं है । शंका—पहलेही बहुत ग्रन्थ निर्माण करे उपस्थित हैं फिर तुम्हारे इस ग्रन्थको कौन पढेगा ? इस कारण माधवाचार्यने “ इदानीम् ” पद मूलमें धरा, इस पदका यह आशय है कि हमही अनेक मुनीश्वरोंके वचनोंसे अब ऐसा अलौकिक ग्रंथ रचते हैं कि, पहिले किसी आचार्यने अद्यापि नहीं निर्माण करा । कोई वादी शंका करे कि, तुमने ग्रन्थ रचाभी परंतु किसीने नहीं पढ़ा तो आपका ग्रन्थ निर्माण करना व्यर्थ होयगा । इस कारण माधवाचार्यने “ सद्भिषजा नियोगात् ” यह पद धरा । इस पदका आशय यह है कि, हमारे पढ़नेके निमित्त कोई निदानग्रन्थ निर्माण करो ऐसे बुद्धिमान् वैद्योंके कहनेसे इस ग्रन्थकी रचना करी है । शंका—श्रीमहादेवजीके हर, मृड, रुद्र, शाम्भव इत्यादि नामोंको त्यागकर शिव इस नामको क्यों प्रणाम करा ? उत्तर—इस रोगविनिश्चयग्रन्थके पठन पाठन करनेवालोंकी कल्याणकी इच्छा कर सर्व कामना देनेवाला कल्याण-वाचक शिव नाम विचार इसीको ग्रन्थके आदिमें माधवाचार्यने प्रणाम करा ॥

अ य निदान ग्रन्थोंसे इसकी उत्तमता दिखाने हैं ।

नानातंत्रविहीनानां भिषजामल्पमेधताम् ॥

सुखं विज्ञातुमातङ्कमयमेव भविष्यति ॥ ३ ॥

भाषा—अनेक ग्रंथोंके विचार करनेमें असमर्थ ऐसे मन्त्र बुद्धिवाले वैद्योंको सुख-पूर्वक रोगज्ञानके निमित्त यही ग्रन्थ कारण होवेगा । क्योंकि रोगोंका जाननाही मुख्य है सो ग्रन्थान्तरोंमें लिखाभी है ॥

रोग जाननेके पांच उपाय उनको कहते हैं ।

निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा ॥

संप्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतम् ॥ ४ ॥

भाषा—निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति ये पांच प्रकार पृथक् पृथक् और सम्मन व्याधिके बोधक होते हैं । इस प्रकार रोगोंका जानना मुनीश्वरोंने पांच प्रकारका कहा है ॥

१ अयमेव आतङ्कम् अल्पमेधतां भिषजा सुखं विज्ञातुं भविष्यति । किंविशिष्टानां भिषजा नानातंत्रविहीनानामित्यन्वयः । २ “ रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम् । ततः कर्म भिषक् पश्चाज्ज्ञानपूर्वं समाचरेत् ॥ रोगज्ञानार्थमेवादौ यत्नः कार्यो भिषग्वरैः । सति तस्मिन् क्रियारम्भः पुण्याय यशसे श्रियै ॥ ” प्रसंगवश रोगज्ञानकी विधि कहते हैं । जैसे रोग चार प्रकारसे जाना जाता है । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्दसे । तथा चित्रकुष्ठादि व्याधि प्रत्यक्ष देखनेसे प्रतीत होती है । ज्वरादि रोगिन्द्रियसे जाने जाते हैं । ३ रोगाणां विज्ञानं पञ्चधा स्मृतम् इत्यन्वयः ।

“ इस श्लोकमें “ उपशयस्तथा ” यह जो पद धरा इसका यह आशय है कि, जैसे निदान, पूर्वरूप और रूपसे रोग जाना जाता है। उसी प्रकार उपशयसे और संप्राप्तिसेभी रोग जाना जाता है। “ संप्राप्तिश्चेति ” इस पदमें च और इतिके धरनेसे यह प्रयोजन है कि रोग जाननेके इन पांचोंसे विशेष और उपाय नहीं है। अब कहते हैं कि रोगोंका निदान संनिवृष्ट (समीप) और विप्रवृष्ट (दूर) इन भेदोंसे दो प्रकारका है। संनिवृष्ट उसे कहते हैं कि, जैसे वातादिक कुपित ज्वरादिक रोगोंको प्रगट करे हैं और विप्रवृष्ट उसे कहते हैं जैसे हेमंतऋतुमें संचित हुआ कफ वसंतऋतुमें कुपित होता है। पूर्वरूप उसे कहते हैं जैसे ज्वरमें आलस्यादि धर्म। रूप उसे कहते हैं जैसे १८ के श्लोकमें लिखा है “ स्वदावरोध इति ” अर्थात् पसीनोंका अवरोध होना इत्यादिक। उपशय उसे कहते हैं जैसे वातरोग तैल आदिके लगानेसे शान्त होय है। सम्प्राप्ति उसे कहते हैं जैसे १० के श्लोकमें लिखा है। “ यथा दुष्टेन दोषेण ” इत्यादि। शंका-क्याजो ! ये पांच जो व्याधि जाननेके उपाय कहे इनमें एकहीसे रोगका निश्चय हो सके है फिर माधवाचार्यने पांच प्रकार व्यर्थ क्यों लिखे ? क्योंकि पांचोंका प्रयोजन केवल रोगका जानना है। उत्तर-तुमने कहा सो ठीक है परंतु इन पांचोंका पृथक् पृथक् प्रयोजन है। जैसे निदानसे यह प्रयोजन है कि जिस वस्तुके खानेसे या लगानेसे रोग प्रगट हो उसका त्याग करनेसे रोग नहीं बढ़े किंतु उलटा शांतही होता है और पूर्वरूपके जाननेसे यह प्रयोजन है जैसे सुश्रुतमें लिखा है कि, वातज्वरके पूर्वरूपमें घृतपान करानेसे वातज्वरकी उत्पत्ति नहीं होय। रूपके जाननेसे यह प्रयोजन है कि व्याधि अर्थात् रोगका साध्याऽसाध्य और कष्टसाध्यत्व निश्चय होता है। जैसे जिस रोगका अलरूप होवे वह सुखसाध्य है और मध्यरूप कष्टसाध्य और संपूर्ण रूप असाध्य जाननेसे असाध्यका परित्याग करना और कष्टसाध्य तथा सुखसाध्यकी औषधि करनी उचित है। उपशयके जाननेसे यह प्रयोजन है कि सुपरीक्षित व्याधिके संपूर्ण लक्षण न मिलनेसे व्याधिका यथार्थज्ञान नहीं होय उसको उपशयके द्वारा निश्चय करे सो चरकमें लिखा है कि जिस जिस व्याधिके लक्षण प्रगट न होय उसकी उपशय और अनुपशयके द्वाग परीक्षा करे। उसी प्रकार सुश्रुतमें लिखा है जैसे उबटना, तेल लगाना, स्वेदनविधि इत्यादिक कर्म करनेसे वातरोग

१ अर्थात् नाडी, नेत्र, जिह्वा, मल, मूत्र आदि परीक्षाओंसे रोगोंको ज्ञान यथार्थ नहीं हो। २ वातिकज्वरे पूर्वरूपे घृतपानमिति तथाच साध्यासाध्यत्वमपि ज्ञायते। ३ कष्टसाध्यके लक्षण चरकमें लिखे हैं। यथा-“निमित्तं पूर्वरूपानि रूपानां मध्यमे बले” इति। ४ गूढलिङ्गं व्याधिसुपशयाऽनुपशयाभ्यां बुद्धयेत इति। ५ “अभ्यंगस्नेहस्वेदाद्यैर्वातदोषो न शाम्यति। विकारस्तत्र विज्ञेयो दुष्टमत्रास्ति शानितम्॥” इति।

ज्ञात न होय तो उसके रुधिरका विकार जाने और संप्राप्तिके जाननेसे यह प्रयोजन है कि संप्राप्तिके विना जाने पूर्वरूपादिकोंकरके जानी भईभी व्याधि चिकित्साके योग्यभी है परंतु अंशांश विकल्प बल काल आदिको जबतक नहीं जाने तबतक चिचित्मा यथार्थ नहीं हो सके । इसीसे अत एव वैद्य निदानपंचकका अवश्यही परिचय करे ॥

अब निदानके पर्यायवाचक शब्दोंको कहे हैं ।

निमित्तेहेत्यायतनप्रत्ययोत्थानकारणैः ॥

निदानमाहुः पर्यायैः प्राग्रूपं येन लक्ष्यते ॥ ५ ॥

भाषा—निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान और कारण ये निदानके पर्यायवाचक शब्द शास्त्रव्यवहारके अर्थ मुनीश्वर कहते हैं । इनके कहनेका कारण यह है कि, व्यवहारके वास्ते अर्थात् शास्त्रमें इन छः शब्दोंमेंसे कोई शब्द आवे उसको निदानवाचकही जाने ॥

व्याधिके प्राग्रूपका लक्षण ।

उत्पित्तपुरामयो दोषोविशेषणानधिष्ठितः ॥

लिंगमव्यक्तमल्पत्वाद्ब्याधीनां तद्यथायथम् ॥ ६ ॥

भाषा—जिस जंमाई, आलस्य आदि करके उत्पत्ति होनेवाली व्याधिका ज्ञान होवे उसको प्राग्रूप अर्थात् पूर्वरूप कहते हैं । फिर वह व्याधि दोष (वात, पित्त, कफ) से बहुधा अप्रगट होवे । यदि वातादिक दोषोंसे अप्रगट होवेगी तो व्याधिका प्रगट होना अमम्भव है क्योंकि, कारण तो वातादिक दोष हैं । जब दोषही नहीं तो रोग कैसे प्रगट हो सके है ? इस पदका यह अर्थ है कि दोष वात, पित्त, कफ इनका व्याधिके अलग होनेसे अप्रगटरूप होना अर्थात् थोड़ा थोड़ा होना, अत एव तत्तत् ज्वरादिव्याधिके अपने अपने अप्रगट लक्षण पूर्वरूप तैसे तैसेही होते हैं । अब कहते हैं कि पूर्वरूप दो प्रकारका है । एक सामान्य, दूसरा विशिष्ट सामान्य । प्राग्रूप (पूर्वरूप) उसे कहते हैं जैसे दोष (वात, पित्त, कफ) से दूषित धातु उसके विगडनेसे प्रगट होनेवाले ज्वरादि व्याधिमात्रहीनी प्रतीति होवे और वात आदि दोषोंके चिह्न न मालूम हों जैसे “ श्रमो रतिर्विवर्णत्वमिति ” अर्थात् ज्वरमें श्रम हो, मनका न लगना, देहका विवर्ण इत्यादि लक्षण और जिसमें होनहार रोगागम्भक दोष हो उन्हींके चिह्न तिसके एक अंशही

१ येन उत्पित्तसुः आमयः लक्ष्यते ज्ञायते तत्प्राग्रूपम् । किभूतः आमयः ? दोषविशेषणानधिष्ठितः अत एव ज्वरादिव्याधीनाम् अल्पत्वात् अव्यक्तं लिंगं तत् यथायथम् आत्मीयमात्मीयमूह्यम् इत्यन्वयः ।

प्रतीति हो उसको विशिष्ट प्राश्रुण कहते हैं । जैसे “ जंभात्यर्थं समीणत् ” अर्थात् जंभाईका आना केवल वातके दोषसेही है । इसमें होनहाग रोग कौन ? ज्वर, उसका आरम्भक दोष कौन ? वात, वातका एक अंश कौन ? जंभाई, ऐसे औरभी जानने चाहिये । इस विशिष्ट पूर्वरूपमे जंभाई आदि रूप देखकर कदाचित् पूर्वरूपको रूप न समझना चाहिये । क्योंकि यह तौ केवल व्याधिके आरम्भक दोषमात्रका सूक्ष्म चिह्न है इस बातको दृष्टान्त देकर समझाते हैं । दृष्टान्त—जैसे तृणके ममूद्धमें छोटी अग्निकी चिनगारी गिनेमे धूप (धूआं) मात्र प्रगट देखकर हाथ, वस्त्र आदिके मारनेसेही शान्ति कर सकते हैं परन्तु जब अग्नि एकसाथ जोरमे प्रज्वलित हो गई तब शान्ति नहीं हो सके । ऐसेही विशिष्ट पूर्वरूपको अल्प होनेसे चिन्तित्सा करनेसे शान्ति कर सक्ते है, परन्तु जब रूप हो गया तब उसका उपाय नहीं हो सके है इसीसे पूर्वरूप और रूपमें भेद है । अब कहते हैं पूर्वरूप और रूप इन दोनोंमें कोई शारीरिक अर्थात् शरीरसे सम्बन्ध रखते हैं और कोई मानसिक अर्थात् मनसे सम्बन्ध रखते हैं । शारीरिक जैसे ज्वरमें मुखका विरस होना, देह भागी, नेत्रसे जल गिरना इत्यादिक और मानसिक जैसे मनका एक जगह न लगना और अपने हितकारक वचनासे शान्ति न होना तथा खट्टे, चरपरे पदार्थपर मन चलना इत्यादि ॥

तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते ॥

संस्थानं व्यञ्जनं लिङ्गं लक्षणं चिह्नमाकृतिः ॥ ७ ॥

भाषा—जब पूर्वोक्त प्रश्रुण प्रगट हो जाय तब उसका रूप ऐसे कहने है और संस्थान, व्यञ्जन, लिङ्ग, लक्षण, चिह्न और आकृति यह छः शब्द रूपके पर्याय-वाचक हैं ॥

उपशयके लक्षण ।

हेतुव्याधिविपर्यस्तविपर्यस्तार्थकारिणाम् ॥

औषधान्नविहाराणामुपयोगं सुखावहम् ॥

विद्यादुपशयं व्याधेः स हि सात्त्व्यमिति स्मृतः ॥ ८ ॥

भाषा—अब उपशयके लक्षणको कहने हैं । हेतुविपरीत, व्याधिविपरीत, हेतुव्याधिविपरीत, हेतुविपर्यस्तार्थकारी, व्याधिविपर्यस्तार्थकारी, हेतुव्याधिविपर्यस्तार्थकारी ऐसे जो औषध अन्न (पथ्य) विहार (आचरण) इनका सेवन सुखकारक

१ व्याधेः सुखावहम् उपयोगम् उपशय विद्यात् स हि सात्त्व्यम् इति स्मृतः । केषा ? औषधान्नविहाराणां, किमूतानां ? हेतुव्याधिविपर्यस्तविपर्यस्तार्थकारिणाम् इत्यन्वयः । उपयोगः सुखावहस्तमुपशयं विद्यात् जानीयात् । उपशुज्यत इति उपयोगं सेवनं सुखमावहति सम्यगनुवधेन सुखमुत्पादयतीति सुखावहः केषामुपयोगः औषधान्नविहारा-

जानना उत्तमो व्याधिका उपशय कहते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि, रोग और रोगका हेतु इनको सुखकारक जो औषधि पथ्य आचरणरूप प्रयोग उसको उपशय कहते हैं और व्याधिसात्म्य यह पर्यायवाचक नाम उसी उपशयका है । सुखकारकके कहनेसे यह प्रयोजन है कि दाह और प्यासयुक्त नवीन ज्वरमें शीतलजलका पीना व्याधिका बढ़ानेवाला है इससे शीतल जल सुखकर्ता न भया अत एव शीतल जलको उपशय न समझना चाहिये । परंतु दाहयुक्त प्यासमें शीतल जल उपशय माना जायगा क्योंकि सुखकारक है ॥

आगे अब क्रमसे उदाहरण लिखते हैं । हेतुविपरीत औषध—जैसे शीतकफज्वरमें सोंठ, तो इसमें प्रथम समझना चाहिये कि यहाँ हेतु कौन है कि वात (सर्दी), उस वातका शीतल धर्म है तो अब शीत, कफ, यह कब शान्त होय कि जब सर्दी और कफके विपरीत औषध मिले, ऐसी औषध कौन कि शुंठी, यह सर्दीको और कफ दोनोंको शान्त करे है तो शीत कफज्वरमें हेतुविपरीत औषध सोंठ हुई । ऐसेही हेतुविपरीत अन्न । जैसे श्रम और सर्दीसे प्रगट ज्वरमें मांसका रस और चावल इसमें हेतु कौन कि श्रम और सर्दी, यह कब शान्त होय कि श्रम और सर्दी हरणकर्ता पथ्य मिले, ऐसी पथ्य कौन कि मांसरस और चावलेंका भात ये श्रम और सर्दीके विपरीत हैं अर्थात् नाशक हैं ऐसीही हेतुविपरीत विहार कहिये आचरण कौन, जैसे दिनके सोनेमें प्रगट कफकर रातमें जागना, यहाँ हेतु कौन भया कि दिनका सोना, उससे प्रगट दोष कौन कि कफ, यह कफ कब शान्त होय कि जिस हेतुसे प्रगट भया उस हेतुसे विपरीत आचरण करा जाय तो, दिनके सोनेपर उलटा आचरण कौन कि रातमें जागना तो यह हेतुविपरीत आचरण भया । इसी प्रकार

पाम् । औषध चान्न च विहारश्चापधानविहारास्तेषाम् । आपथ हरीतक्यादि, अन्न रक्त-शाल्यादि, विहारो देहमनोनिवर्तितचेष्टाविशेषः, व्यायामो जागरणाध्ययनादिरूपः । किभूतानां औषधान्नविहाराणां हेतुव्याधिविपर्यस्तविपर्यस्तार्थकारिणां हेतुश्च व्याधिश्च हेतुव्याधी तयोर्व्यस्तसमस्तयोः विपर्यस्ता व्याधिनिदानयोर्विपरीताः तथा विपर्यस्तानां अर्थो विपर्यस्तार्थः तयोर्व्यस्तसमस्तयोरेव विपरीतमर्थं कुर्वतीति विपर्यस्तार्थकारिणः । हेतुव्याधिविपर्यस्ताश्च विपर्यस्तार्थकारिणश्च हेतुव्याधिविपर्यस्तविपर्यस्तार्थकारिणः तेषां केषां विपर्यस्तानाम् अर्थं कुर्वतीति प्रकृतत्वात् हेतुव्याधिविपर्यस्तानाम् । तदायमर्थः । निदानरोगयोर्व्यस्तसमस्तयोर्विपरीता अपि कारणरूपा इव भासमानाः व्याधिरूपा इव भासमानाः हेतुव्याधिविपरीतानाम् अर्थं व्याध्युपशमलक्षणं कुर्वन्तीति । यथा हेतुविपरीतैः औषधान्नविहारैः व्याध्युपशमः क्रियते प्रतिपक्षत्वात् । एवं विपर्यस्तार्थविपर्यस्तार्थकारि-भिरपीत्यर्थः । तथा च हेतुविपरीतानां व्याधिविपरीतानां हेतुव्याधिविपरीतानां हेतुविपरीतार्थकारिणां व्याधिविपरीतार्थकारिणां हेतुव्याधिविपरीतार्थकारिणां औषधान्नविहाराणां यः सुखावह उपयोगः स उपशय इति पिडार्यः । अथेषां क्रमेणोदाहरणानि भाषायां वेदितव्यानि ।

और उदाहरण व्याधिविपरीत आदिके आगे लिखे हुए चक्रके अनुसार बुद्धिमान् मनुष्य समझ लेवेंगे ॥

नाम.	औषध	अन्न	विहार.
हेतुविपरीत	शीतज्वरमें गरम औषधि सोंठ	श्रम और वाहीसे प्रगट रोगपर मांसका रस और भात	दिनके सोनेसे प्रगट कफरोगपर विपरीत आचरण पातमें जागना
व्याधिविपरीत	अतिसारमें दस्त बंद करनेवाली औषधि पाठा आदि.	दस्तोंमें दस्तके बंदकारक पथ्य मसूर.	उदावर्त्त रोगम शब्दपूर्वक अधोवायुका निकसना मत्र औषध धारण देव गुवकी सेवा करनी
हेतुव्याधिविपरीत.	वातकी सूजनमें दशमूलका काढा वात और सूजन दोनोंको दूर करनेवाला है	कफकी संग्रहणीमें छाछका पीना वातनाशक, कफनाशक और संग्रहणीनाशक है	स्निग्ध जो दिनके सोनेसे उत्पन्न तद्वा तिसमें रुक्ष तद्वासे विपरीत और स्निग्धनाशक रात्रिमें जागना
हेतुविपर्यस्तार्थकारी.	जैसे पित्त प्रधान ब्रणसूजनमें पित्तकारक उष्णपिंडीका वाधना.	पित्तकी सूजनमें दाहकारक अन्नका भोजन करना	जैसे वातसे पेदा उन्मादमें त्रासका देना
व्याधिविपर्यस्तार्थकारी.	जैसे कफरोगमें वमनकारक मैनफल आदि	अतिसाररोगमें दस्तकारक दुग्ध देना	छर्दिरोगमें हाथका अगूठ गलेमें कर वा कमलनाल आदिसे उलटीका लाना
हेतुव्याधिविपर्यस्तार्थकारी	जैसे अग्नि जलेपर गरम अगर आदि लेप अथवा विषपर विष	जैसे मद्यपानके करनेसे प्रगट मदात्म्यरोगमें मदकारक फिर मद्य पीना	दह कसरतसे प्रगट वातमें जलका ऐग्नारूप व्यायामका करना

अनुपशयके लक्षण ।

विपरीतोऽनुपशयो व्याध्यसात्म्यमिति स्मृतः ॥ ९ ॥

भाषा—जो उपशयके लक्षण कहे हैं उससे विपरीत लक्षण अनुपशयके हैं और व्याधीका असात्म्य अर्थात् असमान नाम उन्ही अनुपशयका पर्यायवाचक शब्द है ॥

सम्प्राप्तिके लक्षण ।

यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्पता ॥

निर्वृत्तिरामयस्यासौ सम्प्राप्तिर्जातिरागतिः ॥ १० ॥

भाषा—दोष कहिये वात, पित्त, कफ इनका दुष्ट होना नाम कुपित होना अनेक प्रकारका है अर्थात् स्वकारण या दूसरेके कारण करके ऐसे कुपित दोष अपने स्थान-को छोड़कर देहमें ऊपर नीचे तिरछे विचरते हैं । उस विचरनेसे जो रोग प्रगट हो उसको सम्प्राप्ति कहते हैं और जाति तथा आगति ये दोनों पर्यायवाचक नाम उसी सम्प्राप्तिके हैं । तात्पर्यार्थ यह है कि मनुष्यके देहमें वात, पित्त, कफ ये सम्पूर्ण दोष बढ़कर जैसे रोगको प्रगट करें तैसेही उसको सम्प्राप्ति कहते हैं । उदाहरण जैसे कुपित दोषोंका आमाशयमें प्रवेश होनेसे और उस स्थानमें इतस्ततो गमन कानेसे तथा रसकी बहनेवाली नाडियोंके मार्गोंको रोकनेसे और पक्वाशयमें बहनेवाली अग्निको बाहिर निकालनेसे तथा उसी जठर अग्निसे सर्व देहके तप्त होनेसे यह ज्वर है ऐसा जो निश्चय किया जाता है उसीको संप्राप्ति कहते हैं । ऐसेही अतिसारादि रोगोंकी संप्राप्ति जाननी चाहिये ॥

सम्प्राप्तिके भेद ।

संख्याविकल्पप्राधान्यबलकालविशेषतः ॥

भाषा—अब संप्राप्तिके भेद कहते हैं सा कहिये सा संप्राप्ति संख्यादि विशेषण करके पांच प्रकारकी है । जैसे १ संख्या, २ विकल्प, ३ प्राधान्य, ४ बल, ५ काल इति ॥

संख्यारूप संप्राप्तिके लक्षण ।

सा भिद्यते यथात्रैव वक्ष्यन्तेऽष्टौ ज्वरा इति ॥ ११ ॥

भाषा—जैसे इसी ग्रन्थमें आगे आठ प्रकारका ज्वर, पांच प्रकारकी खासी अर्थात् रोगोंकी गणनाकोही संख्यारूप सम्प्राप्ति कहते हैं ॥

विकल्परूप संप्राप्तिके लक्षण ।

दोषाणां समवेतानां विकल्पोऽंशांशकल्पना ॥

भाषा—मिले हुए दोष कहिये वात, पित्त, कफ इनके अंशांशका अनुमान करना उसको विकल्परूप सम्प्राप्ति कहते हैं । जैसे धूपके निकलनेसे यह पर्वत अग्निवान् है ऐसेही यह रोगीके देहमें वातका अंश विशेष है काहेसे कि वातके अंश विशेष भिन्नसे इसी अनुमानको विकल्पसंप्राप्ति कहते हैं । उदाहरण जैसे लखी शीतल हलकी और फैलनवाली इत्यादि गुणयुक्त जो पवन उसका रौक्षादि गुणयुक्त कपैला रस वातको सर्वांग करके बढ़ानेवाला है । जैसेही कटु रस, सर्व भावकरके पित्तका बढ़ानेवाला है अर्थात् कटु, उष्ण, तीक्ष्णत्व करके हींग पित्तको बढ़ानेवाली है । तैसेही मधुररस जैसे भैंसका दूध ये सर्व भावकरके कफ बढ़ानेवाला है इत्यादि । इसमें 'दोषाणां' जो बहुवचन है सो दोषोंके पृथक् २ ग्रहणके वास्ते है और 'समवेतानां' यह पद जो है सो द्वंद्व और सन्निपातके ग्रहणनिमित्त धरा है ॥

प्राधान्यरूप संप्राप्तिके लक्षण ।

स्वातंत्र्यपारतंत्र्याभ्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत् ॥ १२ ॥

भाषा—व्याधिके स्वतंत्र और परतंत्र करके प्राधान्यता कही है । जैसे स्वतंत्र ज्वरको प्रधानता है और ज्वराधीन श्वास आदि रोगोंको अप्रधानता है ॥

बलरूप संप्राप्तिके लक्षण ।

हेत्वादिकात्स्न्यावयवैर्बलाबलविशेषणम् ॥

भाषा—हेतु आदि शब्दसे पूर्वरूप और रूप इनके सर्व अवयव (लक्षण) मिलनेसे व्याधिको बलवान् जानना और थोड़े लक्षण मिलनेसे निर्बल जानना । जैसे रोगके प्रति जो निदान कहा है वह निदान संपूर्ण रोगको उत्पन्न करनेवाला है कि एकदेश ऐसेही पूर्वरूपभी समस्त अवयवोंकरके व्याधिका प्रकाशित है या एक देशसे इत्यादि ॥

कालरूप संप्राप्तिके लक्षण ।

नक्तं दिनतुंभुक्तौशैव्याधिकालो यथामलम् ॥ १३ ॥

भाषा—नक्त (रात्रि) दिन (दिवस), ऋतु (वसन्तादि), भुक्त (आहार) इनका अंश कहिये एकदेश उसको यथा दोष (वात, पित्त, कफ) के अनुसार व्याधिका काल अर्थात् रोगके घटनेके बढ़नेके हेतुका समय जाने । उदाहरण दिखते हैं जैसे रात्रिक तीन भाग करे प्रथम, मध्य और अन्त तौ रात्रिका प्रथमभाग कफका है, मध्यभाग पित्तका, अन्तभाग वातका है । ऐसेही दिनकेभी तीन भाग करे तौ पूर्वाह्न कफका, मध्याह्न पित्तका, अपराह्न वातका । ऐसेही ऋतु जैसे वसन्त-ऋतुमें कफ, ग्रीष्मऋतुमें पित्त और वर्षा में वात कुपित होता है । ऐसेही भोजनका जिस भोजन करनेके समय कफका काल और अन्नके पचनेके समय पित्तका काल और जब भले प्रकार परिपक्व हो गया तब वातका काल । इसके जाननेसे यह प्रयोजन है कि, जिस दोष (वात, पित्त, कफ) का जो काल कहा है उसका उसी २ कालमें जान लेना कठिन मालूम नहीं होता ॥

निदानपंचकका उपसंहार ।

इति प्रोक्तो निदानार्थः स व्यासेनोपदेक्ष्यते ॥ १४ ॥

भाषा—इति कहिये यह संक्षेप प्रकारसे जो निदानार्थ कहा उसे विस्तारपूर्वक प्रतिरोगके निदान पूर्वरूपादि करके कहते हैं ॥

१ व्याधेः स्वातंत्र्येण च पुनः पारतंत्र्येण प्राधान्यम् आदिशेत् अप्राधान्यं चेति शेषः इत्यन्वयः । २ अत्रापि व्याधेरित्यनुवर्तते । हेत्वादेः हेतुपूर्वरूपरूपाणां कात्स्न्येन साक स्येन अवयवैर्बलाबलयोर्विशेषण विशेषावबोधः । ३ केचन ऋत्वशाः कतिनयाहोरात्राणि कथयति । यदुक्तं वाग्भटे । ऋत्वोरित्यादिसप्ताहानृतुसधिरिति स्मृतः ”

सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः ॥

तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाऽहितसेवनम् ॥ १५ ॥

भाषा—अब पूर्व चतुर्थ श्लोककी व्याख्यामें कहे निदानके दो भेद कौन सन्नि-
कृष्ट और विप्रकृष्ट तिसमें सन्निकृष्ट कौन वातादिक सभीपके कारण करके सर्व रोगोंका
कारण है सो कहते हैं । सर्वेषामिति । कुपित भये जो मल (वात, पित्त, कफ)
ये संपूर्ण रोगोंके कारण होते हैं और उन वात, पित्त, कफ दोषोंके कोपका कारण
अनेक प्रकारका जो अपथ्यसेवन करना सो है ॥

निदानार्थकरो रोगो रोगस्याप्युपजायते ॥

तद्यथा ज्वरसंतापाद्रक्तपित्तमुदीर्यते ॥ १६ ॥

रक्तपित्ताज्ज्वरस्ताभ्यां श्वासश्चाप्युपजायते ॥

प्लीहाभिवृद्ध्या जठरं जठराच्छोफ एव च ॥ १७ ॥

अशोभ्यो जाठरं दुःखं गुल्मश्चाप्युपजायते ॥

प्रतिश्यायादथो कासः कासात्संजायते क्षयः ॥

क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषस्याप्युपजायते ॥ १८ ॥

भाषा—कोई प्रश्न करे कि जो पूर्व कह आये हैं यही निदान है अथवा इसके आति-
रिक्त और इसलिये कहते हैं रोगका रोगभी निदान होता है अर्थात् जो निदानसे
कार्य होता है वही रोगसेभी होता है इसवास्ते दृष्टांत देकर कहते हैं । यद्यथेति ।
जैसे ज्वर संतापसे रक्तपित्त, प्रकट होता है और रक्तपित्तसे ज्वर और रक्तपित्तज्वरसे
श्वास प्रगट होता है और प्लीहाके बढनेसे जैसे उदररोग और उदररोगसे सूजन और
बवासीरसे जैसा उदररोग और गुल्म (गोला) रोग और पीनसरोगसे खांसी तथा
खांसीसे ओजप्रभृति धातुओंका क्षय होता है और यह क्षयरोग (राजयक्ष्मा) जो
सम्पूर्ण रोगमें राजा है उसको प्रगट करे है ॥

ते पूर्व केवला रोगाः पश्चाद्धेत्वर्थकारिणः ॥ १९ ॥

भाषा—वे रोग प्रथम स्वतंत्र थे और जब बल मिल गया तौ वेही हेत्वर्थकारी
अर्थात् रोगके उत्पन्न करनेवाले होते हैं जैसे ज्वरसे रक्तपित्त होता है ॥

कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति ॥

न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेत्वर्थं कुरुतेऽपि च ॥

एवं कृच्छ्रतमा नृणां दृश्यन्ते व्याधिसंकराः ॥ २० ॥

भाषा—अब उसी रोग उत्पन्न करनेवाली व्याधिकी विचित्रता दिखाते हैं । जैसे कोई एक दूसरेका कारण हो अर्थात् दूसरे रोगको प्रगट कर आप शांत हो जाता है । जैसे पीनसरोग आप शांत नहीं होने पाता और खासी उत्पन्न होती है । और कोई रोग दूसरे रोगको प्रगट कर आप जैसाका तैसा बना रहता है । जैसे बवासीर नहीं जाय और गुल्म तथा उदररोग पैदा होते हैं । इस प्रकार मनुष्योंको घोर क्लेशदायक मिले हुए रोग लिखाते हैं विशेषकर चिकित्सा विरुद्ध होनेसे ये रोग कृच्छ्रतम होते हैं ॥

तस्माद्यत्नेन सदैवैरिच्छद्भिः सिद्धिमुत्तमाम् ॥

ज्ञातव्यो वक्ष्यते योऽयं ज्वरादीनां विनिश्चयः ॥ २१ ॥

भाषा—अब कहे भये निदानादिपंचकद्वारा रोगनिवृत्तिरूप सिद्धिकी इच्छा करके अवश्य जानने योग्यको कहते हैं । तस्मादिति । इसी कारण उत्तम सिद्धि हमको प्राप्त हो ऐसी जिन सदैव्योकी इच्छा है उनको ज्वरादिरोगोंका निदान जो आगे कहते हैं वह यत्नसे जानना चाहिये ॥

इति श्रीमाधवभाषार्थदीपिकाया सर्वरोगनिदानादिपंचककथन समाप्तम् ॥ १ ॥

अथ ज्वरनिदानम् ।

अब सर्व देहके रोगोंमें प्रथम प्रगट होनेसे, बली, देह इन्द्रिय मनको तपायमान करनेसे, जन्म मरणका कारण होनेसे, स्थावर जंगम प्राणियोंमें स्थिति होनेसे सम्पूर्ण शरीरके रोगोंमें चरक मुश्रुतादि आचार्योंने ज्वर राजा कहा है ॥

तदुक्तं चरके ।

देहेन्द्रियमनस्तापी सर्वरोगाग्रजो बली ॥

ज्वरः प्रधानो रोगाणामुक्तो भगवता पुरा ॥ १ ॥

भाषा—देह इन्द्रिय मनको तपायमान करनेसे, रोगोंमें प्रथम प्रगट होनेसे बलवान् ज्वरको सब रोगोंमें प्रधानता है ॥

ज्वरकी उत्पत्ति ।

दक्षापमानसंकुद्धरुद्रनिःश्वाससम्भवः ॥

ज्वरोऽष्टधा पृथग्द्वंद्वसंघातांगतुजः स्मृतः ॥ २ ॥

भाषा—दक्षप्रजापतिकृत तिरस्कारसे क्रोधित श्रीरुद्र भगवान्के श्वाससे उत्पन्न

जो ज्वर सो आठ प्रकारका है । वात, पित्त, कफ इनसे ३, द्वंद्वज ३, सन्निपात १ और आगंतुज १ ऐसे मिलकर संक्षेपसे ज्वर आठ प्रकारका है ॥

इस श्लोकमें ' निःश्वाससम्भवः ' यह जो पद धरा है सो श्वास इस जगह क्रोधके लक्षण करके कहा है किंतु ज्वरकी श्वासे उत्पत्ति नहीं है क्योंकि जैसे सुश्रुतमें लिखा है यथा " रुद्रकोपाग्निसंभूतः सर्वभूतप्रतापनः । " इति । अर्थात् क्रोधित रुद्रने ललाटस्थ तीसरे अग्निमय चक्षु (नेत्र) को स्पर्श कर आग्नेयवाण निर्माण किया तथा च चरके " स्पृष्ट्वा ललाटे चक्षुर्वै दग्ध्वा तानसुगन्धप्रभुः । वाणं क्रोधाग्निसंतप्तमसृजच्छत्रुनाशनम् ॥ " इत्यादिक वाक्योंसे ज्वरमात्रकी पित्तप्रकृति जाननी । प्रयोजन यह है कि सर्वज्वरमें पित्तकी विरोधी क्रिया न करे । सो वाग्भटने कहा है यथा—“ उष्मा पित्तादृते नास्ति नात्युष्माणं विना ज्वरः । तस्मात्पित्तविरुद्धानि त्यजेत्पित्ताधिकेऽधिकम् ॥ ” इति । अर्थात् गरमी पित्तके विना नहीं होती और ज्वर गरमीके विना नहीं हावे इसीसे ज्वरमें पित्तविरुद्ध क्रिया न करे और पित्तज्वरमें विशेषकरके पित्तविरुद्ध क्रिया त्याज्य है । अन्य आचार्य कहते हैं कि श्रीरुद्रसे उत्पत्ति होनेसे ज्वर देवता है इसलिये ज्वरका पूजन करनेसे शांत होता है जैसे विदेहका वाक्य है । “ ज्वरस्तु पूजनैर्वापि सहसैवोपशाम्यति । ” और ज्वरका स्वरूपभी हरिवंशमें लिखा है । यथा “ ज्वरत्रिपादस्त्रिशिराः पद्मसुजौ नवलोचनः । भस्मप्रहरणो रौद्रः कालान्तकयमोपमः ॥ ” इति । अर्थात् ज्वरके तीन चरण, तीन भस्मक, छः भुजा, नव नेत्र, भस्मयुक्त देह, रौद्र, कालकाभी काल यमराजके समान है ॥

ज्वरसंप्राप्ति ।

मिथ्याहारविहारभ्यां दोषा ह्यामाशयाश्रयाः ॥

बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निं ज्वरदाः स्यू रसानुगाः ॥ ३ ॥

भाषा—मिथ्या आहार (देश काल प्रकृति आदिसे विरुद्ध और संयोगविरुद्ध भोजन) मिथ्याविहार (देहके पुरुषार्थसे विशेष कामना करना) इन कारणोंसे दुष्ट हुए जो दोष (वात, पित्त, कफ) सो नाभिस्तनके बीच आमाशयमें प्राप्त हो रसको विगाड़कर और कोष्ठस्थानमें रहती जो अग्नि उसको देहके बाहर निकाल करके प्रगट करनेवाले होते हैं ॥

यह संप्राप्ति शारीरिकरोगोंकी है आगंतुजकी नहीं है क्योंकि आगंतुज रोगोंका तो

१ “ अकाले चातिनात्रं च असाध्य यच्च भोजनम् । विषमाशनं च यदुक्तं मिथ्याहारः स उच्यते ॥ ” इस श्लोकमें हिन्दी और फ़ारसीकी ऐक्यता दिखाई है ।
२ “ अशक्तः कुरुते कर्म शक्तिमात्रं करोति च । मिथ्याविहार इत्युक्तः सदा चैव विवर्जयेत् ॥ ” ३ “ नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति स्मृतः । ”

व्यथापूर्वक वातादि दोषोके रोकनेसे प्रयोजन है । जैसे सुश्रुतमें लिखा है श्रम और चोटके लगनेसे देहधारियोंके देहमें कुपित हुआ वात सब देहको परिपूर्ण कर ज्वरको पैदा करता है । और चरकमें भी लिखा है कि चोटके लगनेसे प्रगट वात रुधिरको बिगाड व्यथा और शोष तथा विवर्णयुक्त वातज्वरको प्रगट करता है । शंका—क्यों जी ? आगंतुकभी शरीररोगही है क्योंकि आगंतुकज्वरमें भी गरमी रहती है । क्योंकि “ उष्मा पित्तादृते नास्ति ” इत्यादि वाक्य प्रमाण होनेसे । उत्तर—ये जो तुमने कहा सो ठीक है परन्तु इस आगंतुकरोगोंमें पित्तकी पूर्वकालसेही उत्पात्ति नहीं होती पीछे उत्पात्ति होती है इस आगंतुकरोगोंको शारीरत्व नहीं है । इस श्लोकमें ‘ कोष्ठाग्निम् । यह जो पद धरा है सो धातुकी अग्निके निवारणार्थ है अर्थात् जब धात्वग्नि बाहर आ जावेगी तो दोषोंका पचना नहीं हो सके और दोष पचें बिना ज्वर शांत नहीं होवेगा । इसलिये इसका अर्थ ऐसा न करना चाहिये । ‘ वह्निर्निरस्य कोष्ठाग्निम् ’ कोठेके अग्निकी गरमीको बाहर निकालकर ऐसा अर्थ करना चाहिये ॥

ज्वरके लक्षण ।

स्वेदावरोधः संतापः सर्वांगग्रहणं तथा ॥

युगपद्यत्र रोगे तु स ज्वरो व्यपदिश्यते ॥ ४ ॥

भाषा—जिस रोगमें पसीना न आवे, देहमें सन्ताप और सर्वांगमें पीडा ये एकही समय हों उसको ज्वर ऐसे कहते हैं । शंका—क्योंजी ! पित्तज्वरमें तो पसीने आते हैं तो इस श्लोकमें विरुद्धता आती है । इसपर जय्यटादिक उत्तर लिखते हैं कि स्वेदावरोध कहिये “ स्विद्यते अनेनेति स्वेदः ” इस व्युत्पत्तिकरके स्वेद कहिये अग्नि तिसका अवरोध कहिये दोषकी व्याप्ति ऐसा अर्थ करनेसे श्लोकार्थमें विरुद्ध नहीं पडता ॥

ज्वरका पूर्वरूप ।

श्रमोऽरतिर्विवर्णत्वं वैरस्यं नयनप्लवः ॥

इच्छाद्वेषो मुहुश्चापि शीतवातातपादिषु ॥ ५ ॥

जृम्भांगमर्दो गुरुता रोमद्वर्षोऽरुचिस्तमः ॥

अप्रहर्षश्च शीतं च भवत्युत्पित्ताति ज्वरे ॥ ६ ॥

भाषा—कारण बिनाही श्रम, कर्म करनेमें उत्साह न हो अथवा खेलनेमें अरुचि, देहमें मलीनता, मुखमें बिरसता, नेत्र अश्रुपातयुक्त, सर्दी, गर्मी, पवन इनकी वारं-

वार इच्छा होना और बारंवार द्वेष हो इसमें जो आदि शब्द है उससे जल और अग्निका ग्रहण है अर्थात् इनकी वार २ इच्छा और द्वेष यह चरकका मत है । तदुक्तं चरके—“ज्वलनातपवाय्वंबुभक्तद्वेषाभिलाषिता ।” इति । ‘अन्ये तु शैत्योष्मसाधर्म्याज्जलानलौ गृह्णन्ति ते तु आदिशब्देन शयनादिकं मन्यन्ते’ और अन्य आचारी सरदी गरमीके साधर्म्यसे जल अग्निको कहते हैं और वे आदिशब्दसे शयन आदि जानते हैं । जंभाई, अंगोंका टूटना, देह भारी, रोमांचोंका खडा होना, अन्नमें अरुचि अंधेरेका आना, आनन्दकी निवृत्ति, सरदीका लगना । शंका-क्योंजी ! पूर्व कह आये कि सरदी गरमीकी वार २ इच्छा और वार वार द्वेष फिर पुनः शीत पद क्यों धरा ? उत्तर—इस पदके धरनेसे सरदीकी आधिक्यता दिखाई अर्थात् सरदी विशेष लगे ये लक्षण ज्वरके पूर्व होते हैं ॥

ये माधवाचार्यने सामान्य पूर्वरूपके लक्षण सुश्रुतोक्त लिखे हैं विशिष्ट पूर्वरूपके लक्षण नहीं लिखे सो हम ग्रन्थांतरसे लिखते हैं—

सामान्यतो विशेषात्तु जृम्भात्यर्थं समीरणात् ॥

पित्तान्नयनयोर्दाहः कफान्नान्नाभिवन्दनम् ॥ ७ ॥

भाषा—विशेषकरके वातज्वरमें जंभाई बहुत आती है, पित्तज्वरमें नेत्रोंमें दाह हो और कफज्वरमें अन्नमें अरुचि होती है यह श्लोक क्षेपक है । परन्तु बहुत पुस्तकोंमें मूलके साथ लिखा है ॥

वातज्वरके लक्षण ।

वेपथुर्विषमो वेगः कंठौष्ठमुखशोषणम् ॥

निद्रानाशः क्षवः स्तंभो गात्राणां रौक्ष्यमेव च ॥ ८ ॥

शिरोहृद्गात्ररुग्बक्रवैरस्यं गाढविट्कता ॥

शूलाध्माने जृम्भणं च भवन्त्यनिलजे ज्वरे ॥ ९ ॥

भाषा—कंप होना, ज्वरका विषमवेग, कण्ठ होठ मुख इनका सूखना, निद्राका नाश, छींकका न आना, देहका रुखापना, चकारसे नेत्र विष्टा सूत्र इनका काला होना, और आचारी “रौक्ष्यमेव च” इस जगह “श्यावांगमलमूत्रता” ऐसा पाठ कहते हैं और मस्तक, हृदय, गात्र इनमें पीडा । कोई शंका करे कि गात्रपदके धरनेसेही मस्तक हृदय आदिका बोध हो गया फिर मस्तक और हृदय पद क्यों धरा ? उत्तर—ये दोनों पदके धरनेसे इनमें दर्दकी आधिक्यता दिखाई अर्थात् मस्तक हृदयमें बहुत पीडा होय, मुखकी विरसता, मलका रुकना, शूल. अफरा. जम्माई ये लक्षण वातज्वरके होते हैं ॥

पित्तज्वरके लक्षण ।

वेगस्तीक्ष्णोऽतिसारश्च निद्राऽल्पत्वं तथा वमिः ॥

कंठौष्ठमुखनासानां पाकः स्वेदश्च जायते ॥ १० ॥

प्रलापो वक्रकटुता मूर्च्छा दाहो मदस्तृषा ॥

पीतविण्मूत्रनेत्रत्वक् पैत्तिके भ्रम एव च ॥ ११ ॥

भाषा-ज्वरका तीक्ष्णवेग हो, अतिसार (यानी पित्तके वेगसे दस्तका पतला होना नक्की अतिसार रोग हो), थोड़ी निद्रा आवे, पित्तको कफके स्थानमे पहुँचनेसे वमनका होना, कंठ मुख नाक इनका पकना और पसीनोंका आना, बड़बड़ाना, मुखमें कड़ुआट, मूर्च्छा, दाह, उन्मत्तपना, प्यास, विषा मूत्र नेत्र देहकी त्वचा इनका पीला होना, तथा भ्रम ये लक्षण पित्तज्वरमें होते हैं । शंका-क्योंजी ! भ्रमको वातविकारमें लिखा है इससे यह तो वातका धर्म है फिर पित्तके विकारमें भ्रमशब्द क्यों धरा ? उत्तर-तुमने कहा सो ठीक है परंतु रोग एकही दोषमेही नहीं प्रगट होवे किंतु अनेक दोषोंसे होय है सो लिखा है “ न रोगोऽप्येकदोषजः ” इति और “ पैत्तिके भ्रम एव च ” इस श्लोकमें चकार जो पड़ा है इससे इस श्लोकमें जो नहीं कहे कौनकी तंत्र गरमी, लाल चकत्ते, शीतकी इच्छा, दाह, अरुचि इत्यादि जानने ॥

कफज्वरके लक्षण ।

स्तैमित्यं स्तिमितो वेग आलस्यं मधुरास्यता ॥

शुक्लमूत्रपुरीषत्वत्त्वक्स्तम्भस्तृप्तिरथापि च ॥ १२ ॥

गौरवं शीतमुत्क्लेदो रोमहर्षोऽतिनिद्रता ॥

प्रतिश्यायोऽरुचिः कासः कफनेऽक्ष्णोश्च शुक्लता ॥ १३ ॥

भाषा-स्तैमित्य (गीले कपड़ेसे देहको आच्छादित कर देनेसे जैसा हो ऐसा मालूम हो), ज्वरका मंद वेग, आलस्य, मुख मीठा, मल मूत्र सफेद, देहका जकड़ना, तृप्तसरीखा, अग्निमें अरुचि, देह भारी, शीत लगे, ओकारी आवे । अन्य आचार्य कहते हैं कि कफका थूकना, रोमांचका होना, अतिनिद्रा, रसके बहनेवाली नाडीके मार्गोंका रुकना, दस्तका थोड़ा उत्तरना, पसीना, मुखमे नीनकासा स्वाद हो, देहका थोड़ा गरम होना, रक्का होना, लारका गिरना, मुखपाल तथा मुखनाकमें कफका पड़ना, अरुचि, खांसी, नेत्र श्वेत हो ये लक्षण कफज्वरमें होते हैं । “ स्तम्भस्तृप्तिरथापि च ” इस पदमें जो चकार है उससे देहमें पीडा, शीतका लगना, लारका गिरना, वमन, तंत्रिकरोग, हृदय लिहसासा, गरमी प्यारी लगे, मन्दाग्नि इत्यादि जानने ॥

वातपित्तज्वरके लक्षण ।

तृष्णा मूर्च्छा भ्रमो दाहः स्वप्ननाशः शिरोरुजा ॥

कंठास्यशोषो वमथू रोमहर्षोऽरुचिस्तमः ॥

पर्वभेदश्च जृम्भा च वातपित्तज्वराकृतिः ॥ १४ ॥

भाषा—प्यास, मूर्च्छा, भ्रम, दाह, निद्रानाश, मस्तकपीडा. कंठ, मुखका सूखना, वमन, रोमांच, अरुचि, अंधकारदर्शन, संधियोंमें पीडा और जंभाई ये वातपित्त-ज्वरके लक्षण हैं ॥

वातकफज्वरके लक्षण ।

स्तैमित्यं पर्वणां भेदो निद्रा गौरवमेव च ॥ १५ ॥

शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः स्वेदाप्रवर्त्तनम् ॥

संतापो मध्यवेगश्च वातश्लेष्मज्वराकृतिः ॥ १६ ॥

भाषा—स्तैमित्य नाम गीले कपड़ेसे देहको ढकनेसे जैसा हो ऐसा मालूम हो. संधियोंमें फूटनी, निद्रा, देह भारी, मस्तक भारी, नाकसे पानी गिरे, खांसी, पसी-नेका आना, शरीरमें दाह, ज्वरका मध्यमवेग ये वातश्लेष्मज्वरके लक्षण हैं ॥

पित्तकफज्वरके लक्षण ।

लिततित्तास्यता तंद्रा मोह क्वासोऽरुचिस्तृषा ॥

मुहुर्दाहो मुहुः शीतं श्लेष्मपित्तज्वराकृतिः ॥ १७ ॥

भाषा—मुख कफसे लिप्त हो तथा पित्तके जोरसे मुखसे कड़ुआट तंद्रा, मूर्च्छा. खांसी, अरुचि, प्यास, बारंवार दाह हो और बारंवार शीतका लगना ये कफपित्त-ज्वरके लक्षण हैं, स्तंभ (देहका जकडना), पसीना, कफ, पित्तका गिरना ये सुश्रु-तोक्त लक्षण औरभी जानने चाहिये ॥

सन्निपातज्वरके लक्षण ।

क्षणे दाहः क्षणे शीतमस्थिसंधिशिरोरुजा ॥ सप्तावे कलुषे रक्ते
निर्भुग्ने चापि लोचने ॥ १८ ॥ रुस्वनौ सरुजौ कर्णौ कंठः
शूकैरिवावृतः ॥ तन्द्रा मोहः प्रलापश्च कासः श्वासोऽरुचिर्भ्रमः
॥ १९ ॥ परिदग्धा खरस्पर्शा जिह्वा स्रस्तांगता परम् ॥ छीवनं
रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्य च ॥ २० ॥ शिरसो लोडनं
तृष्णा निद्रानाशो हृदि व्यथा ॥ स्वेदमूत्रपुरीषाणां चिरादर्श-

नमल्पशः ॥ २१ ॥ कृशत्वं नातिगात्राणां सततं कण्ठकूज-
नम् ॥ कोष्ठानां श्यावरक्तानां मण्डलानां च दर्शनम् ॥ २२ ॥
मूकत्वं स्रोतसां पाको गुरुत्वमुदरस्य च ॥ चिरात्पाकश्च दो-
षाणां सन्निपातज्वराकृतिः ॥ २३ ॥

भाषा—अक्स्मात् क्षणमे दाह, क्षणभरमे शीत लगे, हाड संधि मस्तक इनमे शूल. अश्रुपातयुक्त काले और लाल तथा फटेसे नेत्र हो जावें (अथवा टेढ़े नेत्र हों यह जैयटका मत है), कानोंमे शब्द और पीडा हो. कंठमें कांटे पड जाय, तंद्रा. वेहोशी हो, अनर्थ बोले, खांसी, श्वास, अरुचि, भ्रम ये हों, जीभ परिदग्धवत् (काली) और खर्दरी गोजीभके समान तथा शिथिल (लठर) हो, पित्त और रुधिर मिला कफ थूके, शिरको इधर उधर पटके, तृषा बहुत लगे, निद्राका नाश हो. हृदयमें पीडा, पसीना, मूत्र मल इनका बहुत कालमें थोडा उतरना, दोषोंके पूर्ण होनेसे देहका कृश न होना कंठमें कफका निरंतर बोलना, रुधिरसे काले लाल कोंढे और चकत्तोंका होना, शब्द बहुत मंद निकले, कान नाक मुख आदि छिद्रोंका पकना, पेटका भारी होना, वात पित्त कफ इनका देहमें पाक हो “ उदरस्य च ” इस पदमें जो चकार है इससे वाग्मटने जो लिखे हैं कौन ? शीतका लगना, दिनमें घोर निद्राका आना, नित्य रात्रिमे जागना अथवा निद्रा कभी आवेशी नहीं, पसीना बहुत आवे और नहीं आवे, कभी गान करे, कभी नाचे, हँसे, रेवे और चेष्टा पलट जाय इत्यादि जानने । ये सन्निपातज्वरके लक्षण जानने ॥

शंका—क्योंजी ! वातादिक दोषोंके परस्पर विरुद्ध गुण हैं । फिर उनको एकत्र मिलकर एकही कार्यका करना नहीं घट सके है. क्योंकि परस्पर विरुद्ध गुण होनेसे जैसे अग्नि और जलके विरुद्ध गुण होनेसे एकही कार्य नहीं हो सके । ऐसेही वात पित्त कफके विरुद्ध गुण हैं । फिर ये मिलकर कैसे सन्निपातरूपी विकारको प्रगट करते हैं ? उत्तर—इसका समाधान दृढबल आचार्यने इस प्रकार कहा है कि गुण विरुद्धभी वात पित्त कफ दोष हैं तथापि एक संग उत्पन्न होनेसे तथा परस्पर समान गुण होनेसे एक दूसरे दोषको शात नहीं कर सकते हैं । जैसे सर्पका विष सर्पको बाधक नहीं । गदाधर आचार्यने इसमें और हेतु कहे हैं । जैसे दैवकी इच्छासे और दोषोंके स्वभावसे तथा विरुद्ध गुण होनेसे सन्निपातमें एक दोष दूसरे दोषका

१ कोढके लक्षण भालुकीने कहे है यथा—“ वरदीदशसकाशः कंडूमान् लोहितोऽस्त्रक-
फपित्तवान् । क्षणिकोत्पत्तिविनाशः कोढ इत्यभिधीयते सद्भिः ॥ ” इति । २ “ विरुद्धैरपि
न त्वेते गुणैर्घ्नन्ति परस्परम् । दोषाः सहजसाम्यत्वाद्विष घोरमहीनिव ॥ ३ “ दैवात्
दोषस्वभावाद्वा दोषाणां सान्निपातिके । विरुद्धैश्च गुणैस्तैश्च लोपघातः परस्परम् ॥

नाशक नहीं है । शंका-क्योजी ! वातपित्तकफका अलग कालमें संचय होता है और अलग अलग कोष होता है । इनका एकही कालमें प्रगट होना असंभव है तो कहिये तीनों दोष मिलकर कैसे सन्निपात ज्वरको प्रगट करते हैं ? उत्तर-ये त्रिदोष प्रगट कारक कारण औषध अन्नविहारके बलकरके एकही कालमें इन तीनों दोषोंका प्रकोप होता है यह सिद्धांत है ॥

सन्निपातोंके भेद ।

सुश्रुत वाग्भटके मतसे सन्निपात एकही प्रकारका है परंतु और आचार्योंके मतसे उल्वणादि भेदकरके ५२ प्रकारका है । यथा-

भ्रमः पिपासा दाहश्च गौरवं शिरसोऽतिरूक् ॥ वातपित्तोल्बणे विद्याल्लिङ्गं मंदकफे ज्वरे ॥ १ ॥ शैत्यं कासोऽरुचिस्तंद्रा पिपासादाहद्वयथाः ॥ वातश्लेष्मोल्बणे व्याधौ लिङ्गपित्तानुगे विदुः ॥ २ ॥ छर्दिः शैत्यं सुहुर्दाहस्तृष्णा मोहोऽस्थिवेदना ॥ मंदवाते व्यवस्यन्ति लिङ्गं पित्तकफोल्बणे ॥ ३ ॥ सन्ध्यास्थिशिरसः शूलं प्रलापो गौरवं भ्रमः ॥ वातोल्बणे स्याद्व्यनुगे तृष्णा कण्ठास्यशुष्कता ॥ ४ ॥ रक्तविण्मूत्रता दाहः स्वेदतृष्णाबलक्षयः ॥ मूर्छा चेति त्रिदोषे स्याल्लिङ्गं पित्ते गरीयसि ॥ ५ ॥ आलस्यारुचिह्लासदाहवम्यरतिभ्रमैः ॥ कफोल्बणं सन्निपातं तंद्राकासे न चादिशेत् ॥ ६ ॥ प्रतिश्याच्छर्दिरालस्यं तंद्रारुच्यग्निमार्दवम् ॥ हीनवाते पित्तमध्ये लिङ्गं श्लेष्माधिके मतम् ॥ ७ ॥ हार्द्रिमूत्रनेत्रत्वं दाहस्तृष्णा भ्रमोऽरुचिः ॥ हीनवाते मध्यकफे लिङ्गं पित्ताधिके मतम् ॥ ८ ॥ शिरोरुग्नेपथुः श्वासप्रलापच्छर्द्यरोचकाः ॥ हीनपित्ते मध्यकफे लिङ्गं वाताधिके मतम् ॥ ९ ॥ शीतं गौरवं तन्द्रा प्रलापोऽस्थिशिरसोऽतिरूक् ॥ हीनपित्ते वातमध्ये लिङ्गं श्लेष्माधिके विदुः ॥ १० ॥ वचोभेदोऽग्निदौर्बल्यं तृष्णा दाहोऽरुचिभ्रमः ॥ कफहीने वातमध्ये लिङ्गं पित्ताधिके विदुः ॥ ११ ॥ श्वासः कासप्रतिश्यायो मुखशोषोऽतिपार्श्वरूक् ॥ कफहीने पित्तमध्ये लिङ्गं वाताधिके मतम् ॥ १२ ॥

ये उल्वणादि भेद चरकके मतसे कहे हैं परन्तु मालुकी आचार्यने अपने ग्रंथमें उल्वणादि लक्षण औरही प्रकारसे कहे हैं । यथा—

वातपित्ताधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ॥ तस्य ज्वरोऽङ्गम-
र्दस्तृट्तालुशोषप्रमीलकाः ॥ १३ ॥ आध्मानतन्द्रावरुचिश्वास-
कासभ्रमश्रमाः ॥ पित्तश्लेष्माधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति
॥ १४ ॥ अन्तर्दाहो बहिः शीतस्तस्य तन्द्रा विवर्द्धते ॥ तुद्यते
दक्षिणं पार्श्वमुरःशीर्षगलग्रहाः ॥ १५ ॥ निष्ठीवेत्कफपित्तं च
तृष्णा कण्ठश्च दूयते ॥ विड्भेदश्वासद्विकाश्च बाध्यन्ते सप्रमी-
लकाः ॥ १६ ॥ विधुफलू च तौ नाम्ना सन्निपाताबुदाहृतौ ॥
श्लेष्मानिलाधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ॥ १७ ॥ तस्य
शीतज्वरो निद्रा क्षुत्तृष्णा पार्श्वसंग्रहः ॥ शिरोगौरवमालस्यं म-
न्यास्तम्भप्रमीलकाः ॥ १८ ॥ उदरं तुद्यते चास्य कटी वस्ति-
श्च दूयते ॥ सन्निपातः स विज्ञेयो मकराति सुदारुणः ॥ १९ ॥
वातोल्वणः सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति ॥ तस्य तृष्णा
ज्वरगलानिपार्श्वरुग्दृष्टिसंशयाः ॥ २० ॥ पिण्डिकोद्वेष्टनं दाह
ऊरुसादो बलक्षयः ॥ सरक्तं चास्य विण्मूत्रं शूलं निद्राविपर्य-
यः ॥ २१ ॥ निर्भिद्यते शुद्धं चास्य वस्तिश्च परिकूष्यति ॥
आयम्यते भिद्यते च द्विक्कते विलपत्यपि ॥ २२ ॥ सूच्छति
स्फार्यते रौति नाम्ना विस्फुरकः स्मृतः ॥ पित्तोल्वणः सन्निपातो
यस्य जन्तोः प्रकुप्यति ॥ २३ ॥ तस्य दाहज्वरो घोरो बहिर-
न्तश्च वर्द्धते ॥ शीतं च सेवमानस्य कुप्यतः कफमारुतौ ॥ २४ ॥
ततश्चैनं प्रधावन्ते द्विक्काश्वासप्रमीलकाः ॥ विपूत्रिका पर्वभेदः
प्रलापो गौरवं क्लमः ॥ २५ ॥ नाभिपार्श्वरुजा तस्य स्विन्नस्याशु
विवर्द्धते ॥ स्विद्यमानस्य रक्तं च स्रोतोभ्यः संप्रपद्यते ॥ २६ ॥
शूलेन पीड्यमानस्य तृष्णा दाहश्च वर्द्धते ॥ असाध्यसन्निपातो-
ऽयं शीघ्रकारीति कथ्यते ॥ २७ ॥ न हि जीवत्यहोरात्रमेतेना-

विष्टविग्रहः ॥ कफोल्बणः सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति
॥ २८ ॥ तस्य शीतज्वरस्वप्नगौरवालस्यतन्द्रिकाः ॥ छर्दिष्व-
च्छातृषादाहृतृष्णारोचकहृद्द्रहाः ॥ द्योवनं मुखमाधुर्यं श्रोत्र-
वाग्दृष्टिनिग्रहः ॥ २९ ॥

मतान्तरभेद ।

कुम्भीपाकः पौर्णनावः प्रलापी ह्यन्तर्दाहो दण्डपातोऽन्तकश्च ॥
एणीदाहश्चाथ हारिद्रसंज्ञो भेदा एते सन्निपातज्वरस्य ॥ १ ॥
अजघोषभूतहासौ यन्त्रापीडश्च संन्यासः ॥
संशोषी च विशेषास्तस्यैवोक्तास्त्रयोदश च ॥ २ ॥

भाषा—१ कुम्भीपाक, २ पौर्णनाव, ३ प्रलापी, ४ अन्तर्दाह, ५ दण्डपात,
६ अन्तक, ७ एणीदाह, ८ हारिद्रसंज्ञक, ९ अजघोष, १० भूतहास, ११ यन्त्रापीड,
१२ संन्यास, १३ संशोषी ये तेरह प्रकारके सन्निपात हैं । इन तेरहके क्रमसे
लक्षण लिखे हैं ॥

कुम्भीपाक ।

घोणाविवरगलद्बहुशोणासितलोदितं सार्ति ॥
विलुठन्मस्तकमभितः कुम्भीपाकेन पीडितं विद्यात् ॥ १ ॥
पौर्णनाव ।

उत्क्षिप्य यः स्वमंगं क्षिपत्यधस्तान्नृतांतमुच्छ्वसति ॥
तं पौर्णनावजुष्टं विचित्रकष्टं विजानीयात् ॥ २ ॥

प्रलापी ।

स्वेदभ्रमांगमर्दाः कंपो दवथुर्वभी व्यथा कण्ठे ॥
गात्रं च गुर्वतीदं प्रलापिजुष्टस्य जायते लिङ्गम् ॥ ३ ॥
अन्तर्दाह ।

अन्तर्दाहः शैत्यं बहिश्च यस्यातिसंततः श्वासः ॥
अंगमिव दग्धकल्पं सोऽन्तर्दाहार्दितः कथितः ॥ ४ ॥

दण्डपात ।

नक्तं दिवा न निद्रामुपैति गृह्णाति मूढधीर्नभसः ॥
उत्थाय दण्डपाते भ्रमातुरः सर्वतो भ्रमति ॥ ५ ॥

अन्तक ।

संपूर्यते शरीरं ग्रन्थिभिरभितस्तथोदरं मरुता ॥
श्वासातुरस्य सततं विचेतनस्यांतकार्तस्य ॥ ६ ॥

एणीदाह ।

परिधावतीव गात्रे रूपात्रे भुजगपतंगहरिणगणः ॥
वेपथुमतः सदाहस्यैणीदाहज्वरार्त्तस्य ॥ ७ ॥

हारिद्र ।

यस्यातिपीतमंगं नयने सुतरां मलं तपोऽप्यधिकम् ॥
दाहोऽतिशीतता बहिरस्य च हारिद्रको ज्ञेयः ॥ ८ ॥

अजघोष ।

छगलकशरीरगंधः स्कंधरुजावान्निरुद्धगलरंध्रः ॥
अजघोषसन्निपातादाताभ्राक्षः पुमान्भवति ॥ ९ ॥

भूतहास ।

शब्दादीनधिगच्छति न स्वान्निषयान् यदिन्द्रियग्रामः ॥
हसति प्रलपति परुषं स ज्ञेयो भूतहासार्त्तः ॥ १० ॥

यन्त्रापीड ।

येन सुदुर्ज्वरवेगाद्यंत्रेणैवावपीड्यते गात्रम् ॥
रक्तं पीतं च वमेद्यंत्रापीडः स विज्ञेयः ॥ ११ ॥

संन्यास ।

अतिसरति वमति कूजति गात्राण्यभितश्चिरं नरः क्षिपति ॥
संन्याससन्निपाते प्रलपति भुग्नाक्षिमण्डलो भवति ॥ १२ ॥

संशोषी ।

मेचकवपुरतिमेचकलोचनयुगलोऽबलोत्सर्गात् ॥
संशोषिणि सितपिटकामण्डलयुक्तो ज्वरो भवति ॥ १३ ॥

इति कुम्भीपाकादीनां त्रयोदशानां लक्षणानि ।

सन्निपातके विस्फारकादि १६ भेदोंको कहते हैं ।

१ विस्फारक, २ शीघ्रकारी, ३ कम्पन, ४ बभ्रु, ५ विरुद्धारख्य, ६ शर्करारख्य, ७ मल्लू, ८ कूटपालक, ९ संमोहक, १० पाकल, ११ याम्य, १२ संग्राम, १३ क्रकच, १४ कर्कोटक, १५ दारिक, १६ व्यालाकृति इन १६ सन्निपातोंके लक्षण ग्रन्थ बढ़नेके भयसे हमने नहीं लिखे । अब प्रसंगवश सम्पूर्ण सन्निपातोंकी उत्पत्ति और सम्प्राप्ति ग्रन्थांतरोसे लिखते हैं ॥

अम्लस्निग्धोष्णतीक्ष्णैः कटुमधुरसुरातापसेवाकपायैः

कामक्रोधातिरूक्षैर्गुरुतरपिशिताहारनीहारशतैः ॥

शोकव्यायामचिंताग्रहगणवानेतात्यंतसंगप्रसङ्गैः

प्रायः कुप्यन्ति पुंसां मधुसमयशरद्वर्षणे सन्निपाताः ॥ १ ॥

भाषा—खट्वा, चिकना, गरम, तीखा, कड़ुआ, मीठा, मद्य, सूर्यकी घामसे आदि ले तापका सेवन, कषैला, काम, क्रोध, रूक्ष, भारी, मांस आदि पदार्थका सेवन, नीहार, शीत, शोक, दण्ड, कसरत आदि श्रम, चिंता, भूतपिशाचकी बाधा, अत्यंत स्त्रीसंग इन कारणसे और चैत्र, वैशाख, आश्विन, कार्तिक, श्रावण, भाद्रपद इन महीनोंमें मनुष्योंके प्रायः सन्निपातोंका कोप होता है ॥

आमो ह्याहारदोषात्प्रथममुपचितो हन्ति बर्हिं शरीरे

श्लेष्मत्वं याति भुक्तं सकलमपि ततोऽसौ कफो वायुदुष्टः ॥

स्रोतास्यापूर्य्य रुध्यादनिलमथ भरुत्कोपयेत्पित्तमंतः

संमूर्छयाऽन्योऽन्यमेते प्रबलमिति नृणां कुर्वते सन्निपातम् ॥ २ ॥

भाषा—आहारके दोषसे प्रथम संगृहीत जो आम सो देहकी आग्निको शान्त करे और मनुष्य जो कुछ खाय सो सब कफ हो जाय और फिर इस कफको वायु दूषित करे तब ये पवनके बहनेवाली नाडियोंके मार्गमें प्राप्त हो उनको रोक दे तब पवन पित्तको कुपित करे ऐसे तीनों दोष अन्योन्य कुपित हो मनुष्योंके प्रबल सन्निपात रोग प्रगट करे हैं ॥

अब संधिकादि तेरह सन्निपात और उनके लक्षण पृथक् पृथक् लिखते हैं ।

संधिकश्चांतकश्चैव रुग्दाहश्चित्तविभ्रमः ॥ शीताङ्गस्तंद्रिकः

प्राक्तः कंठकुब्जश्च कर्णकः ॥ ३ ॥ विरुयातो भुग्नेत्रश्च रक्तष्ठी-

वी प्रलापकः ॥ जिह्वकश्चेत्यभिन्यासः सन्निपातास्त्रयोदश ॥ ४ ॥

भाषा—१ संधिक, २ अंतक, ३ रुग्दाह, ४ चित्तविभ्रम, ५ शीतांग, ६ तंद्रिक, ७ कण्ठकुब्ज, ८ कर्णक, ९ भुगनेत्र, १० रक्तष्ठीवी, ११ प्रलापक, १२ जिह्वक, १३ अभिन्यास ये तेरह सन्निपात कहे हैं ॥

अथ तेरह सन्निपातोंकी मर्यादा ।

संधिके वासराः सप्त चान्तके दश वासराः ॥ रुग्दाहे विंशति-
ज्ञेया बह्व्यष्टौ चित्तविभ्रमे ॥ ५ ॥ पक्षमेकं तु शीतागे तन्द्रिके
पंचविंशतिः ॥ विज्ञेया वासराश्चैव कंठकुब्जे त्रयोदश ॥ ६ ॥
कर्णके च त्रयो मासा भुगनेत्रे दिनाष्टकम् ॥ रक्तष्ठीवी दशा-
हानि चतुर्दश प्रलापके ॥ ७ ॥ जिह्वके षोडशाहानि कला-
भिन्यासलक्षणे ॥ परमायुरिदं प्रोक्तं प्रियते तत्क्षणादपि ॥ ८ ॥

भाषा—संधिककी ७, अन्तकी १०, रुग्दाहकी २०, चित्तविभ्रमकी २४, शीतांगकी १५, तंद्रिककी २५, कंठकुब्जकी १३, कर्णककी तीन महीने (९० दिन) भुगनेत्रकी ८, रक्तष्ठीवीकी १०, प्रलापकी १४, जिह्वकी १६, अभिन्यासकी १६ दिनकी ये सन्निपातोंकी परमायुके दिन कहे हैं । परंतु रोगी शीघ्रभी मर जाता है ॥

उक्त सन्निपातोंमें साध्यासाध्यविचार ।

सन्धिकस्तन्द्रिकश्चैव कर्णकः कंठकुब्जकः ॥

जिह्वकश्चित्तविभ्रंशः षट् साध्याः सप्त मारकाः ॥ ९ ॥

भाषा—संधिक १, तंद्रिक २, कर्णक ३, कंठकुब्ज ४, जिह्वक ५, चित्तविभ्रंश ६ ये छः साध्य हैं । बाकी बचे सात सो मारक हैं ॥

असाध्यकृच्छ्रसाध्यके लक्षण ।

दोषे विवृद्धे नष्टेऽग्नौ सर्वसम्पूर्णलक्षणः ॥

सन्निपातज्वरोऽसाध्यः कृच्छ्रसाध्यस्ततोऽन्यथा ॥ १० ॥

भाषा—जिसमें दोष (वात, पित्त, कफ) वृद्धि होकर अर्थात् सम्पूर्ण लक्षण होकर मिलते हों और अग्नि शांत हो गई हो वह सन्निपातज्वर असाध्य है और इससे विपरीत अर्थात् दोष बढे न हों, अल्प लक्षण हों, अग्नि थोड़ी दीप्त हो वह सन्निपातज्वर कृच्छ्रसाध्य है ॥

१ जय्यत्ने दोषशब्दका मूल अर्थ करा है अर्थात् पुरीषादिक बढे सते इत्यादि । इस श्लोकका तात्पर्यार्थ यह है कि असाध्य और कृच्छ्रसाध्य भयेपर सुखसाध्य नहीं होता है इसीसे भालुकी आचार्यने लिखा है ।

मृत्युना सह योद्धव्यं सन्निपातं चिकित्सता ॥

यस्तु तत्र भवेज्जेता स जेताऽमयसंकुले ॥ ११ ॥

भाषा-जो वैद्य सन्निपातकी चिकित्सा करे है वह मौतके साथ संग्राम करता है । जो इस सन्निपातको जीते अर्थात् शात करे वह सर्व रोगके गणोंका जीतनेवाला है ॥
तथा च ।

सन्निपातार्णवे मग्नं योऽभ्युद्धरति मानवम् ॥

कस्तेन न कृतो धर्मः कां च पूजां न सोऽर्हति ॥ १२ ॥

भाषा-जो वैद्य सन्निपातरूपी सागरमें डूबे मनुष्यको निकालता है उसने कौनसा धर्म न करा अर्थात् सब धर्म कर चुका और वह कौन पूजाके योग्य नहीं है अर्थात् वह सब पूजाओंके योग्य है ॥

संधिक ।

पूर्वरूपकृतशूलसम्भवं शोषवातबहुवेदनान्वितम् ॥

श्लेष्मतापबलहानिजागरं सन्निपातमिति सन्धिकं वदेत् ॥ १ ॥

भाषा-जिसके पूर्वरूपमें शूल, वातसे बहुत पीडा, कफका गिरना, सन्ताप, बलहानि, रात्रिमें जागरण ये लक्षण होय तिसको सन्धिक सन्निपात कहते हैं ॥

अन्तक ।

दाहं करोति परितापनमातनोति मोहं ददाति विदधाति
शिरःप्रकंपम् ॥ हिक्कां करोति कसनं च समाजुहोति जानोहि
तं विबुधवर्जितमंतकारयम् ॥ २ ॥

भाषा-दाह करे, संतापको बढ़ावे, मोहको देवे, शिर कंपावे, हिचकी करे और खांसीको बढ़ावे ऐसा पंडितोंकरके त्याज्य अंतक सन्निपात जानना ॥

रुग्दाह ।

प्रलापपरितापनप्रबलमोहमाद्यश्रमः परिभ्रमणवेदनाव्यथित-
कण्ठमन्याहनुः ॥ निरंतरतृषाकरः श्वसनकासहिक्काकुलः स
कष्टतरसाधनो भवति हन्त रुग्दाहकः ॥ ३ ॥

भाषा-अनर्थभाषण, सन्ताप, अतिमोह, मंदता, अनायास श्रम और पीडा, कंठ मन्यानाडी और ठोडी इनमें व्यथा, निरंतर प्यास लगे, श्वास खांसी और हिचकी इन लक्षणोंकरके युक्त ऐसा यह रुग्दाहनामक सन्निपात कष्टसाध्य है ॥

चित्तभ्रम ।

यदि कथमपि पुंसां जायते कायपीडा भ्रममदपरितापो
मोहवैकल्यभावः ॥ विकलनयनहासो गीतनृत्यप्रलापी
ह्यभिदधाति असाध्यं केऽपि चित्तभ्रमाख्यम् ॥ ४ ॥

भाषा—जिसके कोई प्रकार करके पीडा होय तथा भ्रम (धतूरा खाये सरीखी अवस्था हो), सन्ताप, मोह, विकलता, नेत्रोंमें वेकली, हँसना, गाना, नाचना, बकना ये लक्षण होय उसको कोई असाध्य चित्तभ्रम सन्निपात ऐसा कहते हैं ॥

शीतांग ।

द्विमसदृशशरीरो वेपथुःश्वासहिका शिथिलितसकलांगः
खिन्ननादोग्रतापः ॥ कुमथुदवथुकासच्छर्द्यतीसारयुक्त-
स्त्वरितमरणहेतुः शीतगात्रप्रभावात् ॥ ५ ॥

भाषा—शरीर बर्फके समान शीतल होय, कम्प, श्वास, हिचकी, मबे अङ्ग शिथिल हों, मन्द शब्द, देहके भीतर उग्र सन्ताप, अनायास श्रम, मनका संताप, खाँसी, छर्दी, अतीसार इन लक्षणोंसे युक्त सन्निपातको शीताङ्ग कहते हैं । यह प्राणोंका शीघ्र नाशकर्त्ता है ॥

तंद्रिक ।

प्रभूता तन्द्रातिज्वरकफपिपासाकुलतरो भवेच्छयामा जिह्वा
पृथुलकठिना कण्ठकृता ॥ अतीसारः श्वासः कुमथुपरितापः
श्रुतिरुजो भृशं कण्ठे जाज्यं शयनमनिशं तंद्रिकगदे ॥ ६ ॥

भाषा—तंद्रा बहुत होय, शूल ज्वर कफ तृपासे रोगी बहुत पीडित हो, जीभ काले रंगकी मोटी कठोर और कांटयुक्त हो और अतिसार, श्वास, ग्लानि, संताप, कर्णशूल, कंठमें जडता और रातदिन निद्रा ये लक्षण तंद्रिक सन्निपातमें होते हैं । यह असाध्य है ॥

कंठकुब्ज ।

शिरोर्तिकण्ठग्रह्दाहमोहकंपज्वरारक्तसमीरणार्तिः ॥

हनुग्रहस्तापविलापमूर्च्छा स्यात्कण्ठकुब्जः खलु कष्टसाध्यः ॥ ७ ॥

भाषा—शिरमें पीडा, कंठमें पीडा, दाह, बेहोशी, कंप, ज्वर, वातरक्तसम्बंधी पीडा, हनुग्रह, संताप, बकना और मूर्च्छा इन लक्षणोंसे युक्त सन्निपातको कण्ठकुब्ज कहते हैं । यह कष्टसाध्य है ॥

कर्णक ।

प्रलापः श्रुतिहासकण्ठग्रहांगव्यथाश्वासकासप्रसेकप्रभावम् ॥

ज्वरं तापकर्णतयोर्गलपीडा बुधा कर्णकं कष्टसाध्यं वदन्ति ॥ ८ ॥

भाषा—अनर्थभाषण करे, बहरा हो जावे, कंठमें दर्द होय, अंगोंमें पीडा, श्वास, कास, पसीना, लारका गिरना, ज्वर, संताप, कर्ण और गाल इनमें पीडा जिसमें ये लक्षण हो उसको पण्डित कष्टसाध्य कर्णक सन्निपात कहते हैं ॥

भुग्नेत्र ।

ज्वरबलापचयः स्मृतिशून्यता श्वसनधुम्रविलोचनमोहितः ॥

प्रलपनभ्रमकंपनशोफवांस्त्यजति जीवितमाशु स भुग्नेत्र ॥ ९ ॥

भाषा—ज्वर, बलका नाश, स्मृतिनाश, श्वास, टेढ़ी दृष्टि, बेहोशी, अनर्थभाषण, भ्रम, कंप और सूजन ये लक्षण भुग्नेत्र सन्निपातके हैं । यह रोगी जल्दी मरता है ॥

रक्तष्ठीवी ।

रक्तष्ठीवी ज्वरवमितृषामोहशूलतिसारा हिक्काध्मानभ्रमणद-

वथुश्वाससंज्ञाप्रणाशाः ॥ इयामा रक्ताधिकतररसना मण्ड-

लोत्थानरूपा रक्तष्ठीवी निगदित इह प्राणहंता प्रसिद्धः ॥ १० ॥

भाषा—रक्तकी उलटी करे, ज्वर, वमन, तृषा, सूच्छा, शूल, अतिसार, हिचकी, अफरा, भौरका आना, संताप, श्वास, संज्ञानाश, काली और लाल जीम, देहमें रुधिरके विकारसे चकत्ता जिसमें ये लक्षण हो उसको रक्तष्ठीवी सन्निपात कहते हैं, यह प्राणनाशक प्रसिद्ध है ॥

प्रलापक ।

कम्पप्रलापपरितापनशीर्षपीडा प्रौढप्रभावपदमानपरोऽन्य-

चिन्ता ॥ प्रज्ञाप्रणाशविकलप्रबुधप्रवादः क्षिप्रं प्रयाति पितृ-

पालपदं प्रलापी ॥ ११ ॥

भाषा—कम्प, बडबडाना, संताप, शिरमें पीडा इनका विशेष जोर हो, पवित्रतामें आसक्त, दूसरेकी चिन्ता करे, बुद्धिका नाश हो, विकल और बहुत बकवाद करे ऐसा यह प्रलापक सन्निपातवाला रोगी यमराजके पुरको जाता है ॥

जिह्वक ।

श्वसनकासपरितापविह्वलः कठिनकंटकपरीतजिह्वकः ॥

बधिरमूकयलहानिलक्षणो भवति कष्टतरसाध्यजिह्वकः ॥ १२ ॥

भाषा—श्वास, खांसी, संताप, विह्वल, कठोर और कांटोंसे व्याप्त ऐसी जीभ, बहरा, गूंगा और बलकी हानि इन लक्षणोंसे संयुक्त ऐसा यह जिह्वक सन्निपात कष्टसाध्य है ॥

अभिन्यास ।

दोषत्रयस्त्रिगुणमुत्तवानिद्रा वैकल्यनिश्चेष्टनकृष्टवाग्मी ॥ बल-

प्रणाशः श्वसनादिनिग्रहोऽभिन्यास उक्तो ननु मृत्युकल्पः ॥ १३ ॥

भाषा—त्रिदोषोंके कोपके समान मुखपर चिकनापना, निद्रा, बेकली, चेष्टाहीन हो, कष्टसे बोले, बलनाश, श्वासादिकोंका रुकना ये लक्षण अभिन्यास सन्निपातमें होते हैं । यह महासाध्य मृत्युके तुल्य है ॥

सन्निपातोपद्रव ।

सन्निपातज्वरस्यान्ते कर्णमूले सुदारुणः ॥

शोथः संजायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते ॥ १४ ॥

ज्वरस्य पूर्वं ज्वरमध्यतो वा ज्वरांततो वा श्रुतिमूलशोथः ॥

क्रमादसाध्यः खलु कष्टसाध्यः सुखेन साध्यो मुनिभिः प्रदिष्टः १५

भाषा—सन्निपातज्वर शांत होनेके पीछे कानकी जड़में दारुण सूजन पैदा होती है, उस सूजनसे कोई रोगी बचे है । प्रायः यह मारही डाले है । यदि यह सूजन ज्वरके पहिले होवे तौ असाध्य है, ज्वरके मध्यमें होय तौ कष्टसाध्य है और ज्वरके अंतमें होय तौ सुखसाध्य है ऐसा मुनीश्वराने कहा है ॥

सद्यस्त्रिपंचसप्ताहादशाहाद्वादशादपि ॥

एकविंशदिनैः शुद्धः सन्निपाती सुजीवति ॥ १६ ॥

भाषा—सन्निपात हुएपर तत्काल, तीन, पांच, सात, दश और बारह दिनसे इक्कीस दिवसतक सन्निपातवाला रोगी शुद्ध होकर जीवे है ॥

त्रिदोषज्वरोंकी साधारण मर्यादा ।

सप्तमी द्विगुणा यावन्नवम्येकादशी तथा ॥

एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय च वधाय च ॥ १७ ॥

पित्तकफानिलवृद्ध्या दशदिवसद्वादशाहसप्ताहात् ॥

हन्ति विमुञ्चति पुरुषं त्रिदोषजो घातुमलपाकात् ॥ १८ ॥

माषा—जबसे त्रिदोष प्रगट हो उस दिनसे लेकर ७ किंवा १४ और ९ किंवा १८ तथा ११ किंवा २२ दिनतक त्रिदोषज्वरोंकी मर्यादा है । इस अवधिमें ज्वर जाता रहे अथवा मृत्यु होय । सात नौ और ग्यारह दिनमें मर्यादा वाताधिक, पित्ताधिक और कफाधिक सन्निपातोंकी क्रमसे जाननी । पित्त, कफ और वात इनकी वृद्धि क्रमकरके दश दिनकी, बारह दिनकी और सात दिनकी है । इसमें त्रिदोषज्वर धातुपाक होनेसे मार डाले और मलपाक होनेसे रोगी रोगमुक्त हो जाय ।

धातुपाकलक्षण ।

निद्राबलौजोरुचिर्वीर्यनाशो हृद्देदना गौरवतालपचेष्टा ॥

विष्टंभता यस्य किलारतिः स्यात्स धातुपाकी मुनिभिः प्रदिष्टः १९

माषा—निद्रा बल तेज रुचि वीर्य इनका नाश, हृदयमें पीडा, देह भारी, हीन-चेष्टा, अफरा, मनका न लगना ये लक्षण जिसके हों उसको धातुपाकी मुनीश्वरोंने कहा है । धातुपाक कहिये उत्तरोत्तर रोगकी वृद्धि और बलकी हानि होकर शुक्रादि धातुसहित मूत्रादिकोंका जो पाक होय उसे धातुपाक कहते हैं ॥

मलपाकलक्षण ।

दोषप्रकृतिवैकृत्यं लघुता ज्वरदेहयोः ॥

इन्द्रियाणां च वैमल्यं दोषाणां पाकलक्षणम् ॥ २० ॥

माषा—दोषोंका स्वभाव पलट जाय, हलका होना, देह हलकी हो, इन्द्रियोंका निर्मल होना ये मलपाकके लक्षण जानने । धातुपाक और मलपाक होना केवल ईश्वरपर है । इसमें दूसरा कोई हेतु नहीं है ॥

आगंतुकज्वर ।

अभिघाताभिचाराभ्यामभिषंगाभिशापतः ॥

आगंतुर्जायते दोषैर्यथास्वं तं विभावयेत् ॥ २१ ॥

माषा—तलवार, छुरा, मुक्ता, लकड़ी इत्यादि शस्त्र आदिके लगनेसे प्रगट ज्वरको अभिघातज कहते हैं । विपरीतमंत्रके जपनेसे, लोहके सुचासे, मारणार्थ सर्षपादिक होम अथवा कृत्याका प्रयोग करनेसे उत्पन्न ज्वरको अभिचारज कहते हैं । काल, शोक, भय, क्रोध, भूतादिकोंके आवेशसे उत्पन्न ज्वरको अभिषंगज कहते हैं । ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध इनके शाप देनेसे प्रगट ज्वरको अभिशापज कहते हैं । ये चार प्रकारसे आगंतुक ज्वर उत्पन्न होय हैं इस ज्वरके आरंभसे पूर्व कोई दोषका प्रकाश नहीं हो पीछे जैसे दोष कुपित हों वे तिनको उन्हीं उन्हीं दोषोंके लक्षणकरके

जाने । जैसे “ कासशोकभयाद्वायुः ” अर्थात् काम शोक भयसे वात कुपित होता है ॥

विषजन्य आर्गतुकज्वर ।

श्यावास्यता विषकृते दाहोऽतीसार एव च ॥

भक्तारुचिः पिपासा च तोदश्च सह मूर्च्छया ॥ २२ ॥

भाषा—अब आर्गतुकज्वरोंके हेतुभेदकरके लक्षण कहते हैं । स्थावरजंगम विष मक्षण करनेसे जो ज्वर होय उससे मुख श्यामवर्ण और दाह तथा दस्तोंका होना, अन्नमें अरुचि, प्यास, सुई चुमनेकीसी पीडा और मूर्च्छा ये लक्षण होते हैं ॥

औषधगन्धजनित ज्वर ।

औषधीगन्धजे मूर्च्छा शिरोरुग्मथुः क्षवः ॥

भाषा—तीक्ष्ण औषधके सूँघनेसे जो ज्वर होय उसमें मूर्च्छा, शिरमें पीडा, वमन, छोंक ये लक्षण होते हैं ॥

कामज्वरके लक्षण ।

कामजे चित्तविभ्रंशस्तन्द्राऽलस्यमभोजनम् ॥

हृदये वेदना चास्य गात्रं च परिशुष्यति ॥ २३ ॥

भाषा—सुन्दर स्त्रीके देखनेसे मनुष्यके मनमें घोर कामकी बाधा उत्पन्न हो उससे प्रगट ज्वरके ये लक्षण हैं । चित्तकी अस्थिरता, तन्द्रा, आलस्य, भोजनमें अरुचि, हृदयमें पीडा और शरीर सूख जावे ॥

भय शोक और कोपज्वर ।

भयात्प्रलापः शोकाच्च भवेत्क्रोपाच्च वेपथुः ॥ २४ ॥

भाषा—भयसे और शोकसे उत्पन्न ज्वरमें अनर्थ बके कोपसे प्रगट ज्वरमें कंप होय ॥

अभिचार और अभिघातज्वरके लक्षण ।

अभिचाराभिघाताभ्यां मोहस्तृष्णा स जायते ॥

भाषा—अभिचार और अभिघातसे प्रगट ज्वरमें मोह और तृष्णा होवे ॥

भूताभिषंगज्वरके लक्षण ।

भूताभिषंगादुद्वेगो हास्यरोदनक्रंपनम् ॥ २५ ॥

भाषा—भूतबाधासे उत्पन्न ज्वरमें चित्तमे उद्वेग, हँसे, रोवे और कम्प ये लक्षण होते हैं ॥

कामशोकभयाद्वायुः क्रोधात्पित्तं त्रयो मलाः ॥

भूताभिषंगात्कुप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणाः ॥ २६ ॥

भाषा—काम शोक और भय इनसे वात कुपित होता है, क्रोधसे पित्त कुपित होता है और भूताभिषंगसे तीनों दोष कुपित होते हैं। इसमें औरभी लक्षण होते हैं अर्थात् उन्मादनिदानमें जिस जिस देवग्रहोंके लक्षण “ हास्यरोदनकंपादि ” कहे हैं वे लक्षण होते हैं ॥

विषमज्वरकी संप्राप्ति ।

दोषोऽल्पोऽहितसंभूतो ज्वरोत्सृष्टस्य वा पुनः ॥

धातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषमज्वरम् ॥ २७ ॥

भाषा—जिस मनुष्यके ज्वर, औषधादिक सेवन करनेसे शांत होनेके पश्चात् और आरंभसे इक्कीस दिन बीतनेपर तथा जीर्ण अवस्था होनेपर अपथ्य करनेसे वात-पित्तादि दोष पुनः थोड़े प्रकुपित हों रसरक्तादि धातुओंमेंसे किसी धातुमें प्राप्त हों और उनको दूषित कर विषमज्वर कहिये तृतीय चतुर्थीदिक ज्वर उत्पन्न करे। वाशब्दकरके प्रथमसेही विषमज्वर होय है यह सूचना करी। यथा “ आरम्भाद्विषमो यस्तु ” इति अल्पशब्दसे यह दिखाया कि वह दोष बलहीन होनेसे कालांतरमें बलवान् होकर ज्वर करे और जो दोष बलवान् है वह नित्यज्वर करे है। विषमज्वरके लक्षण मालुकीने कहे हैं सो ऐसे, अनियतकालमें शीत उष्णकरके विषमवेग ज्वर होय उस ज्वरको विषमज्वर ऐसे कहते हैं। दूसरे लक्षण ऐसे कि “ मुक्तानुबंधित्वं विषमत्वं ” अर्थात् जो ज्वर छोड़ दे और फिर आ जावे उसको विषमज्वर ऐसे कहते हैं ॥

धातुगत ज्वरके नाम ।

संततः सततोऽन्येद्युस्तृतीयकचतुर्थको ॥ सततं रसरक्तस्थः

सोऽन्येद्युः पिशिताश्रितः ॥ २८ ॥ मेदोगतस्तृतीयेऽहि अस्थिम-

ज्जागतः पुनः ॥ कुर्व्याच्चतुर्थिकं चोरसंतकं रोगसंकरम् ॥ २९ ॥

भाषा—संतत, सतत, अन्येद्यु (व्याहिक), तृतीयक (व्याहिक) जिसका तिजारी कहते हैं और चातुर्थिक जिसको चौथिया कहते हैं ऐसे पांच प्रकारके विषमज्वर हैं। संतत शब्दकरके सतत और संतत ये दोनों जानने अर्थात् रसस्थ दोष संततज्वर करे हैं और रक्तस्थ दोष सतत ज्वर करे हैं। इससे संतत और सतत ये दोनों शब्द केवल संज्ञावाचक हैं। सातत्यवाचक नहीं हैं ऐसा जाने। वेही दोष मांसगत अन्येद्युषक अर्थात् व्याहिक (एकतरा) को करे हैं और मेद-

गत दोष तृतीयक (तिजारी) ज्वर करे हैं और वेही दोष अस्थिमज्जामें प्राप्त भये दुःसह मृत्युकारक अनेक रोगोंसे व्याप्त ऐसा चातुर्थिक ज्वर प्रगट करे हैं ॥

संततज्वरके लक्षण ।

सप्ताहं वा दशाहं वा द्वादशाहमथापि वा ॥

संतत्या यो विसर्गी स्यात्संततः स निगद्यते ॥ ३० ॥

भाषा—सात दिनपर्यंत किंवा दश दिनपर्यंत किंवा बारह दिनपर्यंत एकसा जो ज्वर रहे और उतरे नहीं तिसको संततज्वर कहते हैं । सात, दश, बारह ये जो कहे सो अनुक्रम करके वात, पित्त, कफ इनके उल्लवणसे कहे हैं । यह संततज्वर त्रिदोषज है कारण इसका बारह पदार्थोंके साथ होना है । ऐसे वातादिदोष धातुके प्रमाण मूत्र और मल इनको एकही समयमें ग्रसकर संततज्वर उत्पन्न करे हैं । बारह पदार्थ ये हैं । वातादि दोष ३, मलधातु ७, मूत्र १ और मल १ मिलकर बारह हुए ॥

संततकाटिकोके लक्षण ।

अहोरात्रे संततको द्वौ कालावनुवर्तते ॥ अन्येद्युष्कस्त्वहोरा-

त्रमेककालं प्रवर्तते ॥ ३१ ॥ तृतीयकस्तृतीयेऽह्नि चतुर्थेऽ-

ह्नि चतुर्थकः ॥ केचिद्भूताभिषंगोत्थं वदन्ति विषमज्वरम् ॥ ३२ ॥

भाषा—काल छः हैं । १ पूर्वाह्न, २ मध्याह्न, ३ अपराह्न, ४ प्रदोष, ५ अर्द्धरात्रि, ६ प्रत्युष । पूर्वाह्न और प्रदोष ये कफके काल हैं, मध्याह्न और अर्द्धरात्रि ये पित्तके काल हैं, अपराह्न और प्रत्युष ये वातके काल हैं । संततज्वर दिनगतमें दो समय आता है । ईशानदेव कहते हैं कि दिनके दो बेला अथवा रात्रिके दो बेला अथवा दिनके एक बेला और रात्रिके एक बेला एकके दो बेला अमुक बेलामें आवेगा । जैसे ज्वरके आनेका समय नहीं कहा है । अन्येद्युष्कज्वर अहोरात्रिमें एक बेलामें आता है । तृतीयकज्वर जिस दिन आता है उससे तीसरे दिन फिर आता है और चातुर्थिक चौथे दिन आता है और कोई आचार्य इस विषमज्वरको भूताभिषंगोत्थ कहते हैं । यह मत सुश्रुताचार्यहीका मान्य है अर्थात् उसने विषमज्वरपर बलि होमादिक भूतोचित और कषायपानादिक दोषोचित ऐसी चिकित्सा कही है और विषमज्वर ये प्रायशः आगंतुकके सम्बन्धी हैं यह चरकने कहा है ॥

उत्कृष्टदोष भेदकरके तृतीयकचतुर्थकोके दूसरे लक्षण ।

कफपित्तात्रिकयाही पृष्ठाद्वातकफात्मकः ॥ वातपित्ताच्छिरोग्रा-

**ही त्रिविधः स्यात्तृतीयकः ॥ ३३ ॥ चातुर्थिको दर्शयति प्रभावं
द्विविधं ज्वरः ॥ जंघाभ्यां श्लेष्मिकः पूर्वं शिरसोऽनिलसंभवः ॥ ३४ ॥**

भाषा—तृतीयक ज्वर कफपित्तके जोरसे त्रिकस्थान (तीन इट्टी) में पीडा करे है, वातकफके जोरसे पीठमें पीडा करे, वातपित्तके जोरसे मस्तकमें पीडा करे है, ऐसे तृतीयक ज्वर तीन प्रकारका है । त्रिकग्राही जो कहा इसका तात्पर्य यह है कि त्रिक वातका स्थान है, उसके स्थानमें कफ पित्त दूसरेके स्थानमें पहुँचनेसे निर्वल हो जाते हैं इससे तीसरे दिन ज्वर करते हैं । यदि कफ पित्त स्वस्थानपर स्थित हों तौ संततज्वरको करते हैं यह जय्यटका मत है । ऐसेही मस्तक कफका स्थान है और पीठ पित्तका स्थान है इनमें दूसरे दोषोंके पहुँचनेसे दुर्बल होकरके तृतीयक ज्वर करते हैं । यदि त्रिक वातका स्थान है तो फिर आप पित्तकफका उस स्थानमें गमन कैसे कहते हो ? यह स्थानका नियम प्रकृति स्थिति दोषोंका कहा है कुपित दोषोंका नहीं कहा है । क्योंकि कुपित दोषोंका सर्वत्र गमन होता है, यह सुश्रुतका मत है । ऐसेही दोषोंको अन्यस्थानगतत्व होनेसे तथा दोषोंको निर्वलत्व होनेसे चातुर्थिक ज्वरमेंभी जानना । चातुर्थिकज्वर दो प्रकारकी शक्ति दिखाता है सो ऐसे । कफाधिक जिसमें होवे वह प्रथम जंघाओंमें व्याप्त होकर पश्चात् सर्व देहमें व्याप्त होय और वाताधिक्य जिसमें होवे वह पहिले मस्तकमें व्याप्त होकर पीछे सर्व देहमें व्याप्त होता है । ये पांच प्रकारके विषमज्वर प्रायशः सन्निपातसे प्रगट होते हैं यह चरकका मत है । हारीत ऋषि कहते हैं कि चातुर्थिक ज्वरमें पित्त प्रधान है । इन विषमज्वरोंका उत्पत्तिक्रम वृद्धसुश्रुतमें इस प्रकार लिखा है कफके पांच स्थान हैं उनमें जिस जिस स्थानमें दोष प्राप्त होते हैं वहां उसी उसी विषमज्वरको प्रगट करते हैं । उन पांच स्थानोंके नाम आमाशय १, हृदय २, कंठ ३, शिर ४ और संधि ५ । तहां आमाशयमें दोष पहुँचनेसे संततकज्वर दो समय आता है । हृदयस्थित दोष आमाशयमें आनेसे एकतरा एक समय आता है । कंठमें स्थित दोष एक दिनमें हृदयमें आता है दूसरे दिन आमाशयमें प्राप्त हो ज्वर प्रगट करे उसे तृतीयक (तिजारी) कहते हैं । शिरमें स्थित जो दोष सो क्रमसे कंठ, हृदय और आमाशयमें तीन दिनमें प्राप्त हो चतुर्थ दिवस (चातुर्थिक) ज्वर प्रगट करता है और उन दोषोंका उलटकर पुनः स्वस्थानमें पहुँचना उसी दिन होता है क्योंकि दोष वेगवान् होते हैं । और दोष संधिस्थित होते हैं तब प्रलेपक ज्वर प्रगट करते हैं । ये विषमज्वरके समान ज्वर हैं कारण इसका यह है कि संधि आमाशयमें स्थित है

१ त्रिक कहिये कमर और जघाके मध्यकी तीन इट्टी । २ सुश्रुते—“ कुपिताना हि दोषाणां शरीरे परिधावताम् । यत्र स्रगः स्ववैगुण्याद्व्याधिस्तत्रोपजायते ॥ ”

और सुश्रुतने कहा है कि प्रलेपक यह विषमज्वर है धातुशोष रोगियोंको क्लेशका देनेवाला है ॥

विषमज्वरके भेद ।

विषमज्वर एवान्यश्चातुर्थिकविपर्ययः ॥

स मध्ये ज्वरयत्याह्नि आद्यंते च विमुंचति ॥ ३५ ॥

भाषा—चातुर्थिक ज्वरका उलटा यह दूसरा विषमज्वर है यह प्रथम और अंतका दिन छोड़कर बीचके दो दिन आता है । जैसे यह चातुर्थिकका विपर्यय है तैसेही तृतीयक आदिकाभी विपर्यय होता है उनको कहते हैं जैसे बीचके एक दिन ज्वर आवे और आदि अन्तके दिन नही आवे यह तृतीयकका विपरीत और जो एक काल छोड़कर सब दिन रात्री ज्वर रहे वह अन्येद्युष्क (इकतरे) का विपरीत जानना । इनके विषयमें ग्रन्थकारोंके भिन्न भिन्न मत हैं । विस्तारके भयसे इस जगह नहीं लिखे हैं ॥

वातबलासकज्वर ।

नित्यं मन्दज्वरो रूक्षः शूनकस्तेन सीदति ॥

स्तब्धांगः श्लेष्मभूयिष्ठो नरो वातबलासकी ॥ ३६ ॥

भाषा—वातबलासक नामक ज्वर जिस मनुष्यके हो वह उस ज्वरके शोथ-युक्त अर्थात् सूजन हो और मन्दज्वर सदैव बना रहे । देह रूखी हो, अंग जकड़ जावे, कफ विशेष होय यह ज्वर वात और कफसे होता है इसको वातबलासक ज्वर कहते हैं ॥

प्रलेपकज्वर ।

प्रलिपन्निव गात्राणि घर्मेण गौरवेण च ॥

मन्दज्वरविलेपी च स शीतः स्यात्प्रलेपकः ॥ ३७ ॥

भाषा—जिस ज्वरमे पसीनेसे तथा सूर्यकी घामसे अथवा देहके गौरवसे मानो देहको लिप्त कर दियासा मालूम हो इसी हेतुसे मन्द ज्वर हो शीत लगे । यह ज्वर कफपित्तसे प्रगट होता है और राजयक्ष्मारोगमें यह होता है । कोई इसको त्रिदोषजनित कहते हैं इसको प्रलेपक ज्वर कहते हैं ॥

१ “ प्रलेपकस्त्वविषमः प्रायः क्लेशाय शोषिणाम् । ” अन्ये रात्रिज्वरादयोऽपि विषमज्वरा बोद्धव्याः । यथोक्तं “ समो वातकफौ यस्य क्षीणपित्तस्य देहिनः । रात्रौ प्रायो ज्वरस्तस्य दिवा हीनकफस्य तु ॥ ” २ वातबलासलक्षणं ग्रन्थान्तरे—“ बलासो वायुना युक्तः शीतादि षडहे ज्वरम् । जनयेन्नयनस्त्रावं हृत्पीडां मधुरास्यताम् ॥ ”

विषमज्वर विशेषमेद ।

विदग्धेऽन्नरसे देहे श्लेष्मपित्ते व्यवस्थिते ॥

तेनार्ध शीतलं देहमर्धमुष्णं प्रजायते ॥ ३८ ॥

भाषा—अन्नका रस दुष्ट होनेसे और देहमें कफ पित्त दुष्ट होकर स्थित होनेसे अर्धनारीश्वररूप अथवा नरसिंहरूप अर्धांग ज्वर प्रगट करे है अर्थात् अर्धदेह कफसे शीतल और अर्धदेह पित्तसे गरम होता है ॥

काये दुष्टं यदा पित्तं श्लेष्मा चान्ते व्यवस्थितः ॥

तेनोष्णत्वं शरीरस्य शीतत्वं हस्तपादयोः ॥ ३९ ॥

भाषा—जिस मनुष्यके कोठेमें पित्त दुष्ट होय और कफ हाथ पैरमें दुष्ट होकर स्थित होवे तिसकरके सब देह उष्ण रहे और हाथ पग शीतल रहें ॥

इन्होंका विपरीत द्वितीय ज्वर ।

काये श्लेष्मा यदा दुष्टः पित्तं चांते व्यवस्थितम् ॥

शीतत्वं तेन गात्राणामुष्णत्वं हस्तपादयोः ॥ ४० ॥

भाषा—जिस समय कोठेमें कफ दुष्ट हो और पित्त हाथ पैरोंमें होकर रहे तब शरीर शीतल हो और हाथ पैर उष्ण होय ॥

शीतपूर्वज्वरके लक्षण ।

त्वक्स्थो श्लेष्मानिलौ शीतमादौ जनयतो ज्वरम् ॥

तयोः प्रशांतयोः पित्तमन्ते दाहं करोति च ॥ ४१ ॥

भाषा—कफ और वात ये दुष्ट होकर त्वचामें प्राप्त हों अर्थात् रसधातुका, आश्रय चर प्रथम शीतज्वर उत्पन्न करते हैं और जब इनका वेग शांत होता है तब पिछाड़ी पित्त दाह करे है

दाहपूर्वज्वरके लक्षण ।

करोत्यादौ तथा पित्तं त्वक्स्थं दाहमतीव च ॥

तस्मिन्प्रशास्ते त्वितरौ कुरुतः शीतमंततः ॥ ४२ ॥

द्वावेतौ दाहशीतादिज्वरो संसर्गजौ स्मृतौ ॥

दाहपूर्वस्तयोः कष्टः सुखसाध्यतमोऽपरः ॥ ४३ ॥

भाषा—उसी प्रकार पहिले पित्त रसगत होकर अत्यंत दाह करे है पीछे उसका वेग शांत भयेपर वात कफ ये शीत करते हैं । दाहपूर्वक और शीतपूर्वक ये

दोनों ज्वर संसर्ग अर्थात् त्रिदोषोंके संबंधसे होते हैं ऐसा ऋषियोंने कहा है । उनमें दाहपूर्वक ज्वर दुःखप्रद और कृच्छ्रसाध्य है और शीतपूर्वक ज्वर सुखसाध्य है ॥

सप्तधातुगत ज्वरोंके लक्षण रसगत ज्वरके लक्षण ।

गुरुता हृदयोत्क्लेशः सदनं छर्द्यरोचकौ ॥

रसस्थे तु ज्वरे लिङ्गं दैन्यं चास्योपजायते ॥ ४४ ॥

भाषा—रसधातुमें स्थित ज्वर होय तौ देह भारी, दोषोंको हृदयमें स्थित होनेसे उपस्थित वमनसी मालूम हो, ग्लानि, ओकारी, अन्नमें अरुचि और दैन्य कहिये मनमें खेद ये चिह्न होते हैं ॥

रक्तगत ज्वरके लक्षण ।

रक्तनिष्ठीवनं दाहो मोहश्छर्दनविभ्रमौ ॥

प्रलापः पिटिका तृष्णा रक्तप्राप्ते ज्वरे नृणाम् ॥ ४५ ॥

भाषा—रुधिरका गिरना, दाह, मोह, वमन, भ्रम, अनर्थ बोले, देहमें फुंसी, प्यास ये लक्षण रक्तगत ज्वरके होनेसे होते हैं ॥

मांसगत ज्वरके लक्षण ।

पिंडिकोद्वेष्टनं तृष्णा सृष्टमूत्रपुरीषता ॥

उष्मांतर्दाहविक्षेपौ ग्लानिः स्यान्मांसगे ज्वरे ॥ ४६ ॥

भाषा—जानुके नीचे मांसका पिंड हो तथा दंड आदिके लगनेकीसी पीड़ा, प्यास, मलमूत्रका निकलना, गरमी, अंतर्दाह, हाथ पैरोंका इधर उधर पटकना और ग्लानि ये लक्षण जब मांसमें ज्वर पहुँच जाय है तब होते हैं ॥

मेदोगत ज्वरके लक्षण ।

भृशं स्वेदस्तृषा मूर्च्छा प्रलापच्छर्दिरेव च ॥

दौर्गन्धारोचकौ ग्लानिर्मेदःस्ये चासद्विष्णुता ॥ ४७ ॥

भाषा—अत्यंत पसीनेका आना, प्यास, मूर्च्छा, प्रलाप, वमन, देहमें दुर्गंध, अन्नमें अरुचि, ग्लानि और वेदना न सही जाय ये लक्षण मेदगत ज्वरमें होते हैं ॥

अस्थिगत ज्वरके लक्षण ।

भेदोऽस्थ्रां कूजनं श्वासो विरेकश्छर्दिरेव च ॥

विक्षेपणं च गात्राणामेतदस्थिगते ज्वरे ॥ ४८ ॥

भाषा—हडफूटनी तथा हाडोंका गूँजना, श्वास, दस्तका होना, वमन, हाथ, पैरोंका चक्कना ये अस्थिगत ज्वरके लक्षण हैं ॥

मज्जागत ज्वरके लक्षण ।

तमः प्रवेशनं हिक्का कासः शैत्यं वमिस्तथा ॥

अन्तर्दाहो महाश्वासो मर्मच्छेदश्च मज्जगे ॥ ४९ ॥

भाषा—अंधेरा आना, हिचकी, खांसी, शीत लगे, वमन, अंतर्दाह, महाश्वास अर्थात् जो श्वासके निदानमें कहेंगे और मर्म २ में पीड़ा यह मर्मशब्द इस जगह हृदयवाचक है अर्थात् हृदयमें पीड़ा हो ये मज्जागत ज्वरके लक्षण हैं ॥

शुक्रगत ज्वरके लक्षण ।

मरणं प्राप्नुयात्तत्र शुक्रस्थानगते ज्वरे ॥

श्लेष्मसः स्तब्धता मोक्षः शुक्रस्य च विशेषतः ॥ ५० ॥

भाषा—रसादि धातुगत ज्वर शुक्रस्थानमें पहुँचनेसे रोगीका मरण होय, इस ज्वरमें लिङ्गका जकड़ जाना और शुक्रका विशेष होना और सुश्रुतादिक आचार्य कहते हैं कि रक्तगदि पदार्थका थोड़ा थोड़ा स्राव हो ॥

प्राकृत और वैकृत ज्वरके लक्षण ।

वर्षाशरद्वसंतेषु वाताद्यैः प्राकृतः क्रमात् ॥

वैकृतोऽन्यः सुदुःसाध्यः प्राकृतश्चानिलोद्भवः ॥ ५१ ॥

भाषा—वर्षाऋतु, शरद्वतु और वसंतऋतु इनके मध्यमें वातादिकके क्रमसे जो ज्वर होय वह प्राकृत ज्वर कहाता है । जैसे वर्षाकालमें वातज्वर, शरत्कालमें पित्तज्वर और वसंतकालमें कफज्वर । इससे विपरीत जो ज्वर होय उसको वैकृतज्वर कहते हैं । जैसे वर्षाकालमें पित्तिक, शरद्वतुमें श्लेष्मिक और वसंतऋतुमें वातिक ये वैकृत ज्वर दुःसाध्य हैं अर्थात् प्राकृत ज्वर सुखसाध्य है, वातजन्य प्राकृत ज्वरभी दुःसाध्य है और रोगोंमें प्राकृतत्व दुःसाध्य है परन्तु ज्वरमें व्याधिस्वभाव करके सुखसाध्यत्व कहा है ॥

प्राकृतज्वरोंकी चिकित्साके निमित्त उत्पत्तिक्रम कहते हैं ।

वर्षासु मारुतो दुष्टः पित्तश्लेष्मान्वितो ज्वरम् ॥

कुर्याच्च पित्तं शरदि तस्य चानुबलः कफः ॥ ५२ ॥

१ यदुक्तम्—प्राकृतः सुखसाध्यस्तु वसंतशरद्वद्वयः । २ अनुबलं यथा—स्वतंत्रस्य कस्यचिद्राज्ञो गजरथतुरगपुरुषादिवलवतो वैरिभिः सह युध्यमानस्य; पश्चादन्यबलं तच्छक्तेरनुबल्योपबृंहणार्थमागच्छति एव स्वतंत्रस्य पित्तस्य ज्वरं कुर्वतो बलोपबृंहणं शरादि कफः करोति । तयोः पित्तश्लेष्मणोः प्रकृत्या स्वभावेन तत्कृतयोर्ज्वरयोरनशानालुपनाद्भयं न भवतीति । वर्षा शरद् और हेमंत ये विसर्गकाल हैं इसमें चन्द्रमाका बल रहे है । इसमें प्राणोंका बल बढे है और शिशिर श्लेष्म ये आदान काल है इसमें सूर्यका बल अधिक होता है इसीसे प्राणोंका बल क्षीण होता है ।

तत्प्रकृत्या विसर्गाच्च तत्र नानशनाद्भयम् ॥

कफो वसन्ते तमपि वातपित्तं भवेदनु ॥ ५३ ॥

भाषा—ग्रीष्मऋतुमें संचित हुआ वायु वर्षाकालमें कुपित हो पित्तकफयुक्त हो ज्वरको प्रगट करे ह । उसी प्रकार वर्षाकालमें संचित हुआ पित्त शरदऋतुमें दुष्ट होकर ज्वरको उत्पन्न करे है, उसको कफका अनुबंध होता है उस ज्वरमें कफ-पित्तके स्वभाव करके और विसर्ग काल करके लंघन करनेसे भय नहीं होय । तैसेही हेमंतकालमें संचित भया कफ वसंतकालमें ज्वर उत्पन्न करे है तिसके पिछाडी वातपित्त सहायक होते हैं ॥

काले यथास्वं सर्वेषां प्रवृत्तिर्वृद्धिरेव वा ॥

निदानोक्तानुपशयो विपरीतोपशायिता ॥ ५४ ॥

भाषा—वातादिकोंका आप अपने कालमें उत्पत्ति और वृद्धि हेवे है । जैसे काल यह दोषविशेष जाननेका लक्षण है । उसी प्रकार उपशय और अनुपशयमी रोग जाननेके कारण है सो इस प्रकार जानना । निदानत्व करके जो आहार विहार कहे हैं उनके सेवन करनेको अनुपशय कहिये दुःख उत्पत्ति होती है और दोषोंके विपरीत जो आहार विहार उन्हींसे उपशायिता कहिये सुखकी उत्पत्ति होय है ॥

सम्प्राप्तिज्वर दो लक्षणोंसे कहा है उसका लक्षण ।

**अंतर्दाहोऽधिको तृष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः ॥ संच्यास्थिशूल-
मस्वेदो दोषवर्चोविनिग्रहः ॥ ५५ ॥ अंतर्वेगस्य लिङ्गानि ज्वर-
स्यैतानि लक्ष्येत् ॥ संतापोऽभ्यधिको बाह्यतृष्णादीनां च
मार्दवम् ॥ बहिर्वेगस्य लिङ्गानि सुखसाध्यत्वमुच्यते ॥ ५६ ॥**

भाषा—पिछाडी जो ज्वर कहे हैं उन्हींमें सम्प्राप्तिके भेदसे कोई एक ज्वर अंतर्वेग होय है और कोई बहिर्वेग होय है, तिन दोनोंके लक्षण कहते हैं । अंतर्दाह, अतितृषा, बडबडाना, श्वास, भ्रम, संधि और हाड इनमें पीडा, पसीना न आवे, वायु और मलका बाहर न निकलना ये अंतर्वेग ज्वरके लक्षण जानने । शरीरके बाहर संताप अधिक होवे, तृष्णादिक लक्षण थोडे होवे ये बहिर्वेगज्वरके लक्षण हैं । यह ज्वर सुखसाध्य है । इस ज्वरके सुखसाध्य कहनेसे अंतर्वेगज्वर कृच्छ्रसाध्य और असाध्य है ॥

चिकित्सा करनेके निमित्त आम पच्यमान और निराम ज्वरके लक्षण कहते हैं ।

लालाप्रसेकहृत्लासहृदयाशुद्धचरोचकाः ॥ तंद्रालस्याविपाका-

स्यवैरस्यं गुरुगात्रता ॥ ५७ ॥ क्षुब्धाशो बहुप्लूत्रत्वं स्तब्धता
बलवान्ज्वरः ॥ आमज्वरस्य लिङ्गानि न दद्यात्तत्र भेषजम्
॥ ५८ ॥ भेषजं ह्यामदोषस्य भूयो जनयति ज्वरम् ॥
शोधनं शमनीयं च करोति विषमज्वरम् ॥ ५९ ॥

भाषा—लारका गिरना, खाली ओकारीका आना, हृदयमें जड़त्व, अरुचि, तन्द्रा, आलसक, अन्नका परिपाक न होना, मुखका स्वाद जाता रहे, देह भारी, भूखका नाश, बारंवार मूतना, देहका जकडना, देहमें बलवान् ज्वर हो ये अपक्व ज्वरके लक्षण जानने । इस ज्वरमें औषधि वैद्य न देय । अपक्व ज्वरमें औषधि देनेसे ज्वरकी वृद्धि होय है । और शोधन तथा शमन औषध देनेसे विषमज्वरको करे है ॥

ज्वरके दश उपद्रव ।

श्वासो मूर्च्छा रुचिस्तृष्णा छर्द्यतीसारविड्ग्रहाः ॥

द्विका श्वासोऽगदाहश्च ज्वरस्योपद्रवा दश ॥ ६० ॥

भाषा—श्वास, मूर्च्छा, अरुचि, प्यास, वमन, अतिसार, मलका रुकना, द्विकी, खांसी, देहमें दाह ये दश ज्वरके उपद्रव हैं ॥

पच्यमानज्वरके लक्षण ।

ज्वरवेगोऽधिका तृष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः ॥

मलप्रवृत्तिरुत्केशः पच्यमानस्य लक्षणम् ॥ ६१ ॥

भाषा—ज्वरका वेग, अधिक प्यास, प्रलाप, श्वास, भ्रम, मलकी प्रवृत्ति, उपस्थित वमनसी मालूम होय ये पच्यमानज्वरके लक्षण हैं ॥

पक्वज्वर किंवा निरामज्वरके लक्षण ।

क्षुक्षामता लघुत्वं च गात्राणां ज्वरमार्दवम् ॥

दोषप्रवृत्तिरुत्साहो निरामज्वरलक्षणम् ॥ ६२ ॥

भाषा—भूखका लगना, देहका कृश होना, अंगोंका हलकापना, मन्दज्वरका आना, अधोवायुकी प्रवृत्ति होना, मनमें उत्साहका होना ये निरामज्वरके लक्षण जानने ॥

जीर्णज्वरके लक्षण ।

त्रिसप्ताहे व्यतीतेषु ज्वरो यस्तनुतां गतः ॥

प्लीहाग्रिसादं कुरुते स जीर्णज्वर उच्यते ॥ ६३ ॥

भाषा—२१ दिन व्यतीत होनेपर जो ज्वर बारीक होकर देहमें रहे जिससे प्लीहा अर्थात् तापविल्ली रोग और मंदाग्रि हावे उसको जीर्णज्वर कहते हैं ॥

साध्यज्वरके लक्षण ।

बलवत्स्वलपदोषेषु ज्वरः साध्योऽनुपद्रवः ॥

भाषा—बलवान् पुरुषके थोड़े दोषयुक्त और श्वास आदि उपद्रव करके रहित जो ज्वर हो वह साध्य जानना ॥

असाध्यज्वरके लक्षण ।

हेतुभिर्बहुभिर्जातो बलिभिर्बहुलक्षणः ॥

ज्वरः प्राणान्तकृद्यश्च शीघ्रमिन्द्रियनाशनः ॥ ६४ ॥

भाषा—जो ज्वर बहुत प्रबल कारणोंसे उत्पन्न भया हो और जिसमें सम्पूर्ण लक्षण मिलते हों वह ज्वर प्राणोंका हरण करनेवाला जानना और जो ज्वर प्रगट होतेही चिकित्सा करते २ इन्द्रियोंकी शक्ति नष्ट कर दे अर्थात् अंधा बाहिरा इत्यादि हो वहभी ज्वर असाध्य जानना ॥

दूसरे असाध्यज्वरके लक्षण ।

ज्वरः क्षीणस्य शूनस्य गंभीरो दैर्घ्यरात्रिकः ॥

असाध्यो बलवान् यश्च केशसीमंतकृज्ज्वरः ॥ ६५ ॥

भाषा—जो पुरुष ज्वरसे क्षीण पड़ गया हो अथवा सृजन जिसके देहमें आ गई हो वे ज्वर असाध्य हैं और जिसके ज्वर धातुके भीतर हो अथवा अंतर्वेगज्वर अथवा जिसमें वातादि दोषोंका निश्चय न हो सके और बहुत दिनतक रहनेवाला ज्वर असाध्य होय है और ज्वर बलवान् हो तथा जिसमे रोगी अपने हाथसे केशों (बालों) की सीमंत आदि रचना करे वह ज्वर असाध्य है ॥

गंभीरज्वरके लक्षण ।

गंभीरस्तु ज्वरो ज्ञेयो ह्यंतर्दाहेन तृणया ॥

आनद्धत्वेन चात्यर्थं श्वासकासोद्भवेन च ॥ ६६ ॥

भाषा—अंतर्दाह प्यास दोष अर्थात् विरुद्ध दोषके बढ़नेसे मलके रुकनेसे तथा श्वास खांसीसे उत्पन्न होनेसे गंभीर ज्वर जानना ॥

दूसरे असाध्यज्वरके लक्षण ।

आरंभाद्विषमो यस्य यस्य वा दैर्घ्यरात्रिकः ॥

क्षीणस्य चातिरूक्षस्य गंभीरो हंति मानवम् ॥ ६७ ॥

विसंज्ञस्ताम्यते यस्तु शेते निपतितोऽपि वा ॥

शीतार्दितोऽतरुणश्च ज्वरेण म्रियते नरः ॥ ६८ ॥

भाषा—जो ज्वर प्रगट होतेही विषम पड जाय और जो ज्वर बहुत दिनसे आया करे और क्षीण तथा अतिरूक्ष देहवाले पुरुषके जो गम्भीर ज्वर होय वह मृत्यु-कारक होता है और जो बेहोश होकर मोहको प्राप्त हो तथा गिरकर जिससे उठा न जाय पडाही रहे अथवा बाहरी शीत लगे और देहके भीतर दाह हो ऐसे ज्वर-वाला पुरुष मर जावे ॥

और असाध्य लक्षण ।

यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हृदि संघातशूलवान् ॥ वक्रेण चैवो-
च्छसति तं ज्वरो हन्ति मानवम् ॥ ६९ ॥ हिक्का श्वासतृषा-
युक्तं मूढं विभ्रांतलोचनम् ॥ संततोच्छ्वासिनं क्षीणं नरं क्षप-
यति ज्वरः ॥ ७० ॥ हृतप्रभेन्द्रियं क्षाममरोचकनिपीडि-
तम् ॥ गंभीरतीक्ष्णवेगात्तं ज्वरितं परिवर्जयेत् ॥ ७१ ॥

भाषा—जिसके देहमें रोमांच खड़े रहे, लाल नेत्र हों, हृदयमें गांठ होनेसे जैसी पीडा हो तैसी हो । और संघात इस पदका यह अर्थ करते हैं कि नाना प्रकारका शूल हो, मुखके द्वारा श्वास ले, वह ज्वर रोगी मनुष्यको मार डाले । हिचकी श्वास प्यास इनकरके व्याप्त हो, मोहयुक्त हो, चलायमान नेत्र हो, निरंतर श्वास लेय ऐसे लक्षणयुक्त मनुष्यको ज्वर मार डालता है । इन्द्रियोंकी शक्ति नष्ट होनेसे और शरीरकी काति निस्तेज होनेसे अथवा नाक कान नेत्र ये नष्ट हो जावें देह कृश हो जावे अरुचिसे अत्यंत पीडित हो । “ अरोचकनिपीडितं ” इस जगह जय्यटने दो पाठ लिखे हैं एक तो “ दुरात्मानमुपद्रुतं ” इसका अर्थ यह है कि दुष्ट अंतःकरण होवे और उपद्रवयुक्त होवे । दूसरा पाठान्तर यह है कि “ दुरात्म-भिरुपद्रुतं ” अर्थात् राक्षसादिकरके युक्त हो तथा अतिघोर अंतर्वेग करके परि-पीडित हो पेसे ज्वरवान् पुरुषको वैद्य छोड़ देवे । इसी जगह कोई टीकाकारोंने जो असाध्य लक्षण लिखे हैं सो आतंकदर्पण तथा मधुकोश टीकासे लिखे हैं । वे सब वाग्मट और हारीतके कालज्ञान देखनेसे निश्चय हो जायगे सो देख लें । इस जगह हम ग्रंथ बढ़नेके मयसे नहीं लिखते ॥

ज्वरमुक्तिके पूर्वरूप ।

दाहः स्वेदो भ्रमस्तृष्णा कंपो विड्भिदसंज्ञिता ॥

कूजनं चातिवैगंध्यमाकृतिर्ज्वरमोक्षणे ॥ ७२ ॥

भाषा—दाह, पसीना, भ्रम, प्यास, कंप, मलका पतला होना, संज्ञाका नाश होना, गूंजे, देहमें अत्यंत दुर्गंध आवे ये लक्षण जब ज्वर छोडता है तब होते हैं ॥

शंका-क्योंजी ! दोष (वात, पित्त, कफ) नाशके बिना रोगकी निवृत्ति होय नहीं और जब दोष क्षीण हो गये तो उक्त दाहादिलक्षण कैसे करते हैं ? उत्तर- इसका कारण यह है कि कोई एक वस्तुका ऐसा स्वभाव है कि क्षीण होनेके समयमें अपनी शक्तिको दिखाती है जैसे दीपकमें तेल नहीं रहे और बुझानेको होय है तब एकसंग पहिली अपेक्षा अत्यंत बलने लगे है और थोड़ी देर बलकर शांत हो जाता है । ऐसेही जब दोष शांत होनेको होते हैं तब अपनी शक्ति दाहादि-कोंको दिखाते हैं अथवा दूसरा उत्तर-यह है कि जैसे बंदर वृक्षकी डालीको हिला-यकर दूसरे स्थानपर चला जाता है परंतु वह वृक्षकी डाली बहुत देरपर्यंत हिला-करती है इसी प्रकार ज्वर गयेपरभी उसके असरसे दाहादिक रहते हैं ॥

त्रिदोषजे ज्वरे ह्येतदन्तर्वैगे च धातुजे ॥

लक्षणं मोक्षकाले स्यादन्यस्मिन्स्वेददर्शनम् ॥ ७३ ॥

भाषा-ये दाहसे आदि ले लक्षण त्रिदोष ज्वरके शांत होनेके समय होते हैं और सब ज्वरोंमें नहीं होते और ज्वरके केवल पसीनाही आता है यह मालुकी आचार्यका मत है ॥

ज्वरमुक्तिके लक्षण ।

स्वेदो लघुत्वं शिरसः कंडूः पाको मुखस्य च ॥

क्ष्वथुश्चान्नकांक्षा च ज्वरमुक्तस्य लक्षणम् ॥ ७४ ॥

भाषा-पसीना आवे, देह हलका हो, मस्तकमें खुजली चले, मुखका पाक अर्थात् होठोंमें पपड़ी पारि जाय, छीक आवे, भोजन करनेकी इच्छा होय ये लक्षण ज्वरमुक्तके हैं ॥

प्रसंगवशाज्ज्वरमुक्तलक्षणं ग्रन्थांतरे ।

**देहो लघुर्व्यपगतक्लममोहतापः पाको मुखे करणसौष्ठवमव्य-
थत्वम् ॥ स्वेदः क्ष्वः प्रकृतियोगिमनोऽन्नलिप्ता कंडूश्च मूर्ध्नि
विगतज्वरलक्षणानि ॥ १ ॥**

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवमावार्थदीपिकामाथुरीभाषार्थिकायां
ज्वरनिदान समाप्तम् ।

इंग्रेजी मतानुसार ज्वरनिदान ।

ज्वरको इंग्रेजीमें (Fever) फीवर कहते हैं उसकी उत्पत्ति ।

१ सरदी ।

सरदी पडनेसे मनुष्यका सब देह रोमांचवद्ध हो जावे तब पसीनेका निकलना रुक जाय इस हेतुसे देहका जो अवगुण सो देहके बाहर नहीं निकले इसीसे देह हलका नहीं होय और वही देहका अवगुण ज्वररोगको प्रगट करता है इस ज्वरको सामान्य ज्वर कहते हैं । अथवा देह अतिगरमीसे पीडित होय उस समय किसी कारणसे शीतल करे तो सरदी होती है अथवा किसी अतिपरिश्रम करनेसे मनुष्यके देहसे पसीने निकलें उस समय हवामें बैठे अथवा हवामें शयन करनेसे सरदी होती है अथवा रातमें मैदानमें सोनेसे अथवा रातमें शीतलपवनके लगनेसे पसीना नहीं निकले इस हेतुसे सरदी होय अथवा गीला कपडा ओढकर बैठनेसे वा सोनेसे सरदी होय है इन कारणोंसे सरदी होय । वह सरदी अनेक प्रकारके ज्वरोंकी उत्पत्ति करे है ॥

२ मन्दवायु ।

जिस समय पृथ्वीमें वर्षाका अथवा और प्रकार जल सूखे उसमें घास पत्ता सब जावे तब इनसे मन्द वायु अथवा वाष्प उत्पन्न होय तिसके द्वारा अनेक प्रकारके ज्वर प्रगट होय । विशेषकरके आमज्वरकी अधिक उत्पत्ति होय इसीसे जलाशय-स्थान तालाव आदि और झील खाल इन स्थानोंमें मन्दवायु अधिक होय है इससे नाना प्रकारके ज्वर प्रगट होय । यह हवा सोतेके जलसे उत्पन्न नहीं होय है किंतु जिस जगह थोडा जल होय जैसे तलैया आदि । उसमें घाम लगनेसे जल पक्क होकर गन्धवायुको अधिक उत्पन्न करे है । यह वायु दिनमें सूर्यकी किरणसे बहुत हलकी होकर ऊपरको उठे इसीसे यह बडा नुकसान करनेवाली होती है और संध्या तथा रात्रिमें यह वायु शीतल होनेसे नीचे उत्तर सर्व साधारण मनुष्योंको नुकसान करनेवाली होती है और हवाओंसे यह हवा अधिक भारी होती है । घरके किंवाड लगानेसे यह हवा घरके भीतर कम जाती है इसीसे घरके किंवाड देकर मसैरी जिसको पूर्वके लोग बहुधा रखते हैं । यह कपडेकी बनी हुई होती है इसमें सोना चाहिये ॥

३ गरिष्ठभोजन ।

जो मनुष्य भारी द्रव्य भोजन करे तब उसके वह पचे नहीं और पेटमें पीडा करे उस पीडाके होनेसे ज्वर उत्पन्न होय । विशेषकरके यह ज्वर बालकोंके होय है ॥

४ अनेक प्रकारके ज्वरोंके लक्षण ।

नाडी और श्वास जलदी चले, मस्तकमें पीडा होय, त्वचा शुष्क और गरम होय, प्रलाप होय अथवा न होय, पेशाब लाल उतरे, जीम मलीन होय, शरीरमें सदा ज्वर रहा करे, कभी कम हो जाय कभी ज्यादा होय जाय ॥

५ कुंकुमज्वरके लक्षण ।

श्वास लेते समय मंद मंद पीडा होय, खासी होय, कफ कुछ नीला रंगका गिरे, ज्वर अल्प होय, वक्षस्थलमें पीडा होय, खांसते समय श्वास जलदी चले, नाडी कुछ कुछ थोड़ी और शीघ्र चले, त्वचा सदैव थोड़ी गरम रहे, जिस समय रोगकी वृद्धि होय श्वासके चलनेसे पीडा होय उससे अधिक पीडा होय, उस रोगके आरम्भमें कफ नहीं निकले किंतु दो तीन दिनके बाद कफ श्वेत निकल पड़े, उस रोगीका हलदीके समान पीला वर्ण होय, कभी कभी जलके सदृश वर्ण होय, इस रोगकी विशेषता होनेसे कफ पतला हो जाय । यह रोग अत्यंत बढ़कर पचनेको होय तब कफका शाकके समान रंग हो अथवा काले रंगका और दुर्गंधयुक्त होय, बहुत सरदी पडनेसे इसकी उत्पत्ति होती है ॥

६ यकृत वा कलेजाज्वरके लक्षण ।

दहने पासमें पीडा होय, जीम शरीरमें थोडा ज्वर होय तथा आहारमें अरुचि होय, जीम मलीन, नेत्र पीले होय, मल मट्टीके रंगका अथवा सफेद तथा काला होय और कठिन, पेशाब लाल होय ॥

इति इंद्रेजीमतानुसार ज्वरनिदान ।

अथ अतिसारनिदानम् ।



पित्तज्वरमें अतिसार होता है तथा ज्वरको और अतिसारको अन्योन्य उपद्रव होनेसे ज्वरके अनन्तर अतिसाररोगको कहते हैं ।

अतिसारादिकोंका कारण ।

गुर्वतिस्त्रिघतीक्ष्णोष्णद्रवस्थूलातिशीतलैः ॥ विरुद्धाद्यश-
नाजीर्णैर्विषमैश्चातिभोजनैः ॥ १ ॥ स्नेहाद्यैरतिपुक्तैश्च मि-
थ्यायुक्तैर्विषैर्भयैः ॥ शोकदुष्टाम्बुमद्यातिपानैः सात्त्विक-
पर्ययैः ॥ २ ॥ जलाभिरमणैर्वैगविघातैः कृमिदोषतः ॥ नृणां
भवत्यतीसारो लक्षणं तस्य वक्ष्यते ॥ ३ ॥

भाषा—प्रमाणसे अधिक भोजन करे अथवा स्वभावसे जड़ पदार्थ जैसे उडद आदिके खानेसे अतिचिकनी, अतितीखी, अतिगरम, अत्यंत पतली और अत्यंत स्थूल अर्थात् जिसके अवयव कठिन हो जैसे लड्डू, घेवर, गूंझा इत्यादि अत्यंत शीतल स्पर्शसे तथा वीर्यसे विरुद्ध जैसे क्षीर मत्स्य इत्यादिक अर्ध्यशन कहिये पूर्वदिनका भोजन परिपाक नहीं होय और उसपर भोजन करना बिना पका अन्न नित्य भोजनके समयको त्याग कर और समय थोड़ा वा बहुत भोजन करनेसे, स्नेह स्वेद आदि पंचकर्मके अत्यंत योगके करनेसे, वा थोड़े योग करनेसे, स्थावरादिक दूषीविषके खानेसे, भयसे, शोच करनेसे, अतिदुष्ट जलके पीनेसे तथा अति मद्यके पीनेसे, सात्म्य और ऋतुके पलटनेसे, जलमें अतिक्रीड़ा करनेसे, मल मूत्र आदि वेगोंके रोकनेसे, कृमिरोगके उपद्रवसे अथवा कृमिजनित वातादिकके कोपसे अतिसार रोग होता है । इन लक्षणोंसे यह निदान वातादि दोषोंका यथासम्भव ज्ञानना । आगे अतिसारके लक्षण कहे हैं ॥

अतिसाररोगकी संप्राप्ति ।

संशम्यापां धातुरग्निं प्रवृद्धो वचोमिश्रो वायुनाथः प्रणुन्नः ॥

सार्यैतातीवातिसारं तमाहुर्व्याधिं घोरं षड्विधं तं वदंति ॥

एकैकशः सर्वशश्चापि दोषैः शोकेनान्यः षष्ठ आमेन चोक्तः ॥४॥

भाषा—पूर्वोक्त कहे कुपथ्यसे अत्यंत दुष्ट भये शरीरमें रस, जल, मूत्र, स्वेद, कफ, पित्त, रुधिर इत्यादि जलरूप धातु सो अधिको मन्द कर और वही जल मल-मिश्रित हो पवनका प्रेरित गुदाके मार्गसे बारंवार नीचेको बहुत उतरे तिसको अतिसार कहते हैं । यह भयंकर अतिसाररोग ६ प्रकारका है । १ वातका, २ पित्तका, ३ कफका, ४ सन्निपातका, ५ शोकका और ६ अमातिसार ऐसे छः प्रकारका अतिसार है । द्वंद्वज अतिसार व्याधिस्वभावकरके नहीं होते । सुश्रुतने आमातिसार नहीं कहा । भय और शोकसे दो कहकर संख्या पूरी करी है और आमातिसारको सन्निपातातिसारके अन्तर्गत कहा है । यहां माधवाचार्यने भयातिसारकी वातज अतिसारमें गणना करी है ॥

अतिसारके पूर्वरूप ।

हृन्नाभिपायूदरकुक्षितोदगात्रावसादानिलसन्निरोधाः ॥

विट्संग आघ्मानमथाविपाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥ ५ ॥

भाषा—हृदय, नाभि, गुदा, पेट, कूख इनमें पीडा हो, शरीरमें फूटनी हो,

गुदाका पवन रुक जाय, मलका अवरोध हो, अफरा हो और अन्न पचे नहीं य लक्षण अतिसाररोगके पूर्व होते हैं ॥

वातातिसारके लक्षण ।

अरुणं फेनिळं रूक्षमल्पमल्पं मुहुर्मुहुः ॥

शकृदामं सरुक्शब्दं मारुतेनातिसार्यते ॥ ६ ॥

भाषा—कुछ ललाईको लिये, झाग मिला तथा रूखा, थोडा थोडा, बारंवार, आम मिला हुआ दस्त उतरे और शूल चले तथा मल उतरते समय शब्द होवे तौ वातातिसार जानना ॥

पित्तातिसारके लक्षण ।

पित्तात्पीतं नीलमालोहितं वा तृष्णामूच्छादाहपाकोपपन्नम् ॥

भाषा—पित्तसे पीला, काला, धूसरे रंगका मल उतरे तथा तृष्णा, मूच्छा, दाह, गुदा पक जाय ये लक्षण पित्तातिसारके हैं ॥

कफातिसारके लक्षण ।

शुक्लं सांद्रं सकफं श्लेष्मयुक्तं विस्रं शीतं दृष्टरोमा मनुष्यः ॥ ७ ॥

भाषा—कफातिसारवाले पुरुषका मल सफेद, गाढा, चिकना, कफमिश्रित, दुर्गन्ध-युक्त और शीतल उतरे तथा रोमांच खड़े होय ये लक्षण कफातिसारके जानने ॥

सन्निपातके अतिसारके लक्षण ।

वाराहस्नेहमांसांबुसदृशं सर्वरूपिणम् ॥

कृच्छ्रमाध्यमतीसारं विद्यादोषत्रयोद्भवम् ॥ ८ ॥

भाषा—सूकरकी चरबीसदृश अथवा मांसके धोये हुए पानीके सदृश और वातादि त्रिदोषोंके जो लक्षण कहे हैं उन लक्षणसंयुक्त हो ऐसा यह त्रिदोषजनित अतिसार कष्टसाध्य जानना ॥

शोकातिसारके लक्षण ।

तैस्तैर्भावैः शोचतोऽल्पाशनस्य बाष्पोष्मा वै वह्निमाविश्य

जंतोः ॥ ९ ॥ कोष्ठं गत्वा क्षोभयेत्तस्य रक्तं तच्चाधस्तात्का-

कण्ठो प्रकाशम् ॥ निर्गच्छेद्वै विद्धिमिश्रं ह्याविद्ध्वा निर्गन्धं वा

गन्धवद्वातिसारः ॥ १० ॥

भाषा—जिस पुरुषके पुत्र, मित्र, स्त्री, धन इनका नाश हो जावे वह उसी उसी वस्तुका शोच करे इसीसे क्षुधा मन्द होनेसे धातुक्षय होय, ऐसे प्राणीके बाष्प

(नेत्र, नासा, गले आदिसे जो शोकद्वारा जल गिरे सो) और उष्मा कहिये शोकजन्य देहतेज ये दोनों बाष्पोष्मा कोठेमें प्राप्त हो अग्निको मन्द कर रुधिरको कुपित करें तब यह रुधिर चिरामिट्टीके रंगसदृश गुदाके मार्ग होकर मलयुक्त अथवा मलरहित निकले तथा गंधयुक्त अथवा गंधरहित दस्त उतरे उसको शोकातिसार कहते हैं । इसी प्रकार भयातिसारभी जान लेना ॥

शोकातिसारके कृच्छ्रसाध्यत्वलक्षण ।

शोकोत्पन्नो दुश्चिकित्स्योऽतिमात्रं रोगो वैद्यैः कष्ट एषः प्रदिष्टः ॥

भाषा—शोकसे उत्पन्न भया जो अतिसार सो चिकित्सा करनेमें बहुत कठिन है । कारण शोकशान्ति भये विना केवल औषधोंसे शान्ति नहीं होवे इससे वैद्योंने यह कष्टसाध्य कहा है ॥

आमातिसारके लक्षण ।

अन्नाजीर्णात्प्रद्रुताः क्षोभयन्तः कोष्ठं दोषा धातुसंघान्मलांश्च ॥

नानावर्णं नैकशः सारयन्ति शूलोपेतं षष्ठमेनं वदन्ति ॥ ११ ॥

भाषा—अन्नके न पचनेसे दोष (वात, पित्त, कफ) स्वमार्गको छोड़कर काठेमें प्राप्त हो कोठेको दूषित कर रक्तादि धातु और पुरीषादि मलको वारंवार गुदाके मार्गसे बाहर निकाले और इसका रंग अनेक प्रकारका होय तथा शूलयुक्त दस्त उतरे इसको छठा आमातिसार वैद्य कहते हैं । शंका—प्रथम कह आये कि अतिसार रोग छः प्रकारका होता है पुनः ‘ षष्ठमेनं वदन्ति ’ यह पद क्यों धरा ? उत्तर—यह पद नियमके अर्थ माधवाचार्यने धरा है अर्थात् भय स्नेह अजीर्ण विषूचिका बवासीर आदि निमित्तकरके और अतिसार नहीं है क्योंकि भयादि अतिसारोंका वात पित्त कफ अतिसारोंके अंतर्गतत्व है ॥

आमके लक्षण ।

संसृष्टमेभिर्दोषैस्तु न्यस्तमप्स्ववसीदति ॥

पुरीषं भृशदुर्गंधि पिच्छिलं चामसंज्ञितम् ॥ १२ ॥

भाषा—पूर्व कहे जो वातादिक अतिसारोंके मिले हुए लक्षणसंयुक्त जो मल सो जलमें गिरनेसे डूब जाय है क्योंकि आम जड़ है और उसमें बहुत दुर्गंध आवे तथा अत्यंत गाढ़ी हो उसको आमसंज्ञा है ॥

पक्वलक्षण ।

एतान्येव तु लिङ्गानि विपरीतानि यस्य वै ॥

लाघवं च विशेषण तस्य पक्वं विनिर्दिशेत् ॥ १३ ॥

भाषा—और ऊपरके श्लोकसे विपरीत लक्षण होय अर्थात् शरीर हलका होय तथा मल जलमें डूबे नहीं और दुर्गंधिरहित हो बबूलारहित होय उस रोगीका मल पक्क भया जाने ॥

असाध्य लक्षण ।

पक्वं जांबवसंकाशं यकृत्पिंडानिभं तनु ॥ घृततैलवसामज्जावेस-
वारपयोदधि ॥ १४ ॥ मांसघोवनतोयाभं कृष्णं नीलारुणप्रभ-
म् ॥ मेचकं कर्बुरं स्निग्धं चन्द्राकोपगतं घनम् ॥ १५ ॥ कुणपं
मातुलिं गाभं दुर्गंधं कुथितं बहु ॥ तृष्णादाहारुचिश्वासहिकापा-
श्वांस्थिशूलिनम् ॥ १६ ॥ संमूर्च्छारतिसंमोहयुक्तं पक्ववलीगु-
दम् ॥ प्रलापयुक्तं च भिषग्वर्जयेदतिसारिणम् ॥ १७ ॥

भाषा—पके जामनके रंगसदृश काला और चिकना, मेचक तथा काला और लोहित रंग. पतला घृत तेल चरबी मज्जा वैसेवार दूध दही और मांसके धोनेसे जैसे जल निकले है ऐसा रंग होय, काजलके रंगसमान अथवा नीलमिश्रित अरुण रंग अर्थात् पपैया पक्षीके पंखके रंगसमान अथवा खंजन पक्षीके वर्णसदृश तथा अनेक रंगका चिकना, मोरकी चंद्रिकाके सदृश रंग, दूध, मुरदाकीसी दुर्गंधयुक्त, मस्तककी मज्जाकी समान गंधयुक्त बुरी दुर्गंधके समान, प्यास दाह अरुचि स्वास हिचकी पस-चाडोंके हाडोंमें पीडा मनको मोह और इंद्रियको मोह अरति ये लक्षण होय तथा गुदाके आंठेनका पकना, अनर्थ भाषण करे ऐसे आतिसारी रोगीको वैद्य छोड़ देवे ॥

दूसरे असाध्य लक्षण ।

असंवृते गुदं क्षीणं दुराध्मानमुपद्रुतम् ॥

गुदे पक्वे गतोऽध्माणमतिसारिणमुत्सृजेत् ॥ १८ ॥

भाषा—जिसकी गुदाका दस्तके पिछाडी संकोचन होवे, क्षीण पुरुष, अत्यंत अफ-रायुक्त अथवा “ दुरात्मानं ” ऐसामी पाठान्तर है अर्थात् जिसकी इंद्रिय वश न होवे तथा आतिसारके शोधादिक उपद्रवकरके युक्त और गुदाके स्थानमें पाक-कर्ता अर्थात् पकानेवाला पित्त विद्यमान होते और जिसकी देहमें गरमीसी नहीं दीखे अर्थात् देह शीतल हो अथवा जिसकी आग्नि नष्ट हो जावे ऐसे आतिसारी रोगीको वैद्य त्याग देवे ॥

१ मेचक काला लाल पीला मिला जैसा रंग होय ऐसा मेचकरंग हाय है । २ वस-वार नाम मांसमेंसे हड्डी निकाल और कूटकर दही दूध काली मिरच डालकर जो पदार्थ बनाते है तत्सदृश रंग होय ।

आतिसारके उपद्रव ।

शोथं शूलं ज्वरं तृष्णां श्वासकासमरोचकम् ॥

छर्दिं मूच्छां च हिक्कां च दृष्ट्वातीसारिणं त्यजेत् ॥ १९ ॥

भाषा—सूजन, शूल, ज्वर, तृषा, श्वास, खांसी. अरुचि, वमन, मूच्छा, हिचकी ऐसे लक्षण जिस रोगीमें होंय उसको वैद्य छोड़ देवे ॥

असाध्य लक्षण ।

श्वासशूलपिपासार्तं क्षीणं ज्वरनिपीडितम् ॥

विशेषेण नरं वृद्धमतिसारो विनाशयेत् ॥ २० ॥

भाषा—श्वास, शूल, प्यास इनसे पीडित, क्षीण ज्वरसे पीडित और वृद्ध मनुष्यके ये लक्षण होंय तो यह अतिसाररोग मनुष्यका विनाश करे ॥

रक्तातिसारलक्षण ।

पित्तकृन्ति यदात्यर्थं द्रव्याण्यश्नाति पैत्तिके ॥

तदोपजायतेऽभीक्ष्णं रक्तातीसार उल्बणः ॥ २१ ॥

भाषा—पित्तातिसारवाला पुरुष अथवा पित्तातिसार होनेवाला पुरुष जब अत्यंत पित्त करनेवाली वस्तु भोजन करे तब भयंकर रक्तातिसार प्रगट होता है। इसके लाल, काले, पीले आदि रंग वातादि दोषोके दूषित होनेसे होते हैं। यहभी पित्तातिसारका भेद है ॥

प्रवाहिकाकी सम्प्राप्ति ।

वायुः प्रवृद्धो निचितं बलासं नुदत्यधस्तादहिताशनस्य ॥

प्रवाहतोरुपं बहुशो मलाक्तं प्रवाहिकां तां प्रवदंति तज्ज्ञाः ॥ २२ ॥

भाषा—अपथ्य सेवन करनेवाले पुरुषके कुपित हुइ जो वात सो संचित हुए कफको मलसंयुक्त करके वारंवार गुदाके मार्गसे बाहर निकाले और मरोड़ाके साथ थोड़ा २ मल निकले इसको प्रवाहिका कहते हैं। प्रवाहिका और आतिसार इन दोनोंका एक साधर्म्य है इसीसे आतिसाररोगमें प्रवाहिका कही है. परंतु आतिसारमें अनेक प्रकारके द्रवधातु निकल हैं और प्रवाहिकामें केवल कफ निकले है इतना भेद है। इसमें “ निचितं बलासं ” यह जो पद कहा अर्थात् कफसे मिलकर सो यह केवल कफका तो उपलक्षण है अर्थात् कफके कहनेसे पित्त और रुधिरभी जानना। भोजने इस रोगका नाम विवसी कहा है। पराशरऋषिने इसको अंतर्ग्रन्थी कहा है। हारीत ऋषिने निश्चारक कहा है। कोई आचार्य निर्वाहिका कहते हैं ॥

प्रवाहिकाके वातादि भेदकरके लक्षण ।

प्रवाहिका वातकृता सशूला पित्तात्सदाहा सकफा कफाच्च ॥

सशोणिता शोणितसंभवा च ताः स्नेहरूक्षप्रभवा मतास्तु ॥

तासामतीसारवदादिशेच्च लिंगं क्रमं चामविपक्वतां च ॥ २३ ॥

भाषा—वातकी प्रवाहिकामे शूल होता है, पित्तकी दाहयुक्त, कफकी कफयुक्त और रक्तसे रक्तयुक्त होती है । यह चिकने और रूखे पदार्थ भोजन करनेसे होती है अर्थात् चिकने पदार्थसे कफकी, रूखे पदार्थसे वातकी । तुशब्दकरके तीक्ष्ण और खट्टे पदार्थसे क्रमसे पित्तकी और रुधिरकी होती है ऐसा जानना । इस प्रवाहिकाके लक्षण क्रम, आम और पक्कावस्था ये अतिसारानदानके सदृश जानने ॥

अतिसार चला गया हो उसके लक्षण ।

यस्योच्चारं विना मूत्रं सम्यग्वायुश्च गच्छति ॥

दीप्ताग्नेर्लघुकोष्ठस्य स्थितस्तस्योदरामयः ॥ २४ ॥

भाषा—जिस मनुष्यको मूत्र करते समय दस्त न होय और अपानवायु जिसकी शुद्ध निकले और अग्नि देदीप्यमान होवे, कोठा हलका होवे उस मनुष्यको अतिसार गया जानिये ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्यदीपिकामाथुरीभाषाटीकायां
अतिसाररोगनिदान समाप्तम् ।

अथ ग्रहणीनिदानम् ।

ग्रहणीकी सम्प्राप्ति ।

अतिसारे निवृत्तेऽपि मन्दाग्नेरहिताग्निः ॥

भूयः संदूषितो वह्निर्ग्रहणौमभिदूषयेत् ॥ १ ॥

भाषा—पहले मनुष्यके अतिसाररोग होकर जाता रहा होय फिर उस मनुष्यके कुपथ्य करनेसे मन्द हुई जो अग्नि सो पुरुषके उदरमें रहनेवाली जा पित्तधरा नामक छठी कला जिसको ग्रहणी कहते हैं उसको बिगाड़े । अपिशब्दकरके अतिसार न मया होय तौभी अपने कारणकरके पूर्वोक्त ग्रहणीको बिगाडकर संग्रहणी रोगको प्रगट करे यह सूचना करी । कोई आचार्य ऐसा कहते हैं कि अतिसार न गया होय तौभी बीजमेंही ग्रहणीरोग होता है “ मन्दाग्नेः ” इस पदकरके यह सूचना करी

कि जिस पुरुषकी अग्नि तीक्ष्ण है वह कुपथ्यमी करे तथापि कुछ अवयुग नहीं होय अन्नको ग्रहण करे है इससे इसको ग्रहणी कहे है । इससे ग्रहणीके बिगाडनेसे अन्नका परिपाक अच्छे प्रकार नहीं होय अर्थात् वारंवार आममिश्रित मल गुदाके मार्गसे गिरता है ॥

ग्रहणीरोगके सम्प्राप्तिपूर्वक सामान्य लक्षण ।

एकैकशः सर्वशश्च दोषैरत्यर्थमूर्धितैः ॥ सा दुष्टा बहुशो
भुक्तमाममेव विमुंचति ॥ २ ॥ पक्वं वा सरुजं पूति मुहुर्वद्धं
मुहुर्द्रवम् ॥ ग्रहणीरोगमाहुस्तमायुर्वेदविदो जनाः ॥ ३ ॥

भाषा—पूर्वरूप कुपित हुए पृथक् २ दोष (वात, पित्त, कफ) और सर्व दोष मिलकर ग्रहणीको दुष्ट करें, सो ग्रहणी दुष्ट होकर कच्चे अथवा पक्के अन्नको गुदाके मार्ग होकर निकाले और पीडा होय तथा उस मलमें दुर्गंधि आवे, वादीसे पतला मल और पित्तसे गाढा दस्त वारंवार होवे और कभी कफसे पानीसरीखा अधोवा-युयुक्त निकले इसको आयुर्वेदके जाननेवाले वैद्य संग्रहणीरोग कहते हैं ॥

पूर्वरूप ।

पूर्वरूपं तु तस्येदं तृष्णालस्यं बलक्षयः ॥

विदाहोऽन्नस्य पाकश्च चिरात्कायस्य गौरवम् ॥ ४ ॥

भाषा—प्यास, आलस्य, बलनाश, अन्नका दाह (पाकके समय अग्निहीन जले) और अन्नका पाक देरमें होय, देह मारी होय यह ग्रहणीरोगका पूर्वरूप है ॥

वातज ग्रहणीका निदान ।

कटुतिक्तकषायातिरूक्षसंदुष्टभोजनैः ॥

प्रमितानश्नात्यध्ववेगनिग्रहमैथुनैः ॥

मारुतः कुपितो वह्निं संघ्राय कुरुते गदान् ॥ ५ ॥

भाषा—ऊडुआ, तीखा, कषैला, अतिरूखा और संयोगविरुद्ध ऐसे भोजनसे तथा थोड़े भोजनसे, उपवाससे, बहुत चलनेसे, मलमूत्रादि वेगोंके रोकनेसे, अत्यंत मैथुनसे कुपित भया जो वात सो अग्निको दूषित कर रोगोंको प्रगट करे है ॥

वातज संग्रहणीका रूप ।

तस्यान्नं पच्यते दुःखं शुक्तपाकं खरांगता ॥ ६ ॥ कंठास्यश्लोषः

क्षुत्तृष्णा तिमिरं कर्णयोः स्वनः ॥ पार्श्वोरुवंक्षणीवारुगभीक्ष्णं

विषूचिका ॥ ७ ॥ हृत्पीडाकाश्यदौर्बल्यं वैरस्यं परिकर्तिका ॥

गृद्धिः सर्वरसाणां च मनसः स्पन्दनं तथा ॥ ८ ॥ जीर्णे जीर्यति
चाध्मानं भुक्ते स्वास्थ्यमुपैति च ॥ स वातगुल्महृद्भोगप्रीहा-
शंकी च मानवः ॥ ९ ॥ चिराद्भुः खं द्रवं शुष्कं तन्वामं शब्दफे-
नवत् ॥ पुनः पुनः सृजेद्वर्चः कासश्वासादितोऽनिच्छात् ॥ १० ॥

भाषा—उस वातग्रहणीवालेका अन्न दुःखसे पचे, अन्नका पाक खटा होय, अंगमें कर्कशता (यह वायुको त्वचाके चिकनापन सोखनेसे होता है,), कंठ मुखका सूखना, भूख प्यास लगे, मन्द दीखे, कानोंमें शब्द हो, पसवाले जांघ पेड़ और कंधा में पीडा होवे, विषूचिका हो अर्थात् दोनों द्वारोंसे कब्जे अन्नकी प्रवृत्ति होवे, हृदय दूखे देह दुबला हो जाय, जीमका स्वाद जाता रहे, गुदा में कतरनीकीसी पीडा हो, मीठेसे आदि ले सर्व रसोंके खानेकी इच्छा, मनमें ग्लानि, अन्न पचने उपरांत पेटका फूलना, भोजन करनेसे स्वस्थता, पेटमें गोला, हृद्भोग, तापतिष्ठी-
कीसी शंका, वातके योगसे खांसी, श्वाससे पीडित, बहुत देरमें बड़े कष्टसे कमी पतला, कमी गाढा, थोडा शब्द और श्वाग मिला वारंवार दस्त होय ॥

पित्तसंग्रहणीके लक्षण ।

कटुजीर्णविदाह्यम्लक्षाराद्यैः पित्तमुत्पन्नम् ॥ आप्लावयेद्धन्त्यनलं
जलं तप्तमिवानलम् ॥ ११ ॥ सोऽजीर्णं नीलपीताभं पीताभः
सार्यते द्रवम् ॥ सधूमोद्गारहृत्कंठदाहारुचितृडर्दितः ॥ १२ ॥

भाषा—जो पुरुष कटु, अजीर्ण, मिरच आदि तीखी, दाहकारक (वंश, करीलकी कोंपल) आदि, खट्टी, खारी (आंगा आदिका खार), आदिशब्दसे नोनका गरम पदार्थ इन कारणसे कुपित हुआ जो पित्त सो जठराग्निको बुझाय दे । जैसे तत्ता जल आग्निको शांत कर दे और कच्चाही नीले पीले रंगको पतले मलको निकाले तथा धूमयुक्त डकार आवे, हृदय और कंठमें दाह होवे, अरुचि और प्यासकरके पीडित होवे यह पित्तकी संग्रहणीके लक्षण है ॥

कफसंग्रहणीकी उत्पत्ति ।

गुर्वतिस्निग्धशितादिभोजनादतिभोजनात् ॥ भुक्तमात्रस्य च
स्वप्नाद्धन्त्यग्नि कुपितः कफः ॥ १३ ॥ तस्यान्नं पच्यते दुःखं
हृत्तासच्छर्द्यरोचकाः ॥ आरूपोपदेहमाधुर्यकासष्ठीवनपीनसाः
॥ १४ ॥ हृदये मन्यते स्त्यानमुदरं स्तिमितं गुरुः ॥ दुष्टो मधुर

उद्गारः सदनं स्त्रीष्वहर्षणम् ॥ १५ ॥ भिन्नामश्लेष्मसंसृष्टगुरुवर्चः

प्रवर्तनम् ॥ अकृशस्यापि दौर्बल्यमालस्यं च कफात्मके ॥ १६ ॥

भाषा—भारी अत्यंत चिकना शीतल आदि पदार्थके खानेसे, अति भोजनसे तथा भोजन करके सोनेसे इन कारणोंसे कुपित हुआ कफ जठराग्निको शांत करे तब इसके खाया अन्न कष्टसे पचे, हृदयमें पीडा होय, वमन, अरुचि, मुखको कफसे लिपासा तथा मुखका मीठा रहना, खांसी, कफ थूके, सरेकमा होय, हृदय पानीसे भरा सदृश होय, पेट भारी और जड हो, दुष्ट और मीठी डकार आवे, अग्नि शांत हो, स्त्रीरमणमें अरुचि, पतला आम, कफ मिला और भारी ऐसा मल निकले बल बिना शरीर पुष्ट दीखे, आलस्य बहुत आवे ये कफकी संग्रहणीके लक्षण हैं ॥

त्रिदोषकी संग्रहणीके लक्षण ।

पृथग्वातादिनिर्दिष्टहेतुलिङ्गसमागमे ॥

त्रिदोषं लक्षयेदेवं तेषां वक्ष्यामि भेषजम् ॥ १७ ॥

भाषा—वातादि तीनों दोषोंके जो लक्षण कह आये हैं वे सब जिसमें मिलते हों उसको त्रिदोषकी संग्रहणी जानिये । “ तेषां वक्ष्यामि भेषजम् ” यह पद केवल यादपूरणार्थ लिखा है ॥

डाक्टरीमतके अनुसार परीक्षा ।

आमसे मिला मल उतरे, दस्त होते समय गुदा शब्द करे ऐसे एक महीना अथवा अधिक दिवस पर्यंत पीडा होय ॥

कारण ।

भारी द्रव्यके खानेसे अथवा देहके दुर्बल होनेसे मनुष्यके संग्रहणी रोग होय है ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थदीपिकाभाथुरीभाषाटीकायां

ग्रहणीरोगनिदानं समाप्तम् ।

अथाशौरोगनिदानम् ।



अतिसार, ग्रहणी और अर्श इनका परस्पर सम्बन्ध है इससे

ग्रहणीरोगके पीछे अर्शरोग कहते हैं ।

संख्यारूप सम्प्राप्ति ।

पृथग्दोषैः समस्तैश्च शोणितात्सहजानि च ॥

अर्शांसि षट्प्रकाराणि विद्याद्द्वदवलत्रये ॥ १ ॥

भाषा—पृथक् पृथक् दोषसे ३, समस्त दोष मिलकर १, रुधिरसे १ और सहज १ एस छः प्रकारका अर्श (बवासीर) रोग है । यह रोग गुदाको तीन बंलीके मोतर होय है । गुदामें प्रवाहिणी, सर्जनी, ग्राहिणी यह तीन बलियां (आंटे) हैं ॥

सम्प्राप्तिपूर्वक अर्शका रूप ।

दोषास्त्वङ्मांसमेदांसि संदृष्य विविधाकृतीन् ॥

मांसाङ्कुरानपानादौ कुर्वत्यर्शांसि ताञ्जगुः ॥ २ ॥

भाषा—वातादि दोष त्वचा, मांस और मेदा इनको और उस ठिठानेके रुधिरको दूषित कर अपान (गुदा) में अनेक प्रकारकी आवृत्तिके मांसके अङ्कुर उत्पन्न करें अर्थात् मस्ते प्रगट करें उनको बवासीर कहते हैं । आदिशब्दसे नाक, नेत्र, नाभिमेंभी जानना यह मत सुश्रुतका है । कायचिकित्सक तो गुदामें जो होय है उसीको बवासीर कहते हैं । जो नासिका आदिमें होय उसको अधिमांस कहते हैं क्योंकि नासिका आदिमें जो बवासीर होता है उसमें पूर्वरूपके लक्षण नहीं मिलते हैं ॥

वातकी बवासीरके कारण ।

कषायकटुतिक्तानि रुक्षशीतलघूनि च ॥ प्रमिताल्पाशनं

तीक्ष्णं मद्यं मैथुनसेवनम् ॥ ३ ॥ लघ्नं देशकालौ च शीतो

व्यायामकर्म च ॥ शोको वातातपरुर्शं हेतुवातार्शसां मतः ॥ ४ ॥

भाषा—कषैला, कडुवा, तीखा, रुखा, शीतल और अति लघु ऐसे पदार्थके खानेसे तथा अति थोडा खानेसे, भोजनकालके उलंघन करनेसे, तीव्र मद्यके पान करनेसे, अत्यंत मैथुन (स्त्रीसंग) करनेसे, उपवास, शीतदेश और शीतकाल (हेमन्तादि ऋतु), दंड कसरतसे, शोकसे, हवा, घाममें डोलनेसे ये वातकी बवासीर होनेके कारण हैं ॥

पित्तके बवासीरके कारण ।

कटुम्ललवणोष्णानि व्यायामाग्र्यातपश्रमाः ॥ देशकालावशि-

शिरौ क्रोधो मद्यमसूयनम् ॥ ५ ॥ विदाहि तीक्ष्णमुष्णं च सर्वं

पानान्नभेषजम् ॥ पित्तोल्बणानां विज्ञेयः प्रकोपे हेतुरर्शसाम् ॥ ६ ॥

भाषा—कडुवा, खट्टा, लवणका, गरम ऐसे पदार्थसे, दंड कसरतसे, अग्निके समीप

१ मनुष्यकी गुदामें तीन आंटे हैं । एक ऊपर, एक नीचे, एक बीचमें । ऊपरके आंटेका नाम प्रवाहिनी है सो मल पवन आदिको बाहर काढे । बीचका आंटा मलपवनको बाहर पटक दे इसका नाम सर्जनी है । तीसरा नीचेका मलपवन निकले पीछे ज्योंका त्यों गुदाको कर दे तिसका नाम ग्राहिणी है ।

तथा घाममें रहनेसे, श्रम, गरम देश (मारवाड आदिदेश) और उष्णकाल अर्थात् ग्रीष्मऋतु, क्रोध, मद्यपान, परद्रव्य देखकर जलना, दाहकारक तीखी गरम वस्तुका पीना, अन्नका और गरम औषधिका सेवन ये सब पित्ताधिक बवासीरके कारण हैं ॥

कफकी बवासीरका कारण ।

मधुरस्निग्धशीतानि लवणाम्लगुरूणि च ॥ अव्यायामदिवा-
स्वप्नशय्यासनमुखे रतिः ॥ ७ ॥ प्राग्वातसेवा शीतौ च देश-
कालावचितनम् ॥ श्लेष्मोलब्धानामुद्दिष्टमेतत्कारणमर्शसाम् ॥ ८ ॥

भाषा—मीठा, चिकना, शीतल, खारी, खट्टा, भारी ऐसे भोजनसे, व्यायामके न करनेसे, दिनमें सोनेसे, सेज गद्दी इनके सेवन करनेसे, पूर्वकी हवा खानेसे, शीतल देश, शीतकाल, चिताराहित होनेसे ये कफकी बवासीर होनेके हेतु हैं ॥

द्वंद्वज बवासीरके कारण ।

हेतुलक्षणसंसर्गाद्विद्याद्वंद्वोलब्धानि च ॥

भाषा—दो दो दोषोंके कारण और लक्षण मिलें तो द्वंद्वज बवासीर भई है ऐसा जाने ॥
त्रिदोषकी बवासीरके कारण ।

सर्वो हेतुस्त्रिदोषाणां लक्षणं सहजैः समम् ॥ ९ ॥

भाषा—पृथक् वातादि बवासीरके जो कारण कहे हैं वे सर्व त्रिदोषकी बवासीरके कारण हैं । जो सहज अर्शके अर्थात् सहज बवासीरके लक्षण सोभी इसके लक्षण जानने ॥

वातकी बवासीरके लक्षण ।

गुदांकुरा बह्वनिहाः शुष्काश्चिमिचिमान्विताः ॥ मूत्रानाः
इयावारुणाः स्तब्धा विशदाः परुषा खराः ॥ १० ॥ मिथो
विसदृशा वक्रास्तीक्ष्णा विस्फुरिताननाः ॥ विविकर्कधुखर्जूर-
कार्पासीफलसंनिभाः ॥ ११ ॥ केचित्कदंबपुष्पाभाः केचि-
त्सिद्धार्थकोपमाः ॥ शिरःपार्श्वीसकटयूरुवक्षणाभ्यधिकव्य-
था ॥ १२ ॥ क्षवथूद्गारविष्टभट्टदग्रहारोचकप्रदाः ॥ कास-
श्वासाग्निवैषम्यकर्णनादभ्रमावहाः ॥ १३ ॥ तैरात्तो ग्रथितं
स्तोकं सशब्दं सप्रवाहिकम् ॥ रुक्फेनपिच्छानुगतं विबद्धमुप-

वेश्यते ॥ १४ ॥ कृष्णत्वङ्नखविण्मूत्रनेत्रवलकश्च जायते ॥

गुल्मप्लोहोदराष्ठीलासंभवस्तत एव च ॥ १५ ॥

भाषा-वाताधिक्यसे गुदाके अंकुर सखे (सावराहित), चिमचिम पीड़ायुक्त, सुरझाये हुए, काले, लाल, टेढ़े, विशद, कर्कश, खरदरे, एकसे न होय, बांके, तीखे, फटे मुखके, कंदूरी, बेर, खजूर, कपासके फलसदृश होय, कोई कदंबके फूलसमान हों, कोई सरसोंके सदृश हों, शिर, पसवाड़े, कन्धा, कमर, जांघ, पेड़ इनमें अधिक पीड़ा हो, छींक, डकार, दस्तका न होना, हृदय पकड़ासा मालूम हो, अरुचि, खांसी, श्वास, आग्निका विषम होना अर्थात् कभी अन्न पचे कभी नहीं पचे, कानोंमें शब्द होय, भ्रम होय, उस बवासीरकरके पीडित मनुष्यके पत्थरके समान थोड़ा शब्दयुत और वातकी प्रवाहिकाके लक्षणसंयुक्त शूल श्लाग चिकटा इन लक्षणसंयुक्त होले होले दस्त होय, उस मनुष्यकी त्वचाका रंग तथा नख, विष्ठा, मूत्र, मुख ये काले होय, गोला, तापतिष्ठी, उदररोग, अष्ठीला (वातकी गाठ) ये रोगोंके उप-द्रव इस वातकी बवासीरमें होते हैं ॥

पित्तकी बवासीरके लक्षण ।

पित्तोत्तरा नीलमुखा रक्तपीता क्षितप्रभाः ॥ तन्वस्त्राविणो
विस्त्रास्तनवो मृदवः श्लथाः ॥ १६ ॥ शुक्रजिह्वयकृत्स्वंडज-
लौकावक्रसन्निभाः ॥ दाहपाकज्वरस्वेदतृणधूच्छारुचिमोहदाः
॥ १७ ॥ सोष्माणो द्रवनीलोष्णपीतरक्तामवर्चसः ॥ यवमध्या
हरिपीतहारिद्रत्वङ्नखादयः ॥ १८ ॥

भाषा-मस्सोंका मुख नीला, लाल, पीला और सुपेदाई लिये होवे, उन मस्सो-मेंसे महीन धारसे रुधिर चुचाय और रुधिरकी वास आवे, महीन और कोमल तथा शिथिल और उनका आकार तोतेकी जीभ कलेजा और जोंकके मुखके समान हो, देहमें दाह हो, गुदाका पकना, ज्वर, पसीना, प्यास, मूर्च्छा, अरुचि और मोह ये होवें और हाथके स्पर्श करनेसे गरम मालूम होवे और जिसके मलका द्रव नीला, पीला, लाल, गरम, आमसंयुक्त होय, जबके समान बीचमें मोटे हों और जिसके त्वचा, नख, नेत्रादिक हरे पीले हरतालके समान और हलदीके समान होवें ये लक्षण पित्ताधिक बवासीरके हैं ॥

कफकी बवासीरके लक्षण ।

श्लेष्मोल्बणा महामूला घना मन्दरुजः सिताः ॥ उत्सन्नोपचिताः

१ “ सामान्यतो बवासीरा. रीही खूनी द्विधा भवेत् । खूनी अपि च वातस्य विना
पेपं न संभवेत् ॥ ” इति यवनशास्त्रे ।

स्निग्धाः स्तब्धा वृत्तगुरुस्थिराः ॥ १९ ॥ पिच्छिलाः स्तिमिताः श्लक्ष्णाः कंठ्ठाढ्याः स्पर्शनप्रियाः ॥ करारपनसास्थ्याभास्तथा गोस्तनसन्निभाः ॥ २० ॥ वंक्षणानाहिनः पायुवस्तिनाभिविकर्षिणः ॥ सश्वासकासदृष्टासप्रसेकारुचिपीनसाः ॥ २१ ॥ मेहकृच्छ्रशिरोजाड्यशिशिरज्वरकारिणः ॥ क्लेब्याग्निमादवच्छर्दि-
रामप्रायविकारदाः ॥ २२ ॥ वसाभाः सकृफप्रायपुरीषाः सप्रवाहिकाः ॥ न स्रवंति न भिद्यन्ते पाण्डुस्निग्धत्वगादयः ॥ २३ ॥

भाषा—कफकी बवासीरके लक्षण ये हैं जैसे कि गुदाके मस्से महामूल (दूर धातुके प्रति जानेवाले), कठिन, मन्द पीडाके करनेवाले, सपेद, लंबे, मोटे, चिकने, कड़वे, गोल, भारी, स्थिर, गाढ़े, कफसे लिपटे, मणिके समान स्वच्छ, खुजली बहुत होय और प्यारी लगे, करील कटहर इनके कांटेके समान होय, गायके थनके सदृश होय, पेड़में अफरा करनेवाले, गुदा मूत्रस्थान और नाभि इनमें पीडा करनेवाले, श्वास, खांसी, ओकारी, लारका टपकना, अरुचि, पीनस इनको करनेवाले, प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र, मस्तकका भारी होना, शीतज्वर, नपुंसकपना, आग्निका मन्द होना, वमन और आम जिनमें बहुत ऐसे अतिसार, संग्रहणी आदि रोग करनेवाले, वसा (चर्बी) और कफ मिला दस्त होवे, प्रवाहिका उत्पन्न करनेवाले और मस्सोंमेंसे रुधिर न निकले, गाढा मल होनेसेभी मस्से न फूटें और शरीरका रंग पीला और चिकना होय ये कफकी बवासीरके लक्षण हैं ।

सन्निपात और सहज बवासीरके लक्षण ।

सर्वैः सर्वात्मकान्याहुर्लक्षणैः सहजानि च ॥

भाषा—जो पूर्व वातादि तीनों दोषोंकी बवासीरके लक्षण कहे वे सब लक्षण मिलते हों उसको सन्निपातकी बवासीर जानना और येही लक्षण सहज बवासीरके हैं ॥

रक्तार्शके लक्षण ।

रक्तोल्बणा गुदे कीलाः पित्ताकृतिसमन्विताः ॥ २४ ॥ वट-
प्ररोहसदृशा गुंजाविद्रुमसन्निभाः ॥ तेऽत्यर्थं दुष्टमुष्णं च
गाढविट्कप्रपीडिताः ॥ २५ ॥ स्रवंति सहसा रक्तं तस्य चा-
तिप्रवृत्तितः ॥ भेकाभः पीड्यते दुःखैः शोणितक्षयसंभवेः
॥ २६ ॥ हीनवर्णबलोत्साहो इतौजाः कलुषेन्द्रियः ॥ विट्-
श्यावं कठिनं रूक्षमधोवायुर्न गच्छति ॥ २७ ॥

भाषा—गुदाके मस्सोंका रंग चिरमिटीके समान होवे अथवा वटके अंकुरसे हों और पित्तकी बवासीरके लक्षण जिसमें मिलत हों, मूंगेके सदृश हों और दस्त कठिन उतरनेसे मस्से दबें तब उन मस्सोंमेंसे दुष्ट और गरमागरम रुधिर पड़े और रुधिरके बहुत पड़नेसे वर्षाक्रतुके मेंडकके समान पीला रंग हो जाय । रुधिरके निकलनेसे (जो प्रगट त्वचाका कठोरपना, नाडीका शिथिलपना और खट्टी वस्तु तथा शीतकी इच्छा इत्यादि दुःख तिनसे पीडित होय), हीनवर्ण, बल, उत्साह पराक्रमका नाश होय, सम्पूर्ण इन्द्रियोंका व्याकुल होना, उसका काला, कठिन और रूखा ऐसा मल होय, अपानवायु सरे नहीं ये लक्षण रुधिरकी बवासीरके जानने चाहिये ॥

अब इसी रक्ताश्वनिदानके वातादिभेदकरके लक्षण ।

तनु चारुणवर्णं च फेनिलं चासृगर्शसाम् ॥

कट्यरुगुदशूलं च दौर्बल्यं यदि चाधिकम् ॥

तत्रानुबंधो वातस्य हेतुर्यदि च रूक्षणम् ॥ २८ ॥

भाषा—बवासीरमेंसे रुधिर थोड़ा, अरुणवर्ण और झागसंयुक्त निकले और कमर जांघ और गुदा इनमें दर्द होवे । यदि दुर्बलता विशेष हो जावे और उसमें कोई रूप हेतु पड़ुचा होवे तौ इस रक्ताश्वके वातको सम्बन्ध है ऐसा जानना ॥

कफसंबन्धके लक्षण ।

शिथिलं श्वेतपीतं च विट् स्निग्धं गुरु शीतलम् ॥ यद्यर्शसां घनं

चासृक्तंतुमत्पांडु पिच्छलम् ॥ २९ ॥ गुदं सपिच्छं स्तिमितं गुरु

स्निग्धं च कारणम् ॥ श्लेष्मानुबंधो विज्ञेयस्तत्र रक्ताश्वसां बुधेः ३०

भाषा—जिसमेंसे शिथिल, सफेद, पीला, चिकना, भारी और शीतल ऐसा दस्त होवे और जिसका रुधिर गाढ़ा, तंतुयुक्त, पीला तथा बबूलेयुक्त निकले और गुदा बबूलेयुक्त गीली होवे और भारी चिकनी ऐसे कोई कारण होवे तौ उस रक्ताश्वको कफका सम्बन्ध जानना । शंका—क्योजी ! पित्तके अनुबन्धकी बवासीर क्यों नहीं कही ? उत्तर—रक्तके और पित्तके प्रायःकरके समान लक्षण होनेसे नहीं कहे । क्योंकि पहले २४ के श्लोकमें कह आये हैं कि “ पित्ताकृतिसमान्विताः ” इति ॥

बवासीरका पूर्वरूप ।

विष्टं भोऽन्नस्य दौर्बल्यं कुक्षेराटोप एव च ॥ कार्श्यमुद्गारबाहुल्यं

सक्थिसादोऽल्पविट्कता ॥ ३१ ॥ ग्रहणीदोषपांड्वर्तैराशंका -

चोदरस्य च ॥ पूर्वरूपाणि निर्दिष्टान्यर्शसामाभिवृद्धये ॥ ३२ ॥

भाषा—अन्नका परिपाक अच्छी तरह होय नहीं, अन्न कूखमें रहे, देहमें दुर्बलता हो, कूखमें अफरा हो, अग्नि मंद हो जावे, डकार बहुत आवें, जंघामें पीड़ा, थोड़ा दस्त उतरे, संग्रहणी और पांडुरोगकी भ्रांति होना, क्योंकि इनके लक्षण मिलते हैं और उदररोगकी शंका होना यह लक्षण हैवें तब जानना कि इस पुरुषके बवासीर रोग होवेगा ॥

शंका—केवल गुदामें दोषोंके कोपसे बवासीर रोग होय है फिर सब देहमें कृशत्व और काला हो जाना कैसे होता है ?

उत्तर ।

पंचात्मा मारुतः पित्तं कफो गुदवलित्रये ॥ सर्व एव प्रकुप्यन्ति
गुदजानां समुद्रवे ॥ ३३ तस्मादशींसि दुःखानि बहुव्याधिक-
राणि च ॥ सर्वदेहोपतापीनि प्रायः कृच्छ्रतमानि च ॥ ३४ ॥

भाषा—प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान इन पांच प्रकारकी वायुके हृदय, गुदा, नाभि, कंठ और सर्व देह ये क्रमसे स्थान हैं तथा आलोचक, रंजक, साधक, पाचक, भ्राजक इन भेदोंसे पित्त पांच प्रकारका है । इनके स्थान आलोचक नेत्रोंमें, रंजक यकृत और प्लीहामें साधक हृदयमें, पाचक पक्वाशय और आमाशयमें, भ्राजक त्वचामें रहता है ऐसेही कफभी अवलुंपक, क्लेदक, बोधक, तर्पक और श्लेषक इन पांच भेदके क्रमकरके हृदय, आमाशय, जीभ, मस्तक और सन्धि इन पांच स्थानोंमें रहता है । इस प्रकार सर्व दोष अपने अपने पांच पांच स्वरूपसे कुपित होते हैं, इससे यह रोग (बवासीर) बहुत दुःखकारक और अनेक प्रकारकी व्याधि (उदर और अग्निमांद्य इत्यादि उपद्रव) कर्त्ता सर्व देहको क्लेशदायक और विशेषकरके कृच्छ्रसाध्य तथा असाध्य जानना ॥

सुखसाध्यके लक्षण ।

बाह्यायां तु वलौ जातान्येकदोषोल्वणानि च ॥

अशींसि सुखसाध्यानि न चिरोत्पत्तितानि च ॥ ३५ ॥

भाषा—बाहरके आटेमें भई हो, एक दोषोल्वण होय और जिसको एक वष व्यतीत न भया हो ऐसी बवासीर सुखसाध्य है ॥

कृच्छ्रसाध्यके लक्षण ।

द्वंद्वजानि द्वितीयायां वलौ यान्याश्रितानि च ॥

कृच्छ्रसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च ॥ ३६ ॥

१ गुदाके तीन आठोंमें बवासीरके मस्से प्रगट होनेसे पांच प्रकारकी वायु, पांच प्रकारका पित्त, पांच प्रकारका कफ ये सब दोष कुपित होते हैं ।

भाषा—दो दोषोंसे प्रगट भई हो और दूसरी वलि (आंटे) में होय और जिसको एक वर्ष व्यतीत हो गया हो ऐसी बवासीरके मस्से कृच्छ्रसाध्य होय हैं और जो बाहरकी वलिमें द्विदोषोल्बण होय और एक दोषोल्बण दूसरी वलि (दूसरे आंटे) में होवे तो यहभी कृच्छ्रसाध्य जानना ॥

असाध्यके लक्षण ।

सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्यंतरावलिम् ॥

जायंतेऽर्शासि संश्रित्य तान्यसाध्यति निर्दिशेत् ॥ ३७ ॥

भाषा—सहज कहिये जन्म होनेके समयसे जो होय अथवा तीन दोषोंसे प्रगट भई हो और जो तीसरा अंतका आंटा है उसमें भई हो सो बवासीर असाध्य जानना ॥

याप्यलक्षण ।

शेषत्वादायुषस्तानि चतुःपादसमन्विते ॥

याप्यंते दीप्तकायाग्नौ प्रत्याख्येयान्यतोऽन्यथा ॥ ३८ ॥

यदि असाध्य बवासीर होय और उस रोगीकी आयुष्य बाकी होय और चतुःपाद सम्पत्ति (वैद्य, औषध, परिचारक और रोगी ये जैसे चाहिये ऐसे) होवे तो और रोगीकी जठराग्नि प्रदीप्त होवे तो रोगी याप्य जानना और इससे विपरीत होवे तो रोगीको वैद्य छोड़ देवे ॥

रोगी, वैद्य, औषध, सेवक इनके लक्षण ।

वैद्यो व्याध्युपसृष्टश्च भेषजं परिचारकः ॥

एते पादाश्चिकित्सायाः कर्मसाधनहेतवः ॥ ३९ ॥

भाषा—वैद्य, रोगी, औषध और सेवक ये कर्मसाधनहेतु चिकित्साके पाद हैं ॥

तत्रादौ वैद्यलक्षण ।

तत्वाधिगतशास्त्रार्थो दृष्टकर्मा स्वयं कृती ॥ लघुहस्तः शचिः

शूरः सज्जोपस्कृतभेषजः ॥ ४० ॥ प्रत्युत्पन्नमतिर्द्धीमानन्य-

वसायी प्रियंवदः ॥ सत्यधर्मपरो यश्च वैद्य ईदृक्प्रशस्यते ॥ ४१ ॥

भाषा—गुरुसे मले प्रकार शास्त्रको पढा हो और दूसरे वृद्ध वैद्यकी चिकित्सा अर्थात् इलाज जिसने देखा होय और आप चिकित्सा करनेमें चतुर होय तथा सिद्धहस्त अर्थात् जिस रोगीका इलाज करे सो शीघ्र अच्छा हो जावे, पवित्र रहे, शूर हो, श्रेष्ठ औषधि, चन्द्रोदय आदि रसादि सामग्री जिसके समीप रहा करे, तत्काल जिसकी बुद्धि स्फुरणवाली होय, बुद्धिमान् संसारके व्यवहारको जाननेवाला

होय, प्रियवचन बोलनेवाला, सत्य और धर्मका आचरण करनेवाला ऐसा वैद्य प्रशसाक योग्य होता है ॥

निषिद्धवैद्यके लक्षण ।

कुचैलः कर्कशः स्तब्धः कुग्रामी स्वयमागतः ॥

पंच वैद्या न पूज्यन्ते घन्वन्तरिसमा अपि ॥ ४२ ॥

भाषा—मैले वस्त्रवाला, बुरा बोलनेवाला, अभिमानी, व्यवहारमें न समझे और जो बिना बुलाये आवे ये पांच वैद्य श्रीघन्वन्तरिके समानभी हों तौभी पूजने योग्य नहीं हैं ॥

रोगीके लक्षण ।

आयुष्मान्सत्त्ववान्साध्यो द्रव्यवानात्मवानपि ॥

उच्यते व्याधितः पादो वैद्यवाक्यकृदास्तिकः ॥ ४३ ॥

भाषा—आयुवाला, बलयुक्त, साध्य, द्रव्यवान्, ज्ञानी, वैद्यका आज्ञाकारी और आस्तिक ऐसा रोगी होना चाहिये ॥

उत्तम औषधके लक्षण ।

प्रशस्तदेशसंभूतं प्रशस्तेऽहनि चोद्धृतम् ॥

अल्पमात्रं बहुगुणं गंधवर्णरसान्वितम् ॥ ४४ ॥

भाषा—उत्तम स्थानमें प्रगट मई होय और शुभ दिनमें उसको उखाड़ी होय, थोड़ी मात्रा देनेसे बहुत गुण करे, दुर्गंधरहित, उत्तम स्वरूप और रसयुक्त होय सो औषध उत्तम है ॥

दुष्ट औषधके लक्षण ।

वल्मीककुत्सितानूपश्मशानोषरमार्गजाः ॥

जंतुवह्निहिमव्याप्ता नौषध्यः कार्यसाधिकाः ॥ ४५ ॥

भाषा—इतने स्थानकी औषध कार्यकर्ता नहीं होती हैं । बांवी, खोटी धरतीकी, जलके समीपकी, श्मशानकी, ऊसरकी, जहां रेह चूना निकलता होय वहांकी और रास्तेकी, कीड़ोंकी खाई, अग्निसे जरी मई, जाड़ेकी मारी ऐसी औषध कार्य करनेवाली नहा होती है ॥

द्रुतके लक्षण ।

स्निग्धोऽजुगुप्सुर्बलवान्युक्तो व्याधितरक्षणे ॥

वैद्यवाक्यकृदश्रांतः पादः परिचरः स्मृतः ॥ ४६ ॥

भाषा—नवीन अवस्थाका, बलवान्, रोगीकी रक्षा करनेमें तत्पर होय, वैद्यके

वचनका करनेवाला होवे, आलस्यरहित ऐसा परिचारक अर्थात् दूत होय । इन पूर्वोक्तको चतुष्पाद सम्पत्ति कहते हैं सो यह आयुःशेषके विना नहीं मिलते ॥

उपद्रवसे असाध्यत्व कहते हैं ॥

हस्ते पादे गुदे नाभ्यां मुखे वृषणयोस्तथा ॥

शोथो हृत्पार्श्वशूलं च तस्यासाध्योऽर्शसो हि सः ॥ ४७ ॥

भाषा—जिसके हाथ पैर गुदा नाभि मुख और अंडकोश इनमें सूजन हो, हृदय और पसवाडे दूखें वह रोगी असाध्य जानना ॥

हृत्पार्श्वशूलं संमोहच्छर्दिरंगस्य रुज्वरः ॥

तृष्णा गुदस्य पाकश्च निहन्त्युर्गुदजातुरम् ॥ ४८ ॥

भाषा—हृदय और पसवाडोंमें दर्द होय, इन्द्रिय और मन इनमें मोह होय, वमन, अंगोंमें पीडा होय, ज्वर, प्यास, गुदाका पकना अर्थात् गुदाके ऊपर पीले फोडा ये लक्षण होनेसे बवासीरवाला रोगी असाध्य जानना ॥

तृष्णारोचकशूलार्त्तमतिप्रसृतशोणितम् ॥

शोथातिसारसंयुक्तमर्शांसि क्षपयन्ति हि ॥ ४९ ॥

भाषा—प्यास अरुचि शूल इनसे पीडित व जिसके अत्यन्त रुधिर बहे और सूजन आतिसार ये होंय उस रोगीको बवासीर नाश कर देती है ॥

मेढ्रादिष्वपि वक्ष्यन्ते यथास्वं नाभिजान्यपि ॥

गंडूपदात्यरूपाणि पिच्छिलानि मृदूनि च ॥ ५० ॥

भाषा—मेढ्र कहिये शिंङ्ग, आदि शब्द करके नाक कान इत्यादि स्थानोंमें दोषमेढ्र करके बवासीर होती है सो आगे कहेंगे । उसी प्रकार नाभिस्थानमेंभी अर्शरोग होता है वह केंचुएके मुखके समान गाढा और नरम होता है ॥

चर्मकीलकी संप्राप्ति ।

व्यानो गृहीत्वा श्लेष्माणं करोत्यर्शस्त्वचो बहिः ॥

कीलोपमं स्थिरखरं चर्मकीलं तु तद्विदुः ॥ ५१ ॥

भाषा—ध्यान वायु कफको लेकर त्वचामें कीलके सदृश स्थिर और खरदरी ऐसी बवासीरको करे उसको चर्मकील कहते हैं । “त्वचो बहिः” इसके कहनेसे गुदा झोंठका त्याग कहा है ॥

वातादि भेदकरके उसके लक्षण ।

वातेन तोदपारुष्ये पित्तादतिसरक्तता ॥

श्लेष्मणा स्निग्धता चास्य ग्रथितत्वं सर्वर्णता ॥ ५२ ॥

भाषा-वातसे सुईके चुमानेसे जैसी पीडा होय ऐसी पीडा हो पित्तसे कठोरता, कफसे काला और कुछ लाल तथा चिकनी गांठके समान, देहके वर्णके समान वर्ण होवे ॥

इति श्रीपण्डितदत्तरामभाथुरप्रणीतमाधवार्थबोधिनीभाथुरीभाषाटीकायां
अर्शरोगनिदानं समाप्तम् ।

अथाग्निमांघनिदानम् ।

अर्शरोगसे मन्दाग्नि होती है इसीसे मन्दाग्निरोगको कहते हैं ।

मन्दस्तीक्ष्णोऽथ विषमः समश्चेति चतुर्विधः ॥

कफपित्तानिलाधिव्यात्तत्साम्याज्जाठरोऽनलः ॥ १ ॥

भाषा-मनुष्यके कफकी प्रकृतिसे मन्दाग्नि, पित्तकीसे तीक्ष्णाग्नि, वातकी प्रकृतिसे विषमाग्नि तथा वात, पित्त, कफ इनके समान होनेसे समाग्नि होती है । ऐसे अग्नि चार प्रकारकी है । इसमें मन्दाग्निका दुर्जय होनेसे प्रथम कही और जाठर शब्द कहा नेसे धातुकी अग्निका त्याग जानना ॥

अजीर्णरोग ।

विषमो वातजान् रोगांस्तीक्ष्णः पित्तनिमित्तजान् ॥

क्रोत्यग्निस्तथा मन्दो विकारान्कफसंभवान् ॥ २ ॥

भाषा-विषमाग्नि वातजन्य ८० रोगोंमेंसे किसी रोगको प्रगट करे और सामान्य ज्वरातिसारादिकको प्रगट करे । तीक्ष्णाग्नि पित्तके ४० रोगोंमेंसे किसी रोगको प्रगट करे । उसी प्रकार मन्दाग्नि कफजन्य २० रोगोंमेंसे किसी रोगको पैदा करे और आलस्यादिकको उत्पन्न करे ॥

समाश्यादिकोंके लक्षण ।

समा समाग्निरशिता मात्रा सम्यग्विपच्यते ॥ स्वल्पापि नैव

मन्दाग्नेर्विषमाग्नेस्तु देहिनः ॥ ३ ॥ कदाचित्पच्यते सम्यक्-

दाचिन्न विपच्यते ॥ मात्रातिमात्राप्यशिता सुखं यस्य विप-

च्यते ॥ तीक्ष्णाग्निरिति तं विद्यात्समाग्निः श्रेष्ठ उच्यते ॥ ४ ॥

भाषा—समाग्निवाले पुरुषके यथोचित आहार भले प्रकार पचन होता है और मन्दाग्निवाले पुरुषके थोडामी आहार यथार्थ नहीं पचता और विषमाग्निवाले मनुष्यका कमी अच्छी तरहसे अन्न पचे और कमी नहीं पचे और बहुत भोजन करामी जिसके सुखपूर्वक पच जावे उसको तीक्ष्ण अग्नि कहते हैं । इन चारों प्रकारकी अग्निमे समाग्नि उत्तम है । तीक्ष्णाग्निके कहनेसे भस्मकका ग्रहण नहीं करना चाहिये क्योंकि अत्यन्त तीक्ष्णाग्निको भस्मक कहते हैं उसके लक्षण चरकमें कहे हैं ॥

यथा ।

नरे क्षीणकफे पित्तं कुपितं मारुतानुगम् ॥ ५ ॥ सोष्मणा
पाचकस्थाने बलमग्नेः प्रयच्छति ॥ तदा लब्धबलो देहं
रूक्षयेत्सानिलोऽनलः ॥ ६ ॥ अभिभूय पयत्यन्नं तैक्ष्ण्या-
दाशु मुहुर्मुहुः ॥ पक्त्वान्नं स ततो धातूच्छोणितादीन्पच-
त्यपि ॥ ७ ॥ ततो दौर्बल्यमातंकं मृत्युं चोपानयेत्परम् ॥
भुक्तेऽन्ने लभते शान्तिं जीर्णमात्रे प्रताम्यति ॥ तृट्कासदा-
हमोहाः स्युर्व्याधयोऽत्यग्निसंभवाः ॥ ८ ॥

भाषा—क्षीण कफवाले पुरुषका कफ कुपित हो वायुसे मिलकर जन्माके साथ पाचकस्थानमें जाकर अग्निको बल देवे तब जठराग्नि वातकी सहायता पाकर प्रबल होकर देहको रूखा कर देवे और उसके जोरसे वारंवार अन्नको पचावे । अन्नको पचाय पीछे रुधिर आदि धातुओंको पचावे । रुधिर आदिके पचनेसे देहमे दुर्बलताका रोग और मृत्युको मनुष्य प्राप्त होवे । जब अन्नको खावे तब तौ शान्ति हो जाय और जब अन्न पच जाय तब मूर्च्छित होय । प्यास, खांसी, दाह, मोह अर्थात् कुछ सुध न रहे ये रोग अत्यन्त अग्निसे होते हैं ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
अग्निमांघनिदानं समाप्तम् ।

अथाजीर्णनिदानम् ।

अग्निमांघ और अजीर्ण इनका परस्पर कारण है इसीसे अग्निमांघके पीछे अजीर्णनिदानको कहते हैं ।

आमं विदग्धं विष्टब्धं कफपित्तानिलैस्त्रिभिः ॥ अजीर्णं कोचि-

दिच्छन्ति चतुर्थं रसशेषतः ॥ १ ॥ अजीर्णं पंचमं केचिन्निर्दोषं
दिनपाकि च ॥ वदन्ति षष्ठं चाजीर्णं प्राकृतं प्रतिवासरम् ॥ २ ॥

भाषा—मनुष्यके कफसे आम, पित्तसे विदग्ध, वातसे विष्टब्ध ऐसे तीन प्रकारका अजीर्णरोग होता है और जो भोजन करा सो पक्क होय नहीं, रस शेष रहे सो रसशेषसे चतुर्थ अजीर्ण होय है और रात्रि दिनमें जो आहार पचे और जिसमें अफरा इडफूटन कुछ न होय ये पांचवां अजीर्ण किसीके मतसे है और जो नित्यही स्वाभाविक अजीर्ण रहे (विकृतिजन्य न होय) उसको छठ्ठा अजीर्ण कहते हैं इस अजीर्णके पचानेके अर्थ सुश्रुतमें वामपार्श्वशयनादिक उपाय कहे हैं सो करने चाहिये ॥

भुक्त्वा शतपदं गच्छेद्दामपाश्वेन संविशेत् ॥ शब्दरूपरसस्पर्शगं-
धांश्च मनसः प्रियान् ॥ भुक्तवानुपसेवेत तेनान्नं साधु तिष्ठति ॥ ३ ॥

भाषा—भोजन करे पीछे सौ पैड डोलना, वाई करवट शयन करना, अपने मनको प्रिय शब्द, रूप, रस, स्पर्श, सुगन्ध इनको सेवन करना इस प्रकार करनेसे अन्न भले प्रकार पचता है ॥

अजीर्णके कारण ।

अत्यंबुपानाद्विषमाशानच्च संधारणात्स्वप्नविपर्ययाच्च ॥
कालेऽपि सात्म्यं लघु चापि भुक्तमन्नं न पाकं भजते नरस्य ॥ ४ ॥
ईर्ष्याभयक्रोधपरीक्षितेन लुब्धेन शुग्दैर्न्यनिपीडितेन ॥
प्रद्वेषयुक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सम्यक्परिपाकमेति ॥ ५ ॥

भाषा—बहुत जल पीनेसे, भोजनके समयको छोड पीछे भोजन करनेसे, मल मूत्र आदिके बेगोंको रोकनेसे, दिनमें सोनेसे, रातमें जागनेसे, इन कारणोंसे भोजनके समय यदि लघु और शीतल पदार्थ खाय तो अन्न अच्छी रीतिसे नहीं पचे ये देहके कारण कहे । अब अजीर्णके कारण जो मनसे सम्बन्ध रखते हैं उनको कहते हैं । ईर्ष्या कहिये परद्रव्यको न देख सकना, डरना, क्रोध करना इन कारणोंसे तथा लोभ शोक दीनता इन कारणोंसे और मत्सरता करना इन कारणोंसे मनुष्यका भोजन करा भया अन्न भले प्रकार पचता नहीं है ॥

आमादिक अजीर्णोंके लक्षण ।

तत्रामे गुरुतोत्क्लेदः शोथो गंडाक्षिकूटगः ॥
स्रग्दारश्च यथा भुक्तमविदग्धः प्रवर्तते ॥ ६ ॥

भाषा—उन चारों अजीर्णोंमें प्रथम आमामीर्णके लक्षण कहते हैं । पेट और अंग भारी होय, वमनका आना ऐसा प्रतीत हो, कपोल और नेत्रोंमें सूजन होवे और इसी अजीर्णके प्रभावसे जैसा भोजन करा होय मीठा आदि उसी प्रकारकी डकार आवे ॥

विदग्धाजीर्णके लक्षण ।

विदग्धे भ्रमतृणमूर्च्छाः पित्ताच्च विविधा रुजः ॥

उद्गारश्च सधूमाम्लः स्वेदो दाहश्च यायते ॥ ७ ॥

भाषा—विदग्ध अजीर्णमें भ्रम, प्यास और मूर्च्छा ये लक्षण होते हैं और पित्तके अनेक रोग प्रगट हों तथा धूपके साथ खट्टी डकार आवे, वेद पसीना आवे और दाह होय ॥

विष्टब्ध अजीर्णके लक्षण ।

विष्टब्धे शूलमाध्मानं विविधा वातवेदनाः ॥

मलवाताप्रवृत्तिश्च स्तंभो मोहोऽणपीडनम् ॥ ८ ॥

भाषा—विष्टब्ध अजीर्णके ये लक्षण हैं । शूल, अफरा, अनेक वातकी पीडा, मल और अधोवायुका रुक जाना, देह जकड जाय, मोह और देहमें पीडा हो ॥

रसशेष अजीर्णके लक्षण ।

रसशेषेऽन्नविद्वेषो हृदयाशुद्धिगौरवे ॥

भाषा—रसशेष अजीर्णके ये लक्षण हैं । अन्नमें अरुचि, हृदयमें शुद्धि न होय और देह भारी होय ॥

अजीर्णके उपद्रव ।

मूर्च्छा प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदनं भ्रमः ॥

उपद्रवा भवन्त्येते मरणं चाप्यजीर्णतः ॥ ९ ॥

भाषा—मूर्च्छा, बडबड, ओकारी अर्थात् वमन, लारका गिरना, गलानि, भ्रम ये अजीर्णके उपद्रव हैं और बहुत बड़ा अजीर्ण मनुष्यको मारभी डालता है ॥

बहुत भोजनही अजीर्णका हेतु है उसीको कहते हैं ।

अनात्मवन्तः पशुवद्भुजते येऽप्रमाणतः ॥

रोगानीकस्य ते मूलमजीर्णं प्राप्नुवन्ति हि ॥ १० ॥

भाषा—जिन मनुष्यकी इन्द्रियें स्वाधीन नहीं हैं वे पशुके समान अप्रमाण भोजन करते हैं उन्हींके अनेक रोगोंका कारण अजीर्णरोग प्रगट होता है ॥

अजीर्णरोगसे विषूचिकारोगकी उत्पत्ति होय है इससे अजीर्णके अनंतर विषूचिकाको कहते हैं ।

अजीर्णमामं विष्टब्धं विदग्धं च यदीरितम् ॥

विषूच्यलसकौ तस्माद्भवेच्चापि विलंबिका ॥ ११ ॥

भाषा—आम, विष्टब्ध और विदग्ध ये जो अजीर्ण कहे हैं उनसे विषूचिका (हैजा), अलस और विलंबिका पैदा होय है । इनसे चौथा रसशेष अजीर्णको विषूच्यादिक उत्पादक नहीं लिखा है । इसका कारण यह है कि उस रसाजीर्णको अपरिणाममात्रत्वकरके विषूचिका आदिके आरंभत्व स्वभावादिकोपमतके कहनेसे आम, विदग्ध और विष्टब्ध इनसे क्रमपूर्वक विषूचिका, अलस, विलंबिका ये प्रगट होते हैं । ऐसा कार्तिककुण्ड आचार्य कहता है सो असत्य है क्योंकि विदग्धाजीर्णको विलंबिकाका प्रगट करना असम्भव है क्योंकि उस विलंबिकाको आगे कफवातसे प्रगट कहेंगे और विदग्धभावको पित्तजन्यता है इससे यह मत मन्तव्य नहीं है । इसी कारण तीनों अजीर्ण मिलकर विषूचिका आदिको प्रगट करते हैं यह बकुल आचार्यका मत है ॥

विषूचिकाकी निरुक्ति कहते हैं ।

सूचीभिरिव गात्राणि तुदन् संतिष्ठतेऽनिलः ॥

यत्राजीर्णे च सा वैद्यैर्विषूचीति निगद्यते ॥ १२ ॥

भाषा—जिस अजीर्णमें वादी देहको सुईके सदृश पीडा देय अर्थात् सुईसी चुभे उसको वैद्य विषूचिका कहते हैं ॥

न तां परिमिताहारा लभन्ते विदितागमाः ॥

मूढास्तामजितात्मनो लभन्तेऽशनलोलुपाः ॥ १३ ॥

भाषा—जिनका आहार परिमाणका है और जो वैद्याविद्याके कहनेपर चलते हैं उनके कदाचित् विषूचिकारोग नहीं होय और जो अज्ञानी तथा जिनकी इन्द्रिय वशमें नहीं और जो भोजनके लालची हैं ऐसे मनुष्योंको यह विषूचिकारोग अवश्य होय है ॥

विषूचिकाके लक्षण ।

मूच्छातिसारो वमथुः पिपासा शूलभ्रमोद्वेष्टनजृम्भदाहाः ॥

वैवर्ण्यकंपौ हृदये रुजश्च भवंति तस्यां शिरसश्च भेदः ॥ १४ ॥

भाषा—मूच्छा, अतिसार, वमन, प्यास, शूल, भ्रम, जांघोंमें पीडा, जंभाई, दाह, देहका विवर्ण, कम्प, हृदयमें पीडा और मस्तकमें पीडा ये लक्षण हों उसको विषूचिका कहते हैं । इसीको महामारी अथवा हैजा कहते हैं ॥

अलसके लक्षण ।

कुक्षिरानह्यतेऽत्यर्थं प्रताम्येत्परिकूजति ॥ निरुद्धो मारुतश्चैवं
कुक्षावुपरि धावति ॥ १५ ॥ वातवर्चोनिरोधश्च यस्यात्यर्थं
भवेदपि ॥ तस्यालसकमाचष्टे तृष्णोद्धारौ तु यस्य च ॥ १६ ॥

भाषा—कूखमें और पेटमें अफरा हो, मोह होय, पीडासे पुकारे, पवन चलनेसे रुककर कूखमें और कंठादिस्थानोंमें फिरे, मल मूत्र और गुदाकी पवन रुके, प्यास बहुत लगे, डकार आवे ये लक्षण जिसमें हों उसको अलसक रोग कहते हैं ॥

विलंबिकाके लक्षण ।

दुष्टं तु भुक्तं कफमारुताभ्यां प्रवर्तते नोर्ध्वमधश्च यस्याम् ॥
विलंबिकां तां भृशदुश्चिकित्स्यामाचक्षते शास्त्रविदः पुराणाः ॥ १७ ॥

भाषा—जिस मनुष्यका भोजन करा भया अन्न कफवातकरके दूषित होय ऊपर नीचे नहीं जाय अर्थात् वमन, विरेचन न होय उसको वैद्यविद्याके जाननेवाले जिसकी चिकित्सा नहीं ऐसा विलंबिकारोग कहते हैं । कोई शंका करे कि अलसक और विलंबिका इन दोनोंको वातकफके प्रबल होनेसे ऊपर नीचे प्रवृत्ति होती है इन दोनोंमें भेद क्या है सो कहो । उत्तर—अलसकमें शूल आदिकी घोर पीडा होती है और विलंबिकामें नहीं हो इतनाही भेद है ॥

अजीर्णसं प्रगट विषूच्यादिको कहकर अजीर्णजन्य
आमके दूसरे कार्यांतर कहते हैं ।

यत्रस्थमामं विरुजेतमेव देशं विशेषेण विकारजातैः ॥

दोषेण येनावततं शरीरं तल्लक्षणैरामसमुद्भवैश्च ॥ १८ ॥

भाषा—जिस ठिकानेपर आम रहता है उस ठिकानेपर जिस दोषसे वह स्थान व्याप्त हो उसके लक्षणभरके (पीडा, दाह, गौरव आदि) और आमजन्य विकार करके (आमवातादिक) विशेष पीडा होती है । इससे जाना गया कि और ठिकानेपर थोड़ी पीडा होती है और “ यत्र ” इस सर्वनाम शब्दसे कुपित भये वातादिकोंके सदृश आमका कोई स्थान नहीं है यह दिखाया ॥

अब विषूचिका और अलसक इनके असाध्य लक्षण ।

यः श्यावदंतोष्ठनखोऽल्पसंज्ञो वम्यदितोऽभ्यंतरयातनेत्रः ॥

क्षामस्वरः सर्वविमुक्तसंधिर्यायान्नरोऽसौ पुनरागमाय ॥ १९ ॥

भाषा—जिस रोगीके दांत, नख, होंठ काले पड़ जावें और संज्ञा जाती रहे, वमनसे पीड़ित होवे और नेत्र भीतरको बैठ जाय, मन्दस्वर हो तथा हाथ पैरकी सन्धि ढीली पड़ जाय वह मनुष्य बचे नहीं । विलम्बिका स्वरूपसेही असाध्य है यह ज्यैष्ठ्य आचार्यका मत है ॥

निद्रानाशोऽरतिः कम्पो मूत्राघातो विसंज्ञिता ॥ अमो उपद्रवा
घोरा विषूच्यां पंच दारुणाः ॥ २० ॥ प्रायेणाहारवैषम्यादजीर्णं
जायते नृणाम् ॥ तन्मूलो रोगसंघातस्तद्विनाशाद्विनश्यति ॥ २१ ॥

भाषा—निद्राका नाश, मनका न लगना, कम्प, मूत्रका रुकना, संज्ञाका नाश ये विषूचिकाके घोर पांच उपद्रव हैं । बहुधा भोजनकी विषमतासे अजीर्णरोग मनुष्योंके होता है वही अजीर्ण सब रोगोंका कारण है उस अजीर्णरोगके नाश होनेसे सब रोगोंका नाश होता है । ये दोनों श्लोक क्षेपक हैं ॥

अजीर्ण जाता रहा उसके लक्षण ।

उद्गारशुद्धिरुत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचितः ॥

लघुता क्षुत्पिपासा च जीर्णाहारस्य लक्षणम् ॥ २२ ॥

भाषा—शुद्ध डकार आवे, शरीर मनका प्रसन्न होना, जैसा भोजन करा हो उसके सदृश मलमूत्रकी भले प्रकार प्रवृत्ति होना, शरीर हलका होय परन्तु कोष्ठ विशेष हलका हो, भूख और प्यास लगे, भोजन पचनेके उत्तर ये लक्षण होते हैं ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाथुरमाधवार्थबोधिनीटीकायामजीर्ण-
रोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ कृमिरोगनिदानम् ।



अजीर्णरोगसे कृमिरोग प्रगट होय है इसीसे अजीर्णरोगके अनन्तर
कृमिरोग कहते हैं ।

कृमयस्तु द्विधा प्रोक्ता बाह्याऽभ्यन्तरभेदतः ॥

बहिर्मलकफासृग्विद्वज्जन्मभेदाच्चतुर्विधाः ॥ १ ॥

भाषा—कृमिरोग दो प्रकारका है । एक बाहरका, दूसरा भीतरका । तहां बाहरके मल (पसीना आदि) और कफ, रुधिर, विषा इन कारणोंसे बहिः कृमिरोग चार प्रकारका है ॥

बाह्यकृमिके नाम ।

नामतो विंशतिविधा बाह्यास्तत्र मलोद्भवाः ॥ तिलप्रमाणसंस्था-
नवर्णाः केशांबराश्रयाः ॥ २ ॥ बहुपादाश्च सूक्ष्माश्च यूकालि-
क्षादिनामतः ॥ द्विधा ते कुष्ठपिटिकाकंडूगंडान्प्रकुर्वते ॥ ३ ॥

भाषा—बह कृमिरोगके बीस नामसे बीस भेद हैं । तहां बाहरके मलसे प्रगट कृमि तिलके प्रमाण, श्वेत, काली, केश और बल्लमें रहनेवाली होती है तथा बहुत पैरकी और छोटी जूं लीख नामसे प्रसिद्ध दो प्रकारकी हैं । ये कृमि कोढ़, पीडिका, खाज, गांठ इत्यादि रोग प्रगट करती हैं ॥

कृमिरोगका कारण ।

अजीर्णभोजीमधुराम्लनित्यो द्रवप्रियः पिष्टगुडोपभोक्ता ॥
व्यायामवर्जी च दिवाशयानो विरुद्धभुक्संलभते कृमिस्तु ॥ ४ ॥

भाषा—अजीर्णमें भोजन करे, प्रतिदिन मीठा खट्टा खावे तथा पतला पदार्थ (जैसे कढ़ी, रायता आदि) खावे, पीसा अन्न मैदा आदि ओर गुडके पदार्थ खावे और भोजन करके परिश्रम न करे, दिनमें सोवे, विरुद्ध भोजन जैसे दूध मछली आदिको खावे ऐसे पुरुषके कृमिरोग प्रगट होता है ॥

कौन कारणसे कौनसी कृमि प्रगट होती है ।

माषपिष्टान्नलवणगुडशकैः पुरीषजाः ॥
मांसमाषगुडक्षीरदधिशुक्तैः कफोद्भवाः ॥
विरुद्धाजीर्णशकाद्यैः शोणितोत्था भवंति हि ॥ ५ ॥

भाषा—उडद, पीसा अन्न (लड्डू, घेवर, गूंझा आदि), नोनके गुडके तथा शक आदि ऐसे पदार्थ खानेसे मलकी कृमि प्रगट होती है । मांस उडद, गुड, दूध, दही, कांजी ऐसे पदार्थ खानेसे कफकी कृमि पैदा होती है । विरुद्ध पदार्थ जैसे दूध मछली और आधा कच्चा आधा पका शक जैसे हरा चनेका आदि ऐसे भोजनसे रुधिरजन्य कृमि पैदा होती है ॥

पेटमें कृमि पड गई हों उसके लक्षण ।

ज्वरो विवर्णता शूलं हृद्रोगः सदनं भ्रमः ॥
भक्तद्वेषोऽतिसारश्च संजातकृमिलक्षणम् ॥ ६ ॥

भाषा—ज्वर हो, शरीरका रंग औरही प्रकारका हो जावे, शूल, हृदय दूखे, वमन-

कीसी इच्छा हो, भ्रम, भोजन बुरा लगे, दस्त होय ये लक्षण जिसके पेटमें गिंडोहा आदि कृमि पड जाते हैं उसको होते हैं ॥

कफकी कृमिके लक्षण ।

कफादामाशये जाता वृद्धाः सर्पति सर्वतः ॥ पृथुब्रध्ननिभाः केचित्केचिद्रूपदोषमाः ॥ ७ ॥ रूढधान्यांकुराकारास्तनु दीर्घास्तथाणवः ॥ श्वेतास्ताम्रावभासाश्च मानतः सप्तधा तु ते ॥ ८ ॥ अंत्रादा उदरावेष्टा हृदयादा महारुजः ॥ चुरवो दर्भकुसुमाः सुगंधास्ते च कुर्वते ॥ ९ ॥ हृल्लासमास्यस्त्रवणमविपाकमरोचकम् ॥ मूर्च्छा च्छर्दिस्तृषानाहकाश्चयथुपीनसान् ॥ १० ॥

भाषा—कफसे आमाशयमें प्रगट हुई कृमि जब बढ जाती है तब चारों तरफ डोलती है, कोई चामके सदृश, कोई गिंडोहेके आकार, कोई धान्यके अंकुरके समान होती है, कितनीही छोटी, बड़ी, चौड़ी होती है और किसीका वर्ण श्वेत, किसीका तामेके समान होय है, उन्होंके सात नाम हैं । सो इस प्रकार १ अंत्राद, २ उदरावेष्ट, ३ हृदयाद, ४ महारुज, ५ चुर, ६ दर्भकुसुम और ७ सुगंध ये नाम कोई सार्थक हैं और कोई निरर्थक हैं । व्यवहारके निमित्त पहले आचार्योंने कहे हैं । इन कृमियोंसे वमनकी इच्छा होय, मुखसे पानी गिरे, अन्नका पाक न होना, अरुचि, मूर्च्छा, वमन, प्यास, अफरा, शरीर कृश होवे, सूजन और पीनस इतने विकार होते हैं ॥

रुधिरकी कृमिके लक्षण ।

रक्तवाहिशिरास्थाना रक्तजा जंतवोऽणवः ॥ अपादा वृत्तताम्राश्च सौक्ष्म्यात्केचिददर्शनाः ॥ ११ ॥ केशादा रोमविध्वंसा रोमद्रीपा उदुम्बराः ॥ षट् ते कुष्ठैककर्माणः सङ्ग सौरममातरः ॥ १२ ॥

भाषा—रुधिरकी बहनेवाली नाडियोंमें रुधिरसे प्रगट कृमि बारीक, पादरहित, गोल, तामेके रंगके होते हैं । कोई बहुत बारीक होते हैं वे देखनेसेभी नहीं दीखे । ये कृमि छः प्रकारकी हैं उनके नाम ये हैं । १ केशाद, २ रोमविध्वंस, ३ रोमद्रीप, ४ उदुम्बर, ५ सौरम और ६ मातर ये कुष्ठको पैदा करती हैं ॥

पक्वाशये पुरीषोत्था जायन्तेऽधो विसर्पिणः ॥ प्रवृद्धाः स्युर्भवेयुश्च ते यदाऽमाशयोन्मुखाः ॥ १३ ॥ तदास्योद्गारानिःश्वासा विड्गंधानुविधायिनः ॥ पृथुवृत्ततनुस्थूलाः श्यावपीतसिता-

सिताः ॥ १४ ॥ ते पंच नाम्ना कृमयः कर्करुकमर्करुकाः ॥
सौसुरादा मलूनाश्च लेलिहा जनयंति च ॥ १५ ॥ विड्भेद-
शूलविष्टंभकार्श्यपारुष्यपांडुताः ॥ रोमहर्षाग्निसदनगुदकंडू-
र्विमार्गगाः ॥ १६ ॥

भाषा—पक्वाशयमें विष्टासे प्रगट कृमि गुदाके मार्ग होकर बाहर निकसती हैं जब ये बढ़ जाती हैं तब आमाशयमें प्राप्त होकर डकार और श्वाससे विष्टाकीसी वास आने लगती है । ये कृमि बड़ी, छोटी, गोल, मोटी, रंगमें काली, पीली, सफेद, नीली होती हैं इनके पांच नाम हैं । १ कर्करुक, २ मर्करुक, ३ सौसुराद, ४ मलून, ५ लेलिह । जब ये कृमि मार्गको छोड़ अन्य मार्गमें जाते हैं तब इतने रोग प्रगट करे हैं । दस्तका पतला होना, शूल, अफरा, देहमें कृशता तथा देहमें कठोरता, पांडुरोग, रोमांच, मंदाग्नि और गुदामें खुजलीका होना ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाध्वार्थबोधिनीभाषाटीकाया कृमिरोगनिदान समाप्तम् ।

अथ पाण्डुरोगनिदानम् ।

पाण्डुरोगाः स्मृताः पंच वातपित्तकफैस्त्रयः ॥

चतुर्थः सन्निपातेन पंचमो भक्षणान्मृदः ॥ १ ॥

भाषा—मलसे प्रगट कृमिरोग पांडु (पीलिया) रोगको प्रगट करे है इसी कारण कृमिरोगके अनन्तर पाण्डुरोगका निदान कहते हैं । तहां प्रथम पाण्डुरोगकी संख्यारूप सम्प्राप्ति कहते हैं । १ वातका, २ पित्तका, ३ कफका, ४ सन्निपातका और ५ माटीके खानेसे । ऐसे पाण्डुरोग पांच प्रकारका कहा है ॥

पाण्डुरोगके कारण और सम्प्राप्तिके लक्षण ।

व्यवायमम्लं लवणानि मद्यं मृदं दिवास्वप्नमतीव तीक्ष्णम् ॥

निषेव्यमाणस्य विदूष्य रक्तं दोषास्त्वचं पांडुरतां नयंति ॥ २ ॥

भाषा—अति मैथुन, खट्टे पदार्थका भोजन, नोनका पदार्थ खानेसे, बहुत मद्य पीनेसे, मिट्टी खानेसे, दिनमें सोनेसे, अत्यंत तीखा पदार्थ खानेसे इन कारणोंसे तीनो दोष रुधिरको विगाड़ देहकी त्वचाको पीले रंगकी कर देते हैं । इस जगह रुधिरका तौ उपलक्षणमात्र है । रक्तके कहनेसे त्वचा, मांस इनको दूषित करते हैं । हारीतने रसको दूष्य कहा है दोष नाम वातादिक और दूष्य कहिये रसरक्तादि ॥

पूर्वरूप ।

त्वक्स्फोटनष्ठीवनगात्रसादमृद्भक्षणप्रेक्षणकूटशोथाः ॥

विण्मूत्रपीतत्वमथाविपाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥ ३ ॥

भाषा—त्वचाका फटना, मुखसे वारंवार थूकना, अंगोंका जकडना, माटी खानेकी इच्छा, नेत्रोंपर सूजन, मल मूत्र पीले हों, अन्नका परिपाक न हो ये लक्षण पांडुरोग प्रगट होनवाला होय है तब होते हैं ॥

वातपांडुरोगके लक्षण ।

त्वङ्मूत्रनयनादीनां रूक्षकृष्णारुणात्मता ॥

वातपांड्वामये कंपतोदानाहभ्रमादयः ॥ ४ ॥

भाषा—वातके पांडुरोगमें त्वचा, मूत्र, नेत्र इनमें रूखापना, कालापना और लाली होय है तथा कंप, सुई छेदनेकासा चुभना, अफरा, भ्रम, आदिशब्दसे मेद और शूलादिकभी होते हैं ॥

पित्तज पांडुरोगके लक्षण ।

पीतमूत्रशकृन्नेत्रो दाहतृष्णाज्वरान्वितः ॥

भिन्नविट्कोऽतिपीताभः पित्तपांड्वामयी नरः ॥ ५ ॥

भाषा—पित्तपांडुरोगके ये लक्षण होते हैं । मल मूत्र और नेत्र पीले हों, दाह, प्यास, ज्वर इनसे पीडित हो, मल पतला हो और उस रोगीके देहकी कांति अत्यंत पीली होती है ॥

कफपांडुरोगके लक्षण ।

कफप्रसेकश्च्युतन्द्रालस्यातिगौरवैः ॥

पांडुरोगी कफाच्छुक्लैस्त्वङ्मूत्रनयनाननैः ॥ ६ ॥

भाषा—मुखसे कफका गिरना, सूजन, तन्द्रा, आलस, शरीरका भारी होना, त्वचा, मूत्र, नेत्र, मुख इनका सफेद होना इन लक्षणोंसे कफका पांडुरोग जानना । जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हों उसको सन्निपातका पांडुरोग जानना ॥

सन्निपातयुक्त पांडुरोगके असाध्य लक्षण ।

ज्वरारोचकह्लासच्छर्दितृष्णाकुमान्वितः ॥

पांडुरोगी त्रिभिर्दोषैस्त्याज्यः क्षीणो हर्तेन्द्रियः ॥ ७ ॥

भाषा—ज्वर, अरुचि, ओकारि, प्यास और कुम तथा वमन इतने उपद्रवयुक्त,

—ये त्रिदोषजन्य पांडुरोगी और क्षीण हो गया हो और जिस रोगीके इन्द्रियोंकी अपना अपना विषय ग्रहण करनेकी शक्ति जाती रही हो ऐसे रोगीको वैद्य त्याग दे ॥

भिट्टी खानेसे प्रगट पांडुरोगके लक्षण ।

मृत्तिकादनशीलस्य कुप्यत्यन्यतमो मलः ॥ कषाया मारुतं
पित्तमूषरा मधुरा कफम् ॥ ८ ॥ कोपयेन्मृद्रसादींश्च रौक्षा-
द्भुक्तं च रूक्षयेत् ॥ पूरयत्यविषकैव स्रोतांसि निरुणद्धयपि
॥ ९ ॥ इंद्रियाणां बलं हत्वा तेजोवीर्याँजसी तथा ॥ पांडुरोगं
करोत्याशु बलवर्णाग्निनाशनम् ॥ १० ॥

भाषा—भिट्टी खानेका जिस मनुष्यको अभ्यास पड जाय उसके वातादिक दोष कुपित होवे, कषैली माटीसे वात कुपित होय, खारी माटीसे पित्त और मीठी माटीसे कफ कुपित होवे । फिर वही भिट्टी पेटमें जाकर रसादिक धातुओंको रूखा करे । जब रौक्ष्य गुण प्रगट हो जाय तब जो अन्न खाय सो रूखा हो जाय । फिर वही भिट्टी पेटमें बिना पके रसको रस बहनेवाली नसोंमें प्राप्त करे । उनके मार्गको रोक दे । इसके बहनेवाली नसोंका मार्ग जब रुक जाय तब इन्द्रियोंका बल अर्थात् अपने अपने विषय ग्रहण करनेकी शक्ति नष्ट होय । शरीरकी कांति, तेज और ओज कहिये सब धातुओंका सार (हृदयमें रहता है सो) क्षीण होकर पांडुरोग प्रगट कर उसमें बल, वर्ण और अग्नि इनका नाश होता है ॥

विशेष लक्षण ।

शूनाक्षिकूटगंडधूः शूनपन्नाभिमेहनः ॥

कृमिकोष्ठोऽतिसार्येत मलं चासृक्कफान्वितम् ॥ ११ ॥

भाषा—नेत्र, कपोल, भृकुटी, पैर, नाभि और लिंग इनमें सूजन हो और कोठमें कृमि पड जाय तथा रुधिर और कफ मिला दस्त उतरे । सब पांडुरोगोंमें जब पेटमें कृमि पड जाय हैं तब ये पूर्वोक्त लक्षण होते हैं यह जय्यट आचार्यका मत है और कोई कहता है ये मृत्तिकाजन्य पांडुरोगके लक्षण हैं क्योंकि मृत्तिकाजन्य पांडुरोगके लक्षण अनंतर लिखे हैं परंतु विदेहने तो ये मृत्तिकाजन्य पांडुरोगके लक्षण स्पष्ट कहे हैं ॥

असाध्य लक्षण ।

पांडुरोगश्चिरोत्पन्नः खरीभूतो न सिद्ध्यति ॥ कालप्रकर्षा-

च्छूनांगो यो वा पीतानि पश्यति ॥ १२ ॥ बद्धालपविट् सहोरे-
तं सकफं योऽतिसार्यते ॥ दीनः श्वेतातिदिग्धांगच्छर्दिमूर्च्छा-
तृषान्वितः ॥ १३ ॥ स नास्त्यसृक्क्षयाद्यस्तु पांडुः श्वेतत्वमा-
मुयात् ॥ पांडुर्दन्तखो यस्तु पांडुनेत्रश्च यो भवेत् ॥ १४ ॥
पंडुसंघातदर्शी च पांडुरोगी विनश्यति ॥ अंतेषु शूनं
परिहीनमध्यं म्लानं तथा तेषु च मध्यशूनम् ॥ १५ ॥ गुदे च
शोफस्यथ मुष्कयोश्च शूनं प्रताम्यं तमसंज्ञकल्पम् ॥ विवर्जये-
त्पांडुकिनं यशोर्था तथातिसारज्वरपीडितं च ॥ १६ ॥

माघा—बहुत दिनका पांडुरोग काल बहुत बीतनेसे पुराना हो जाय है सो अच्छा नहीं होय । अथवा सब देहमें सूजन आ गई होवे और उसको पदार्थ पीले दीखें सोभी असाध्य है । अथवा जिस मनुष्यका बंधा हुआ मल थोड़ा हरे रंगका कफ-
मिश्रित उतरे सोभी असाध्य है । अथवा जो पुरुष दीन कहिये शूनियुक्त हो और
जिसकी देहका श्वेत वर्ण हो और वमन, मूर्च्छा, प्यास इनसे पीडित होवे सो पांडु-
रोगी नष्ट होवे । अथवा जो रुधिरक्षय होनेसे पांडुरोग उत्पन्न होय सोभी असाध्य
है । जिसके दांत, नख और नेत्र पीले होंय वह रोगी असाध्य है । जिसको सब
पदार्थ पीलेही पीले दीखें वह रोगी मरे । हाथ, पैर, शिर इनमें सूजन हो और
जिसका मध्य पतला होय ऐसा पांडुरोगी असाध्य है इससे विपरीत साध्य है ।
जिस रोगीके देहके मध्यमें सूजन हो और हाथ, पग, शिर ये सूख जांय तथा गुदा,
लिंग इनमें सूजन होय तथा मरेके समान हो गया होय ऐसे पांडुरोगीको जिस
वैद्यको यशकी इच्छा हो सो त्याग दे । उसी प्रकार अतिसार और ज्वर इनसे
पीडित रोगीको वैद्य त्याग देवे । परंतु इस अंतके श्लोकमें जो ' पांडुकिनं ' यह पाठ
है इस जगह " पानकिनं " ऐसा पाठ कोई आचार्य मानते हैं सो ठीक है ।
क्योंकि ऐसा पढ़नेसे पांडुरोगकी अवस्था अर्थात् पांडुरोगका भेद जो पानकी है
उसकेभी लक्षण इस पाठसे आ गये । सो सुश्रुतमें लिखाभी है इसीका आशय
लेकर किसीने लिखा है ॥

अंतं शूनः कृशो मध्ये त्वथवा गुदशोफसि ॥

शूनो ज्वरातिसाराद्यैर्मृतकल्पस्तु पानकी ॥ १७ ॥

भाषा—जिस मनुष्यके हाथ पैरपर सूजन होय और देहका मध्य कृश हो गया होय अथवा गुदा लिंगपर सूजन हो तथा ज्वर आतिसार करके मुर्दाके समान होय यह लक्षण पानकी रोगके हैं । पांडुरोगका मेद कामला है ॥

अथ कामलाके लक्षण ।

पांडुरोगी तु योऽत्यर्थं पित्तलानि निषेवते ॥ तस्य पित्तमसृ-
ङ्मांसं दग्ध्वा रोगाय कल्पते ॥ १८ ॥ हारिद्रनेत्रः स भृशं
हारिद्रत्वङ्नखाननः ॥ रक्तपित्तशकृन्मूत्रो भेकवर्णो हर्त-
द्रियः ॥ १९ ॥ दाहाविपाकदौर्बल्यसदनारुचिकर्षितः ॥
कामला बहुपित्तेषा कोष्ठशाखाश्रया मता ॥ २० ॥

भाषा—जो पाण्डुरोगी अत्यन्त पित्तकारक वस्तुओंका सेवन करे उसका पित्त रुधिर मांसको जलाय (दुष्ट कर) कामलारूप रोग प्रगट करनेको समर्थ होय । उस मनुष्यके नेत्र अत्यन्त पीले होंय, त्वचा, नख और मुख ये पीले होंय, मल मूत्र काले होंय अथवा पीले होंय वह मनुष्य वर्षाऋतुके मेंडकके समान पीला होवे । इन्द्रियोकी शक्ति नष्ट होय, दाह हो, अन्न पचे नहीं, दुर्बलता, अंगुष्ठानि, अन्नमें अरुचि इनसे पीडित होय जिसमें पित्त प्रबल ऐसी यह कामला एक कोष्ठाश्रय और दूसरी शाखा (रक्तादि धातु) आश्रित है । उसी प्रकार कामला स्वतंत्र होय है ॥

अब कहते हैं कि पांडुरोगकी उपेक्षा करनेसेही कामलादिक होते हैं, उसीकी दूसरी अवस्था कुम्भकामला है ।

अथ कुम्भकामलाके लक्षण ।

कालांतरात्खरीभूता कृच्छ्रात्स्यात्कुम्भकामला ॥

भाषा—बहुत कालसे पुरानी पडनेसे जो कुम्भकामला होवे सो कृच्छ्रसाध्य होती है । कुम्भ कहिये कोष्ठ तद्गत जो कामला अर्थात् कोष्ठाश्रय कामला ॥

असाध्य लक्षण ।

कृष्णपीतशकृन्मूत्रो भृशं शूनश्च मानवः ॥
संरक्ताक्षिमुखच्छर्दिर्विण्मूत्रो यश्च ताम्यति ॥ २१ ॥

भाषा—जिस मनुष्यका मल काला और मूत्र पीला हो और शरीरपर सूजन विशेष होवे और नेत्र, मुख, वमन, मल और मूत्र ये अत्यंत लाल होंय, मोह होय वह कामलावान् रोगी बचे नहीं ॥

दूसरे असाध्य लक्षण ।

दाहारुचितृडानाहतंद्रामोहसमन्वितः ॥

नष्टाग्निसंज्ञः क्षिप्रं च कामलावान्विपद्यते ॥ २२ ॥

भाषा—दाह, अरुचि, प्यास, अफरा, तन्द्रा, मोह इन लक्षणयुक्त तथा मन्दाग्नि और विस्मृतित्वान् कामलावाला रोगी तत्काल मरे ॥

कुंभकामलाके असाध्य लक्षण ।

छर्द्यरोचकहृत्लासज्वरकुमनिपीडितः ॥

नश्यति श्वासकासार्तो विट्भेदी कुंभकामली ॥ २३ ॥

भाषा—वमन, अरुचि, ओकारीका आना, ज्वर, अनायासश्रम इनसे पीडित तथा श्वास, खांसी इनसे जर्जरित और अतिसारयुक्त ऐसा कुम्भकामलावाला रोगी मर जावे ॥

पांडुरोगसे हलीमक रोग प्रगट होता है सो कहते हैं ।

यदा तु पांडुवर्णः स्याद्धरितः श्यावपीतकः ॥

बलोत्साहक्षयस्तन्द्रामंदाग्नित्वं मृदुज्वरः ॥ २४ ॥

स्त्रीष्वहर्षोऽगमर्दश्च दाहस्तृष्णारुचिर्भ्रमः ॥

हलीमकं तदा तस्य विद्यादनिलपित्ततः ॥ २५ ॥

भाषा—जिस समय पांडुरोगीका वर्ण हरा, काला, पीला होय और बल व उत्साह इनका नाश, तन्द्रा, मन्दाग्नि, महीन ज्वर, स्त्रीसंभोगकी इच्छाका नाश, अंगोंका टूटना, दाह, प्यास, अन्नमें अप्रीति और भ्रम ये उपद्रव वातपित्तते प्रगट हलीमक रोगके हैं ॥

पानकीलक्षण ।

सन्तापे भिन्नवर्चस्त्वं बहिरन्तश्च पीतता ॥

पांडुता नेत्रयोर्यस्य पानकीलक्षणं भवेत् ॥ २६ ॥

भाषा—सन्ताप कहिये इन्द्रिय मन इनका ताप, मलका पतला होना, भीतर बाहर पीला हो जावे और नेत्रोंका पीला होना ये पानकी रोगके लक्षण हैं ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
पांडुकामलाहलीमकनिदानं समाप्तम् ।

अथ रक्तपित्तनिदानम् ।

पांडुरोगके सदृश रक्तपित्तकोभी पित्तजन्य होनेसे तदन्तर
रक्तपित्तनिदानको कहते हैं ।

धर्मव्यायामशोकाध्वव्यवायैरतिसेवितैः ॥ तीक्ष्णोष्णक्षार
वणैरम्लैः कटुभिरेव च ॥ १ ॥ पित्तं विदग्धं स्वगुणैर्विदह-
त्याशु शोणितम् ॥ ततः प्रवर्तते रक्तमूर्ध्वं वाधो द्विधापि
वा ॥ २ ॥ ऊर्ध्वं नासाक्षिकर्णास्यैर्मद्भ्रयोनिगुदैरधः ॥ कुपितं
रोमकूपैश्च समस्तैस्तत्प्रवर्तते ॥ ३ ॥

भाषा—धूपमें बहुत डोलनेसे, अति परिश्रम करनेसे, शोकसे, बहुत माग चल-
नेसे, अति मैथुन करनेसे, मिरच आदि तीखी वस्तु खानेसे, आग्निके तापनेसे, जवा-
खार आदि खारे पदार्थ, नोनसे आदि ले लवणके पदार्थ, खट्टी, कडुवी ऐसी वस्तुके
खानेसे कोपको प्राप्त भया जो पित्त सो अपने तीक्ष्ण द्रव पूति इत्यादि गुणोंसे
रुधिरको विगाड़े तब रुधिर ऊपरके अथवा नीचेके अथवा दोनों मार्ग होकर प्रवृत्त
हो निकले । ऊपरके मार्ग नाक, कान, नेत्र, मुख इनके द्वारा निकले और अधोमार्ग
कहिये लिंग, गुदा और योनी इनके रास्ते होकर निकले और जब रुधिर अत्यंत
कुपित होय तब दोनों मार्ग और सब रोमाचोंसे निकले है ॥

पूर्वरूप ।

सदनं शीतकामित्वं कण्ठधूमायनं वमिः ॥

लोहगंधिश्च निःश्वासो भवत्यस्मिन्भविष्यति ॥ ४ ॥

भाषा—ग्लानि, शीतकी इच्छा, कंठसे धूआं निकलना, वमन और तपाये भये
लोहेपर जल गेरनेसे जैसी गंध आवे ऐसी श्वास लेनेसे गंधका आना जिस मनुष्यमें
इतने लक्षण मिलते होंय उसके जानना कि इसके रक्तपित्त प्रगट होवेगा ॥

कफयुक्त रक्तपित्तके लक्षण ।

सांद्रं सपांडु सस्नेहं पिच्छिलं च कफान्वितम् ॥

भाषा—सघन, कुछ पीला और कुछ चिकना तथा गाढा ऐसा रक्तपित्त कफमि-
श्रित जानना ॥

वातिक रक्तपित्तके लक्षण ।

श्यावारुणं सफेनं च तनु रूक्षं च वातकम् ॥ ५ ॥

भाषा-नीलावर्ण, लालवर्ण, कुछ झागयुक्त, पतला और खरा ऐसा रक्तपित्त वातका जानना ॥

पैत्तिक रक्तपित्तके लक्षण ।

रक्तपित्तं कषायाभं कृष्णं गोमूत्रसंनिभम् ॥

मेचकागारधूमाभमंजनाभं च पैत्तिकम् ॥ ६ ॥

भाषा-जो रक्तपित्त कोढ़के रंगसमान हो, काली गौके मूत्रसमान हो अथवा मोरकी चन्द्रिकाके समान नीलवर्ण होय अर्थात् बैजनी रंगके सदृश होय, घरके धूआंके सुर्माके समान होय ये पैत्तिक रक्तपित्तके लक्षण हैं । शंका-क्योंजी ! केवल पैत्तिक रक्तपित्त नहीं हो सके है कारण इसका यह है कि जैसे कफके रक्तपित्तका मार्ग कहा है इस प्रकार पैत्तिक रक्तपित्तका नहीं कहा । उत्तर-तुमने कहा सो ठीक है परंतु यह मार्ग जो कहा है सो वातकफके लक्षण प्रति नहीं कहा है ॥

द्विदोषजादि लक्षण ।

संसृष्टलिङ्गं संसर्गात्त्रिलिङ्गं सान्निपातिकम् ॥

ऊर्ध्वगं कफसंसृष्टमधोगं मारुतान्वितम् ॥

द्विमार्गकफवाताभ्यामुभाभ्यामनुवर्तते ॥ ७ ॥

भाषा-दो दोषोंके मिलनेसे जो रक्तपित्त होय है उसमें दोनों दोषोंके लक्षण मिलनेसे द्विदोषज जानना और जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हैं उसको सान्निपातका रक्तपित्त जानना । ऊपरके मार्गसे कफका और नीचेके मार्ग होकर वातका और दोनों मार्गोंसे जो रक्तपित्त निकले सो वात और पित्त इन दोषोंसे प्रगट भया जानना ॥

ऊर्ध्वगादिकोंका साध्यासाध्य विचार ।

ऊर्ध्वं साध्यमधो याप्यमसाध्यं युगपद्भूतम् ॥ ८ ॥

भाषा-ऊपरके मार्गसे लोही निकले सो साध्य है क्योंकि कफसे प्रगट है सो कफसे रक्तपित्तमें काथ तीखे रस कफ पित्तके हरणकर्ता होते हैं और नीचेके मार्गसे जिसमें रुधिर गिरे सो याप्य (साध्यासाध्य) है । इसका कारण यह है कि पित्तके हरणमें विरेचन मुख्य है और इसपर वात पित्त शमन करनेवाला मधुर रस प्रधान है । वमन देनेसे विरुद्धमार्गी होय है अर्थात् वेगमात्रका अवरोधक है परंतु पित्तका हरण करनेवाला नहीं है और दोनों मार्गोंसे गिरनेवाला रक्तपित्त असाध्य है, कारण इसपर विरुद्ध चिकित्सा करनी पड़ती है ॥

साध्य होनेके कारण ।

एकमार्गं बलवतो नातिवेगं नवोत्थितम् ॥

रक्तपित्तं सुखे काले साध्यं स्यान्निरुपद्रवम् ॥ ९ ॥

भाषा—बलवान् पुरुषके एक मार्ग अर्थात् ऊपरके मार्गसे जाता होय, अतिवेग नहीं होवे, नवीन प्रगट भया होय और हेमन्त शिशिर कालमें प्रगट भया हो और दुर्बलता आदि उपद्रवरहित होय ऐसा रक्तपित्त साध्य होय है ॥

दोषमेदसे साध्यासाध्य लक्षण ।

एकदोषानुगं साध्यं द्विदोषं याप्यमुच्यते ॥

त्रिदोषजमसाध्यं स्यान्मन्दाग्नेरतिवेगितम् ॥ १० ॥

व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्यानश्नतश्च यत् ॥ ११ ॥

भाषा—एक दोषका रक्तपित्त साध्य है, द्विदोषका याप्य है और तीनों दोषका असाध्य है । मन्दाग्नि अतिवेगसे होय. रोगसे क्षीण देहवालेका, बुढ़े मनुष्यका और जिसका आहार थक गया होय ऐसे मनुष्यका रक्तपित्त असाध्य होय है ॥

रक्तपित्तके उपद्रव ।

दौर्बल्यश्वासकासज्वरवमथुमदाः पांडुता दाहमूर्च्छा

भुक्ते घोरो विदाहस्त्वधृतिरपि सदा हृद्यतुल्या च पीडा ॥

तृष्णा कोष्ठस्य भेदः शिरसि च तपनं पूतिनिष्ठोवनत्वं

भक्तद्वेषाविपाकौ विकृतिरपि भवेद्रक्तपित्तोपसर्गाः ॥ १२ ॥

भाषा—अशक्तता, श्वास, खांसी, ज्वर, वमन, धतूरेके फल खानेसे जैसी अवस्था होय ऐसी अवस्था, शरीरका पीलावर्ण हो जावे, दाह, मूर्च्छा, अन्न खानेसे अत्यंत दाह होय, अधीरजपना, सर्वकाल हृदयमें विलक्षण पीडा, प्यास, कोष्ठभेद अर्थात् मल पतला होय, मस्तकमें पीडा, दुर्गंधयुक्त थूकना, अन्नमें अरुचि, आहारका परिपाक न होना ये रक्तपित्तके उपद्रव हैं और उसी प्रकार उस रक्तपित्तकी विकृतिभी होय है सो आगे “ मासप्रक्षालनाभं ” इत्यादि श्लोककरके कहते हैं ॥

असाध्य लक्षण ।

मांसप्रक्षालनाभं कथितमिव च यत्कर्दमांभोनिभं वा

भेदः पूयास्रकल्पं यकृदिव यदि वा पक्वजम्बूफलाभम् ॥

यत्कृष्णं यच्च नीलं भृशमतिकुणपं यत्र चोक्ता विकारा-

स्तद्वर्ज्यं रक्तपित्तं सुरपतिघनुषा यच्च तुल्यं विभाति ॥ १३ ॥

भाषा—जो रक्तपित्त मांस धोये हुए जलके समान हो अथवा सड़े पानीके समान अथवा कीचके समान अथवा जलके समान, उसी प्रकार मेद राध रुधिर इनके समान, अथवा कलेजेके टुकड़ेके समान अथवा पकी जामनके समान किंवा काले रंगका किंवा नील कहिये पपैया पक्षीके पंखके समान अथवा जिसमें मरे खटमल-कीसी वास आवे और जिसमें पूर्वोक्त कहे श्वासकासादि विकार युक्त हों ऐसा रक्त-पित्त वर्जित है और जो रक्तपित्त इन्द्रधनुषके वर्णसमान रंगका हो सोभी त्याज्य है अर्थात् ऐसे रक्तपित्तकी वैद्य चिकित्सा न करे ॥

दूसरे असाध्य लक्षण ।

यन चोपहतो रक्तं रक्तपित्तेन मानवः ॥

पश्येदृश्यं वियच्चापि तच्चासाध्यमसंशयम् ॥ १४ ॥

भाषा—जिस रक्तपित्तने मनुष्यको ग्रस्त लिया होय वह दृश्य कहिये घटपटादि और अदृश्य कहिये आकाश इनको रक्तवर्णका देखे वह रोगी निःसन्देह असाध्य जानना ॥

दूसरे असाध्य लक्षण ।

लोहितं छर्दयेद्यस्तु बहुशो लोहितेक्षणः ॥

लोहितोद्गारदशीं च म्रियते रक्तपैत्तिकः ॥ १५ ॥

भाषा—जो बारंवार रुधिरकी वमन करे और जिसके लाल नेत्र होंय तथा डकारभी लाल आवे सो रक्तपित्तवाला रोगी मर जावे ॥

इति श्रीवण्डितदत्तराममाधुरनिर्मितमाध्वार्थदीपिकामाधुरीभाषाटीकाया
रक्तपित्तनिदानं समाप्तम् ।

अथ राजयक्ष्मनिदानम् ।

वेगरोधात्क्षयाच्चैव साहसद्विषमाशनात् ॥

त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदो हेतुचतुष्टयात् ॥ १ ॥

भाषा—वात, मूत्र, पुरीष आदि वेगोंके रोकनेसे, अतिमैथुन, उपवास, ईर्ष्या, खेद इत्यादिक धातुक्षयके कारणोंसे, बलवान्से वैर करनेसे, विषमाशन कहिये कुस-मय थोड़ा अथवा बहुत भोजन करनेसे इन चार कारणोंसे तीनों दोषोंके कोपसे मनुष्यके राजयक्ष्मारोग होय है । वेगका रोकनाही वातकोपका कारण है । यह सत्य है तथापि वातकोपसे अग्नि दुष्ट होकर कफपित्तका कोप होय है । इन चार हेतुओंमें

असंख्य हेतुओंका अन्तर्भाव होता है । रसादि धातुओंके शोषण (सुखाने) से इस रोगको शोष कहते हैं । तथा शरीरमें पाचनादि सर्व क्रियाओंको क्षय करे है इसीसे इस रोगको क्षय कहते हैं । और राजा (चन्द्र) इस रोगसे अति पीडित मया इसीसे इसको राजयक्ष्मा कहते हैं । यह सुश्रुतका आशय है और वाग्मटने इसको सर्व रोगोंका राजा कहा है इसीसे इसको राजयक्ष्मा नाम कहा है । इस श्लोकमें जो कहा है कि त्रिदोषका एकही यक्ष्मारोग प्रगट होता है उसका तात्पर्य यह है कि तीनों दोषोंके कारणभेदसे अनेक प्रकारका नहीं है सो सुश्रुतमें कहाही है और इस श्लोकमें “वेगरोधात्” इस पदसे केवल वात, मूत्र, मल इनकाही ग्रहण करना चाहिये । अमादिक सर्वोंका ग्रहण नहीं है सो चरकमें लिखा है इति ॥

राजयक्ष्माकी विशिष्टसंप्राप्ति ।

कफप्रधानैर्दोषैस्तु रुद्धेषु रसवर्त्मसु ॥

अतिव्यवायिनो वापि क्षीणे रेतस्यनंतराः ॥

क्षीयन्ते धातवः सर्वे ततः शुष्यति मानवः ॥ २ ॥

भाषा—कफ है प्रधान जिनमें ऐसे वातादिक दोष तिनकरके रसके बहनेवाली नाडियोंके मार्ग रुक जानेसे (इससे यह सूचना करी कि रसमार्ग बंद होनेसे) हृदयमें स्थित जो रस उसको विगाड और उसी स्थानमें विकृति कहिये और प्रकारका स्वरूप करके खांसीके वेगसे मुखमार्ग होकर निकाले । सो चरकमें लिखामी है इससे अनुलोमक्षय दिखाया । अब प्रतिलोम क्षय कैसा होता है उसको कहते हैं । अथवा अति मैथुन करनेसे मनुष्यका वीर्य क्षीण होता है । जब शुक्र क्षीण हो जाय तब समीपकी धातु क्षीण होय तब पुरुष सुखने लगे । जैसे शुक्र क्षीणके अनन्तर मज्जा क्षीण होय, मज्जा क्षीणके अनन्तर हड्डी क्षीण होय ऐसे, पूर्व पूर्व धातु क्षीण होय जाय । शंका—क्योंजी ! रस, रुधिर, मांस, मेदा, हड्डी, मज्जा, शुक्र इनमें क्रमसे प्रत्येकके क्षीण होनेसे शुक्रका क्षय होना उचित है परंतु कार्यभूत शुक्रका क्षय होनेसे कारणभूत धातुओंका नाश कैसे होय है ? उत्तर—जब शुक्रका क्षय होय है तब वात कुपित होता है सो तंत्रान्तरोमें लिखा है अर्थात् धातुके नष्ट

१ “सशोषणाद्रसादीनां शोष इत्याभिधीयते । क्रियाक्षयकरत्वाच्च क्षय इत्युच्यते पुनः ॥ राज्ञश्चैद्रमसो यस्माद्भूदेषः किलामयः । तस्माच्च राजयक्ष्मेति केचिदाहुर्मनोविणः ॥ ” इति । २ “एक एव मतः शोषः सन्निपातात्मको यतः । उद्रेकात्तत्र लिगानि दोषाणां निर्मितानि हि ॥ ” इति । ३ “ह्रीमत्त्वाद्वा घृणित्वाद्वा मयाद्वा वेगमागतम् । वातमूत्र-पुरीषाणा निगृह्णाति यदा नरः ॥ ” इत्यादि । ४ रससे रुधिर, रुधिरसे मांस इसी रीतिसे शुक्रपर्यंत धातुओंका क्षय होय सो । ५ प्रतिलोम कहिये शुक्रसे रसपर्यंत धातुआका शोष ।

होनेसे पवनको वहनेवाली नाडियोंका मार्ग बन्द होकर वायुको कुपित करे तब वही पवन समीपकी मज्जा धातुको सुखावे; तदनंतर हड्डी और उसके पश्चात् मेदा इसी रीतिसे रसपर्यन्त धातुओंको सुखावे है । इस जगहपर दृष्टांत है जैसे अग्निमें तपाया भया लोहका गोला गीली पृथ्वीमें धरनेसे प्रथम समीपकी पृथ्वीके आर्द्रपनेको शोषण करे पीछे दूरका गीलापना शोषण करे उसी रीतिसे यहां जानना चाहिये ॥

पूर्वरूप ।

श्वासांगसादकफसंस्त्रवतालुशोषम्यग्निसादमदपीनसक्कासनिद्राः ॥
शोषे भविष्यति भवन्ति स चापि जंतुः शुक्लेश्णो भवति मांस-
परो रिरंसुः ॥ ३ ॥ स्वप्नेषु काकशुकशलकनीलकंठगृध्रास्तथैव
कपयः कृकलासकाश्च ॥ तं बाहयन्ति स नदीर्विजलाश्च पश्येच्छु-
ष्कांस्तस्मिन्पवनधूमदवादितांश्च ॥ ४ ॥

भाषा—श्वास, हाथ पैरका गलना, कफका थूकना, तालुका सूखना, वमन, मन्दग्न, उन्मत्तता, पीनस, खांसी और निद्रा ये लक्षण धातुशोष होनेवालेके होते हैं और उस मनुष्यके नेत्र सफेद होते हैं और उस मनुष्यकी मांस खानेपर तथा स्त्रीसंग करनेपर इच्छा होती है और स्वप्नमें कौआ, तोता, सेह, नीलकंठ, गीध, बन्दर, करकटा इनपर अपनेको बैठा देखे और जलहीन नदीको देखे तथा पवन धूर और धूआ इनसे पीडित ऐसे वृक्ष देखे । चकारसे तृण, वेश आदिका गिरना ये होते हैं । ये सब स्वप्न क्षीण होनेके पहले दीखते हैं सो चरकमें लिखा है । शंका—क्योंजी ! शुक्रका तो क्षय हो जाय है फिर “ रिरंसुः ” यह पद क्यों धरा ? उत्तर—यह केवल व्याधिके बढनेसे मनके दोषसे जानना चाहिये ॥

त्रिरूपक्षयके लक्षण ।

अंसपार्श्वाम्बितापश्च संतापः करपादयोः ॥

ज्वरः सर्वांगमथैव लक्षणं राजयक्ष्मणः ॥ ५ ॥

भाषा—कन्धा और पसवाडोंमें पीडा, हाथ पैरमें जलन और सर्व अंगोंमें ज्वर ये राजयक्ष्माके तीन लक्षण अवश्य होते हैं ऐसा चरकने कहा है ॥

१ “ पूर्वरूपं प्रातश्चायो दार्वल्य दोषदर्शनम् । अदोषेष्वपि भावेषु काये बीभत्सदर्शनम् ॥ घृणित्वमश्रुतश्चापि वलमांसपरिक्षयः । स्त्रीमद्यमासप्रियता प्रियता चावगुंठने ॥ मक्षिकाघूणक्षेप्सादितृणानां पतनानि च । प्रायोन्नपाने केशानां नखानां चाभिवर्द्धनम् ॥ पतत्रिभिः पतगैश्च स्वापदैश्चापि वर्षणम् । स्वप्ने केशास्थिराशीनां भस्मनश्चाधिरोहणम् ॥ जलाशयानां शैलानां वनानां ज्योतिषामपि । शुष्कर्ता क्षीयमाणानां, पततां चापि दर्शनम् ॥ प्रायूर्यं बहुरूपस्य तच्चेव राजयक्ष्मणः । इति । अत्र स्वापदा व्याघ्रादयः ।

एकादशरूपं षड्रूप और त्रिरूप शोषके लक्षण कहते हैं ।

स्वरभेदोऽनिलाच्छूलं संकोचश्चांसपार्श्वयोः ॥ ज्वरो दाहोऽति-
सारश्च पित्ताद्रक्तस्य चागमः ॥ ६ ॥ शिरसः परिपूर्णत्वमभक्त-
च्छंद एव च ॥ कासः कंठस्य चोद्धंसो विज्ञेयः कफकोपतः ॥ ७ ॥
एकादशभिरेतैर्वा षड्भिर्वापि समन्वितम् ॥ कासातिसारपा-
र्श्वार्तिस्वरभेदारुचिज्वरैः ॥ ८ ॥ त्रिभिर्वा पीडितं लिङ्गैर्ज्वर-
कासासृगामयैः ॥ जह्याच्छोषार्दितं जंतुमिच्छन्सुविपुलं यशः ॥ ९ ॥

भाषा—राजयक्ष्मा इस त्रिदोषसे उत्पन्न है इसमें दोषोंके न्यारे न्यारे मिलाकर सब ग्यारह रूप हैं । ये व्याधिके प्रभावसे होते हैं । सन्निपातज्वरके सदृश सर्व लक्षण सब दोषोंसे नहीं होते पृथक् पृथक् होते हैं सो दिखाते हैं । वादीके प्रभावसे स्वरभेद, कन्धा और पसवाडे इनमें संकोच और पीडा होय, पित्तसे ज्वर, दाह, अतिसार और मुखसे रुधिरका गिरना और कफके कोपसे मस्तकका भारीपना, अन्नसे द्वेष, खांसी, स्वरभेद ये लक्षण होते हैं । इसमें तीन तो वातसे और चार लक्षण पित्तसे तथा चारही लक्षण कफसे ऐसे सब ग्यारह लक्षणसे अथवा खांसी, अतिसार, पसवाडोंमें पीडा, स्वरभेद, अरुचि और ज्वर इन छः लक्षणोंसे अथवा ज्वर, खांसी और रुधिरविकार इन तीन लक्षणोंसे पीडित क्षैरोगवाले मनुष्यको तथा जिसका बलमांस क्षीण हो गया होय ऐसे रोगीको यशेच्छु वैद्य त्याग देय, ऐसा रोगी असाध्य है ॥

साध्यासाध्यविचार ।

सर्वैरर्द्धैस्त्रिभिर्वापि लिङ्गैर्वापि बलक्षये ॥

युक्तो वर्ज्यश्चिकित्स्यस्तु सर्वरूपोऽप्यतोऽन्यथा ॥ १० ॥

भाषा—स्वरभेदादिक जो ग्यारह लक्षण कहे उन सब लक्षणोंकरके अथवा उनमेंसे आधे अर्थात् छः लक्षणोंसे अथवा तीन लक्षण कहे इनसे युक्त जो क्षैरोगी बल मांस क्षीण होनेपर त्याज्य है । यदि बल, मांस जिसका क्षीण न भया हो परंतु सर्वलक्षणयुक्तभी है तथापि त्याज्य नहीं है । उसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥

असाध्यलक्षण ।

महाशिनं क्षीयमाणमतिसारनिपीडितम् ॥

शूनमुष्कोदरं चैव यक्षिमणं परिवर्जयेत् ॥ ११ ॥

भाषा—जो बहुत भोजन करे परंतु दिन दिन प्रति क्षीण होता जाय यह असाध्य

रोगी है । अतिसारकरके अत्यंत पीडित होय सो रोगीभी असाध्य होय है, क्यों कि क्षैरोगवालेका जीना मलके आधीन है । जैसे लिखा है “ मलायत्तं बलं पुंसां शुक्रायत्तं तु जावितम् । तस्माद्यत्नेन संरक्षेद्यक्षिणो मलरेतसी ॥ ” इति । और जिसके अंडकोश और उदर ये सूज गये हों ऐसा रोगी असाध्य है, क्योंकि शोथ-वाला दस्तके करानेसे अच्छा होय है सो इसपर दस्त करना वर्जित है, इसीसे ऐसे रोगीको वैद्य त्याग देय ॥

कौनसे रोगीको औषध देना योग्य है सो कहते हैं ।

ज्वरानुबंधरहितं बलवन्तं क्रियासहम् ॥

उपक्रमेदात्मवंतं दीप्ताग्निमकृशं नरम् ॥ १२ ॥

भाषा—जिस क्षैरोगवाले मनुष्यको ज्वरका सम्बन्ध होय नहीं, बलवान् औष-धादि उपचारका सहनेवाला और जिसकी इन्द्रियमें बल होय तथा जठराग्नि जिसकी दीप्त होय और कृश न होय ऐसे रोगीकी चिकित्सा (उपचार) करना चाहिये इस श्लोकमें “ अकृशं ” इस पदके धरनेका यह प्रयोजन है कि पुष्ट देहवा-लाभी इस क्षैरोगसे हजार दिन बच सके है । सो ग्रन्थान्तरमें लिखा है ॥

असाध्यलक्षण ।

शुक्लाक्षमन्नद्वेषारमूर्ध्वश्वासनिपोडितम् ॥

कृच्छ्रेण बहुमेहंतं यक्ष्मा हंतीह मानवम् ॥ १३ ॥

भाषा—सपेद नेत्र जिसके हो गये हों, अन्न जिसको बुरा लगे, ऊर्ध्वश्वाससे पीडित और कष्टसे बहुत मृतनेवाला अर्थात् मल मुखसे उतरे इससे यह दिखाया कि जो आहार खाय सो मल हो जाय जब आहारका मल हो गया तब उसके मांस, रुधिर इनका क्षय होय इसीसे यह असाध्य है शुक्लाक्षादिक ये प्रत्येक अलग अलगभी असाध्य है । अब कहते हैं कि अति मैथुनादि करनेसे धातुका क्षय होय है इसीसे क्षैरोग प्रगट होय है ऐसा नहीं किंतु औरभी कारणसे होय है उसको कहते हैं ॥

व्यवायशोकवार्धक्यव्यायामाध्वप्रशोषिणः ॥

व्रणोरक्षतसंज्ञौ च शोषिणो लक्षणं शृणु ॥ १४ ॥

भाषा—अति मैथुनका शोषी, शोकशोषी, वार्धक्यशोषी, व्यायामशोषी, मार्ग-शोषी, व्रणशोषी और उरःक्षतशोषी इनके न्यारे न्यारे लक्षण कहता हूं ॥

१ “ पर दिनसहस्रं तु यदि जीवति मानवः । सुभिषगिरूपक्रांतस्तरुणः शोषपी-डितः ॥ ” इति ।

व्यवायशोषीके लक्षण ।

व्यवायशोषी शुक्रस्य क्षयलिङ्गैरुपद्रुतः ॥

पांडुदेहो यथापूर्वं क्षीयंते चास्य घातवः ॥ १६ ॥

भाषा—व्यवायशोषी (अति मैथुनसे क्षीण भया) सुश्रुतके कहे अनुमा शुक्र-क्षयलक्षणोंसे (शुक्र क्षय होनेसे लिंग और अंडकोशमें पीडा होय मैथुन करनेमें अशक्ति और बलसे मैथुन करे तौ बहुत देरमें शुक्रका स्राव होय और वह स्राव बहुत अल्प होय अथवा रुधिरका स्राव होय) पीडित होय उनके देहका वर्ण पीला हो जाय और शुक्रसे मज्जा, मज्जासे हड्डी ऐसे उलटे धातु क्षीण होते जाते हैं ॥

शोकशोषीके लक्षण ।

प्रध्मानशीलः स्रस्ताङ्गः शोकशोष्यपि तादृशः ॥

भाषा—शोकशोषी अर्थात् शोचसे जिसको क्षय हो वह चिंता करे और हाथ, पैर गलने लगे तथा शुक्रक्षयव्यतिरिक्त शोषवान् हो और पांडु देह होय ऐसा शोचसे क्षयवाला पुरुष होता है ॥

जराशोषीके लक्षण ।

जराशोषी कृशो मंदवीर्यबुद्धिबलेन्द्रियः ॥ कंपनोऽरुचिमान्भिन्न-

कांस्यपात्रहतस्वरः ॥ १६ ॥ घृणति श्लेष्मणा हीनं गौरवारुचि-

पीडितः ॥ संप्रसृतास्यनासाक्षः शुष्करूक्षमलच्छविः ॥ १७ ॥

भाषा—जरा (बुढ़ापा) शोषी मनुष्य कृश होय है, उसके वीर्य, बुद्धि, बल और इन्द्रिय ये मन्द हो जाय, कंप होय, अन्नमें अरुचि, फूटे कांसेके वासनको लकड़ीसे बजानेसे जैसा शब्द होय ऐसा शब्द होय, कफरहित बारंवार थूके अर्थात् कफके निकालनेके वास्ते यत्न करे तथापि कफ नही निकले, शरीर भारी रहे, अरुचिस पीडित (पुनः अरुचि ग्रहणविशेषताद्योतकके वास्ते कही है), मुख, नाक और नेत्र इनसे स्राव होय, मल शुष्क उत्तरे और देहकी कांति निस्तेज होय ॥

अध्वप्रशोषीके लक्षण ।

अध्वप्रशोषी स्रस्ताङ्गः संभृष्टपरूषच्छविः ॥

प्रसुप्तगात्रावयवः शुष्कक्लोमगलाननः ॥ १८ ॥

भाषा—अध्वप्रशोषी (अति मार्ग चलनेसे क्षीण हुए) मनुष्यके हाथ, पैर शिथिल हो जावे, उसके देहका वर्ण भूजे पदार्थके सदृश और खरदरा होय है, सर्व देहमें प्रसुप्तता, हृदयमें प्यासका स्थान है सो, गला और मुख इनका सूखना । शंका-क्योंजी ! जराशोषीके अनन्तर व्यायामशोषीके लक्षण कहने चाहिये । अध्व-

(मार्ग) शोषीके लक्षण कहने चाहिये फिर माधवचार्यने अध्वशोषीके लक्षण क्यों कहे ? उत्तर—अध्वशोषीके लक्षण इसवास्ते पहले कहे कि व्यायामशोषीमें इसके सब लक्षण मिलते हैं । शंका—अच्छा आप ऐसे कहोगे तो व्यायामशोषीमें अध्वशोषीके कौनसे लक्षण नहीं मिलते ? उत्तर—तुमने कहा सो ठीक है परंतु अध्वशोषीमें उरःक्षत आदि चिह्न नहीं हैं इससे पूर्व अध्वशोषीके लक्षण कहे ॥

व्यायामशोषीके लक्षण ।

व्यायामशोषी भूयिष्ठमेभिरेव समन्वितः ॥

लिङ्गैरुरक्षतकृतैः संयुक्तश्च क्षतं विना ॥ १९ ॥

भाषा—व्यायामशोषी (अत्यंत दंड कसरत आदि श्रमसे क्षीण) मनुष्य विशेष करके अध्वशोषी लक्षण स्रस्तांगतादियुक्त होय है अर्थात् जो लक्षण अध्वशोषीमें थोड़े थोड़े होते हैं वे व्यायामशोषीमें अधिक होते हैं और उस मनुष्यके घावके बिनाही उरःक्षतके लक्षण मिलते हैं । उरःक्षतके लक्षण सुश्रुतमें लिखे हैं ॥

तीन कारणोंसे त्रणशोष होय है सो कहते हैं ।

रक्तक्षयाद्वेदनाभिस्तथैवाहारयंत्रणात् ॥

त्राणिनश्च भवेच्छोषः स चासाध्यतमो मतः ॥ २० ॥

भाषा—रुधिरके क्षयसे, फोड़ोंकी पीड़ासे तैसेही आहारके घटनेसे त्रणी पुरुषके जो शोष होय सो अत्यंत असाध्य जानना ॥

उरःक्षतसे धातुशोष होनेका सम्भव है अत एव शोषप्रकरणमें निदान-साहित उरःक्षतरोग कहते हैं ।

धनुषा यस्यतोऽत्यर्थं भारमुद्रहतो गुरुम् ॥ युध्यमानस्य
बालिभिः पततो विषभाञ्चतः ॥ २१ ॥ वृषं हयं वा धावंतं दम्यं
चान्यं निगृह्यतः ॥ शिलाकाष्ठाश्मानिर्घातान् क्षिपतो निघ्नतः
परान् ॥ २२ ॥ अधिष्ठानस्य वाऽत्युच्चैर्दूरं वा ब्रजतो द्रुतम् ॥
महानदीर्वा तरतो ह्यैर्वा सह धावतः ॥ २३ ॥ सहस्रोत्पततो
दूरात्तूर्णं वातिप्रनृत्यतः ॥ तथान्यैः कर्मभिः क्रूरैर्भृशमभ्याह-
तस्य च ॥ २४ ॥ ताडिते वक्षसि व्याधिर्वलवान्समुदीर्यते ॥
स्त्रीषु चातिप्रसक्तस्य रूक्षाल्पप्रमिताशिनः ॥ २५ ॥

१ “ तस्योरसि क्षते रक्तं भूयः श्लेष्मा च गच्छति । कासमानश्छदयेच्च पीतरक्तासि-
तारुणम् ॥ संतप्तवक्षसोऽत्यर्थं वमनात्परिताम्यति । दुर्गंधोद्वासवदनो भिन्नवर्णस्वरी
नरः ॥ ” इति ।

भाषा—बहुत तीरंदाजी करनेसे, बहुत भारी वस्तु उठानेसे, बलवान् पुरुषके साथ युद्ध करनेसे, ऊंचे स्थानसे गिरनेसे, बैल घोडा हाथी ऊंट इत्यादिक दौडते हुआको थमानेसे, भारी, शिला लकडी पत्थरनिर्घात (अस्त्रविशेष) इनके फेंकनेसे, शत्रुको मारनेवाला, जारसे वेदादिक शास्त्रको पढ़नेसे अथवा दूर दिशावर शीघ्र चलकर जानेसे, गंगा यमुनादि महानदीको तरनेवाला अथवा घोडेके साथ दौडनेवाला, अकस्मात् कला खानेवाला, जल्दी जल्दी बहुत नाचनेसे इस प्रकार दूसरे मल्लयुद्धादि क्रूर कर्म करनेसे उर (छाती) फट जाती है । ऐसे पुरुषकी छाती टूटनेसे बलवान् उरःक्षतरूप व्याधि उत्पन्न होय है और बहुत मैथुन करे तथा रूखा थोडा कुसमय तथा छातीमें चोट लगनेसे अत्यंत खीरमण करनेसे और रूखा रूखा थोडा और अनुमानका मोजन करनेवालेके ॥

उरो विरुज्यतेऽत्यर्थं भिद्यतेऽथ विरुज्यते ॥ प्रपीड्यते तथा पार्श्वे शुष्यत्यङ्गं प्रवेपते ॥ २६ ॥ क्रमाद्वीर्यं बलं वर्णं रुचिरग्निश्च हीयते ॥ ज्वरो व्यथा मनोदैन्यं विद्भेदोऽग्निवधादपि ॥ २७ ॥ दुष्टः श्यावः सुदुर्गन्धिः पीतो विग्रथितो बहुः ॥ कासमानस्य चाभीक्ष्णं कफः सास्रः प्रवर्तते ॥ सक्षतः क्षीयतेऽत्यर्थं तथा शुक्रौजसो क्षयात् ॥ २८ ॥

भाषा—पूर्वोक्त लक्षणयुक्त ऐसे पुरुषका हृदय फटेके सहग मालूम हो अथवा हृदयके दो टूक कर डाले ऐसा मालूम होय और हृदयमें अत्यंत पीडा हो और उमके पक्षवाडोमें अत्यंत पीडा होय, अंग सब सूखने लगे तथा थरथर कांपने लगे और शक्ति मांस वर्ण रुचि और अग्नि ये सब क्रमसे घटने लगे, ज्वर रहे, व्यथा होय, मनमें सन्ताप, दीन हो जाय, अग्नि मन्द होनेसे दस्त होने लगे और बारंवार खासते खांसते दुष्ट काला अत्यन्त दुर्गन्धयुक्त पीला गाठके समान बहुत और रुधिर मिला ऐसा कफ गिरे इस प्रकार क्षतरोगी अत्यंत क्षीण होय सो केवल क्षतसेही क्षीण हो जाय ऐसा नहीं किन्तु स्त्रीसेवन करनेसे शुरु और ओज (सब धातुओंका तेज) इनका क्षय होनेसे यह मनुष्य क्षीण होय है ॥

पूर्वरूप ।

अव्यक्तं लक्षणं तस्य पूर्वरूपमिति स्मृतम् ॥ २९ ॥

भाषा—उस उरःक्षतके अप्रगट लक्षणोंको पूर्वरूप कहते हैं ॥

क्षतक्षीणके असाध्य लक्षण ।

उरोरुक्छोणितच्छर्दिः कासो वैशेषिकः कफे ॥

क्षीणे सरक्तमूत्रत्वं पार्श्वपृष्ठकटिग्रहः ॥ ३० ॥

भाषा—क्षतक्षीण रोगीके हृदयमें पीडा होय, रुधिरकी उलटी करे और विशिष्ट कास अर्थात् कहे जो दुष्टश्वासादि लक्षण उन्हींसे युक्त होय और रुधिरयुक्त मूत्रका उतरना, पसवाड़े, पीठ और कमर इनमें पीडा होय ॥

अथ साध्यलक्षण ।

अल्पलिङ्गस्य दीप्ताग्नेः साध्यो बलवतो नवः ॥

परिसंवत्सरो याप्यः सर्वलिङ्गं विवर्जयेत् ॥ ३१ ॥

भाषा—जिसमें थोड़े लक्षण मिलते हों और जिसका अग्नि दीप्त होय, बलवान् पुरुषके होय तथा रोग नवा हो तो वह साध्य है और रोगको भये एक वर्ष व्यतीत हो गया होय सो याप्य (साध्यासाध्य) है और जिसमें सर्व लक्षण मिलते होय सो असाध्य है उसको वैद्य त्याग देय ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीभाषाटीकायां
राजयक्ष्मरोगनिदानं समाप्तम् ।

कासनिदानम् ।

अथ कारण सम्प्राप्ति और निरुक्ति ।

धूमोपघाताद्रजसस्तथैव व्यायामरूक्षान्ननिषेवणाच्च ॥

विमार्गगत्वाद्दपि भोजनस्य वेगावरोधात्क्षवथोस्तथैव ॥ १ ॥

प्राणो ह्युदानानुगतः प्रदुष्टः संभिन्नकांस्यस्वनतुल्यघोषः ॥

निरेति वक्रात्सहसा सदोषो मनीषिभिः कास इति प्रदिष्टः ॥ २ ॥

भाषा—नाक मुखमें धूर वा धूँआ जानेसे, दंड कसरत, रूक्षान्न इनका नित्य सेवन करनेसे, भोजनके कुपथ्यसे, मलमूत्रके रोकनेसे, उसी प्रकार छिक्का अर्थात् (छींक) आती हुईके रोकनेसे प्राणवायु अत्यंत दुष्ट होकर और दुष्ट उदानवायुसे मिलकर कफ-पित्तयुक्त अकस्मात् मुखसे बाहर निकले उसका शब्द फूटे कांस्यपात्रके समान होय उसको विद्वान्लोग कास (खांसी) कहते हैं ॥

पंच कासाः स्मृता वातपित्तश्लेष्मक्षतक्षयैः ॥

क्षयायोपेक्षिताः सर्वे बलिनश्चोत्तरोत्तरम् ॥ ३ ॥

भाषा—वात, पित्त, कफ, क्षत और क्षय ऐसे पांच प्रकारकी खांसी होती है ।

इनकी औषध न करे तौ सर्वका क्षयरूप हो जाय है ये उत्तरोत्तर बलवान् जानने ।
जैसे वातसे पित्तकी, पित्तसे कफकी, कफसे क्षतकी, क्षतसे क्षयकी खांसी प्रबल है ॥
पूर्वरूप ।

पूर्वरूपं भवेत्तेषां शूलपूर्णगलास्थता ॥

कंठे कंडूश्च भोज्यानामवरोधश्च जायते ॥ ४ ॥

भाषा—मुख और गलेमें कंठसे पड़ जाय तथा कंठमें खुजली चले, भोजन करा न जाय ये खांसी होनेहारके लक्षण हैं ॥

वातकी खांसीके लक्षण ।

हृच्छंसमूर्धोदशपार्श्वशूली क्षामाननः क्षीणबलस्वरौजाः ॥

प्रसक्तवेगस्तु समीरणेन भिन्नस्वरः कासति शुष्कमेव ॥ ५ ॥

भाषा—हृदय, कनपटी, मस्तक, उदर, पसवाडा इनमें शूल चले, भुंह उतर जाय, बल, स्वर, पराक्रम ये क्षीण पड़ जाय, वारंवार खांसीका उठना, स्वरमेद और सूखी खांसी उठे ये वातकी खांसीके लक्षण हैं ॥

पित्तकी खांसीके लक्षण ।

उरोविदाहज्वरवक्रशोषैरभ्यर्दितस्तिकमुखस्तृषार्तः ॥

पित्तेन पीतानि वसेत्कटूनि क्वासेन पांडुः परिदह्यमानः ॥ ६ ॥

भाषा—पित्तकी खांसीसे हृदयमें दाह, ज्वर, मुखका सूखना इनसे पीडित हो, मुख कड़ुआ रहे, प्यास लगे, पीले रंगकी और कड़ुवी ऐसी पित्तके प्रभावसे वमन होय, रोगीका पीला वर्ण हो जाय और सब देहमें दाह होय ॥

कफकी खांसीके लक्षण ।

प्रलिप्यमानेन मुखेन सीदच्छिरोरुजाऽर्तः कफपूर्णदेहः ॥

अभक्तरुगौरवकंडुयुक्तः कासेदृशं सांद्रकफः कफेन ॥ ७ ॥

भाषा—कफकी खांसीसे मुख कफसे लिपटा रहे, मथवाय और सब देह कफसे परिपूर्ण रहे, अन्नमें अरुचि, शरीर मारी रहे, कंठमें खुजली और रोगी वारंवार खांसे, कफकी गाठ थूकनेसे मुख मालूम होय ॥

क्षतकासलक्षण ।

अतिव्यवायभाराच्चयुद्धाश्वगजनिग्रहैः ॥ रूक्षस्योरःक्षतं वा-

युर्गृहीत्वा कासमावहेत् ॥ ८ ॥ स पूर्वं कासते शुष्कं ततः घ्रिवे-

त्सशोणितम् ॥ कंठेन रुजताऽत्यर्थं विरुग्णेनेव चोरसा ॥ ९ ॥

सूचीभिरिव तीक्ष्णाभिस्तुद्यमानेन शूलिना ॥ दुःखस्पर्शेन
शूछेन भेदपीडाभितापिना ॥ १० ॥ पर्वभेदज्वरश्वासतृष्णावै-
स्वर्यपीडितः ॥ पारावत इवाकूजन्कासवेगात्क्षतोद्भवात् ॥ ११ ॥

भाषा—बहुत खीसंग करनेसे, भारके उठानेसे, बहुत मार्ग चलनेसे, मल्लयुद्ध (कुस्ती) करनेसे, हाथी घोडा दौड़नेको रोकनेसे इन कारणोंसे रुक्ष पुरुषका हृदय फूटकर वायुकोप होकर खांसीको प्रगट करे। सो पुरुष प्रथम सूखा खांसे, पीछे रुधिर मिला थूके, कंठ अत्यंत दूखे, हृदय फूटे सदृश मालूम होय और तीखी सुईकेसे चमका चले और उसको हृदयका स्पर्श सुहाय नहीं, दोनों पसवाडोंमें शूल होय यह वाग्भट्टका मत है। तथा दाह हो, उस रोगीके गांठ गांठमें पीडा होय, ज्वर, श्वास, प्यास, स्वरभेद इनसे पीडित होय, क्षतजन्य खांसीके वेगसे रोगी कबूतरकी तरह घूं घूं शब्द करे ॥

क्षयकी खांसीके लक्षण ।

विषमासात्म्यभोज्यातिव्यवायाद्रेगनिग्रहात् ॥ घृणिनां शोच-
तां नृणां व्यपन्नेऽग्नौ त्रयो मलाः ॥ १२ ॥ कुपिताः क्षयजं
कासं कुर्युर्देहक्षयप्रदम् ॥ स गात्रशूलज्वरदाहमोहान्प्राणक्षयं
चापि लभेत काशी ॥ १३ ॥ शुष्यान्विनिष्ठीवति दुर्बलस्तु
प्रक्षीणमांसो रुचिरं सपूयम् ॥ तं सर्वलिङ्गं भृशदुश्चिकित्स्यं
चिकित्सितज्ञाः क्षयजं वदन्ति ॥ १४ ॥

भाषा—कुपथ्य और विषमाशनके करनेसे, अति मैथुन मलमृज्जादिक वेगधारण इनसे, अति दया करनेसे, अति शोक करनेसे, अग्नि मन्द होय अर्थात् आहार थककर वायु कुपित हो अग्निको नष्ट करे, तब तीनों दोष कोपको प्राप्त हो क्षयजन्य देहका नाशक ऐसी खांसीको प्रगट करे तब वह खांसी देहको क्षीण करे। शूल, ज्वर, दाह और मोह ये होय तब यह प्राणका नाश करे। सूखी खांसी, रुधिर मांस, शरीरका सूख जाना, रुधिर और राध थूके। ये सर्व लक्षणयुक्त और चिकित्स्य करनेमें अति कठिन ऐसे इस खांसीको वैद्य क्षयज कहते हैं ॥

साध्यासाध्यविचार ।

इत्येष क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः ॥ साध्यो बलवतां वा
स्याद्याप्यस्त्वेवं क्षतोत्थितः ॥ १५ ॥ नवौ कदाचित्सिध्येतामपि

पादगुणान्वितौ ॥ स्थविराणां जराकासः सर्वो याप्यः प्रकीर्तितः

॥१६॥ त्रीन्पूर्वांसाधयेत्साध्यान्पथ्यैर्याप्यास्तु यापयेत् ॥१७॥

भाषा—इस प्रकार यह क्षयजकास (खांसी) क्षीण पुरुषकी घातक होय है । बलवान् पुरुषके असाध्य अथवा याप्य (साध्यासाध्य) होय है । क्षतज खांसीभी इसी प्रकारकी होती है । यदि वैद्यादि प दचतुष्टयसंपन्न हो और ये दोनों प्रकारकी खांसी नवीन होय तो कदाचित् साध्य होय और बूढ़े पुरुषके जराकास अर्थात् धातु-क्षीण होनेसे भई जो खांसी सो सब प्रकारकी याप्य है । सो सब इन्द्रियोंके अंतर्गत जाननी । अब कहते हैं कि वात, पित्त, कफ ये तीन खांसी साध्य हैं और वाकी तीन याप्य हैं । वे पथ्य सेवन करनेसे नाश होती हैं और अवज्ञा करनेसे असाध्य हो जाती हैं ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिमित्तमाधवार्यबोधिनीमाथुरोभाषाटीकायां
कासरोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ हिकानिदानम् ।

विदाहिगुरुविष्टंभिरूक्षाभिष्यंदिभोजनैः ॥ शीतपानाशनस्नानरजोधूमातपानिलैः ॥ १ ॥ व्यायामकर्मभाराध्ववेगघाताप-
तर्पणैः ॥ हिक्का श्वासश्च कासश्च नृणां समुपजायते ॥ २ ॥

भाषा—दाहकारक, भारी, अफराकारक, रूखी, अभिष्यंदी ऐसे भोजन करनेसे, शीतल जल पीनेसे, शीतल अन्न खानेसे, शीत जल करके स्नान करनेसे, रज और धूपके मुख नाकमें जानेसे, गरमी हवामें डोलनेसे, दंडकसरतके करनेसे, भारके उठानेसे, बहुत मार्गके चलनेसे, मलादिक वेगके रोकनेसे और उपवासके करनेसे मनुष्यके हिक्का (हिचकी), श्वास, दमा और कास (खांसी) ये रोग उत्पन्न होते हैं ॥

हिक्काका स्वरूप और निरुक्ति ।

मुहुर्मुहुर्वायुरुदेति सस्वनो यकृत्प्लिहांत्राणि मुखादि वा क्षिपन् ॥

स घोषवानाशु हिनस्त्यसून्यतस्ततस्तु हिक्केत्यभिधीयते बुधैः ३ ॥

भाषा—उदानवायु प्राणवायुके साथ मिलकर जब निकले तब मनुष्य हिग हिग ऐसा शब्द करे और कलेजा झीड़ इनको मुखपर्यंत खींच लावे (इस स्थानमें मुख

१ “ पूयाभमरुणं श्याव हरित पीतनीलकम् । निष्ठीवेच्छासकासातो न जीवाति हत-
स्वरः ॥ कासश्वासक्षयच्छर्दिस्वरभेदादयो गदाः । भवंत्युपेक्षयाऽसाध्यास्तस्मात्तांस्त्वरया
जयेत् ॥ ” इति ।

शब्दकरके प्राण, जल अन्न इनके वहनेवाले मार्ग जानने) और मुखमें आनकर बड़ा शब्द निकले उसको वैद्यवर हिका (हिचकी) रोग कहते हैं । यह शीघ्र प्राणों-का हर्त्ता होय है ॥

हिकाके भेद और संप्राप्ति ।

अन्नजां यमलां क्षुद्रां गंभीरां महतीं तथा ॥

वायुः कफेनानुगतः पंच हिकाः करोति हि ॥ ४ ॥

भाषा—वात कफसे मिलकर १ अन्नजा, २ यमला, ३ क्षुद्रा, ४ गंभीरा और ५ महती ऐसे पांच प्रकारकी हिचकी रोगको प्रगट करे ॥

पूर्वरूप ।

कंठोरसोर्गुरुत्वं च वदनस्य कृषायता ॥

हिकानां पूर्वरूपाणि कुक्षेराटोप एव च ॥ ५ ॥

भाषा—कंठ और हृदय भारी रहे और वादीसे मुख कषैला रहे, कूखमें अफरा रहे यह हिचकीका पूर्वरूप जानना ॥

अन्नजाके लक्षण ।

पानान्नैरतिसंभुक्तेः सहसा पीडितोऽनलः ॥

हिक्रयत्यूर्ध्वगो भूत्वा तां विद्यादन्नजां भिषक् ॥ ६ ॥

भाषा—अन्न और पानीके बहुत सेवन करनेसे वात अकस्मात् कुपित हो ऊर्ध्व-गामी होकर मनुष्यके अन्नजा हिचकी प्रगट करे ॥

यमलाके लक्षण ।

चिरेण यमलैर्वैगैर्या हिका संप्रवर्त्तते ॥

कंपयंती शिरोऽग्नीवां यमलां तां विनिर्दिशेत् ॥ ७ ॥

भाषा—ठहर ठहरके दो दो हिचकी चलें, शिरकंधाको कंपावे उसको यमला हिचकी जानना ॥

क्षुद्राके लक्षण ।

प्रकूष्टकालैर्या वैगैर्मन्दैः समभिवर्त्तते ॥

क्षुद्रिकानाम सा हिका जत्रुमूलात्प्रधावति ॥ ८ ॥

भाषा—जो हिचकी बहुत देरमें कंठ हृदयकी संधिसे मंद मंद चले उसको क्षुद्रा नाम हिचकी कहते हैं ॥

१ उक्तं च—“ प्राणोदकान्नवाहीनि स्रोतांसि विकृतोऽनिलः । हिकाः करोति संबध्य तासां लिंगं पृथक् शृणु ॥ ” इति ।

गंभीराके लक्षण ।

नाभिप्रवृत्ता हिक्रा या घोरा गंभीरनादिनी ॥

अनेकोपद्रववती गंभीरा नाम सा स्मृता ॥ ९ ॥

भाषा—जो हिचकी नाभिके पाससे उठ घोर गंभीर शब्द करे और जिसमें प्यास ज्वरादि अनेक उपद्रव हों उसको गंभीरा हिचकी कहते हैं ॥

महती हिचकीके लक्षण ।

मर्माण्युत्पीडयंतीव सततं या प्रवर्तते ॥

महाहिकेति सा ज्ञेया सर्वगात्रप्रकंपिनी ॥ १० ॥

भाषा—जो हिचकी मर्मस्थानमें पीडा करती हुई और सर्व गात्रको कँपावती हुई सर्वकाल प्रवृत्त होय उसको महाहिक्रा कहते हैं ॥

असाध्य लक्षण ।

आयम्यते द्विकृतो यस्य देहो दृष्टिश्चोर्ध्वं ताम्यते यस्य नित्यम् ॥

क्षीणोऽन्नद्विद् क्षौति याश्चातिमात्रं तौ द्वौ चांत्यौ वर्जयेद्विक्रमानौ ११

भाषा—जिसका हिचकीसे देह तन जावे, ऊंची दृष्टि हो जावे और मोह होय, क्षीण पड जाय, भोजनमें अरुचि होय और छींक बहुत आवे ये दोनों हिचकीवाले रोगी अर्थात् जिसको गम्भीरा और महतीहिचकी होय वह वैद्यको त्याज्य है ॥

असाध्य लक्षण ।

अतिसंचितदोषस्य भक्तच्छेदकृशस्य च ॥

व्याधिभिर्जीर्णदेहस्य वृद्धस्यातिव्यवायिनः ॥

आसां या सा समुत्पन्ना हिक्रा हंत्याशु जीवितम् ॥ १२ ॥

भाषा—जिसके अत्यन्त दोषोंका संचय हो गया हो और जिसका अन्न छूट गया हो, जो कृश हो गया हो, जिसका अनेक व्याधिसे देह क्षीण हो गया होय और जो वृद्ध है, अति मैथुन करनेवाला हो ऐसे पुरुषके ये दोनों हिचकी उत्पन्ने होय तौ तत्क्षण उस रोगीके प्राणनाश करे ॥

यमिकाके असाध्य लक्षण ।

यमिका च प्रलापार्तिमोहतृष्णासमन्विता ॥ १३ ॥

भाषा—बकवाद करे, पीडा होय, मोह प्यास इन लक्षणोंसे युक्त जो यमिका-नामकी हिचकी सो तत्काल प्राणहर्त्ता जाननी ॥

यामिकाके साध्यलक्षण ।

अक्षीणश्चाप्यदीनश्च स्थिरघातिविद्रियश्च यः ॥

तस्य साधयितुं शक्या यमिका हंत्यतोऽन्यथा ॥ १४ ॥

भाषा—बलवान्, प्रसन्न मन, जिसकी धातु इन्द्रिय स्थिर होय ऐसे पुरुषकी यामिका हिचकी साध्य है और इससे विपरीत अर्थात् क्षीण, दीन इत्यादि पुरुषको तत्कालही नाश करे । अन्नजा, क्षुद्र ये दोनों साध्यही हैं । दो बार आनेसे यामिका कहाती है । चरकोक्त यमला इस जगह नहीं ग्रहणे करनी चाहिये ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकाया
हिकारोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ श्वासनिदानम् ।

महोर्ध्वच्छिन्नतमक्षुद्रभेदैस्तु पञ्चधा ॥

भिद्यते स महाव्याधिः श्वास एको विशेषतः ॥ १ ॥

भाषा—हिक्का श्वासका एक हेतु होनेसे हिक्काके अनन्तर श्वासरोगको कहते हैं । महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, छिन्नश्वास, तमकश्वास और क्षुद्रश्वास और इन भेदोंसे श्वासरोग पांच प्रकारका है ॥

श्वासके पूर्वरूपके लक्षण ।

प्राग्रूपं तस्य हृत्पीडा शूलमाघ्नानमेव च ॥

आनाहो वक्रवैरस्यं शंसनिस्तोद एव च ॥ २ ॥

भाषा—हृदय दूखे, शूल होय, अफरा होय, पेट तनासा होय, कनपटी दूखे, छुस्समें रसका स्वाद आवे नहीं यह श्वासरोगका पूर्वरूप है ।

श्वासरोगकी सम्प्राप्ति ।

यदा स्रोतांसि संरुध्य मारुतः कफपूर्वकः ॥

विष्वग्गजति संरुद्धस्तदा श्वासान्करोति सः ॥ ३ ॥

भाषा—सर्व देहमें विचरनेवाला पवन जब कफसे मिलकर प्राण अन्न उदक वहनेवाली सब नसोंके मार्गको रोक देवे तब पवन फिरनेसे रुककर श्वासरोगको प्रगट करे ॥

महाश्वासके लक्षण ।

उद्ध्वमानवातो यः शब्दबहुःखितो नरः ॥ उच्चैः श्वसिति
संरुद्धो मत्तर्षभ इवानिशम् ॥ १४ ॥ प्रनष्टज्ञानविज्ञानस्तथा
विभ्रांतलोचनः ॥ विष्टब्धाक्षाननो बद्धमूत्रवर्चा विशीर्णवाक्
॥ ५ ॥ दीनः प्रश्वसितं चास्य दूराद्विज्ञायते भृशम् ॥ महा-
श्वासोपसृष्टस्तु क्षिप्रमेव विपद्यते ॥ ६ ॥

भाषा—जिसका वायु ऊपरको जायके प्राप्त हो ऐसा मनुष्य दुःखित होकर
मुखसे शब्दयुक्त श्वासको निकाले, ऊंचे स्वरसे अथवा जैसे मतवाला बैल शब्द
करे इस प्रकार रात्रिदिन श्वाससे पीडित होय, उसका ज्ञान विज्ञान जाता रहे,
नेत्र चंचल होय और जिसके श्वास लेतेमें नेत्र और मुख फट जाय, मल मूत्र
बन्द हो जाय, बोला जाय नहीं अथवा बोले तो मन्द बोले, मन बिन्न होय
और जिसका श्वास दूरसे सुनाई देय यह महाश्वास जिस पुरुषको होय वह तत्काल
मरणको प्राप्त होय ॥

ऊर्ध्वश्वासके लक्षण ।

ऊर्ध्वं श्वसिति यो दीर्घं न च प्रत्याहरत्यधः ॥ श्लेष्मावृतमुख-
स्रोताः कुट्ठगंधवहादितः ॥ ७ ॥ ऊर्ध्वदृष्टिर्विपश्यश्च विभ्रांताक्ष
इतस्ततः ॥ प्रमुह्यन्वेदनार्तश्च शुष्कास्योऽरतिपीडितः ॥ ८ ॥

भाषा—बहुन देरपर्यंत ऊंचा श्वास लेय नीचे आवे नहीं, कफसे मुख भर जाय
तथा सब नाडियोके मार्ग कफसे बन्द हो जाय, कुपित वायुसे पीडित होय,
ऊपरको नेत्र कर चंचल दृष्टिसे चारों ओर देखे, मूर्च्छाकी पीडासे अत्यंत पीडित
होय, मुख सूखे तथा बेहोश होय ये ऊर्ध्वश्वासके लक्षण हैं ॥

ऊपरकोहा श्वास ले नीचे नहीं आवे यह जो कहा उसमें कारण कहते हैं ।

ऊर्ध्वश्वासे प्रकुपिते ह्यधः श्वासो निरुध्यते ॥

मुह्यतस्ताम्यतश्चूर्ध्वं श्वासस्तस्यैव हंत्यसून् ॥ ९ ॥

भाषा—ऊपरका श्वास कुपित होनेसे नीचेका श्वास बन्द होय अर्थात् हृदयमें
रुक जाय अथवा श्वास कहिये वायु सो नीचे नहीं उतरे तब मनुष्यको मोह होय
ग्लानि होय । ऐसे पुरुषके ऊर्ध्वश्वास प्राणका हरण करे ॥

छिन्न श्वासके लक्षण ।

यस्तु श्वसिति विच्छिन्नं सर्वप्राणेन पीडितः ॥ न वा श्वसिति

दुःखार्तो मर्मच्छेदरुगर्दितः ॥ १० ॥ आनाहस्वेदमूर्च्छार्तो
 दह्यमानेन बस्तिना ॥ विप्लुताक्षः परिक्षीणः श्वसत्रैकलो-
 चनः ॥ ११ ॥ विचेताः परिशुष्कास्यो विवर्णः प्रलपन्नरः ॥
 छिन्नश्वासेन विच्छिन्नः स शीघ्रं विजहात्यसून् ॥ १२ ॥

भाषा—जो पुरुष ठहर ठहरकर जितनी शक्ति उतनी शक्तिसे श्वासको त्याग
 करे अथवा क्लेशको प्राप्त हो, श्वासको नहीं छोड़े और मर्म कहिये हृदय बस्ति
 (मूत्रस्थान) और नाडियोंको मानो कोई छेदन करे ऐसी पीड़ा होय, पेटका
 फूलना, पसीना और मूर्च्छा इनसे पीडित होय, बस्ति (मूत्रस्थान) में जलन होय,
 नेत्र चलायमान होय अथवा नेत्र आंखोंसे भरे होय, श्वास लेते लेते थक जाय
 तथा श्वास लेते लेते एक नेत्र लाल हो जाय (यह व्याधिके प्रभावसे होय है
 दोषके प्रभावसे होय तौ दोनों हो जाय), उद्विग्न चित्त हो जाय, मुख सूखे, देहका
 वर्ण पलट जाय, बकवाद करे, संधिके सब बंध शिथिल हो जाय इस छिन्नश्वासक-
 रके मनुष्य शीघ्र प्राणका त्याग करे ॥

तमकश्वासके लक्षण ।

प्रतिष्ठोमं यदा वायुः स्रोतांसि प्रतिपद्यते ॥ ग्रीवां शिरश्च
 संगृह्य श्लेष्माणं समुदीर्य च ॥ १३ ॥ कशोति पीनसं तेन रुद्धो
 घुर्घुरकं तथा ॥ अतीव तीव्रवेगेन श्वासं प्राणप्रपीडकम् ॥ १४ ॥
 प्रताम्यति स वेगेन त्रस्यते सन्निरुद्धयते ॥ प्रमोहं कासमा-
 नश्च स गच्छति मुहुर्मुहुः ॥ १५ ॥ श्लेष्मणा मुच्यमानेन भृशं
 भवति दुःखितः ॥ तस्यैव च विमोक्षांते मुहूर्ते लभते सुखम्
 ॥ १६ ॥ तथास्योद्धंसते कंठः कृच्छ्राच्छक्रोति भाषितुम् ॥
 न चापि निद्रा लभते शयानः श्वासपीडितः ॥ १७ ॥ पाश्चै-
 तस्यावगृह्णाति शयानस्य समीरणः ॥ आसीनो लभते सौख्य-
 मुष्णं चैवाभिनन्दति ॥ १८ ॥ उच्छ्रिताक्षो ललाटेन स्वि-
 यता भृशमार्तिमान् ॥ विशुष्कास्यो मुहुः श्वासो मुहुश्चैवाव-
 धम्यते ॥ १९ ॥ मेघांबुशीतप्राग्वातैः श्लेष्मलैश्च विवर्द्धते ॥
 स याप्यस्तमकश्वासः साध्यो वा स्यान्नवोत्थितः ॥ २० ॥

भाषा-जिस कालमें शरीरका पवन उलटी गतिसे नाडियोंके छिद्रमें प्राप्त होकर मस्तक तथा कंठका आश्रय कर कफसंयुक्त होय तब कफसे रुककर अतिवेगपूर्वक कंठमें घुरघुर शब्द करे और मस्तकमें पीनसरोग करे और अत्यन्त तीव्र वेगसे हृदयको पीडा करनेवाले श्वासको उत्पन्न करे । उस श्वासके वेगसे मूर्च्छित होय श्वासको प्राप्त होय, चेष्टारहित होय और खांसीके उठनेसे बड़े मोहको वारंवार प्राप्त होय और जब कफ छूटे तब दुःख होय और कफ छूटनेके बाद दो घड़ीपर्यन्त सुख पावे । कंठमें खुजली चले, बड़े कष्टसे बोले, श्वासकी पीडासे नींद न आवे, सोवे तौ वायुसे पसवाडोंमें पीडा होय, बैठेही चैन पड़े और गरमीके पदार्थसे खुश होय, नेत्रोंमें सूजन होय, ललाटमें पसीना आवे, अत्यन्त पीडा होय, मुख सूखे, वारंवार श्वास और हाथीपर बैठनेके सदृश सर्व देह चलायमान होवे । यह श्वास मेघके वर्षनेसे, शीतसे, पूर्वकी पवनसे और कफकारक पदार्थ इनके सेवन करनेसे बढे है । यह तमकश्वास याप्य है । यदि नया प्रगट भया होय तौ साध्य होय है ॥

पित्तका अनुबन्ध होकर ज्वरादिकोंका योग होनेसे
प्रतमक होय है उसको कहते हैं ।

ज्वरमूर्च्छापरीतस्य विद्यात्प्रतमकं तु तम् ॥

भाषा-इस तमकश्वासमें ज्वर और मूर्च्छा ये दोनो लक्षण होनेसे इसको प्रतम कश्वास कहते हैं ॥

प्रतमकके दूसरे लक्षण और कारण कहते हैं ।

उदावर्त्तरजोजीर्णक्लिन्नकायनिरोधजः ॥ २१ ॥

तमसा वर्धतेऽत्यर्थं शीतैश्चाशु प्रशाम्यति ॥

मज्जतस्तमसावाप्य विद्यात्प्रतमकं तु तम् ॥ २२ ॥

भाषा-उदावर्त्त, धूल, आम्लादि अजीर्ण, विदग्धान्न, मलमूत्रादि वेगके रोकनेसे अथवा क्लिन्नकाय कहिये वृद्ध मनुष्य और निरोध कहिये वेगरोध इन कारणोंसे प्रगट भई जो श्वास सो अंधकारसे अथवा तमोगुणसे अत्यन्त बढे और शीतल उपचारसे शीघ्र शांत हो जाय, इस श्वासके योगसे रोगीको अन्धकारमें बूढासदृश मालूम होय इसको प्रतमकश्वास ऐसा कहते हैं ॥

क्षुद्रश्वासके लक्षण ।

**रूक्षायामोद्भवः कोष्ठे क्षुद्रो वातमुदीरयेत् ॥ क्षुद्रश्वासो नसोऽ-
त्यर्थं दुःखेनांगप्रबाधकः ॥ २३ ॥ दिनस्ति न स गात्राणि न च**

दुःखो यथेतरे ॥ न च भोजनपानानां निरुणद्धद्युचितां गतिम् ॥ २४ ॥

नेन्द्रियाणां व्यथा चापि कांचिदापादयेद्भुजम् ॥ स साध्य उक्तः—

भाषा—रूखे पदार्थ खानेसे, श्रमके करनेसे प्रगट भई जो क्षुद्रश्वास सो पवनको ऊपर ले जाय । यह क्षुद्रश्वास अत्यन्त दुःखदायक नहीं है तथा अंगोंको कुछ विकार नहीं करे । जैसे ऊर्ध्वश्वासादिक दुःखदायक है ऐसा यह नहीं है और भोजन-पानादिकोंकी उचित गतिको बन्द नहीं करे और इन्द्रियोंकोभी पीडा नहीं करे और कोई रोगकोभी नहीं प्रगट करे । यह क्षुद्रश्वास साध्य कहा है ॥

साध्यासाध्यविचार ।

बलिनः सर्वे चाव्यक्तलक्षणाः ॥ २५ ॥

क्षुद्रः साध्यतमस्तेषां तमकः क्षुद्र उच्यते ॥

त्रयः श्वासो न सिद्ध्यन्ति तमको दुर्बलस्य च ॥ २६ ॥

भाषा—बलवान् पुरुषके सब महाश्वासादिकोंके लक्षण प्रगट न होय तौ साध्य ह । तिनमेंमी क्षुद्रश्वास अत्यन्त साध्य है और तमकको क्षुद्र कहते हैं । अथवा “ तमकः क्षुद्र उच्यते ” इस जगह “ तमकः कृच्छ्र उच्यते ” ऐसाभी पाठ कोई कहते हैं । उसका अर्थ यह है कि तमक कृच्छ्रसाध्य है । महान्, ऊर्ध्व और छिन्न ये तीन श्वास सम्पूर्ण लक्षणयुक्त साध्य नहीं है । और निर्बल पुरुषके तमकश्वासभी साध्य नहीं होय ॥

कामं प्राणहरा रोगा बहवो न तु ते तथा ॥

यथा श्वासश्च हिक्का च हरतः प्राणमाशु वै ॥ २७ ॥

भाषा—प्राण हरण करनेवाले ऐसे सन्निपात ज्वरादिक रोग बहुतसे हैं वे ठीक हैं परंतु श्वास और हिक्का ये जैसे जल्दी प्राण हरण करते हैं ऐसे और ज्वरादिक नहीं करते ॥

इति श्रीपेण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाध्वार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
श्वासनिदान समाप्तम् ।

अथ स्वरभेदनिदानम् ।

अत्युच्चभाषणविषाध्ययनाभिघातसंदूषणैः प्रकुपिताः पवना-
नादयस्तु ॥ स्रोतःसु ते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठां हन्युः स्वरं
भवति चापि हि षड्विधः सः ॥ १ ॥

भाषा—बहुत जोरसे बोलनेसे, विषके खानेसे, ऊंचे स्वरसे पाठ करनेसे अर्थात् वेदादि पाठ करनेसे, कंठमें लकड़ी काष्ठ आदिकी चोट लगनेसे कोपको प्राप्त हुए जो बात, कफ, पित्त सो कंठमें स्वरके बहनेवाली चार नसें हैं उनमें प्राप्त हो अथवा उनमें वृद्धिको प्राप्त स्वरको नष्ट करे । यह स्वरभेदरोग वात, पित्त, कफ, सन्निपात, क्षय और भेद इन भेदोंसे छः प्रकारका है ॥

वातज स्वरभेदके लक्षण ।

वातेन कृष्णनयनाननमूत्रवर्चा भिन्नं स्वरं वदति गर्दभवत्स्वरं च ॥

भाषा—वायुसे स्वरमंग होय तो रोगीके नेत्र मुख मूत्र और विष्टा ये काले होय, वह पुरुष टूटा हुआ शब्द बोले अथवा गंधके स्वरप्रमाण कर्कश बोले ॥

पित्तज स्वरभेदके लक्षण ।

पित्तेन पीतनयनाननमूत्रवर्चा ब्रूयाद्गलेन स च दाहसमन्वितेन ॥ २ ॥

भाषा—पित्तस्वरभेदवाले मनुष्यके नेत्र मुख मूत्र और विष्टा ये पीले होते हैं और चोलते समय गलेसे दाह होय है ॥

कफके स्वरभेदके लक्षण ।

ब्रूयात्कफेन सततं कफरुद्रकंठः स्वरं शनैर्वदति चापि दिवा
विशेषात् ॥

भाषा—कफके स्वरभेदसे कंठ कफसे रुका रहे और मंद मंद तथा थोडा बोले, दिनमें बहुत बोले ॥

सन्निपातके स्वरभेदके लक्षण ।

सर्वात्मके भवति सर्वविकारसंपत्तं चाप्यसाध्यमृषयः स्वरभेदमाहुः ३

भाषा—सन्निपातके स्वरभेदमें तीनो दोषोंके लक्षण होय हैं । यह स्वरभेद असाध्य है ऐसा ऋषि कहते हैं ॥

१ “विषाध्ययनाभिघातैः” अत्र स्थाने “विषाध्यशनाभिघातैः” इति पाठः साधुः ।
२ बहुक्तं सुश्रुते—“द्राभ्यां माषते द्राभ्यां घोष करोति, भाषणघोषणयोरत्यमहत्त्वाभ्यां भेदः ।” इति ।

क्षयजन्य स्वरभेदके लक्षण ।

धूम्येत वाक्क्षयकृते क्षयमाधुयाच्च वागेष चापि हतवाक्परिवर्जनीयः ॥

भाषा-क्षयी स्वरभेदवाले पुरुषके बोलते समय मुखमे धूआंसा निकले और वाणी क्षय हो जाय अर्थात् यथार्थ स्वर नहीं निकले । इस स्वरभेदमें जिस समय वाणी हत हो जाय अर्थात् ओजका क्षय होनेसे बोलनेकी सामर्थ्य नहीं हो तब यह असाध्य होय है और ओजका क्षय (नाश) नहीं होय तो साध्य है ॥

भेदके स्वरभेदका लक्षण ।

अंतर्गतं स्वरमलक्ष्यपदं चिरेण मेदोन्वयाद्भटति दिग्धगलस्तृपार्तः ॥४॥

भाषा-भेदके सम्बन्धसे कफ अथवा मेद इनसे गला लिप्त होय अथवा मेदसे स्वरका मार्ग रुक जानेसे प्यास बहुत लगे, गलेके भीतर बोले और मंद बोले ॥

असाध्य लक्षण ।

क्षीणस्य वृद्धस्य कृशस्य चापि चिरोत्थितो यस्य सहोपजातः ॥

मेदस्विनः सर्वसमुद्भवश्च स्वरामयो यो न स सिद्धिमेति ॥ ५ ॥

भाषा-क्षीण पुरुषके, वृद्धके, कृशके, बहुत दिनका, जन्मके संगही प्रगट भया, मोटे पुरुषके और सन्निपातोद्भव ऐसा स्वरभेदरोग साध्य नहीं होय ॥

इति श्रीपाण्डितदत्तराममाथुरविरचितमाधवभावार्थबोधिण्यां माथुरीभाषाटीकायां
स्वरभेदनिदानं समाप्तम् ।

अथारोचकनिदानम् ।

वातादिभिः शोकभयातिलोभक्रोधैर्मनोव्राशनरूपगंधैः ॥

अरोचकाः स्थुः परिहृष्टदंतकपायवक्रस्य मतोऽनिधेन ॥ १ ॥

भाषा-पृथक् वातादि दोष करके ३, सन्निपातसे १, शोकसे १, भयसे १, अति लोभसे १ तथा अतिक्रोधसे १, ऐसा ८ प्रकारका अरोचक (अरुचि) रोग है । वह मनको क्लेश देनेवाले अन्न, रूप और गंध इन कारणोंसे प्रगट होय है । परंतु सुश्रुत और अन्य ग्रन्थोंके मतसे पांचही प्रकार मुख्य माने हैं । भय, लोभ, क्रोधकी अरुचिको शोककीही अरुचिके अन्तर्गत मानते हैं । वादीकी अरुचिसे दांत खट्टे हों और मुख कप्लेला हो ॥

१ “ अरोचके भवेदोषरेको हृदयसंश्रयेः । तन्निपातेन मनसः सन्तापेन च पञ्चमः ॥” इति ।

पित्तजादि अरुचियोंके लक्षण ।

कट्मलमुष्णं विरसं च पूति पित्तेन विद्याल्लवणं च वक्रम् ॥

माधुर्यं पैच्छिल्यगुरुत्वशैत्यविवद्धसंबंधयुतं कफेन ॥ २ ॥

भाषा-पित्तकी अरुचिसे कटुआ, खट्टा, गरम, विरस, दुर्गन्धयुक्त ऐसा मुख होय । कफकी अरुचिसे खारा, मीठा, पिच्छळ, भारी, शीतल मुख होय हैं और मुख बंधा सरीखा अर्थात् खाय नहीं और आत कफसे लिप्त हो ॥

शोकादि अरुचिके लक्षण ।

अरोचके शोकभयातिलोभक्रोधाद्यहृद्याऽशुचिगंधजे स्यात् ॥

स्वाभाविकं चास्यमथारुचिश्च त्रिदोषजे नेकरसं भवेत्तु ॥ ३ ॥

भाषा-शोक, भय, अतिलोभ, क्रोध, अहृद्य अर्थात् मनको बुरी लगे ऐसी चस्तु, अपवित्र वास इनमें प्रगट हुई अरुचिमें मुख स्वाभाविक रहे अर्थात् वातजादिकोके सदृश कपैला, खट्टा आदि नहीं होय, सन्निपातकी अरुचिमें अन्नसे अरुचि तथा मुखमें अनेक रस मालूम हों ॥

वातजादि भेदकरके मुखकी विकृतिको कहकर अन्य ठिकानेपर

जो विकृति होय है उसे कहते हैं ।

हृच्छूलपीडितयुतं पवनेन पित्तात्तृड्दाहशोषबहुलं सकफप्रसेकम् ॥

श्लेष्मात्मकं बहुरुजं बहुभिश्च विद्याद्वैगुण्यमोहजडताभिरथापरं च ॥ ४ ॥

भाषा-वातकी अरुचिसे हृदयमें शूल और वेदना होती है । पित्तसे प्यास दाह और चूसनेके सदृश पीडा ये लक्षण होते हैं । कफकी अरुचिमें मुखसे कफ गिरे । सन्निपातकी अरुचिमें पीडा अत्यन्त होय । वैगुण्य कहिये मनकी व्याकुलता, मोह, जडत्व इन लक्षणोंसे अपर कहिये आगंतुक अरोचक जाने । भूख होय परंतु खानेकी सामर्थ्य न होना इसको अरुचि कहते हैं । आपको प्रियभी अन्न किसीने दिया होय परंतु खाय नहीं उसको अन्नाभिनन्दन कहते हैं । अन्नका स्मरण, श्रवण, दर्शन और वास इनसे जिसको त्रास होय उसको भक्तद्वेष कहते हैं । इस प्रकार यह रोग तीन प्रकारका है । इसीवास्ते चरक सुश्रुतने अरोचक शब्दकरके संग्रह करा है ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्यबोविनीमाथुरीभाषाटीकायां

अरोचकनिदानं समाप्तम् ।

१ उक्त हि वृद्धभोजन-“ प्राक्षिप्त यन्मुखे चान्न जतोस्तत्स्वदते मुहुः । अरोचकः स विज्ञेयो भक्तद्वेषमथो शृणु ॥ चितयित्वा तु मनसा दृष्ट्वा श्रुत्वा च भोजनम् । द्वेषमायाति यो जन्तुर्भक्तद्वेषः स उच्यते ॥ कुपितस्य मयात्तस्य अभिचाराभिभूतये । यस्यान्ने न भवेत् श्रद्धा स भक्तद्वेष उच्यते ॥ ” इति ।

अथ छर्दिनिदानम् ।

छर्दिके कारण और निरुक्ति ।

दुष्टदोषैः पृथक्सर्वैर्बीभत्सालोकनादिभिः ॥ छर्दयः पंच विज्ञे-
यास्तासां लक्षणमुच्यते ॥ १ ॥ अतिद्रवैरतिस्निग्धैरह्वैर्ल-
वणैरपि ॥ अकाले चातिमात्रैश्च तयादुसात्म्यैश्च भोजनैः ॥ २ ॥
श्रमाद्भयादथोद्वेगादजीर्णात्कृमिदोषतः ॥ नार्याश्चापन्नसत्त्वा-
यास्तथातिद्रुतमश्रतः ॥ ३ ॥ बीभत्सैर्हृत्तुभिश्चान्यैर्द्रुतमुत्के-
शितो वञ्जात् ॥ छादयन्नाननं वेगैरर्दयन्नङ्गमञ्जनैः ॥ निरुच्यते
छर्दिरिति दोषो वक्त्रं प्रधावति ॥ ४ ॥

भाषा—दुष्ट दुष्ट पृथक् और सब दोषोंकरके तथा दुष्ट वस्तुके देखनेसे आदि शब्दकरके दुष्ट गंधके सूंघनेसे पांच प्रकारकी छर्दि जाननी अर्थात् जिसको रद्द, वमन, उलटी कहते हैं उसके लक्षण आगे कहते हैं । अत्यन्त पतले अथवा चिकने, अहृद्य (अप्रिय) वस्तु, खारके पदार्थ इनके सेवन करनेसे, कुसमय भोजन करनेसे अथवा अत्यन्त भोजन करनेसे अथवा जो न पचे ऐसा भोजन करनेसे श्रम, भय, उद्वेग, अजीर्ण, कृमिदोष इन कारणोंसे, गर्भिणी स्त्रीके गर्भकी पीडासे तथा जल्दी जल्दी भोजन करनेसे और बीभत्स (खोटे) कारणोंसे जैसे विष्टा, राध आदिका देखना इनसे तीनों दोष कुपित हो बलसे मुखको आच्छादन करे और अंगोंको पीडा कर मुखद्वारा भोजन हुआ सब निकाल देय इसको छर्दि (उलटी) ऐसा मनुष्य कहते हैं । इस जगह उदान वायु वमन कराती है ॥

छर्दिका पूर्वरूप ।

हृल्लासोद्गारसंरोधौ प्रसेको लवणस्तनुः ॥

द्वेषोऽन्नपाने च भृशं वर्मीनां पूर्वलक्षणम् ॥ ५ ॥

भाषा—हृदयमें खारा, खट्टा प्रथमही निकले अथवा सूखी रद्द होय, डकार आवे नहीं, लार गिरे, खारी मुख हो जाय, अन्न और पानीसे अत्यन्त अरुचि होय यह छर्दि (छाट) का पूर्वरूप है ॥

वातकी छर्दिके लक्षण ।

हृत्पार्श्वपीडा मुखशोषशीर्षनाभ्यर्तिकासस्वरभेदतोदैः ॥

उद्गारशब्दं प्रबलं सफेनं विच्छन्नकृष्णं तनुकं कषायम् ॥

कृच्छ्रेण चालपं महता च वेगेनार्तोऽनिच्छाच्छर्दयतीह दुःखम् ॥ ६ ॥

भाषा—हृदय और पसवाडा इनमें पीडा होय, मुखशोष, मस्तक और नाभि इनमें शूल होय, खासी, स्वरभेद, सुई चुमनेकीसी पीडा होय, डकारका शब्द प्रबल होय, वमनमें झाग आवे, ठहर ठहरकर वमन होय तथा थोड़ी होय, वमनका रंग काला होय, पतली और कपैली होय, वमनका वेग बहुत होय परंतु वमन थोड़ा होय और वेगके प्रभावसे दुःख बहुत होय ये लक्षण वायुकी छर्दिके हैं ॥

पित्तकी छर्दिके लक्षण ।

मूच्छां पिपासा मुखशोषशीर्षताल्वक्षिसंतापतमोभ्रमार्तः ॥

पीतं भृशोष्णं हरितं सतिक्तं धूम्रं च पित्तेन वमेत्सदाहम् ॥ ७ ॥

भाषा—मूच्छा, प्यास, मुखशोष, मस्तक, तालुआ, नेत्र इनमें सन्ताप अर्थात् तपायमान रहे, अंधेरा आवे, चक्कर आवे, रोगी पीला, गरम, हरा, कडुआ, धूपके रंगका और दाहयुक्त ऐसे पित्तको वमन करे यह पित्तकी छर्दिका लक्षण है ॥

कफकी छर्दिके लक्षण ।

तंद्रास्यमाधुर्यकफप्रसेकं संतोषनिद्राऽरुचिगौरवार्तः ॥

स्निग्धं वनं स्वादु कफाद्रिशुद्धं सरोमहर्षोऽल्परुजं वमेत्तु ॥ ८ ॥

भाषा—तन्द्रा, मुखमें मिठास, कफका पडना, संतोष (अन्नमें अरुचि), निद्रा, अरुचि, मारीपना इनसे पिडित हो, चिकना, गाढा, मीठा, सफेद ऐसे कफको वमन करे, जब रद्द करे तब पीडा थोड़ी होय, रोमांच होय, ये कफकी छर्दिके लक्षण हैं ॥

त्रिदोषकी छर्दिके लक्षण ।

शूलाविपाकाऽरुचिदाहृष्णाश्वासप्रमोहप्रबलाप्रसक्तम् ॥

छर्दिस्त्रिदोषाल्लवणाम्लनीलसंद्रोष्णरक्तं वमतां नृणां स्यात् ॥ ९ ॥

भाषा—शूल, अजीर्ण, अरुचि, दाह, प्यास, श्वास, मोह इन लक्षणोंसे प्रबल भई जो वमन सो सन्निपातसे होय है । रद्द करनेवालेकी वमन खारी, खट्टी, नीली, संघट्ट जिसको देशावरी मनुष्य जाड़ी कहे हैं, गरम, लाल ऐसी होय है ॥

असाध्य छर्दिके लक्षण ।

विट्स्वेदमूत्रांबुवहानि वायुः स्रोतांसि संरुद्धय यदोर्ध्वमेति ॥

उत्सन्नदोषस्य समाचितं तं दोषं समुद्भूय नरस्य कोष्ठात् ॥ १० ॥

विण्मूत्रयोस्तत्समगन्धवर्णं तृदश्वासकासारित्युतं प्रसक्तम् ॥

प्रच्छर्दयेद्दुष्टमिहातिवेगात्तयादितश्चाशु विनाशमेति ॥ ११ ॥

भाषा—जिस समय यह वायु पुरीष, पसीना, मूत्र और जल इनके बहनेवाली नाडियोंके मार्गको रोककर ऊपर आवे तब ऊपर आनेवाला दोष (मलमूत्रादि) कोठेसे बाहर निकाल वमन करावे, उस वमनमें मलमूत्रकीसी दुर्गंध आवे तथा वर्णभी मलमूत्रके सदृश होय, प्यास, श्वास, खांसी और शूल ये होंय और यह वमन बारंवार बड़े वेगसे होय है इस वमनसे पीडित मनुष्य थोड़े कालमें नाशको प्राप्त हो । यहभी सन्निपातकी है ऐसा कोई आचार्य कहते हैं और अन्य आचार्य कहते हैं कि सब छर्दि प्रबल हैं परंतु ऐसी छर्दि असाध्य है ॥

आगंतुक छर्दिके लक्षण ।

बीभत्सजा दोहदजाऽमजा च याऽऽसात्म्यजा वा कृमिजा च या हि ॥

सा पंचमी तां च विभावयेत्तु दोषोच्छ्रयेणैव यथोक्तमादौ ॥ १२ ॥

भाषा—बीभत्स पदार्थ कहिये मल, राध, रुधिर आदि अपवित्र वस्तुके देखनेसे; गंधसे, स्वादसे, स्त्रीके गर्भ रहनेसे, आमसे, असमान भोजनसे अथवा कृमिरोगसे इन कारणोंसे प्रगट भई आगंतुज पांचवीं छर्दि होय है । उसमें पूर्वोक्त लक्षणोंमेंसे जिस दोषके अधिक लक्षण मिलें उसी दोषको प्रबल जाने ॥

कृमिकी छर्दिके लक्षण ।

शूलहृल्लासबहुला कृमिजा च विशेषतः ॥

कृमिहृद्गोतुल्येन लक्षणेन च लक्षिता ॥ १३ ॥

भाषा—कृमिकी छर्दिमें शूल, खाली रह ये विशेष होते हैं और बहुधा कृमि और हृदयरोग इनके लक्षण सदृश लक्षण जानने । जैसे पिछाडी कह आये हैं—“ उत्क्लेदः शीवनं तोदः शूलं हृल्लासकस्तमः । अरुचिः श्यावनेत्रत्वं शोषश्च कृमिजे भवेत् ॥ ”

साध्यासाध्य लक्षण ।

क्षीणस्य या च्छर्दिरतिप्रसक्ता सोपद्रवा शोणितपूययुक्ता ॥

सचंद्रिकां तां प्रवदेदसाध्यां साध्यां चिकित्सेन्निरुपद्रवां च ॥ १४ ॥

भाषा—क्षीण पुरुषकी अथवा बारंवार एकसी होनेवाली और कासादि उपद्रव-युक्त और रुधिर राध मिली, मोरचंद्रिकाके समान ऐसी छर्दी असाध्य है और जो उपद्रवराहित हो उसको साध्य समझकर उपाय करें ॥

उपद्रव ।

कासश्वासौ ज्वरो हिक्का तृष्णा वैचित्यमेव च ॥

हृद्दोगस्तमकश्चैव ज्ञेयाश्छर्दिरुपद्रवाः ॥ १५ ॥

भाषा—खांसी, श्वास, ज्वर, हिचकी, प्यास, बेचेत, हृदयरोग, अंधेरा आना ये छर्दिरोगके उपद्रव हैं ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकाया
छर्दिनिदान समाप्तम् ।

अथ तृष्णानिदानम् ।

तृष्णाकी सम्प्राप्ति ।

भयश्रमाभ्यां बलसंक्षयाद्वाप्यूर्ध्वं चित्तं पित्तविवर्धनैश्च ॥

पित्तं सवातं कुपितं नराणां तालुप्रपन्नं जनयेत्पिपासाम् ॥ १ ॥

भाषा—भयसे, श्रमसे, बलके भयसे और पित्तके बढ़ानेवाले क्रोध उपवासादि-
कोसे अग्ने स्थानमें संचित हुआ जो पित्त और वात ये कुपित होकर ऊपर
तालु (पिपासास्थान) में जाय तृष्णा (प्यास) को उत्पन्न करें । इस जगह
तालुका तो उपलक्षणमात्र है । तालुके कहनेसे ह्रोमस्थान (हृदयमें जो प्यासका
स्थान है) उसकाभी ग्रहण है क्योंकि वहभी प्यासका स्थान है सो चरकमें लिखा है ॥

अन्नजादिक तृष्णाकी सम्प्राप्ति ।

स्रोतःस्वपां वाहिषु दूषितेषु दोषैश्च तृष्णा भवतीह जंतोः ॥

तिस्रः स्मृतास्ताः क्षतजा चतुर्थी क्षयात्तथा ह्यामसमुद्भवा च ॥

भक्तोद्भवा सप्तमिकेति तासां निबोध लिङ्गान्यनुपूर्वशश्च ॥ २ ॥

भाषा—जलके वहनेवाली नसके दूषित होनेसे दोष (अन्न, कफ और आम) से
तृष्णारोग होय है वह तीन प्रकारका है और चौथी क्षतज तृष्णा (जो व्रणवाले
पुरुषके होती है), पांचवीं क्षयसे होती है, छठी आमसे होती है, सातवीं अन्नसे
होय । उन्हींके लक्षण क्रमसे कहता हूं । इनमें पहिली चार तृष्णा सुखसाध्य
हैं और बाकीकी तीन कष्टसाध्य हैं । शंका—क्योंजी ! इस श्लोकमें “ स्रोतःसु ”
यह बहुवचन क्यों धरा ? यह विरुद्ध है क्योंकि सुश्रुतमें तो जलके वहनेवाली दोही

१ “ रसवाहिनी च घमनी जिह्वामूलगतालुछोन्नः । सशोष्य नृणां देहे कुस्तस्तृष्णा-
मातिप्रबलौ ॥ ” इति । २ “ द्वे उदकवहे ” इति ।

नाडी मानी हैं । उत्तर—अन्न कफ आपको दुष्ट करनेसे तथा रोगोंका सम्बन्ध होनेसे अन्न, आम, कफको दोषत्व ग्रहण है यह गयदासका मत है । अथवा दोषके कहनेसे वात, पित्त, कफकाही ग्रहण करना चाहिये ॥

वातकी तृषाके लक्षण ।

क्षामास्यता मारुतसंभवायां तोदस्तथा शंखशिरःसु चापि ॥

स्रोतोनिरोधो विरसं च वक्त्रं शीताभिरद्भिश्च विवृद्धिमेति ॥ ३ ॥

भाषा—वातकी तृषा (प्यास) से मुख उतर जाय अथवा दीन होय, कनपटी और मस्तक इन ठिकाने नोचनेके समान पीडा होय, रस और जल बहनेवाली नाडियोंका मार्ग रुक जाय, मुखसे स्वाद जाता रहे और शीतल जलके पीनेसे प्यास बढे ये अनुपशयके लक्षण हैं । चकारसे निद्राका नाश होय ।

पित्तकी तृषाके लक्षण ।

मूच्छ्रात्रविद्वेषविलापदाहा रक्तेक्षणत्वं प्रततश्च शोषः ॥

शीताभिनंदा मुखतिक्तता च पित्तात्मिकायां परिद्वयनं च ॥ ४ ॥

भाषा—पित्तकी तृषामें मूच्छ्रा, अन्नमें अरुचि, बडबड, दाह, नेत्रोंमें लाली, अत्यंत शोष, शीत पदार्थकी इच्छा, मुखमें कडुआट और सन्ताप ये लक्षण होते हैं ॥

कफकी तृषाके लक्षण ।

बाष्पावरोधात्कफसंवृतेऽग्नौ तृष्णाबलासेन भवेत्तथा तु ॥

निद्रा गुरुत्वं मधुरास्यता च तृष्णार्दितः शुष्यति चातिमात्रम् ॥ ५ ॥

भाषा—अपने कारणसे कुपित कफकरके जठराग्नि आच्छादित होय तब अग्निकी गरमी अधोगत जलके बहनेवाली नाडियोंको सुखाय कफकी तृषाको प्रगट करे । केवल कफसे तृष्णाका प्रगट होना असंभव है । केवल कफ बढे भयेका द्रवीभूत धर्म पतला होनेसे प्यासकर्तृत्व असंभव है और वात पित्तको तृषा करनेवाले होनेसे होय है सो ग्रन्थांतरमें लिखाभी है इसीसे चरकाचार्यने कफकी तृषा नहीं कही । सुश्रुते चिकित्सामें भेद होनेसे कही है और हारीतनेभी सपित्त कफकी तृषा मानी है, केवल कफकी नहीं मानी । इस तृषामें निद्रा, भारीपना, मुखमें मिठास ये लक्षण होते हैं । इस तृषासे पीडित पुरुष अत्यन्त सूख जाता है ।

क्षतज तृष्णाके लक्षण ।

क्षतस्य रुक् शोणितनिर्गमाभ्यां तृष्णा चतुर्थी क्षतजा मता तु ॥

१ यदुक्तम्—“ पित्त सवातं कुपित नराणा ” इत्यादि । चरकेऽप्युक्तम् “ मंदस्याग्नेविना हि तृष्णापघनाद्वातौ हि शोषणे हेतुः । ” इति । सुश्रुतेऽप्युक्तम् । “ मंदस्याग्नेयवायव्यौ गुणांबुवहानि च । स्रोतांसि शोषयेद्यस्मात्तत्तत्तृष्णा प्रवर्तते ॥ ” इति ।

भाषा—शस्त्रादिकके लगनेसे घाव होय तब उस पुरुषके पीडा और रुधिरका स्राव होनेसे जो तृष्णा होय यह चौथी क्षतज तृष्णा जाननी ॥

क्षतज तृष्णाके लक्षण ।

रसक्षयाद्या क्षयसंभवा सा तथाभिभूतस्तु निशादिनेषु ॥ ६ ॥

पेपीयतेऽभः स सुखं न याति तां सन्निपातादिति केचिदाहुः ॥

रसक्षयोक्तानि च लक्षणानि तस्यामशेषेण भिषग्व्यवस्येत् ॥ ७ ॥

भाषा—रसक्षयसे जो तृष्णा होय उसमें जो लक्षण होय हैं सो सब क्षयज तृष्णामें होते हैं तिससे पीडित पुरुष रात्रि दिन बारंवार पानी पीवे परंतु संतोष नहीं होय । कोई आचार्य इसको सन्निपातसे प्रगट कहते हैं । रसक्षयके जो लक्षण कहे वे सब होते हैं सो वैद्यको जानने चाहिये । रसक्षयलक्षण सुश्रुतमें कहे हैं वे इस प्रकार होते हैं । रसक्षय होनेसे हृदयमें पीडा, कंप, शोष, बधिरता (बहरापना) और प्यास होय है ॥

आमज तृष्णाके लक्षण ।

त्रिदोषलिङ्गाऽऽमसमुद्भवा तु हृच्छूलन्निष्ठीवनसादकर्त्री ॥ ८ ॥

भाषा—आमज कहिये अजीर्णसे जो तृष्णा होय उसमें तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं सो सुश्रुतमें लिखाभी है और हृदयमें शूल, लारका गिरना, ग्लानि ये सब होते हैं ॥

अन्नज तृषाके लक्षण ।

स्निग्धं तथा म्लं लवणं च भुक्तं गुर्वन्नमेवाशु तृषं करोति ॥

भाषा—चिकना, खट्टा, खारा, चकारसे कडुआ, कषैला आदि जानना, ऐसे भोजनसे तथा मात्राधिक और भारी ऐसा अन्न खानेसे अवश्यही शीघ्र प्यासको प्रगट करे । दृढबल आचार्यने पांचही प्रकारकी तृष्णा कही है । वातकी, पित्तकी, क्षयकी, आमकी, उपसर्गकी । तहां कफकी और आमकी तृषाके अंतर्गत कही हैं और क्षतजा वातकी तृषाके अंतर्गत जाननी और अन्नजामी वातकी तृषाके अंतर्गत कही है क्योंकि भोजनसे वातका कोप होय है । शंका—क्योंजी ! सुश्रुतने मद्यके प्रकरणमें मद्यकी तृष्णा कही है फिर माधवाचार्यने सातही तृषा कैसे कही हैं ? उत्तर—दृढबलाचार्यके मतसे मद्यकी तृषाको वातकी तृषाके अन्तर्गत होनेसे माधवाचार्यने सातही कही है ॥

१ तदुक्त हारीतेन—“ स्वाद्वम्ललवणाजीर्णैः क्रुद्धः श्लेष्मा सहोष्मणा । प्रपद्याम्बुवह-
स्रोतस्तृष्णा सजनयेत्तृणाम् ॥ शिरसो गौरव तद्रा माधुर्यं वदनस्य च । भक्तद्वेषः प्रसेकश्च
निद्राविषय तथैव च ॥ लिङ्गैरेतैर्विजानीयात्तृष्णां कफसमुद्भवाम् इति । २ “ रसक्षये
हृत्पीडा कपशोषबधिरता तृष्णा च ॥ ” इति । ३ “ अजीर्णात्पचनादीनां विभ्रमो
बलवान् भवेत् । ” इति । “ सतत यः पिबेत्तोयं न तृप्तिमधिगच्छति । पुनः कांक्षति
तोयं च त तृष्णादितमादिशेत् ” ॥ इति ।

उपसर्गज तृषाके लक्षण ।

दीनस्वरः प्रताम्यन्दीनाननशुष्कहृदयगलतालुः ॥

भवति खलु सोपसर्गा तृष्णा सा शोषिणी कष्टा ॥ ९ ॥

ज्वरमोहक्षयकासश्वासाद्युपसृष्टदेहानाम् ॥ १० ॥

भाषा—हीनस्वर, मोह, मनमें ग्लानि होय, मुख दीन हो जाय; हृदय, गला और तालु सूख जाय ये लक्षण तृषाके उपद्रवसे होते हैं । यह मनुष्यको सुखाय डाले और व्याधिसे शरीर कृश होनेसे यह कष्टसाध्य हो जाय है । इसके उपद्रव ये हैं । ज्वर, मोह, क्षय, खांसी, श्वास आदिशब्दसे अतिसारादिकोंका ग्रहण है । ये रोग जिसके जिसके होंय उसकी तृष्णा कष्टसाध्य जाननी ॥

असाध्य तृषाके लक्षण ।

सर्वास्त्यतिप्रसक्ता रोगकृशानां वमिप्रसक्तानाम् ॥

घोरोपद्रवयुक्तास्तृष्णा मरणाय विज्ञेयाः ॥ ११ ॥

भाषा—वातजादि सब प्रकारकी तृषा अत्यन्त बड़ी हुई अथवा रोगसे कृश भये ऐसे पुरुषको जो तृषा होती है सो अथवा छर्दिसे प्रगट मई जो तृषा और जो अयंकर उपद्रवकरके युक्त ऐसी तृषा मारनेका कारण होय है ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरभाषाटीकायां
तृष्णारोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ मूर्च्छानिदानम् ।

तृष्णामें मोह होय है इसीसे तृष्णाके अनन्तर मूर्च्छाको कहते हैं ।

निदान और संप्राप्ति ।

क्षीणस्य बहुदोषस्य विरुद्धाहारसेविनः ॥ वेगाघातादभी-

घाताद्धीनसत्त्वस्य वा पुनः ॥ १ ॥ करणायतनेषूग्रा बाह्ये-

ष्वाभ्यंतरेषु च ॥ निविशंते यदा दोषास्तदा मूर्च्छति

मानवाः ॥ २ ॥ संज्ञावहासु नाडीषु पिहितास्वनिलादिभिः ॥

ततोऽभ्युपैति सहसा सुखदुःखव्यपोहकृत् ॥ ३ ॥ सुखदुःख-

व्यपोहाच्च नरः पतति काष्ठवत् ॥ मोहो मूर्च्छति तामाहुः

षड्विधा सा प्रकीर्तिता ॥ ४ ॥

वातादिभिः शोणितेन मद्येन च विषेण च ॥ षट्स्वप्येतासु
पित्तं तु प्रभुत्वेनावतिष्ठते ॥ ५ ॥

भाषा—क्षीण पुरुषके दोषोंका संचय होनेसे, विरुद्ध आहार क्षीर मत्स्यादि-
कका सेवन करनेसे, मलमूत्रादि वेगको धारण करनेसे, लकड़ी आदिकी चोट लग-
नेसे अथवा जिस पुरुषका सत्तोगुण क्षीण हो गया होय ऐसे पुरुषकी वाहरकी
और भीतरकी मनके बहनेवाली नाडियोंमें दोष प्रवेश करे तब मनुष्यको मूर्च्छा
आती है । अर्थात् संज्ञाके बहनेवाली नाडियोंमें वातादि दोषोंकरके आच्छादित
होनेसे सुखदुःखका ज्ञान नष्ट होय तब मनुष्य पृथ्वीपर काष्ठकीसी तरह गिरे । इस
रोगको मूर्च्छा अथवा मोह ऐसा कहते हैं । अथवा वाहरकी इन्द्रियें नेत्र, कान
आदि कर्माद्रिये और बुद्धाद्रियें इनमें बलवान् दोष (वात, पित्त, कफ) प्रवेश
कर संज्ञाकी बहनेवाली जो नाडी तिसको वह वात, पित्त, कफ रोग अंधकारको
प्रगट करे तब मनुष्य काष्ठकी भांति पृथ्वीपर गिरे उसको मूर्च्छा कहते हैं अथवा
मोह कहते हैं । वह मूर्च्छा छः प्रकारकी है । वात, पित्त, कफसे तीन प्रकारकी और
रुधिर, विष और मद्य इन भेदोंसे तीन प्रकारकी । इन तीनों मूर्च्छाओंमें पित्त है
सो मुख्य प्रधान है अथवा व्यापक है ॥

मूर्च्छाका पूर्वरूप ।

हृत्पीडा जृम्भणं ग्लानिः संज्ञादौर्बल्यमेव च ॥

सर्वासां पूर्वरूपाणि यथास्वं ता विभावयेत् ॥ ६ ॥

भाषा—हृदयमें पीडा, जंभाई, ग्लानि, भ्रांति ये मूर्च्छाके पूर्वरूप हैं । उस
मूर्च्छाके वातादि भेद जानने । यह प्रगट अवस्थाके पूर्वरूप अवस्थाको भेद नहीं
यह जय्यटाचार्यका मत है ॥

वातकी मूर्च्छाके लक्षण ।

नीलं वा यदि वा कृष्णमाकाशमथ वाऽरुणम् ॥ पश्यंस्तमः प्रवि-

शति शीघ्रं च प्रातिबुध्यते ॥ ७ ॥ वेपथुश्चांगमर्दश्च प्रपीडा

हृदयस्य च ॥ कार्श्यं श्यावारुणा च्छाया मूर्च्छा ये वातसंभवे ॥ ८ ॥

भाषा—जो मनुष्य नीले रंगका अथवा काले रंगका तथा लाल रंगका आकाशको
देखे पीछे मूर्च्छाको प्राप्त होय और जल्दी होश हो जाय, देहमें कंप, अंगका
टूटना, हृदयमें पीडा होय, शरीर कृश हो जाय, शरीरका रंग काला लाल पड
जाय उसको वातकी मूर्च्छा जाननी ॥

१ उक्त चाभिधानांतरे—“ सज्ञोपघात मूर्च्छो या मूर्च्छा स्यान्मूर्च्छन तथा । कश्मलं
प्रलयो मोहः सन्यासस्तु मृतोपमः ॥ ” इति ।

पित्तकी मूर्च्छाके लक्षण ।

रक्तं हरितवर्णं वा वियत्पीतमथापि वा ॥ पश्यंस्तमः प्रविशति
सस्वेदश्च प्रबुद्धयते ॥ ९ ॥ सपिपासः ससंतापो रक्तपीताकुले-
क्षणः ॥ संभिन्नवर्चाः पीताभो मूर्च्छा चेत्पित्तसंभवा ॥ १० ॥

भाषा—जिसको आकाश लाल, हरा, पीला दीखे पीछे मूर्च्छा आवे और साव-
धान होते समय पसीना आवे, प्यास होय, संताप होय, नेत्र लाल पीले होंय, मल
पतला होय, देहका वर्ण पीला होय ये लक्षण पित्तकी मूर्च्छाके हैं ॥

कफकी मूर्च्छाके लक्षण ।

मेघसंकाशमाकाशमावृतं वा तमो घनैः ॥ पश्यंस्तमः प्रविशति
चिराच्च प्रतिबुद्धयते ॥ ११ ॥ गुरुभिः प्रावृत्तरैर्गैर्यथैवाद्रिण च-
र्मणा ॥ सप्रसेकः सट्टल्लासो मूर्च्छा ये कफसंभवे ॥ १२ ॥

भाषा—कफकी मूर्च्छामें आकाशको मेघके समान अथवा अंधकारके समान
अथवा बहल इनसे व्याप्त देखकर मूर्च्छागत होय, देरमें सावधान होय, भारी बोझा-
सा देहपर भार मालूम होय अथवा गीला चमड़ा धारण करासा मालूम होय, मुखसे
पानी गिरे, रद्द होयगी ऐसा मालूम होय ॥

सन्निपातकी मूर्च्छाके लक्षण ।

सर्वाकृतिः सन्निपातादपस्मार इवापरः ॥

स जंतुं पातयत्याशु विना बीभत्सचेष्टितैः ॥ १३ ॥

भाषा—सन्निपातकी मूर्च्छामें सब दोषोंके लक्षण होते हैं । यह रोग दूसरा अप-
स्मार (मृगी) जानना चाहिये । परन्तु अपस्मारमें दांतोंका चबाना, मुखसे
झागका गेरना, नेत्रोंका हाल औरही प्रकारका हो जाना इत्यादिक लक्षण होते हैं सो
इस रोगमें नहीं होते; इदनाही भेद है । शंका—क्योंजी ! पूर्व तो छः प्रकारकी
मूर्च्छा कह आये फिर सन्निपातकी मूर्च्छा कैसे कही ? उत्तर—चरककी अष्टोत्तरी-
याध्यायमें लिखा है, जैसे अपस्मार चार प्रकारका है । वातका, पित्तका, कफका,
सन्निपातका । उसी प्रकार मूर्च्छारोगभी चार प्रकारका है । इसी मतको ग्रहण कर
माधवाचार्यने सन्निपातकी मूर्च्छा कही है ॥

रक्तकी मूर्च्छाके लक्षण ।

पृथिव्यापस्तमोरूपं रक्तगंधस्तदन्वयः ॥

१ चतस्रो मूर्च्छा अपस्मारे व्याख्याताः । यथा चत्वारोऽपस्माराः वातेन, पित्तेन,
श्लेष्मणा, सन्निपातेन तद्वन्मूर्च्छा अपीत्यर्थः ।

तस्माद्रक्तस्य गंधेन मूर्च्छेति भुवि मानवाः ॥

द्रव्यस्वभाव इत्येके दृष्ट्वा यदभिमुह्यति ॥ १४ ॥

भाषा—पृथ्वी और जल ये दोनों तमोगुणविशिष्ट हैं सो सृष्ट्युत्तम में लिखा है । और रुधिरकी गंधभी उन दोनोंसे अर्थात् पृथ्वी और जलसे प्रगट है तो रुधिरकी गंधभी तमोगुणविशिष्ट हुई इसीसे जो तामसी पुरुष हैं वे रुधिरकी गंधीसे मूर्च्छित होते हैं । जो राजसी, सात्विकी पुरुष हैं वे मूर्च्छित नहीं होते । शंका—क्योंजी ! चंपक (चम्पा) पुष्पकी गंधसेभी मूर्च्छा होनी चाहिये क्योंकि उसमेंभी पार्थिव अर्थात् तामसगुणविशिष्ट गंध है । उत्तर—इसवास्ते कहते हैं “ द्रव्यस्वभाव-मित्येके ” अर्थात् कोई आचार्य कहते हैं कि यह द्रव्यकाही स्वभाव है अर्थात् रुधिरका यही स्वभाव है कि जिसकी गंधसेही मनुष्य मूर्च्छित होय है । अब प्रभा-
वको औरभी दृढ करते हैं । “ दृष्ट्वा यदभिमुह्यति ” अर्थात् रक्तके देखनेसेभी मूर्च्छित होय है सो लिखामी है ॥

विष और मद्यसे उत्पन्न मूर्च्छाको कहते हैं ।

गुणास्तीव्रतरत्वेन स्थितास्तु विषमद्ययोः ॥

त एव तस्मादाभ्यां तु मोहौ स्यातां यथेरितौ ॥ १५ ॥

भाषा—तैलादिकोंमें जो दश गुण हैं वेही गुण विष और मद्यमें अत्यंत तीव्र-
तासे रहते हैं । इसीसे विष और मद्यके सेवन करनेसे मोह होय है इसमेंभी मद्यमें तीव्र रहे और विषमें तीव्रतर रहे इसीसे विषका मोह स्वयं शांत नहीं होय ।
क्योंकि विष अपाकी है और मद्यका मोह मद्यकी नसा उतरेपर शांत हो जाय है ।
यह भेद विष और मद्यमें रहता है ॥

रक्तजादि तीन मूर्च्छाओंके लक्षण ।

स्तब्धांगदृष्टिस्त्वमृजा मूढोच्छ्वासश्च मूर्च्छितः ॥ १६ ॥ मद्येन

विलपञ्छते नष्टविभ्रांतमानसः ॥ गात्राणि विक्षिपन्भूमौ जरा

यावन्न याति तत् ॥ १७ ॥ वेपथुस्वप्नतृष्णाः स्युस्तमश्च विष-

मूर्च्छिते ॥ वेदितव्यं तीव्रतरं यथास्वं विषलक्षणैः ॥ १८ ॥

भाषा—रुधिरकी मूर्च्छामें अंग और नेत्र निश्चल हो जाय और श्वास अच्छे प्रकार आवे नहीं । बहुत मद्यके पीनेसे जो मूर्च्छा हो उसके ये लक्षण हैं । बहुत

१ “ तमोबहुला पृथ्वी तमोबहुला आपः ” इति । २ यदुक्तम्—“ भेदस्तब्धांगदृष्टिश्च मूढोच्छ्वासस्तथैव च । दर्शनादमृजस्तस्माद्गघाञ्चैव प्रमुह्यति ॥ ” इति । ३ यदुक्तं दृढवलेन—
“ लघु रुक्षमाशु विशद व्यवायि तीक्ष्ण विकाशि च । सप्पमनिर्देश्यरस दशगुणमुक्तं विषं तन्मैः ॥ ” इति ।

बके, सो जाय, संज्ञा जाती रहे, भ्रमयुक्त होय और जवतक मद्य न पचे तवतक पृथ्वीमें हाथ पैर पटके । विषजन्य मूर्च्छामें कांपे, सोवे, प्यास लगे और अंधेरा आवे । एवं मूल, पत्र, दूध इनके भेदकर जो विषमक्षणसे लक्षण होते हैं सो सब लक्षण होते हैं ॥

मूर्च्छा, भ्रम, तन्द्रा और निद्रा इनके भेद कहते हैं ।

मूर्च्छा पित्ततमःप्राया रजःपित्तानिलाद् भ्रमः ॥

तमोवातकफा तन्द्रा निद्रा श्लेष्मतमोभवा ॥ १९ ॥

भाषा—मूर्च्छामें पित्त और तमोगुण अधिक रहते हैं । रजोगुण, पित्त और वायु इनसे भ्रम होय है तमोगुण, वायु और कफ इनसे तन्द्रा और कफ तथा तमोगुण इनसे निद्रा उत्पन्न होती है ॥

तन्द्राके लक्षण ।

इन्द्रियार्थेष्वसंप्राप्तिर्गौरवं जृम्भणं क्रुमः ॥

निद्रार्तस्येव यस्यैते तस्य तन्द्रा विनिर्दिशेत् ॥ २० ॥

भाषा—इन्द्रियें अपने अपने विषयको ग्रहण न करें, देह भारी हो जाय अर्थात् सुस्त हो जाय, जंभाई और क्रुम होय ये लक्षण निद्रार्त पुरुषके सदृश जिसके होय उसको तन्द्रा कहते हैं । इसमें आधे नेत्र खुले रहते हैं । निद्रामें इन्द्रियें और मनको मोह होय है । तन्द्रामें केवल इन्द्रियोंकोही मोह होय है । निद्रा और भ्रम ये दोनों अतिप्रसिद्ध होनेसे माधवाचार्यने नहीं कहे, परंतु चरकमें कहे हैं । सो इस प्रकार, जिस समय मन और इन्द्रिय खेदको प्राप्त होय और अपने अपने विषय (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध) त्याग देय, तब यह मनुष्यको निद्रा आती है ॥

संन्यासके भेदको कहते हैं ।

दोषेषु मदमूर्च्छाद्यागतवेगेषु देहिनाम् ॥

स्वयमेवोपशाम्याति संन्यासो नौषधैर्विना ॥ २१ ॥

भाषा—दोषोंका वेग नष्ट होनेसे मदमूर्च्छादिक अपने आप शांत हो जाते हैं परंतु संन्यास यह औषधके विना शांत नहीं होता है ॥

— १ “ ये विषस्य गुणाः प्रोक्ताः सन्निपातप्रकोपनः । त एव मद्ये दृष्यते विषे तु बलवत्तराः ॥ ” इति । २ “ तत्र भ्रमः स्थाणौ पुरुषज्ञानं पुरुषे विपरीतसत्त्वज्ञानादिकम् । अन्ये चक्रस्थितस्येव सभ्रमवस्तुदर्शनम् ॥ ” इति । ३ “ यदा तु मननि क्लान्ते कर्मात्मानः क्लृप्तान्विताः । विषयेभ्यो निवर्त्तते तदा स्वपिति मानवः ॥ ” इति । ४ “ येनायासश्रमो देहे प्रवृद्धः श्वासवर्जितः । क्रुमः स इति विज्ञेय इन्द्रियार्थप्रवाधकः ॥ ” इति ।

संन्यासके लक्षण ।

वाग्देहमनसां चेष्टा आक्षिप्यातिबला मलाः ॥

संन्यस्यंत्यबलं जंतुं प्राणायतनमाश्रिताः ॥ २२ ॥

स ना संन्याससंन्यस्तः काष्ठोभूतो मृतोपमः ॥

प्राणैर्विसुच्यते शीघ्रं मुक्त्वा सद्यःफलां क्रियाम् ॥ २३ ॥

भाषा—अत्यंत बलिष्ठ भयं जो दोष सो बाणी, देह और मन इनके व्यापारको बंद कर हृदयमें प्राप्त हो निर्वल मनुष्यको मूर्च्छित करे, वह संन्याससे पीडित मनुष्य काष्ठकी भांति पृथ्वीपर गिरे । उसकी सद्यःफल चिकित्सा अर्थात् सुईसे छेदना, तीखे अंजनका लगाना, अनामिकाको पीडित करना, कौंचकी फली लगाना, दाह देना, नास देना इत्यादिक क्रिया न करे तौ वह रोगी प्राणवियुक्त कहिये मरणको प्राप्त हो अन्यथा बचे है ॥

इति श्रीषण्डितदत्तराममाधुरप्रणीतमाध्वार्थबोधिनीमाधुरीभाषाटीकायां
मूर्च्छारोगनिदान समाप्तम् ।

अथ मदात्ययनिदानम् ।

ये विषस्य गुणाः प्रोक्तास्तेऽपि मद्ये प्रतिष्ठिताः ॥ तेन मिथ्योपबु-

क्तेन भवत्युग्रो मदात्ययः ॥ १ ॥ किं तु मद्यं स्वभावेन यथैवान्नं

तथा स्मृतम् ॥ अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्तं यथाऽस्मृतम् ॥ २ ॥

भाषा—विषके जो गुण कहे हैं सोई गुण मद्यमें हैं अर्थात् यही मद्य अविधिसे सेवन करा मया घोर भयंकर मदात्ययरोग प्रगट करे है । कोई ऐसे शंका करे कि विषके गुण मद्यमें हैं इससे विषके समान मद्यको सेवन न करे । इस विषयमें कहते हैं मद्य यह स्वभावसेही जैसे अन्न देहधारक है ऐसाही है, परंतु वह मद्य अविधिसे पीवे तो रोगकारक होय है और विधिसे सेवन करे तौ अमृतके समान गुण करे ॥

१ विधिश्चायं तद्यथा—“कुसुमितलतोपगूढः प्रकटनिरतलनवाकुरनिकर रोमाचैः मधुकर-
मधुरचीत्कारशत्कारैर्मुक्तकठकलकठकूजितैर्दक्षिणसमीरणोद्विजितसमुद्धसितपल्लवकरप्रचा-
रैस्तरुणतरुभिः उपक्राततरललताभिरतिशोभनेषु वनोपवनेषु तुषारकिरण रजितप्रदोषेषु
जंगारसमुचितालकृतिकमनीयकामिनीसमर्पित ललितललनोपनीयमान सुरनिरुचिररूप-
रसोपदशक मानपरिमितपदार्द्धमनुपानं क न सुलभयति । वरक्रेण तु विस्तरेणैतदुक्तं विद्धि ।

विधिसे मद्य पीनेका फल ।

विधिना मात्रया काले हितैरन्नैर्यथाबलम् ॥ प्रहृष्टो यः पिबेन्मद्यं
तस्य स्यादमृतं यथा ॥ ३ ॥ स्निग्धैः सदन्नेर्मांसैश्च भक्ष्यैश्च
सह सेवितम् ॥ भवेदायुःप्रकर्षाय बलायोपचयाय च ॥ ४ ॥

भाषा—विधिपूर्वक, प्रमाणके संग, योग्य कालमें, चिकने आदि अच्छे अन्नके संग, बलाबलके अनुसार, अत्यंत हर्षके साथ जो मद्यपान करे उसको अमृतके तुल्य गुण करे । इसके पीनेकी विधि मदात्ययके दूसरे श्लोककी टिप्पणीमें लिख आये हैं । तथा और ग्रन्थान्तरेमें विधि तथा मात्रा कालका नियम लिखा है अर्थात् शुद्ध शरीर होकर प्रातःकाल सोपदंश अर्थात् मद्यपान करनेके बाद जो चटनी आदि पदार्थ खाये जाय हैं सो इनकरके सहित सो दो पल पीवे, मध्याह्नको चार पल पीवे तदनंतर चिकना पदार्थ भोजन करे और सायंकालको आठ पल पीवे । इस जगह पल नाम जैपुरसाई १ टका पक्केको कहते हैं । अथवा चिकने अन्नके साथ, मांसके साथ अथवा और भक्ष्य है उनके साथ मद्यको सेवन करे तो मनुष्यकी आयुष्य बढे, बल बढे तथा देह पुष्ट होय इस श्लोकमें “ स्निग्धैः सदन्नेः ” यह जो पद धरा सो स्निग्धका एक उपलक्षणमात्र है अर्थात् जो मद्यसे विपरीत गुण रखते हैं । जैसे तीक्ष्णादि दश गुण हैं उनसे विपरीत होय उसके साथ मद्य पीना चाहिये । सो तीक्ष्णादि दश गुण ग्रंथांतरेमें लिखे हैं और विशेष देखना होय तो भावप्रकाशमें देख लेवे । इस स्थलमें ग्रन्थविस्तारभयसे हमने त्याग दिये हैं ॥

विधिसे मद्य पीनेके दूसरे गुण ।

काम्यता मनसस्तुष्टिस्तेजो विक्रम एव च ॥

विधिवत्सेव्यमाने तु मद्ये संति हिता गुणाः ॥ ५ ॥

भाषा—मद्यको विधिपूर्वक पीनेसे सुन्दर स्वरूप, मनको संतोष, उत्साह, दूसरेको जीतनेकी सामर्थ्य इत्यादि हितकारक गुण होते हैं । कही हुई विधिसे विरुद्ध

१ “ शुद्धकायः पिबेत्प्रातः सोपेदशपलद्वयम् । मध्याह्ने द्विगुणं तच्च स्निग्धाहारेण पाचयेत् ॥ प्रदोषेऽष्टपलं तद्वन्मात्रमद्ये रसायनम् । आरोग्यं धातुसाम्यं च कांतिपुष्टिचलप्रदम् ॥ अनेन विधिना सेव्यं मद्यं नित्यमतद्वितैः । अन्यैर्बुद्ध्यादयो यावदुल्लसन्ति निरत्ययाः ॥ मात्रेय विहिता मद्ये पाने रोगाय चापरा ॥ ” काल इति । तत्र कालो द्विविधः । नित्यकः आवश्यकश्च । तत्र नित्यकः ऋतुसंबन्धी । यथा ग्रीष्मे शीतमधुरं माघ्रीकादि शीते उष्ण तीक्ष्ण गौडिकपिष्टकादि । तथा आवश्यके काले वाते स्निग्धापि एवं वयस्युदाहार्यम् । २ “ लघुस्तीक्ष्णो ह्यसूक्ष्माम्लो व्यवायाशुगमेव च । रूक्षं विकाशि विशदं मद्ये दश गुणाः स्मृताः ॥ ” तथा च सुश्रुते—“ मद्यं शस्तं तथा तीक्ष्णं सूक्ष्मं विशदमेव च । रूक्षमाशुकरं चैव व्यवाये च विकाशि च ॥ ” इति । अत्र अम्लरसत्वं वास्योद्भूतरसत्वेनोक्तम् । यदुक्तमन्यत्र—“ सर्वेषाम्लजातीनां मद्यं मूर्ध्नि व्यवस्थितम् । ” इति ।

१ मद्यपानानन्तर भक्षणीयद्रव्यविशेषः ।

मद्यपान करनेसे मदात्यय रोग होय है सो मदात्यय तीन प्रकारका है । पूर्वमद, मध्यम और अंत्यमद ॥

पूर्वमदके लक्षण ।

बुद्धिस्मृतिप्रीतिकरः सुखश्च पानान्ननिद्रारतिबंधनश्च ॥

संपाठगीतस्वरवर्धनश्च प्रोक्तोऽतिरम्यः प्रथमो मदो हि ॥ ६ ॥

भाषा—बुद्धि, स्मरण और प्रीति इनको करे, सुख करे, पान (पीना), अन्न, निद्रा और रति इनको बढ़ावे, सुन्दर पाठ और गीत (गाने) को बढ़ावे ऐसा प्रथम मद अति रमणीय कहा है । शंका—क्योंजी ! मद तो मनमें विकार उत्पन्न करे है फिर आप इसको रमणीय कैसे कहते हो ? उत्तर—आपने कहा सो ठीक है परंतु दुःखको दूर करनेसे इसको रमणीयता है इसी कारण सुश्रुतने इर्षको मनके विकारोंमें कहा है ॥

द्वितीय मदके लक्षण ।

अव्यक्तबुद्धिस्मृतिवाग्विचेष्टाः सोन्मत्तलीलाकृतिरप्रज्ञातः ॥

आलस्यनिद्राभिहतो मुहुश्च मध्येन मत्तः पुरुषो मदेन ॥ ७ ॥

भाषा—मध्यम मदसे मत्तवाले पुरुषकी बुद्धि, स्मरण और वाणी यथार्थ नहीं होय । विरुद्ध चेष्टा करे और बाबलेकीसी चेष्टा करे, प्रचंड हो जाय, बारंवार आलस और निद्रासे पीडित हो जाय ॥

तृतीय मदके लक्षण ।

गच्छेदगम्यां न गुह्यंश्च पश्येत्खादेदभक्ष्याणि च नष्टसंज्ञः ॥

ब्रूयाच्च गुह्यानि हृदि स्थितानि मदे तृतीये पुरुषोऽस्वतंत्रः ॥ ८ ॥

भाषा—तीसरे मदसे पुरुष मदके स्वाधीन होकर अगम्या (गुरुकी स्त्री आदि) से गमन करे, बड़ोंका तिरस्कार करे, जो वस्तु खानेके योग्य नहीं है उसको खाय, संज्ञा जाती रहे और जो गुप्त बात हृदयमें है उनको कहने लगे ॥

चतुर्थ मदके लक्षण ।

चतुर्थे तु मदे मूढो भग्नदार्पिव निष्क्रियः ॥ कार्याकार्यविभागाज्ञो

मृतादप्यपरो मृतः ॥ ९ ॥ को मदं तादृशं गच्छेदुन्मादमिव

चापरम् ॥ बहुदोषमिवारूढः कांतारं स्ववशः कृती ॥ १० ॥

भाषा—चतुर्थ मदसे मनुष्य मूढ होकर टूटे वृक्षके समान क्रियारहित होय, कार्य (करने योग्य) अकार्य (नहीं करने योग्य) इनको न समझे, वह पुरुष मरेसेभी

अधिक मरा मया है । कौन ऐसा स्ववश अथवा सुकृती पुरुष ऐसे निद्यमद (अमल) का सहनशील होय है किंतु कोई नहीं होय । जैसे सिंह व्याघ्रादि हिंसक पशु जिस वनमें बहुत हैं ऐसे निर्जन वनमें मार्गमें कौन चतुर मनुष्य जायगा । शंका-चरक, विदेह, वाग्भट आदि आचार्योंने तो चतुर्थमद कहाही नहीं है और सुश्रुतने कहा है । इनमें विरोध क्यों है ? उत्तर-चरकमें जो दूसरे और तीसरेमें अन्तर कहा है सोई सुश्रुतने तृतीयमदको मानकर उसके लक्षण कहे हैं और जो चरकमें तृतीय मदके लक्षण कहे हैं सो सुश्रुतने चतुर्थ मदके लक्षण कहे हैं; ऐसा विरोध नहीं है वास्तवमें तीनही मद हैं । शंका-क्याजी ! एक मद्यसे ३ प्रकारके मद होय है उसमें क्या कारण है ? उत्तर-मद्य यह अग्निके समान है, जैसे अग्निमें सुवर्ण (सोना) तपानेसे उत्तम, मध्यम, अधमकी परीक्षा होय है ऐसेही मद्यभी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणवाले पुरुषोंकी प्रकृतिसूचक है । अर्थात् सतोगुणवाले पुरुषको प्रथम मद, रजोगुणवाले पुरुषको दूसरा मद, तमोगुणवाले पुरुषको तीसरा मद प्राप्त होय है सो चरकमें लिखा है ॥

विधिहीन मद्य सेवनसे और विकार होते हैं उनको कहते हैं ।

निर्भक्तमेकान्तत एव मद्यं निषेव्यमाणं मनुजेन नित्यम् ॥

आपादयेत्कृष्टतमान्विकारानापादयेच्चापि शरीरभेदम् ॥ ११ ॥

भाषा-जिस पुरुषने अन्नराहित निरंतर मद्यपान नित्य करा होय, वह अत्यंत दुःख-दायक विकार (पानात्ययादिक) उत्पन्न करे है और शरीरका विनाश करे है ॥

अन्नके साथ मद्य सेवन करा भयाभी कुद्धत्वादि कारणोंसे विकारकर्त्ता होय है सो कहते हैं ।

क्रुद्धेन भीतेन पिपासितेन शोकाभितप्तेन बुभुक्षितेन ॥

व्यायामभाराध्वपरिक्षतेन वेगावरोधाभिहतनेन चापि ॥ १२ ॥

अत्यम्बुभक्ष्यावततांदरेण सार्जीर्णभुक्तेन तथाऽमलेन ॥

उष्णाभितप्तेन च सेव्यमानं करोति मद्यं विविधान्विकारान् ॥ १३ ॥

भाषा-क्रोधयुक्त, भयसे पीडित, प्यासा, शोकवान्, क्षुधायुक्त, दंड कसरत और भारसे जो क्षीण हो गया होय, मलमूत्र आदि वेगसे पीडित हो, अत्यंत अम्लरस खानेसे जिसका पेट भर रहा होय, अजीर्णमें भोजन करनेवाले पुरुषके, निर्बल पुरुषके, गरमीसे तपायमान ऐसे मनुष्यके मद्य सेवन करनेसे अनेक विकार उत्पन्न होते हैं ॥

१ “ प्रधानावरमध्याना रक्माणा व्यक्तिदर्शकः । यथाग्निरेव सत्त्वाना मद्यं प्रकृति-दर्शकम् ॥ ” इति ।

उन विकारोंको कहते हैं ।

पानात्ययं परमदं पानाजीर्णमथापि वा ॥

पानविभ्रममुग्रं च तेषां वक्ष्यामि लक्षणम् ॥ १४ ॥

भाषा—पानात्यय, परमद, पानाजीर्ण और पानविभ्रम इत्यादिक भयंकर विकार होते हैं । उनके लक्षण कहता हूँ ॥

वातमदात्ययके लक्षण ।

हिकाश्वासशिरःकंपपार्श्वशूलप्रजागरैः ॥

विद्याद्वहुप्रलापस्य वातप्रायं मदात्ययम् ॥ १५ ॥

भाषा—हिकी, आस, मस्तकका कंप, पसवाड़ोंमें पीडा, निद्राका नाश और अत्यंत वक्ताद ये लक्षण जिसमें होय उसको वातप्रधान मदात्यय जानना ॥

पित्तमदात्ययके लक्षण ।

तृष्णादाहज्वरस्वेदमोहातीसारविभ्रमैः ॥

विद्याद्धरितवर्णस्य पित्तप्रायं मदात्ययम् ॥ १६ ॥

भाषा—प्यास, दाह, ज्वर, पसीना, मोह, अतिसार, विभ्रम (कुछ कुछ ज्ञान होय), देहका वर्ण हरा हो इन लक्षणोंसे पित्तप्रधान मदात्यय जानना ॥

कफमदात्ययके लक्षण ।

दुर्धरोचकदृष्टासतन्द्रास्तैमित्यगौरवैः ॥

विद्याच्छीतपरीतस्य कफप्रायं मदात्ययम् ॥ १७ ॥

भाषा—वमन (रह), अन्नमें अरुचि, खाली रह (ओकारी), तन्द्रा, देह गीली भारी और शीत लगे इन लक्षणोंसे कफप्रधान मदात्यय जानना ॥

सन्निपातमदात्ययके लक्षण ।

क्षेत्रिदोषजश्चापि सर्वलिङ्गैर्मदात्ययः ॥ १८ ॥

भाषा—जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हों उसको सन्निपातप्रधान मदात्यय जानना ॥

परमदके लक्षण ।

**श्लेष्मोच्छ्रयोऽगगुरुता मधुरास्यता च विण्मूत्रसक्तिरथ तंद्दि-
ररोचकश्च ॥ लिङ्गं परस्य तु मदस्य वदन्ति तज्ज्ञास्तृष्णा
रुजा शिरसि संधिषु चातिभेदः ॥ १९ ॥**

भाषा—कफका कोप (यह नासास्त्रावादि क जानना), देहका जड होना, मुखमें मिठास, मलमूत्रका अवरोध, तन्द्रा, अरुचि, प्यास, मस्तकमें पीडा और संधियोंमें कुठारीसे तोडनेसरीखी पीडा होय ये परमदके लक्षण जानने ॥

पानाजीर्णके लक्षण ।

आध्मानमुग्रमथ वोद्गिरणं विदाहः

पाने त्वजीर्णमुपगच्छति लक्षणानि ॥

भाषा—अत्यंत पेटका फूलना, वमन अथवा डकारका आना, जलन होना ये लक्षण जब मयाजीर्ण होय है तब होते हैं ॥

पानविभ्रमके लक्षण ।

हृद्वात्रतोदकफसंस्त्रवकंठधूममूर्च्छावमिज्वराशिरोरुजनप्रदेहाः ॥

द्वेषः सुरान्नविकृतेष्वपि तेषु तेषु पानेन विभ्रममुशंत्यखिलेनधीराः २०

भाषा—हृदय और मात्र इनमें सुई चुमानेकीसी पीडा होय, कफका स्राव होय, कंठसे धूआंसा निकलनेकीसी पीडा, मूर्च्छा, वमन, ज्वर, शिरमें पीडा, मुख कफसे लिहसासा होय । अनेक प्रकारकी मैरेय पैष्टिक इत्यादिक सुराविकृति और लड्डू पेडा आदि अन्नविकृति इनमें द्वेष होय, इन सर्वलक्षणोंसे इस रोगको पानविभ्रम ऐसा कहते हैं । ये परमदादिक तीनों सन्निपातके अंतर्गत होनेसे चरकने नहीं कहे और पूर्वोक्त मदात्ययके लक्षणोंसे विलक्षण होनेसे सुश्रुतमें उक्त त्रिदोषज मदात्ययको पृथक् कहा है ॥

असाध्य लक्षण ।

हीनोत्तरोष्ठमतिशीतममन्ददाहं तैलप्रभास्यमतिपानहतं त्यजेतु ॥

जिह्वौष्ठदंतमसितं त्वथवापि नीलं पीते च यस्य नयने रुधिरप्रभे वा २१

भाषा—ऊपरके होठसे नीचेका होठ कुछ लम्बा होय, देहके बाहर अति शीत लगे और भीतर अत्यन्त दाह होय, तैलसे लिप्त सदृश मुख हों; जीभ, होठ, दांत ये काले अथवा नीले हो जाय; नेत्र पीले अथवा रुधिरके समान लाल होंय ऐसा अतिपानसे अर्थात् अतिमद्य पीनेसे नष्ट मनुष्यको वैद्य त्याग देय । चरकमें ध्वंसक और विक्षेपक दो मद्यविकार और कहे हैं ॥

१ “ विच्छिन्नमद्यः सहसा योऽतिमद्यं निषेवते । ध्वंसो विक्षेपकश्चैव रोगस्तस्योपजायते ॥ श्लेष्माप्रक्षेकः कण्ठास्यशोषः सर्वासहिष्णुता । निद्रातन्द्रातियोगश्च ज्ञेयं ध्वंसकलक्षणम् ॥ हृत्कठरोगसंमोहच्छर्दिं गरुजा ज्वरः । तृष्णाकासशिरःशूलमेतद्विक्षेपलक्षणम् ॥ ” इति ।

उपद्रव कहते हैं ।

द्विकाज्वरौ वमथ्रुवेपथुपार्श्वशूलाः

कासभ्रमावपि च पानहतं त्यजेत्तम् ॥ २२ ॥

भाषा—हिचकी, ज्वर, वमन, कम्प, पसवाडोंमें पीडा होय, खांसी, भ्रम ये उपद्रव जिसके होंय उसको वैद्य त्याग दे । परन्तु जय्यट आचार्य कहते हैं कि असाध्य लक्षणसे पृथक् पाठ होनेसे और यह लक्षण होनेसे रोगी कृच्छ्रसाध्य जानना, असाध्य न जानना ॥

इति श्रीपाण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्यबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
मदात्ययरोगनिदान समाप्तम् ।

अथ दाहनिदानम् ।

त्वचं प्रातः समानोष्मा पित्तरक्ताभिमृष्टितः ॥

दाहं प्रकुरुते घोरं पित्तवत्तत्र भेषजम् ॥ १ ॥

भाषा—दाहरोग सात प्रकारका है । तिसमे प्रथम मद्यजन्य दाहके लक्षण कहते हैं । मद्यपान करनेसे कुपित भया जो पित्त उस पित्तकी उष्णता पित्तरक्तको बढ़ाय भयंकर दाहरोग उत्पन्न करे । इसमें पित्तके समान औषध करे ॥

रक्तज और पित्तज दाहके लक्षण ।

कृत्स्नदेहानुगं रक्तमुद्रितं दहति ध्रुवम् ॥ समुष्यते तृप्यते च

ताम्राभस्ताम्रलोचनः ॥ २ ॥ लोहगंधांगवदनो वह्निनेवावकीर्यते ॥

पित्तज्वरसमः पित्तात्स चाप्यस्य विधिः स्मृतः ॥ ३ ॥

भाषा—सर्व देहका रुधिर कुपित होकर अत्यन्त दाह करे और वह रोगी अधिके समीप रहनेसे जैसा तपे है ऐसा तपे, प्यासयुक्त, ताम्रके रंगसदृश देहका रंग होय और नेत्रभी लाल होंय तथा मुखसे और देहसे तप्त लोहेपर जल डालनेकीसी गंध आवे और अंगोंमें मानो किसीने अग्नि लगाय दीनी ऐसी वेदना होय । पित्तसे जो दाह होय उसमें पित्तज्वरकेसे लक्षण होते हैं । उसपर पित्तज्वरकी चिकित्सा करनी चाहिये । पित्तज्वरमें और पित्तके दाहमें इतना अन्तर है कि पित्तज्वरमें अग्नि और आमाशय दुष्ट होता है और पित्तके दाहमें नहीं होय और सब लक्षण होते हैं ॥

प्यास रोकनेके दाहके लक्षण ।

तृष्णानिरोधादब्धातौ क्षीणे तेजः समुद्धतम् ॥

स बाह्याभ्यंतरं देहं प्रदहेन्मंदचेतसः ॥

संशुष्कगलताल्वोष्ठो जिह्वा निष्कृष्य वेपते ॥ ४ ॥

भाषा—प्यासके रोकनेसे जलरूप धातु क्षीण होकर तेज कहिये पित्तकी गरमीको बढ़ावे तब वह गरमी देहके बाहर और भीतर दाह करे इस दाहसे रोगी वेसुध होय और गला, तालु, होठ ये अत्यंत सूखें और जीमको बाहर काढ दे, काँपे ॥

शस्त्रघातक दाहके लक्षण ।

असृजः पूर्णकोष्ठस्य दाहोऽन्यः स्यात्सुदुःसहः ॥ ५ ॥

भाषा—शस्त्र कहिये तलवार आदिके लगनेसे प्रगट रुधिर उस रुधिरसे कोष्ठ कहिये हृदय भर जाय तब दाह अत्यन्त दुःसह प्रगट होय ॥

धातुक्षयजन्य दाहके लक्षण ।

धातुक्षयोत्थो यो दाहस्तेन मूर्च्छातृषान्वितः ॥

क्षामस्वरः क्रियाहीनः स सीदद्भ्रूशपीडितः ॥ ६ ॥

भाषा—धातुका क्षय होनेसे जो दाह होय उससे रोगी मूर्च्छा प्यास इनसे युक्त होय, स्वरमंग और चेष्टाहीन होय और इस दाहसे पीडित होकर यदि चिकित्सा न करावे तो वह रोगी मरणको प्राप्त होय ॥

क्षतज दाहके लक्षण ।

क्षतजोऽनश्रुतश्चान्यः शोचतो वाप्यनेकधा ॥

तेनांतर्देह्यतेऽत्यर्थं तृष्णामूर्च्छाप्रलापवान् ॥ ७ ॥

भाषा—क्षत (घाव) के होनेसे जो दाह हो उससे आहार थोडा रह जावे और अनेक प्रकारके शोककर दाह होय और इस दाहकरके आभ्यन्तर दाह होय तथा प्यास, मूर्च्छा और प्रलाप (बकवाद) ये लक्षण होय ॥

मर्माभिघातज दाहके लक्षण ।

मर्माभिघातजोऽप्यस्ति सोऽसाध्यः सप्तमो मतः ॥

भाषा—मर्मस्थान (हृदय, शिर, बस्ति) में चोट लगनेसे जो दाह होय सो सातवां असाध्य अर्थात् और जो छः प्रकारके दाह हैं वे साध्य हैं ॥

सर्व एव च वर्ज्याः स्युः शीतगात्रस्य देहिनः ॥ ८ ॥

भाषा—सब दाहोंमें शीतल देहवाला रोगी त्याज्य है ॥

इति श्रीप० माधवभावार्थबोधिन्या माथुरीभाषाटीकायां दाहनिदानं समाप्तम् ।

अथ उन्मादनिदानम् ।

मदयंत्युद्धता दोषा यस्मादुन्मार्गमाश्रिताः ॥

मानसोऽयमतो व्याधिरुन्माद इति कीर्त्यते ॥ १ ॥

भाषा—दोष (वात, पित्त, कफ) बढ़कर अपने २ मार्गको छोड़ अन्य मार्ग अर्थात् मनोवह धमनियोंमें प्राप्त होकर मनको उन्मत्त करे और यह व्याधि मानसी है अत एव इसको उन्माद ऐसा कहते हैं ॥

एकैकशः सर्वशश्च दोषैरत्यर्थमूर्च्छितैः ॥ मानसेन च दुःखेन
स पंचविध उच्यते ॥ २ ॥ विषाद्भवति षष्ठश्च यथास्वं तत्र
भेषजम् ॥ स चापवृद्धस्तरुणो मदसंज्ञां विभर्ति च ॥ ३ ॥

भाषा—अत्यन्त कुपित भये पृथक् २ दोषोसे ३, सन्निपात और मानसिक दुःखसे यह रोग पांच प्रकारका है और विष खानेसे छठा । इनमें दोषानुसार औषध देनी चाहिये । जबतक यह रोग बढे नहीं और जबतक तरुण रहे तबतक इस रोगको मद ऐसा कहते हैं ॥

उन्मादके सामान्य कारण और सम्प्राप्ति ।

विरुद्धदुष्टाऽशुचिभोजनानि प्रधर्षणं देवगुरुद्विजानाम् ॥

उन्मादहेतुर्भयहर्षपूर्वो मनोऽभिघातो विषमाश्च चेष्टाः ॥ ४ ॥

तैरल्पसत्त्वस्य मलाः प्रदुष्टा बुद्धेर्निवासं हृदयं प्रदूष्य ॥

स्रोतांस्यधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहयंत्याशु नरस्य चेतः ॥ ५ ॥

भाषा—विरुद्ध दुष्ट कहिये जहर मिला अन्न आदि अशुचि चाडलादिसे स्पर्श करा ऐसा भोजन, देवता, गुरु, ब्राह्मण इनका तिरस्कार करनेसे, भय और हर्षके होनेसे, मनका विगडा, सब चेष्टा विपरीत करे अर्थात् टेढ़ा तिरछा चले, बलवान्से वैर करे, बकने लगे इस श्लोकमें पूर्वशब्द करणका है और चकारसे काम क्रोध लोभादिकभी उन्माद रोगके कारण हैं यह जय्यटका मत है ॥

इनमें कहे जो कारणोंसे अल्प (थोडा) मल गुण पुरुषके वातादिक दोष कुपित होकर बुद्धिके निवासस्थान (रहनेके ठिकाने) को हृदय कहिये मन उसको विगाड मनके बहनेवाली नसोंमें प्राप्त हो मनुष्यके अंतःकरणको मोहित करे ॥

उन्मादका स्वरूप ।

धोविभ्रमः सत्त्वपरिप्लवश्च पर्याकुला दृष्टिरधीरता च ॥

अबद्धवाक्त्वं हृदयं च शून्यं सामान्यमुन्मादगदस्य चिह्नम् ॥ ६ ॥

भाषा—बुद्धिमें भ्रम, मनका चञ्चल होना, दृष्टिका सर्वत्र चलना, अधीरजपना (डरपना), कुलका कुल बोलना, हृदय शून्य हो जाय अर्थात् विचारशक्तिका नाश होना ये उन्माद रोगके सामान्य लक्षण हैं ॥

विशेष लक्षण ।

रूक्षाल्पशीतान्नविरेकधातुक्षयोपवासैरनिलोऽतिवृद्धः ॥

चिन्तादिदुष्टं हृदयं प्रदूष्य बुद्धिं स्मृतिं चापि निहन्ति शीघ्रम् ॥ ७ ॥

अस्थानहासस्मितनृत्यगीतवागंगविक्षेपणरोदनानि ॥

पारुष्यकाश्यारुणवर्णता च जीर्णं बलं चानिलजस्वरूपम् ॥ ८ ॥

भाषा—रूखा, थोडा और शीतल ऐसा अन्न, विरेक इस शब्दसे इस जगह दस्त और वमन जानना, धातुक्षय और उपवास इन कारणोंसे अत्यन्त बढी जो वायु सो चिन्ता शोकादि करके युक्त होकर हृदय (मन) को अत्यन्त दुष्ट कर बुद्धि और स्मरण इनका शीघ्र नाश करे और हँसनेके कारण बिना हँसे, मंद मुसकान करे, नाचे, बिना प्रसंगके गीत और बोलना करे, हाथोको सर्वत्र चलावे, रोवे, शरीर रूखा, कृश और लाल हो जाय और आहारका परिपाक भयेपर ज्यादा जोर होय ये बातज उन्मादके लक्षण हैं ॥

पित्तज उन्मादके कारण और लक्षण ।

अजीर्णकृद्वलविदाह्यशीतिर्भोज्यैश्चित्तं पित्तमुदीर्णवेगम् ॥

उन्मादमत्युग्रमनात्मकस्य हृदि स्थितं पूर्ववदाशु कुर्यात् ॥ ९ ॥

अमर्षसंरंभविनम्रभावाः संतर्जनाभिद्रवणोष्णरोषाः ॥

प्रच्छायशीतान्नजलाभिलाषाः पीतास्यता पित्तकृतस्य लिंगम् १०

भाषा—अधकच्चा, कडुवा, खट्टा, दाह करनेवाला और गरम ऐसा भोजन करनेसे संचित भया जो पित्त सो तीव्रवेग होकर अजितेंद्रिय पुरुषके हृदयमें प्रवेश कर पूर्ववत् अति उग्र उन्माद तत्काल उत्पन्न करे है । इस उन्मादसे असहनशील, हाथ पैरोंको पटकना, नम्र हो जाय, डरपे, भागने लगे, देह गरम हो जाय, क्रोध करे, छायामें रहे, शीतल अन्न और शीतल जल इनकी इच्छा, पीला मुख हो जाय ये लक्षण पित्तज उन्मादके हैं ॥

कफज उन्मादके कारण और लक्षण ।

सम्पूरणैर्मन्दविचेष्टितस्य सोष्मा कफो मर्मणि संप्रवृत्तः ॥

बुद्धि स्मृति चाप्युपहन्ति चित्तं प्रमोहयन्संजनयेद्विकारम् ॥ ११ ॥

वाक्चेष्टितं मन्दमरोचकश्च नारी-विविक्तप्रियसाऽतिनिद्रा ॥

छर्दिश्च लाला च बलं च भुंक्ते नखादिशौक्यं च कफाधिके स्यात् १२

भाषा—मंद भ्रूखमे पेटभर भोजन कर कुछ परिश्रम न करे ऐसे पुरुषका पित्त-युक्त कफ हृदयमें अत्यन्त बढ़कर बुद्धि, स्मरण और चित्त इनकी शक्तिका नाश करे और मोहित कर उन्मादरूप विकारको उत्पन्न करे । उस विकारसे वाणीका व्यापार कहिये बोलना इत्यादि मन्द होय, अरुचि होय, स्त्री प्यारी लगे, एकांत वास करे, निद्रा अत्यंत आवे, वमन होय, मुखसे लार बहे, भोजन करे पिछाडी इस रोगका जोर हो, नख आदिशब्दसे त्वचा, मूत्र, नेत्रादिक ये सफेद होय । ये लक्षण कफके उन्मादके हैं ॥

सन्निपातके उन्मादके लक्षण ।

यः सन्निपातप्रभवोऽतिघोरः सर्वैः समस्तैरपि हेतुभिः स्यात् ॥

सर्वाणि रूपाणि विभर्ति तादृक् विरुद्धभैषज्यविधिर्विवर्ज्यः ॥ १३ ॥

भाषा—जो उन्माद वातादिक दोषकरके अथवा तीनों दोषोंके कारणकरके होय वह सन्निपातजन्य उन्माद बहुत भयंकर होता है । उसमें सब दोषोंके लक्षण होते हैं । इसमें विरुद्ध औषधी विधि वर्जित है । यह उन्माद वैद्योंकरके त्याज्य है, कारण यह कि असाध्य है ॥

शोकज उन्मादके लक्षण ।

चौरैर्नरेन्द्रपुरुषैररिभिस्तथान्यैर्वित्रासितस्य धनबांधवसं-

क्षयाद्वा ॥ गाढं क्षते मनसि च प्रियया रिरंशोर्जायेत चोत्क-

टतरो मनसो विकारः ॥ चित्रं ब्रवीति च मनानुगतं विसंज्ञो

भायत्यथो इसति रोदिति चातिमूढः ॥ १४ ॥

भाषा—चोरोंने राजाके मनुष्योंने अथवा शत्रुओंने, उसी प्रकार सिंह, व्याघ्र, हाथी आदि किसीने त्रास दिया होय अथवा धन, बंधुके नाश होनेसे, ऐसे पुरुषका अन्तःकरण अत्यन्त दूखे अथवा प्यारी स्त्रीसे संभोग करनेकी इच्छावाले पुरुषके मनमें भयंकर विकार उत्पन्न होय वह पुरुष गुप्त बातकोभी कहने लगे और अनेक प्रकारका बोले, विपरीत ज्ञान होय, गावे, हँसे और रोवे तथा मूर्ख होजाय ॥

विषजन्य उन्मादके लक्षण ।

रक्तेक्षणो हतबलेंद्रियभाः सुदीनः श्यावाननो विषकृतेन
भवेद्विसंज्ञः ॥ १५ ॥

भाषा—विषसे प्रगट उन्मादमें नेत्र लाल होय, बल, इन्द्रिय और शरीरकी कान्ति नष्ट हो जाय, अति दीन हो जाय, उसके मुखपर कालोंच आ जाय और संज्ञा जाती रहे ॥

असाध्य लक्षण ।

अवाङ्मुखस्तून्मुखो वा क्षीणमांसबलो नरः ॥

जागरूको ह्यसन्देहमुन्मादेन विनश्यति ॥ १६ ॥

भाषा—जिसका मुख नीचेको हाय अथवा ऊपरको होय और जिसका मांस और बल क्षीण हो गया होय तथा जिसकी निद्रा जाती रही हो ऐसा मनुष्य निश्चय इस उन्मादसे नाशको प्राप्त हो ॥

भूतज उन्मादके लक्षण ।

अमर्त्यवाग्विक्रमवीर्यचेष्टा ज्ञानादिविज्ञानबलादिभिर्यः ॥

उन्मादकालो नियतश्च यस्य भूतोत्थमुन्मादमुदाहरेत्तम् ॥ १७ ॥

भाषा—वाणी, पराक्रम, शक्ति, देहका व्यापार, तत्त्वज्ञान, शिल्पादि ज्ञान अथवा ज्ञान कहिये शास्त्रज्ञान और विज्ञान नाम तदर्थ निश्चय आदिशब्दसे स्मृत्यादिक ये जिसकी मनुष्यकीसी न होय और जिसका उन्मत्त होनेका काल निश्चय होय ऐसे उन्मादको भूतोन्माद कहते हैं । भूतशब्दसे यहां आगे कहेंगे सो सब देवता जानने ॥

देवग्रहके लक्षण ।

सन्तुष्टः शुचिरतिदिव्यमाल्यगंधो निस्तंद्रिस्त्ववितथसं-

स्कृतप्रभाषी ॥ तेजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता ब्रह्मण्यो

भवाति नरः स देवजुष्टः ॥ १८ ॥

भाषा—सदा संतोषयुक्त रहे, पवित्र रहे, देहमें दिव्यपुष्पके समान सुगंध, नेत्रोंके पलक लगे नहीं, सत्य और संस्कृतका बोलनेवाला हो, तेजस्वी, स्थिरदृष्टि, वरका देनेवाला (तेरा कल्याण हो' ऐसा वर देय), ब्राह्मणसे प्रीति राखे, ऐसा मनुष्य देवग्रहपीडित जानना । देवशब्दसे गणमातृकादि ग्राह्य हैं सो विदेहने कहाभी है ॥

१ “ क्रोधनस्तब्धसर्वांगो लालफेनाविलाननः । निद्रालुः कम्पता मूको गणमातृ-
भिरार्दितः ॥ ” इति ।

असुरपीडितके लक्षण ।

संस्वेदी द्विजगुरुदेवदोषवक्ता जिह्माक्षो विगतभयो विमार्गदृष्टिः ॥

संतुष्टो न भवति चान्नपानजातैर्दुष्टात्मा भवति स देवशत्रुजुष्टः १९

भाषा—पक्षीनायुक्त देह, ब्राह्मण, गुरु और देव इनमें दोषारोपण करनेवाला, टेढ़ी दृष्टिसे देखनेवाला, निर्भय, वेदविरुद्ध मार्गका चलनेवाला और बहुत अन्न जलसेमी जिसको संतोष न होय और दुष्टबुद्धि ऐसा मनुष्य दैत्यग्रहपीडित जानना ॥

गंधर्वग्रहके लक्षण ।

दुष्टात्मा पुलिनवनांतरोपसेवी स्वाचारः प्रियपरिगीतगंधमाल्यः ॥

नृत्यन्वै प्रहसति चारु चालपज्ञब्दं गंधर्वग्रहपरिपीडितो मनुष्यः २०

भाषा—गंधर्वग्रहसे पीडित मनुष्य प्रसन्नचित्त, पुलिन और बाग बगीचामें रहनेवाला, अनिदित आचारका करनेवाला, गान सुगंध और पुष्प ये जिसको प्यारे लगे वह पुरुष नाचे, हँसे, सुन्दर बोले, थोड़ा बोले ॥

यक्षग्रहके लक्षण ।

ताम्राक्षः प्रियतनुरक्तवस्त्रधारी गम्भीरो द्रुतगतिरल्पवाक्

सद्विष्णुः ॥ तेजस्वी वदति च किं ददामि कस्मै यो यक्षग्रह-

परिपीडितो मनुष्यः ॥ २१ ॥

भाषा—यक्षग्रहसे पीडित मनुष्यके नेत्र लाल हों, सुंदर बारीक ऐसे रक्त वस्त्रका धारण करनेवाला गंभीर, बुद्धिवान्, जलदी चलनेवाला, प्रमाणका बोलनेवाला, सह-नशील, तेजस्वी, किसको क्या देऊं ऐसा बोलनेवाला ऐसा होय ॥

पितृग्रहके लक्षण ।

प्रेतानां स दिशति संस्तरेषु पिंडान्भ्रांतात्मा जलमपि चाप-

सव्यहस्तः ॥ मांसिप्सुस्तिलगुडपायसाभिकामस्तद्भक्तो भवति

पितृग्रहाभिजुष्टः ॥ २२ ॥

भाषा—कुशाके ऊपर प्रेतों (पितरों) को पिंड देय, चित्तमें भ्रांति रहे और उत्तरीय वस्त्र अपसव्य करके तर्पणमी करे, मांस खानेकी इच्छा होय तथा तिल, गुड, खीर इनपर मन चले । (इसके कहनेका प्रयोजन यह है कि जिसकी जिस पदार्थपर इच्छा होय उसको उसी पदार्थकी बली देनेसे उस ग्रहकी शांति होती है ऐसेही सर्वत्र जानना) यह डल्लनका मत है और वह मनुष्य पितरोंकी भक्ति करे । ये लक्षण पितृग्रहपीडित मनुष्यके हैं ॥

सर्पग्रहयुक्तके लक्षण ।

यस्तूर्व्यां प्रसरति सर्पवत्कदाचित्सृक्किण्यौ विलिहति जिह्वया
तथैव ॥ क्रोधाळुर्मधुगुडदुग्धपायसेप्सुर्विज्ञेयो भवति भुजंगमेन
जुष्टः ॥ २३ ॥

भाषा—जो मनुष्य सर्पके समान पृथ्वीमें लोटा करे अर्थात् छातीके बल चले
तथा सर्पके समान अपने ओष्ठप्रांत (होठों) को चाटा करे, सदा क्रोधी रहे, सहित,
गुड, दूध और खीरकी इच्छा रहे वह सर्पग्रहग्रस्त जानना ॥

राक्षसग्रहपीडितके लक्षण ।

मांसासृग्विविधसुराविकारलिप्सुर्निर्लज्जो भृशमतिनिष्ठुरोऽ-
तिशूरः ॥ क्रोधाळुर्विपुलबलो निशाविहारी शौचद्विद्र भवति
च राक्षसैर्गृहीतः ॥ २४ ॥

भाषा—जो मनुष्य मांस, रुधिर, नाना प्रकारके मद्य पीनेकी इच्छा करे और
निर्लज्ज, अतिनिष्ठुर, अत्यन्त शूर, क्रोधी, बडा बली, रात्रिमें डोलनेवाला, अपवित्र
ऐसा होय वह राक्षसकरके ग्रस्त जानना ॥

पिशाचजुष्टके लक्षण ।

उद्धस्तः कृशपरुषश्चिरप्रलापी दुर्गंधो भृशमशुचिस्तथाऽ-
तिलोलः ॥ बह्वाशी विजनवनांतरोपसेवी व्याचेष्टभ्रमति
रुदत्पिशाचजुष्टः ॥ २५ ॥

भाषा—जो अपने हाथ ऊपरको करे । “ उद्धस्त ” ऐसाभी पाठ है उत जगह
उद्धस्त नाम नंगा हो जाय, तेजरोहित, बहुत देरपर्यंत बकनेवाला, जिमके देहमें
दुर्गंध आवे, अपवित्रता तथा अति चंचल कहिये सब अन्नपानमें इच्छा करनेवाला,
खानेकी मिले तो बहुत भोजन करे, एकांत वनांतरोंमें रहनेवाला, विरुद्ध चेष्टा कर्-
नेवाला, रुदन करता डोलनेवाला ऐसा मनुष्य पिशाचग्रस्त जानना । प्रसंगवशसे
ब्रह्मराक्षस और भूतान्मादके लक्षण ग्रंथान्तरोंसे लिखते हैं ॥

देवविप्रगुरुद्वेषी वेदवेदांगविच्छविः ॥

आशु पीडाकरोऽहिंसो ब्रह्मराक्षससेवितः ॥ २६ ॥

भाषा—दंभ ब्राह्मण, गुरुसे द्वेषकर्त्ता, वेद और वेदके अंग (शिक्षा, कल्प, व्याक-
रणादि) का पढा मया, शीघ्र पीडाका कर्त्ता, हिंसा करे नहीं ये लक्षण ब्रह्मराक्ष-
ससेवी मनुष्यके हैं ॥

भूतोन्मादके लक्षण ।

महापराक्रमो यस्य दिव्यं ज्ञानं च भाषते ॥

उन्मादकालो नैश्चित्यो भूतोन्मादी स उच्यते ॥ २७ ॥

भाषा—महापराक्रमी, जिसके श्रेष्ठ ज्ञानको कहे और जो उन्मादकालका निश्चय न होय, उसको भूतोन्मादी कहते हैं । अब कहते हैं कि देवादिक ग्रह इस मनुष्य-को तीन कार्यके वास्ते ग्रहण करते हैं । हिंसा अर्थात् मारनेके निमित्त और पूजाके निमित्त तथा विहारके निमित्त । इसमें हिंसाके निमित्त अस्त मनुष्य साध्य (अच्छा) नहीं होय उसके लक्षण आगे कहते हैं ॥

स्थूलाक्षो द्रुतमदनः सफेनलेही निद्रालुः पतति च कंपते च

योऽति ॥ यश्चाद्रिद्विरदनगादिविच्युतः स्यात्सोऽसाध्यो

भवति तथा त्रयोदशेऽब्दे ॥ २८ ॥

भाषा—नेत्र भयानक हो जाय, शीघ्र चले, मुखमें जो झाग है उसको चाटनेवाला और जिसको निद्रा बहुत आवे तथा गिर पड़े, कांपे और जो पर्वत, हाथी अथवा नग नाम वृक्ष, आदिशब्दसे भीत, मन्दिर आदि जानने इनसे गिरकर ग्रहग्रस्त होय वह असाध्य है । तैसेही तेरहवें वर्षमें सर्व देवादि उन्मादी असाध्य जानने । विदे-इने विशेष लक्षण कहे हैं सो ग्रन्थान्तरोसे जान लेने ॥

देवादियोंका आवेशसमय ।

देवग्रहाः पौर्णमास्यामसुराः संध्योरपि ॥ गन्धर्वाः प्रायशोऽष्टम्यां

यक्षाश्च प्रतिपद्यथ ॥ २९ ॥ पितृग्रहास्तथा दशै पंचम्यामपि

चोरगाः ॥ रक्षांसि रात्रौ पैशाचाश्चतुर्दश्यां विशन्ति हि ॥ ३० ॥

भाषा—देवग्रह पूर्णमासीको प्रवेश करते हैं, असुरग्रह सायंकालमें, अपिशब्दसे पूर्णमासीकोभी प्रवेश करते हैं, गन्धर्वग्रह बहुधा अष्टमीको, प्रायशब्दसे संध्याकोभी गन्धर्व ग्रह प्रवेश करते हैं, यक्ष ग्रह पाडिकाको, पितृग्रह अमावास्याको, सर्पग्रह पंच-मीको, अपिशब्दसे अमावास्याकोभी प्रवेश करते हैं, राक्षस रात्रिमें और पिशाच चतु-र्दशीको मनुष्यके देहमें प्रवेश करते हैं । तिथि कहनेका यह प्रयोजन है कि जिस २ तिथिको जो जो ग्रह मनुष्यको अस्त करे उसको उसी उसी तिथिमें शांतिके निमित्त बलिदानादिक कराने चाहिये । शंका—क्योंजी ! जब ग्रहग्रस्त मनुष्योंको उन्माद

१ “ संध्या त्रिनाडीप्रमिताऽर्कविवावर्द्धोदितास्तादय उर्ध्वमत्र । ” इति । २ “ ग्रहा गृह्णन्ति ये येषु तेषां तेषु विशेषतः । दिनेषु बलिहोमादीन्प्रयुजीत चिकित्सकः ॥ ” इति

होता है तौ वह ग्रह मनुष्यकी देहमें प्रवेश करते क्यों नहीं दीखते हैं इसवास्ते कहते हैं ॥

दर्पणादीन्यथा च्छाया शीतोष्णं प्राणिनो यथा ॥

स्वमणिं भास्करांशुश्च यथा देहं च देहधृक् ॥

विशंति न च दृश्यंते ग्रहास्तद्गच्छरारिणाम् ॥ ३१ ॥

भाषा—जैसे दर्पणमें मनुष्यका प्रतिबिम्ब पड़े है; आदिशब्द इस जगह प्रकार-वाची है अर्थात् जल, तल आदिमें जैसे छाया पड़ती है और सरदी, गरमी जैसे मनुष्योंको लगती है अथवा जैसे सूर्यकिरण सूर्यनान्तमणि (आतसीकाच) में प्रवेश करते हैं अथवा जैसे जीव देहमें प्रवेश करता है, इसी प्रकार सब ग्रह मनुष्यके शरीरमें प्रवेश करते हैं परंतु दीखते नहीं हैं । इस श्लोकके पोषक दृष्टांत जय्यट आचार्यने बहुत दिये हैं परंतु हमने ग्रन्थ बढ़नेके भयसे नहीं लिखे हैं ॥

इस उन्मादरोगमें सर्वत्र देवशब्दकरके देवताओंसे आचारणवाले देवताओंके अनुचर (दास) जानने चाहिये, क्योंकि देवताओंका मनुष्यके अपवित्र देहमें प्रवेश होना असंभव है सो सुश्रुतमें लिखा है ॥

न ते मनुष्यैः सह संविशन्ति न वा मनुष्याः कचिदाविशन्ति ॥

ये त्वाविशन्तीति वदन्ति मोहात्ते भूतविद्याविषयादपोह्याः ३२ ॥

तेषां ग्रहाणां परिचारिका ये कोटीसहस्रायुतपद्मसंख्याः ॥

असृग्वसामांसभुजः सुभीमा निशाविहाराश्च तथा विशंति ॥ ३३ ॥

भाषा—जो देवादिक मनुष्यके साथ मिलते नहीं हैं न वे मनुष्योंकी देहमें प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते हैं ऐसे जो वैद्य कहते हैं, वे अज्ञानसे कहते हैं । ऐसा वैद्य भूतविद्यावाला जानकर त्याज्य है । तौ कौन प्रवेश करते हैं इसवास्ते कहते हैं । “ तेषामिति ” अर्थात् उन देवताओंके परिचारक (नोकर) जो करोड़ों, हजारों, पद्मसंख्याक, रुधिर, वसा, मांसके भोजन करनेवाले, भयंकर, रात्रिमें विचरनेवाले हैं वे प्रवेश करते हैं ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां

उन्मादरोगनिदान समाप्तम् ।

अथापस्मारनिदानम् ।



प्रथमं सुश्रुतोक्तं इमं रोगं निरुक्तिं लिखते ॥

स्मृतिभूतार्थविज्ञानमपस्तत्परिवर्जने ॥

अपस्मार इति प्रोक्तस्ततोऽयं व्याधिरन्तकृत् ॥ १ ॥

भाषा—स्मृतिशब्द प्राणियोंके अर्थज्ञानको कहते हैं और अपशब्द उसका नाश है इसीसे स्मृति और अप इन दोनों शब्दोंसे अपस्मार यह शब्द सिद्ध हुआ । इसी पूर्वोक्त हेतुके नाशसे यह रोग जलादिकके विषे प्रवेश होनेसे प्राणांतकारक है । अपस्मारकी निदानपूर्वक सम्प्राप्ति ।

चिंताशोकादिभिर्दोषाः क्रुद्धा हृत्स्रोतसि स्थिताः ॥

कृत्वा स्मृतेरपध्वंसमपस्मारं प्रकुर्वते ॥ २ ॥

भाषा—चिंता, शोक, आदिशब्दसे क्रोध, लोभ, मोहादिसे कुपित भये जो दोष (वात, पित्त, कफ) सो हृदयमें स्थित जो मनके वहनेवाली नाडी उनमें प्राप्त हो स्मरण (ज्ञान) का नाश कर अपस्माररोगको प्रगट करे है ॥

वाग्भटके मतसे निदान ।

मिथ्यायोगेन्द्रियार्थानां कर्मणामतिसेवनात् ॥ विरुद्धमलिनां

कर्मविहारकुपितैर्मलैः ॥ ३ ॥ वेगनिग्रहशीलानामहिताशुचि-

भोजिनाम् ॥ रजस्तमोभिभूतानां गच्छतां वा रजस्वलाम्

॥ ४ ॥ तथा कामभयोद्वेगक्रोधशोकादिभिर्भृशम् ॥ चेतसो-

ऽभिभवैः पुंसामपस्मारोऽभिजायते ॥ ५ ॥

भाषा—इन्द्रियोंके अर्थ कहिये विषय और कर्म उनका मिथ्यायोग, अतियोग और अयोगके सेवन करनेसे तथा विरुद्ध और मलिन भोजन और विहारसे कुपित भये जो दोष उनसे तथा मलमूत्रादिवेगोंके धारण करनेवालोंके, अहित और अशुचि भोजन करनेसे, रजोगुण, तमोगुण मनुष्योंके, रजस्वला स्त्रीगमन करनेसे तथा काम, भय, उद्वेग, क्रोध, शोक इन कारणोंसे; चित्त (मन) के विगडनेसे, मनुष्योंके अपस्माररोग प्रगट होय है । तहां श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, रसन, घ्राण ये इन्द्रियोंके अर्थ हैं । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये इन्द्रियोंके विषय हैं । इनके अतिसेवनसे । उदाहरण दिखाते हैं । जैसे पुरुषका इष्टनाशादि सुनना मिथ्यायोग है । पटहादि बाजोंका सुनना अतियोग है । कुछ न सुनना अयोग है । ऐसेही

अपवित्र आदिको छूना मिथ्यायोग है । अतिशीतल, अति गरम स्नान उबटना आदिका सेवन अतियोग है । किसीको न छूना अयोग है । छोटी वस्तुका देखना मिथ्यायोग है । बड़ी वस्तुका देखना अतियोग और किसीको न देखना अयोग है । रसोंका अतिसेवन अतियोग है । थोड़ा सेवन मिथ्यायोग है । असेवन अयोग है । दुर्गंधका सूंघना मिथ्यायोग है । अतितीक्ष्ण गंधका सूंघना अतियोग है । किसीको न सूंघना अयोग है । तहां कायिक, वाचिक, मानसिक तीन प्रकारका कर्म कहा है । तहां कायिक कर्म जैसे कुसमयमें दंड कसरतका करना मिथ्यायोग, बहुत करना अतियोग, कुछ न करना अयोग है । खोटा और झूठा बोलना वाणीका मिथ्यायोग है, बहुत बोलना अतियोग, चुप हो जाना अयोग है । मानसकर्म जैसे शोकादि चिंतन मानसिक मिथ्यायोग है, अत्यंत चिंता करना अतियोग और किसीकी चिंता न करना अयोग है । आगे श्लोक सब माधवके हैं ॥

अपस्मारके सामान्य लक्षण ।

तमःप्रवेशः संरंभो दोषोद्रेकहतस्मृतिः ॥

अपस्मार इति ज्ञेयो गदो घोरश्चतुर्विधः ॥ १ ॥

भाषा—अन्धकारमें प्रवेश करनेके समान ज्ञानका नाश होना, नेत्र टेढ़े बांके फिरे, दोषोंके बढनेसे ज्ञानका नष्ट होना ये लक्षण जिस रोगमें होय ऐसा यह भयंकर अपस्मार रोग चार प्रकारका है इसको लौकिकमें मिरगी ऐसा कहते हैं ॥

पूर्वरूप ।

हृत्कंपः शून्यता स्वेदो ध्यानं मूर्च्छा प्रमूढता ॥

निद्रानाशश्च तस्मिंस्तु भविष्यति भवंत्यथ ॥ २ ॥

भाषा—जब अपस्मार होनेवाला होय है तब ये लक्षण होते हैं । हृदय कांपे और शून्य पड़ जाय, कुछ सूझे नहीं, चिंता, मूर्च्छा, पसीने आवे, ध्यान लग जाय, मूर्च्छा कहिये मनका मोह और प्रमूढता कहिये इन्द्रियोंका मोह होय, निद्रा जाती रहे ॥

वातज अपस्मारके लक्षण ।

कंपते प्रदशेदंतान्फेनोद्गामी श्वसत्यपि ॥

पुरुषारुणकृष्णानि पश्येद्रूपाणि चानिलात् ॥ ३ ॥

भाषा—वातके अपस्मारसे रोगी कांपे, दांतोंको चबावे, मुखसे झाग गिरे और श्वास भरे तथा मनुष्योंका कर्कश, अरुणवर्ण और काला वर्ण, दीखे अर्थात् कोई

नीलवर्णका मनुष्य मेरे पास दौड़ा आता है, इसी प्रकार पित्तसे पीले वर्णका पुरुष दौड़ा आता है और कफसे सफेद रंगका पुरुष मेरे सामने दौड़ा आता है ऐसा जानना ॥

पित्तकी मृगीके लक्षण ।

पीतफेनांगवक्राक्षः पीतामृगपदर्शनः ॥

सतृष्णाष्णानलव्याप्तलोकदर्शी च पैत्तिकः ॥ ४ ॥

भाषा—पित्तकी मिरगीवालेके झाग, देह, मुख और नेत्र ये पीले होते हैं और वह पीले रुधिरके रंगकीसी सब वस्तु देखे । प्यासयुक्त और गरमीके साथ आग्निसे व्याप्त भया ऐसा सब जगत्को देखे ॥

कफकी मृगीके लक्षण ।

शुक्लफेनांगवक्राक्षः शीतदृष्टांगजो गुरुः ॥

पश्यञ्छुक्लानि रूपाणि मुच्यते ह्यैस्मिकश्चिरात् ॥ ५ ॥

भाषा—कफकी मृगीवालेके झाग, अंग, मुख और नेत्र सफेद हों, देह शीतल होय तथा देहके रोमांच खड़े रहें, भारी होय और सब पदार्थ सफेद दीखें यह अपस्मार (मिरगी) रोग देखे छोडे । इससे यह सूचना करी कि वातपित्तकी मृगी जलदी रोगीको छोड देती है ॥

सन्निपातकी मृगीके लक्षण ।

सर्वैरतैः समस्तैश्च लिङ्गैर्ज्ञेयस्त्रिदोषजः ॥

अपस्मारः स चासाध्यो यः क्षीणस्याऽनवश्च यः ॥ ६ ॥

भाषा—जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हों वह त्रिदोषज अपस्मार जानना यह असाध्य है और जो क्षीण पुरुषके होय वहभी असाध्य है । तथा पुराना पड गया होय वहभी अपस्मार (मिरगी) रोग असाध्य है ॥

मिरगीके असाध्य लक्षण ।

प्रतिस्फुरन्तं बहुशः क्षीणं प्रचलितभ्रुवम् ॥

नेत्राभ्यां च विकुर्वाणमपस्मारो विनाशयेत् ॥ ७ ॥

भाषा—बारंवार कंपयुक्त होय, क्षीण हो गया हो, झुकुटी (भौंह) का चला-नेवाला और नेत्र टेढ़े बांके करनेवाला ऐसा अपस्मारी रोगी जीवे नहीं ॥

मिरगीरोगकी पाली ।

षष्ठाद्वा द्वादशाद्वाद्वा मासाद्वा कुपिता मलाः ॥

अपस्माराय कुर्वन्ति वेगं किञ्चिदथोत्तरम् ॥ ८ ॥

भाषा-कोषको प्राप्त भये जो दोष वे पंद्रहवें दिन अथवा बारहवें दिन अथवा महीनेभरमें मिरगीरोग प्रगट करे । तिनमें पैत्तिक १५ दिन, वातिक १२ दिन और श्लैष्मिक ३० दिनमें आती है । इस जगह बारहवें दिनके पिछाडी पक्ष कहना ठीक था । फिर पहिले पक्ष धरनेका यह प्रयोजन है कि अधिक कालकरकेही दोष वेग करते हैं यह कहा । “ किंचिदथोत्तरम् ” इस पदसे यह सूचना करी है कि जिस जिस दोषका जो जो काल है उससे पहिलेभी दोषोंके तारतम्यसे मिरगीरोग होता है ऐसा जानना । शंका-वेग उत्पन्न करके अपस्मारके प्रगटकर्ता दोष देहमें सदा रहते हैं फिर वे सर्वकालमें वेग क्यों नहीं करते ? द्वादशादि दिनमें क्यों करते हैं ? इस विषयमें दृष्टांतरूप समाधान कहते हैं ॥

देवे वर्षन्त्यपि यथा भूमौ बीजानि कानिचित् ॥

शरदि प्रतिरोदन्ति तथा व्याधिसमुच्छ्रयः ॥ ९ ॥

भाषा-जैसे चातुर्मासमें इन्द्र वर्षेभी है परन्तु कोई जव, मेह, चना आदि बीज शरद्वर्षमेंही ऊगते हैं तैसेही सर्व रोगके बीजरूप वातादिक दोष कदाचित् किसी अपस्मारादिक व्याधिविशेषके निदानादिकका संगम होनेसे उस रोगको प्रगट करते हैं । अथवा इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि बीजके अंकुर फूटनेमें तेज, वायु, पृथ्वी, जल ये सहायकभी हैं परन्तु वे सब कालविशेषकी प्रतीक्षा (इच्छा) करते हैं । अंकुर आनेको कालहीका सहाय चाहिये अर्थात् जिस कालमें जिस अंकुरका बीज आता है वह उसी कालमें आवेगा बीचमें कभी नहीं आवेगा यही न्याय चार्तुर्थिक ज्वरादिकोंमेंभी जानना ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकाया-
मपस्माररोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ वातव्याधिनिदानम् ।

रूक्षशीतारुपलघ्वन्नव्यवायातिप्रजागरैः ॥ विषमादुपचाराच्च दो-
षासृक्स्त्रावणादपि ॥ १ ॥ लघ्वनप्लवनात्यध्वव्यायामातिविचेष्टनैः ॥
धातूनां संक्षयाच्चिन्ताशोकरोगार्तिकर्षणात् ॥ २ ॥ वेगसंधार-
णादामादभिघातादभोजनात् ॥ मर्मबाधाद्गोश्राश्वशीघ्रयाना-

दिसेवनात् ॥ ३ ॥ देहे स्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वाऽनिरो
बली ॥ करोति विविधान्व्याधीन्सर्वाङ्गैकाङ्गसंश्रयान् ॥ ४ ॥

भाषा—रूखा, शीतल, थोडा और हलका ऐसे अन्न खानेसे, अतिमैथुनके करनेसे, बहुत जागनेसे, विषम उपचार करनेसे दोष (कफ, पित्त, मल, मूत्र इत्यादि) और रुधिर इनके निकलनेसे अर्थात् वमन विरचनेसे, लंघन अर्थात् अखाडे आदिमे कला खेलनेसे, नदी आदिमे तैरनेसे, बहुत, चलनेसे, अति दंड कसरत आदि श्रमके करनेसे, अत्यंत विरुद्ध चेष्टा करनेसे, रस रुधिर आदि धातुआंके क्षय होनेसे, चिन्ता शोक और रोगद्वारा कुश होनेसे, मल मूत्रादिकोंका वेग रोकनेसे, आगेसे लकड़ी आदिकी चोट लगनेसे, उपवास (व्रत) के करनेसे आदि ले सब मर्मस्थानोंमेंके लगनेसे, हाथी ऊंट घोडा इत्यादि जल्दी चलनेवाली सवारीपर बैठनेसे कोपको प्राप्त भई जो बलवान् वायु सो देहमे खाली जो नसे हैं उनमें प्राप्त हो सर्वाङ्ग अथवा एक अङ्गमें व्याप्त होनेवाली ऐसी अनेक प्रकारकी वातव्याधि उत्पन्न करे ॥

पूर्वरूप ।

अव्यक्तं लक्षणं तेषां पूर्वरूपमिति स्मृतम् ॥

आत्मरूपं तु तद्व्यक्तमपायो लघुता पुनः ॥ ५ ॥

भाषा—उस वक्ष्यमाण वातव्याधिके जो अग्रगट लक्षण उसको पूर्वरूप ऐसा कहते हैं । ज्वरादिकोंके सदृश विशिष्ट नहीं है और जो रूप प्रगट होय अर्थात् दोषादि भेदकरके यथार्थ दीखे उसको उस व्याधिका लक्षण जानना । अपानवायुको चंचल होनेसे स्तंभ संकोच कंपादिकका कदाचित् अभाव होय है और लघुता (शरीरकी उस वायुकरके धातुशोषण करनेसे) अथवा अपायलघुता कहिये सब वातविकारोंका अपाय कहिये अभाव होय और वातविकारोंकी लघुता कहिये अल्पत्वकरके जो स्थिति है सो निःशेष निवृत्त नहीं होय । अब नाना प्रकारकी व्याधि करे है यह जो कह आये हैं उसको आगेके श्लोकमें कहते हैं ॥

संकोचः पर्वणां स्तंभो अङ्गोऽस्त्रां पर्वणामपि ॥ लोहमर्षः प्रला-
पश्च पाणिपृष्ठशिरोग्रहः ॥ ६ ॥ खांज्यपाङ्गुल्यकुब्जत्वं शोथोऽ-
गानामनिद्रता ॥ गर्भशुक्ररजोनाशः स्यंदनं गात्रसुप्तता ॥ ७ ॥
शिरोनासाक्षिजत्रूणां ग्रीवायाश्चापि हुंडनम् ॥ भेदस्तोदोऽतिरा-
क्षेपो मोहश्चायास एव च ॥ ८ ॥ एवंविधानि रूपाणि करोति-
कुपितोऽनिरोः ॥ हेतुस्थानविशेषाच्च भवेद्रोगविशेषकृत् ॥ ९ ॥

माषा-संधियोंका संकोच और स्तंभ, हड्डियों और संधियोंमें फूटनेकीसी पीडा, रोमांच, बाहियात बकना, हाथ पैर और मुख इनका जकड जाना, खंजत्व, पांशुरा होना, कुबडापना, अंगोंका सूजना, निद्राका नाश, गर्भका न रहना, शुक्र और रज (स्त्रीका आर्तव) इनका नाश, कंप, अंगोंमें शून्यता, मस्तक, नाक, मुख, जत्रु और नाड इनका भीतर जाना, अथवा टेढ़े हो जायं. भेदसदृश पीडा, नोचनेकीसी पीडा, शूल, आक्षेपरोग जो आगे कहेंगे, मोह, श्रम, कुपित भई जो वायु इस प्रकार लक्षण करे है । वह वायु हेतु और स्थान इन भेदोंसे विशिष्ट रोग उत्पन्न करनेवाली होती है । जैसे कफावृत होनेसे मन्धास्तंभरोग करे । यदि पक्षाशयमें वात स्थित होय तो आंतोंका गूँजना इत्यादि रोग करे है ॥

कोष्ठाश्रित वायुके कार्य ।

तत्र कोष्ठाश्रिते दुष्टे निग्रहो मूत्रवर्चसोः ॥

वर्ध्महृद्गोगुल्मार्शः पार्श्वशूलं च मारुते ॥ १० ॥

माषा-कोठेमें स्थित वायु दुष्ट होनेसे मलमूत्रका अवरोध होय, बदरोग, हृदय-रोग, गोला, बवासीर और पसवाडोंमें पीडा इतने रोग उत्पन्न करे ॥

सर्वाङ्गकुपित वायुके कार्य ।

सर्वाङ्गकुपिते वाते गात्रस्फुरणजृम्भणम् ॥

वेदनाभिः परीतस्य स्फुटंतीवास्य संधयः ॥ ११ ॥

माषा-सब अङ्गकी वायु कुपित होनेसे अंगोंका फरकना, जंभाई और संधि वेदनायुक्त हों, फूटनेकीसी पीडा होय ॥

गुदामे स्थित वायुके कार्य ।

ग्रहो विण्मूत्रवातानां शूलाध्मानाश्मशर्कराः ॥

जंघोरुत्रिकहृत्पृष्ठरोगशोफो गुदास्थिते ॥ १२ ॥

माषा-वायु गुदामें स्थित होनेसे मल मूत्र और वायुका रुकना, शूल, अफरा, पथरी, जंघा, ऊरु, त्रिकस्थान, हृदय, पीठ इनमें पीडा और सूजन ये रोग होते हैं ॥

आमाशयस्थित वायुके कार्य ।

रुक्पार्श्वोदरहृन्नाभेस्तृष्णोद्गारविषूचिकाः ॥

कासाः कंठास्यशोषश्च श्वासश्चामाशये स्थिते ॥ १३ ॥

१ इस जगह गुदाशब्दकरके उत्तरगुदा अर्थात् पक्षाशय जानना । गुदा नहीं जानना । क्योंकि गुदामें कहे तो उसको अश्मरी (पथरी) कर्तृत्व नहीं हो सके ।

भाषा—वायु व्यामाशयमें स्थित होनेसे पसवाडा, उदर, हृदय और नाभि इनमें पीडा होय, प्यास, डकार और हैजा (मुख और गुदाके द्वारा अन्नकी प्रवृत्ति), खांसी, कंठ मुखका सूखना, श्वास ये लक्षण होते हैं ॥

पक्वाशयस्य वायुके कार्य ।

पक्वाशयस्थोऽत्रकूजं शूलोटोपौ करोति च ॥

मूत्रकूच्छपुरीषत्वमानाहं त्रिकवेदनाम् ॥ १४ ॥

भाषा—वायु पक्वाशयमें होय तो आंतोंका गूजना, शूल, आटोप (गुडगुड शब्द), मल मूत्र कष्टसे निकले, अफरा, त्रिकस्थानमें पीडा इन लक्षणोंको करे ॥

इन्द्रियोंमें स्थित वायुके कार्य ।

श्रोत्रादिष्विन्द्रियवधं कुर्यात्कुद्धसमीरणः ॥

भाषा—कानसे आदि जो और इन्द्रियें हैं उनमें कुपित वायु यदि स्थित होय तो इन्द्रियोंका नाश करे ॥

रसधातुगत वायुके लक्षण ।

त्वग्रूक्षा स्फुटिता सुप्ता कृशा कृष्णा च तुद्यते ॥

आतन्यते सरागा च मर्मरुक्त्वग्गतेऽनिले ॥ १५ ॥

भाषा—वायु त्वग्गत अर्थात् धातुरूप त्वचामें प्राप्त होनेसे त्वचा रूखी और फटी, शून्य, कर्कश और काली हो जाय और उसमें चमका चले तथा तन जाय, कुछ ताँवेके समान लाल रंग हो जाय और हृदयादि मर्मोंमें पीडा होय ॥

रक्तगत वायुके लक्षण ।

रुजस्तीव्राः ससंतापा वैवर्ण्यं कृशतारुचिः ॥

गात्रे चारूषि भुक्तस्य स्तंभश्चासृग्गतेऽनिले ॥ १६ ॥

भाषा—वायु रुधिरमिश्रित होनेसे सन्तापयुक्त तीव्र वेदना होय, देहका विवर्ण होय, कृशता, अरुचि और देहमें फोडा तथा भोजन करनेके उपरांत देहका जकड़ जाना ये लक्षण होते हैं ॥

मांसमेदोगत वायुके लक्षण ।

गुर्वंगं तुद्यते स्तब्धं दंडमुष्टिहतं यथा ॥

स्ररूक् श्रमितमत्यर्थं मांसमेदोगतेऽनिले ॥ १७ ॥

भाषा—मांस और मेदमें वायुके पहुँचनेसे अंग भारी हो जाय, चोटनेके समान पीडा होय अथवा निश्चल हो जाय अथवा मुक्का मारनेकीसी तथा लकड़ी मारनेकीसी पीडा होय ॥

मज्जास्थिगत वायुके लक्षण ।

मेदोऽस्थिपर्वणां सन्धिशूलं मांसबलक्षयः ॥

अस्वप्नं सतता रुक् च मज्जास्थिकुपितेऽनिले ॥ १८ ॥

भाषा—मज्जा और हड्डी इन ठिकानेपर वायुका कोप होनेसे हड्डीफूटनी हो, संधि संधिमें पीड़ा होय, मांस और बल ये क्षीण हो जायं, निद्रा आवे नहीं और निरंतर पीड़ा होय । इस जगह सुश्रुतने कुछ विशेष लिखा है ॥

शुक्रगत वायुके लक्षण ।

क्षिप्रं मुंचति बध्नाति शुक्रं गर्भमथापि वा ॥

विकृतिं जनयेच्चापि शुक्रस्थः कुपितोऽनिलः ॥ १९ ॥

भाषा—शुक्रस्थानकी वायुका कोप होनेसे वह वायु शुक्रको जलदी पतन करे । और बंधन करे अथवा गर्भको जलदी छोड़े और बंधन करे और गर्भका अथवा शुक्रका विकार प्रगट करे ॥

शिरागत वायुके लक्षण ।

कुर्याच्छिरागतः शूलं शिराकुंचनपूरणम् ॥

स बाह्याभ्यन्तरायामं खलीं कुब्जत्वमेव च ॥ २० ॥

भाषा—वायुके शिरा (नाडी) गत होनेसे शूल, नाडीका संकोच और स्थूलत्व करे और बाह्यायाम, आभ्यन्तरायाम, खली और कुब्जापना इन रोगोंको उत्पन्न करे ॥

स्नायुगत और संधिगत वायुके लक्षण ।

सर्वाङ्गैकाङ्गरोगांश्च कुर्यात्स्नायुगतोऽनिलः ॥

हन्ति संधिगतः संधीञ्छूलशोथौ करोति च ॥ २१ ॥

भाषा—वायु स्नायुगत होनेसे सर्वाङ्ग और एकाङ्ग रोगोंको करे । संधिगत होनेसे संधिका विस्फेद (जुदा जुदा होना) और संधियोंका जकड़ जाना तथा शूल और सूजन इन रोगोंको प्रगट करे ॥

पित्त और कफ इनसे आवृत हुए प्राणादिक वायुके

आधे आधे श्लेष्मोर्मे लक्षण कहते हैं ।

प्राणे पित्तावृते छर्दिर्दाहश्चैवोपजायते ॥ दौर्बल्यं सदनं तंद्रा वैर-

स्यं च कफावृते ॥ २२ ॥ उदाने पित्तयुक्ते तु दाहो मूर्च्छा भ्रमः

कुमः । अस्वेददृषौ मन्दाग्निः शीतता च कफावृते ॥ २३ ॥

स्वेददाहौष्ण्यमूर्च्छाः स्युः समाने पित्तसंयुते ॥ कफेन संगे

विण्मूत्रे गात्रहर्षश्च जायते ॥ २४ ॥ अपाने पित्तयुक्ते तु
दाहौष्ण्यं रक्तमूत्रता ॥ अधःकाये गुरुत्वं च शीतता च
कफावृते ॥ २५ ॥ व्याने पित्तावृते दाहो गात्रविक्षेपणं
कुमः ॥ स्तंभनो दंडकश्चापि शोथशूलौ कफावृते ॥ २६ ॥

भाषा—प्राणवायु पित्तसंयुक्त होनेसे वमन और दाह उत्पन्न होय और कफसंयुक्त होनेसे दुर्बलपना, ग्लानि, तंद्रा और मुखमे विरसता ये होय । उदानवायु पित्तयुक्त होनेसे दाह, मूर्च्छा, भ्रम, अनायास श्रम ये होय और कफयुक्त होय तौ पसीना नहीं आवे, रोमांच, अग्नि मंद होय और शीत लगे । समानवायु पित्तयुक्त होनेसे पसीना, दाह, गरमी और मूर्च्छा ये होते हैं । पित्तकफयुक्त होनेसे मलमूत्रका रुकना और रोमांच होय । अपानवायु पित्तयुक्त होनेसे कमरके नीचेके भागमे भारीपना और सरदीका लगना । व्यानवायु पित्तयुक्त होनेसे दाह, गात्रोंका विक्षेप अर्थात् इधर उधरको फेरना और श्रम होय । कफयुक्त होनेसे शरीर लकड़ीके समान स्तंभ होय, सूजन और शूल होय । इस जगह प्राणादि पंच वायुओंके परस्पर मिलनेसे बीस प्रकारके आवरण चरकोक्त जान लेने और वाग्भटके मतसे आवरण बाईस प्रकारके हैं । हमने ग्रंथके विस्तारभयसे छोड़ दिये हैं ॥

आक्षेपकके सामान्य लक्षण ।

यदा तु धमनीः सर्वाः कुपितोऽभ्येति मारुतः ॥

तदा क्षिपत्याशु मुहुर्मुहुर्देहं मुहुश्चरः ॥

मुहुर्मुहुस्तदाक्षेपादाक्षेपक इति स्मृतः ॥ २७ ॥

भाषा—जित कालमें वायु कुपित होकर सब धमनी नाडियोंमे जाकर प्राप्त होय तब उस जगह वह वारंवार संचार करके देहको वारंवार आक्षिप्त करती है अर्थात् हाथीपर बैठनेवाले पुरुषके समान सब देहको चलायमान करे उस देहको वारंवार चलानेको आक्षेपक रोग कहते हैं ॥

आक्षेपकके अपतंत्र और अपतानक ऐसे दो अवस्थाविशेषको कहते हैं ।

क्रुद्धः स्वैः क्लोपनैर्वायुः स्थानादूर्ध्वं प्रवर्तते ॥ पीडयन् हृदयं
गत्वा शिरःशंखौ च पीडयेत् ॥ २८ ॥ धनुर्वन्नामयेद्वात्राण्या-
क्षिपेन्मोहयेत्तथा ॥ स कृच्छ्रदुच्छ्रसेच्चापि स्तब्धाक्षोऽथ निमी-
लकः ॥ २९ ॥ कपोत इव कूजेच्च निःसंज्ञः सोऽपतंत्रकः ॥
दृष्टिं संस्तभ्य संज्ञां च हत्वा कंठेन कूजति ॥ ३० ॥ हृदि

**मुक्ते नर स्वास्थ्यं याति मोहं वृते पुनः ॥ वायुना दारुणं
प्राहुरेके तमपतानकम् ॥ ३१ ॥**

भाषा—रूक्षादि स्वकारणोंसे कोपको प्राप्त भई जो वायु वह अपने स्वस्थानको छोड़ ऊपर जाकर प्राप्त हो और हृदयमें जाकर पीड़ा करे, मस्तक और कनपटी इनमें पीड़ा करे और देहको धनुषके समान नवाय देवे और चले तो मूर्छित कर दे वह रागी बड़े कष्टसे श्वास लेय; नेत्र भिच जावें अथवा टेढ़े हो जाय, कबूतरके समान गूंजे तथा बेहोश होय, इस रोगको अपतंत्रक कहते हैं । दृष्टिका स्तंभन हो जाय, संज्ञा जाती रहे, गलेमें घुरघुर शब्द होय, वायु जब हृदयको छोड़े तब रोगीको होश होय और वायु हृदयको व्याप्त करे तब फिर मोह हो जाय, इस भयंकर रोगको कोई अपतानक ऐसा कहते हैं । अब कहते हैं कि दंडापतानक, अंतरायाम, बहिरायाम और अभिघात इन भेदोंसे आक्षेपकरोग चार प्रकारका है । उनके लक्षण लिखते हैं ॥

दंडापतानकके लक्षण ।

कफान्वितो भृशं वायुस्तास्वेव यदि तिष्ठति ॥

स दंडवत्स्तंभयति कृच्छ्रो दंडापतानकः ॥ ३२ ॥

भाषा—वायु अत्यंत कफयुक्त होकर सब धमनी नाडियोंमें प्राप्त होय तब सब देहको दंड (लकड़ी) के समान तिरछा कर दे यह दंडापतानक कष्टसाध्य है ।

अब अंतरायाम और बहिरायाम इनके साधारण रूपको कहते हैं ।

धनुस्तुल्यं नमेद्यस्तु स धनुःस्तंभसंज्ञितः ॥

भाषा—जो वायु धनुषके समान शरीरको बांका कर दे उसको धनुषस्तंभ संज्ञक कहते हैं ॥

अंतरायामके लक्षण ।

अंगुलीगुल्फजठरहृद्दक्षिणह्रस्वस्थितः ॥ स्रायुप्रतानमनिच्छो

यदा क्षिपति वेगवान् ॥ ३३ ॥ विष्टब्धाक्षः स्तब्धहनुर्भग्न-

पार्श्वः कफं वमन् ॥ अभ्यंतरं धनुरिव यदा नमति मानवः

॥ ३४ ॥ तदा सोऽभ्यन्तरायामं कुरुते मारुतो बली ॥ ३५ ॥

भाषा—पैरकी उंगली, घोंटू, हृदय, पेट, उरस्थल और गला इन ठिकानोंमें रहा जो वायु वह वेगवान् होकर जो वही नसोंके जालको सुखाय बाहर निकाल दे उस मनुष्यके नेत्र स्थिर हो जाय, मेड़ो रह जाय, पसवाडोंमें पीड़ा होय, मुखसे

कफ गिरे और जिस समय मनुष्य धनुषके सदृश नीचेको नम जाय तब वह बली वायु अंतरायाम रोगको करे ॥

बाह्यायामलक्षण ।

बाह्यः स्नायुप्रतानस्थो बाह्यायामं करोति च ॥

तमसाध्यं बुधाः प्राहुर्वक्षःकट्यूरुभंजनम् ॥ ३६ ॥

भाषा—बाहरकी नसोंमें रहनेवाला जो वात सो बाह्यायाम अर्थात् पीठको वाकी कर दे, उरःस्थल, कमर और जांघोंको मोर दे ऐसे इस रोगको पंडित असाध्य कहते हैं ॥

अब पूर्वोक्त आक्षेपकको पित्तकफका अनुबंध होय है उसको कहते हैं ।

कफपित्तान्वितो वायुर्वायुरेव च केवलः ॥

कुर्यादाक्षेपकं त्वन्यं चतुर्थमभिघातजम् ॥ ३७ ॥

भाषा—कफपित्तयुक्त वायु अथवा केवल वायु आक्षेपक रोगको करे और दूसरा कहिये दंडापतानकादि तीनोंकी अपेक्षा चतुर्थ अभिघातज आक्षेपक रोगको करे । इसके लक्षण “ यदा तु धमनीः सर्वाः ” इत्यादि पूर्वोक्त सामान्य लक्षणोंसे जानने । इस श्लोकका गदाधरने ऐसा अर्थ करा है कि कफपित्तान्वित इत्यादि निमित्तभेद-करके चार प्रकारका आक्षेपकरोग प्रगट होय । एक कफान्वित वायुसे, दूसरा पित्तान्वित वायुसे, तीसरा केवल वायुसे और चौथा दंडादिक चोट लगनेसे कुपित वायुसे । इस पक्षमें गर्भपात और रुधिरका अतिस्त्राव जो होय है सो केवल वात-जन्य जानना और उस ठिकाने बारंवार आक्षेपक होता है इसका कारण यह है कि ये सब आक्षेपकके भेद हैं ॥

असाध्यत्वको कहते हैं ।

गर्भपातानिमित्तश्च शोणितानिस्त्रवाच्च यः ॥

अभिघातनिमित्तश्च न सिद्ध्यत्यपतानकः ॥ ३८ ॥

भाषा—गर्भपातके होनेसे अथवा अति रक्तस्त्रावके होनेसे अथवा अभिघात कहिये दंडादिकोंकी चोट लगनेसे जो प्रगट अपतानकरोग वह असाध्य है ॥

पक्षाघातके लक्षण ।

गृहीत्वार्धं तनोर्वायुः शिरास्नायू विशोष्य च ॥ पक्षमन्यतरं हन्ति
संधिवंधान्विमोक्षयन् ॥ ३९ ॥ कृत्स्नोऽर्द्धकायस्तस्य स्यादक-
र्मण्यो विचेतनः ॥ एकांगरोगं तं केचिदन्ये पक्षवधं विदुः ॥ ४० ॥

भाषा—वायु आधे शरीरको पकड़ सब शरीरकी नसोंको सुखाकर दहिने अंगको अर्धनारीश्वरके समान कार्य करनेको असमर्थ कर दे और संधिके बंधनोंको शिथिल कर दे पीछे उस रोगीके सब वा आधे अङ्ग हल्ले चल्ले नहीं और उसको थोड़ाभी देखनेका स्पर्श आदिका ज्ञान नहीं रहे इसको एकांगरोग कहते हैं । दूसरे पक्षवध कहते हैं, इसीको पक्षाघात कहते हैं ॥

सर्वांगरोगके लक्षण ।

सर्वांगरोगं तं केचित्सर्वकायाश्रितेऽनिले ॥

भाषा—तद्वत् कहिये “ शिरास्नायू विशोष्य ” इत्यादि सम्प्राप्तिलक्षण इससे जानने । सर्व शिरा (नाडों) में वायु प्राप्त होनेसे उसको सर्वांगरोग कोई कहते हैं । अब साध्यासाध्यके ज्ञानार्थ और दोषोंका सम्बन्ध कहते हैं ।

**दाहसंतापमूर्च्छाः स्युर्वायौ पित्तसमन्विते ॥ शैत्यशोथगुरु-
त्वानि तस्मिन्नेव कफान्विते ॥ ४१ ॥ शुद्धवातहतं पक्षं कृच्छ्र-
साध्यतमं विदुः ॥ साध्यमन्येन संसृष्टमसाध्यं क्षयहेतुकम्
॥ ४२ ॥ गर्भिणीसूतिकाबालवृद्धक्षीणेष्वसृक्छुतौ ॥ पक्षा-
घातं परिहरेद्वेदनारहितो यदि ॥ ४३ ॥**

भाषा—पक्षवधकी वायु कफपित्तयुक्त होय तौ दाह, संताप और मूर्च्छा होंय । और वही वायु कफयुक्त होय तौ शीत, सूजन, भारीपन ये लक्षण होंय और केवल वायुसे प्रगट पक्षाघात अत्यंत कष्टसाध्य होय है और दोषोंसे संसृष्ट होनेसे साध्य होय है । क्षयसे प्रगट भया पक्षाघात असाध्य होय है । गर्भिणी, बालक, वृद्ध और क्षीण इनके भया तथा रुधिरके सावसे प्रगट पक्षाघात पीडारहित होय तौ उसको वैद्य त्याग दे अर्थात् असाध्य जानकर चिकित्सा न करे ॥

आर्दितरोगके लक्षण ।

**उच्चैर्व्याहरतोऽत्यर्थं खादतः कठिनानि च ॥ हसतो जृम्भमाणस्य
विषमाच्छयनासनात् ॥ ४४ ॥ शिरोनासौष्ठुबुकललाटेक्षणसं-
धिगः ॥ अर्दयत्यनिलो वक्रमर्दितं जनयत्यतः ॥ ४५ ॥ वक्री-
भवति वक्रार्धे ष्ठीवा चास्यात्प्रवर्तते ॥ शिरश्चलति वाक्स्तंभो
नेत्रादीनां च वैकृतम् ॥ ४६ ॥ ग्रीवाचुबुकदंतानां तस्मिन्पार्श्वे
सवेदना ॥ तमर्दितमिति प्राहुर्व्याधिं व्याधिविशारदाः ॥ ४७ ॥**

भाषा—ऊँचे स्वरसे वेदादिकका पाठ करनेसे अथवा कठिन पदार्थ सुपारी आदिके खानेसे, बहुत हँसनेसे, बहुत जंभाईके लेनेसे, ऊँचे नीचे स्थानमें सोनेसे, विषमाशन (भोजन) के करनेसे कोपको प्राप्त हुई जो वायु मस्तक, नाक होंठ, ठोड़ी, ललाट और नेत्र इनकी सन्धियोंमें प्राप्त हो मुखमें पीडा करे अर्थात् अर्दित रोगको उत्पन्न करे उस पुरुषका मुख आधा टेढा हो जाय, उसकी नाड मुड़े नहीं, मस्तक हिला करे, अच्छी तरह बोला जावे नहीं, नेत्र, भ्रुकुटी, गाल इनकी विकृति कहिये पीडा, फरकना, टेढा होना इत्यादि होय और जिस तरफ अर्दित रोग होय उस तरफ नार, ठोड़ी और दांत इनमें पीडा होय । व्याधि जाननेमें जो कुशल वैद्य है वह इस व्याधिको अर्दितरोग ऐसा कहता है । शंका—क्योंजी ! अर्दितरोगमें और पक्षाघातमें क्या भेद है ? उत्तर—अर्दितसे गर्भमेंभी पीडा होय है, कभी नहीं होय है और पक्षाघातमें सदा पीडा होती है । अर्दितरोग चार प्रकारका है ॥

अर्दितरोगके असाध्य लक्षण ।

क्षीणस्याऽनिमिषाक्षस्य प्रसक्ताव्यक्तभाषिणः ॥

न सिद्ध्यत्यर्दितं गाढं त्रिवर्षं वेपनस्य च ॥ ४८ ॥

भाषा—क्षीण पुरुषके, पलक नहीं लगे ऐसे पुरुषके, अत्यंत शुद्ध बोले नहीं ऐसे पुरुषके, अर्दितरोगको प्रगट भये तीन वर्ष व्यतीत हो गये हों अथवा त्रिवर्ष कहिये मुख, नाक और नेत्र इन तीनोंका स्राव होय ऐसा और कंपयुक्त पुरुषका अर्दितरोग साध्य नहीं होय ॥

अब आक्षेपकसे लेकर अर्दितपर्यंत रोगोंका वेग कहते हैं ।

गते वेगे भवेत्स्वास्थ्यं सर्वेष्वक्षेपकादिषु ॥

भाषा—आक्षेपकादि सब वातरोगोंमें वेग शांत होनेसे स्वास्थ्य कहिये पीडा कम होय जैसे मस्तकके ऊपरका मार (बोझ) उतारनेसे मुखकी प्राप्ति होती है ॥

हनुग्रहके लक्षण ।

जिह्वानिलैखनाच्छुष्कभक्षणादभिघाततः ॥ कुपितो हनुमू-
लस्थः संसयित्वाऽनिलो हनुम् ॥ ४९ ॥ करोति विवृतास्य-
त्वमथवा संवृतास्यताम् ॥ हनुग्रहः स तेन स्यात्कृच्छ्राच्चर्व-
णभाषणम् ॥ ५० ॥

१ अथवा सब लक्षणयुक्त अर्दितरोग है उससे विपरीत अर्धाम्बातके लक्षण जानने । परंतु संस्कृतमें मुखमात्रकोही अर्दितरोगमें लिखा है और अर्धशरीरको अर्धवातकरके बन्ध होनेसे नहीं लिखा सोई माधवने पाठ लिखा है ।

भाषा—जिह्वाके अतिघर्षण करनेसे, चना आदि सूखी वस्तुके खानेसे अथवा किसी प्रकार चोटके लगनेसे, हनुमूल (कपोल) के अर्थात् डाढ़की जड़में रहे जो वायु सो कुपित होकर हनुमूलको नीचे कर मुखको खुलाही रख दे अथवा मुखको बंद कर दे, उसे हनुग्रहरोग कहते हैं । तब उस मनुष्यको खाना, बोलना कठिनतासे होय ॥

मन्यास्तंभके लक्षण ।

दिवास्वप्नाशनस्नानविकृतोर्ध्वनिरीक्षणैः ॥

मन्यास्तंभं प्रकुरुते स एव श्लेष्मणा युतः ॥ ५१ ॥

भाषा—दिनमें सोनेसे, अन्न, स्नान, ऊंचेको विकृतिपूर्वक देखनेसे इन कारणोंसे कोपको प्राप्त भई जो बात सो कफयुक्त होकर मन्या नाडी स्तंभन करे इस रोगका मन्यास्तंभन रोग कहते हैं ॥

जिह्वास्तंभके लक्षण ।

वाग्वाहिनीशिरासंस्थो जिह्वां स्तंभयतेऽनिलः ॥

जिह्वास्तंभः स तेनान्नपानवाक्येष्वनीशता ॥ ५२ ॥

भाषा—वायु वाणीके बहनेवाली नाडियोंमें प्राप्त हो जिह्वाका स्तंभन कर दे उसको जिह्वास्तंभरोग कहते हैं । यह अन्नपानकी तथा बोलनेकी सामर्थ्यका नाश करे ॥

शिराग्रहके लक्षण ।

रक्तमाश्रित्य पवनः कुर्यान्मूर्धधराः शिराः ॥

रूक्षाः सवेदनाः कृष्णाः स्रोऽसाध्यः स्याच्छिराग्रहः ॥ ५३ ॥

भाषा—वायु रुधिरका आश्रय कर मस्तकके धारण करनेवाली नाडियोंको रूखी, पीड़ायुक्त और काली कर दे यह शिराग्रहरोग असाध्य है । शिरोग्रह ऐसाभी पाठ है ॥

गृध्रसीके लक्षण ।

स्फिक्पूर्वा कटिपृष्ठोरुजानुजंघापदं क्रमात् ॥

गृध्रसीस्तंभरुक्तोदैर्गृह्णाति स्पन्दते मुहुः ॥ ५४ ॥

वाताद्वातकफातन्द्रागौरवारोचकान्विता ॥ ५५ ॥

भाषा—प्रथम स्फिक् कहिये कमरके नीचेका माग जिसको कूला कहते हैं उसको स्तंभित कर दे । पीछे क्रमसे कमर, पीठ, ऊरु, जानु, जंघा और पग इनको

स्तम्भित कर दे अर्थात् ये रह जायं । वेदना और तोड़ कहिये चोटनेकीसी पीड़ा होय और वारंवार कम्प होय, यह गृध्रसीरोग वादीसे होय है और वातकफसे होय तौ तन्द्रा, भारीपना और अरुचि ये विशेष होय । इस प्रकार गृध्रसीरोग दो प्रकारका है ॥

विश्वाचीके लक्षण ।

तलं प्रत्यंगुलीनां याः कंडरा बाहुपृष्ठतः ॥

बाहोः कर्मक्षयकरी विश्वाची चेह सोच्यते ॥ ५६ ॥

भाषा—बाहुके पिछाडीसे लेकर हाथके ऊपरले मागपर्यंत प्रत्येक उंगलीके नीचे मोटी नसे उसको दुष्ट कर हाथसे लेना, देना, पसारना, मुट्ठी मारनी इत्यादिक कार्योंका नाशकर्त्ता जो रोग होय उसको विश्वाचीरोग कहते हैं ॥

क्रोष्टुशीर्षके लक्षण ।

वातशोणितजः शोथो जानुमध्ये महारुजः ॥

ज्ञेयः क्रोष्टुकशीर्षस्तु स्थूलः क्रोष्टुकशीर्षवत् ॥ ५७ ॥

भाषा—वातरक्तसे जानु (घेठू) इन दोनोंकी संधिमें अत्यंत पीड़ाकारक सूजन हो और स्यारके मस्तकसमान मोटी हो उनको क्रोष्टुशीर्ष ऐसा कहते हैं ॥

खंज और पांगुके लक्षण ।

वायुः कृत्याश्रितः सक्थनः कंडरामाक्षिपेद्यदा ॥

खंजस्तदा भवेजंतुः पंगुः सक्थे द्वयोर्वधात् ॥ ५८ ॥

भाषा—कमरमे रहा जो वात सो जंघाकी नसोंको ग्रहण कर एक पगको स्तम्भित कर देय उसको खोडोगेग कहते हैं और दोनों जंघाओंकी नसोंको पकड़ दोनों पैरोंको स्तम्भित कर दे उसको पांगुला कहते हैं ॥

कलायखंजके लक्षण ।

प्रकामं वेपते यस्तु खंजन्निव च गच्छति ॥

कलायखंजं तं विद्यान्मुक्तसंधिप्रबंधनम् ॥ ५९ ॥

भाषा—जो पुरुष चलते समय थरथर कापे और खंज अर्थात् एक पैरसेही न मालूम होय । इस रोगमें संधिके बंधन शिथिल होते हैं इस रोगको कलाय-खंज कहते हैं ॥

वातकंटकके लक्षण ।

रुक्पादे विषमे न्यस्ते श्रमाद्वा जायते यदा ॥

प्रतूनीके लक्षण ।

गुदोपस्थोत्थिता चैव प्रतिलोमं प्रधावति ॥

वेगैः पक्वाशयं याति प्रतूनी चेह सोच्यते ॥ ६५ ॥

भाषा—गुदा और उपस्थ इनसे उठी जो पीड़ा उलटी ऊपर जाकर प्राप्त हो और जोरसे पक्वाशयमें प्राप्त हो और तूनीके समान पीड़ा करे उसको प्रतूनी कहते हैं ॥

आध्मानरोगके लक्षण ।

साटोपमत्युग्ररुजमाध्मानमुदरं भृशम् ॥

आध्मानमिति जानीयाद् घोरं वातनिरोधजम् ॥ ६६ ॥

भाषा—गुडगुड शब्दयुक्त अत्यंत पीडायुक्त ऐसा उदर (पक्वाशय) अत्यंत फूले अर्थात् वादीसे भरकर चामकी थैलीके समान हो जाय इस भयंकर रोगको आध्मानरोग कहते हैं । यह वातके रुकनेसे होता है ॥

प्रत्याध्मानके लक्षण ।

विमुक्तपार्श्वहृदयं तदेवामाशयोत्थितम् ॥

प्रत्याध्मानं विजानीयात्कफव्याकुलतानिलम् ॥ ६७ ॥

भाषा—और वही आध्मान रोग आमाशयमें उत्पन्न होय तौ उसको प्रत्याध्मान कहते हैं । इसमें पसवाड़े और हृदय इनमें पीड़ा नहीं होय और वायुकफ-करके व्याकुल हो ॥

वाताष्ठीलाके लक्षण ।

नाभेरधस्तात्संजातः संचारी यदि वाऽचलः ॥

अष्ठीलावद् घनो ग्रंथिरूर्ध्वमप्युत उन्नतः ॥

वाताष्ठीलां विजानीयाद्बहिर्माग्वरोधिनीम् ॥ ६८ ॥

भाषा—नाभीके नीचे उत्पन्न भई और इधर उधर फिरे, अथवा अचल अष्ठीला (गोल पाषाण) के समान कठिन और ऊपरका भाग कुछ लंबा होय और आड़ी कुछ ऊंची होय और बहिर्माग कहिये अधोवायु मल मूत्र इनका अवरोध कहिये (रुकना) हो ऐसी गांठको वाताष्ठीला कहते हैं ॥

१ “ श्रमातुरेण पानीय पीत्वा वेगविधारणम् । घावतो वा पिबेत्तोयं भुंजतो वा विदाहि च ॥ तथा पयोऽम्बुपानाद्वा दुर्जरः पल्लेन वा । साष्ठीला नाम विख्याता गुर्वी कुक्षिश्रितापि वा ॥ ” इति आत्रेयः ।

प्रत्यष्ठीलाके लक्षण ।

एतामेव रूजायुक्तां वातविण्मूत्ररोधिनीम् ॥

प्रत्यष्ठीलामिति वदेज्जठरे तिर्यगुत्थिताम् ॥ ६९ ॥

भाषा—वाताष्ठीला अत्यंतपीडायुक्त वात मूत्र मलके रोध करनेवाली ओर जातिरछी प्रगट मई होय उसको प्रत्यष्ठीला कहते हैं ॥

मूत्रावरोधके लक्षण ।

मारुते विणुणे वस्तौ मूत्रं सम्यक्प्रवर्तते ॥

विकारा विविधाश्चापि प्रतिलोमे भवंति हि ॥ ७० ॥

भाषा—वस्ति (मूत्रस्थान) में वायु अनुलोमगतिसे गमन करे तौ मूत्र अच्छी रीतिसे उतरे ऐसे प्रतिलोमसे गमन करे तौ अनेक प्रकारके पथरी मूत्रकृच्छ्रादि विकार उत्पन्न होय ॥

कंपवायुके लक्षण ।

सर्वाङ्गकंपः शिरसो वायुर्वेपथुसंज्ञकः ॥ ७१ ॥

भाषा—सब अंगोंको और मस्तकको जो कंपावे उस वायुको वेपथु (कंप) वायु कहते हैं ॥

खल्लीके लक्षण ।

खल्ली तु पादजंघोरुकरमूलावमोदिनी ॥

भाषा—और जो वायु पैर, जंघा, ऊरु और हाथके मूलमें कंपन करे उसको खल्ली (मूलावमना) रोग कहते हैं ॥

ऊर्ध्ववातके लक्षण टीकाकारने लिखे हैं ।

अधः प्रतिहतो वायुः श्लेष्मणा मारुतेन च ॥

करोत्युद्गारबाहुल्यमूर्ध्ववातं प्रचक्षते ॥ ७२ ॥

भाषा—कफवातकरके पीडित नीचेकी वायु डकार बहुत लावे उस वातको ऊर्ध्व वात कहते हैं । परंतु टोढरानंदने कुछ विलक्षण लिखा है ॥

यथा ।

भुक्तेऽप्यभुक्ते सुते वा यस्योद्गारः प्रजायते ॥

सततं घोषवांश्चाति ऊर्ध्ववातं तमादिशेत् ॥ ७३ ॥

भाषा—भोजन करनेपर अथवा भोजनके पहिले अथवा सोनेके समय 'डकार निरन्तर शब्दवाज आवे उसको ऊर्ध्ववात कहते हैं ॥

प्रलापके लक्षण ।

स्वहेतुकुपिताद्रातादसंबद्धनिरर्थकम् ॥

वचनं यन्नरो ब्रूते स प्रलापः प्रकीर्तितः ॥ ७४ ॥

भाषा—अपने हेतुओंसे कुपित मया जो बात सो असंबद्ध (अर्थरहित) वाणी, बोले अर्थात् बकवाद करे अक्ता बडबड शब्द करे उसको प्रलाप कहते हैं ॥

रसाज्ञानके लक्षण ।

भुंजानस्य नरस्यान्नं मधुरप्रभृतीव्रसान् ॥

रसज्ञो यन्न जानाति रसाज्ञानं तदुच्यते ॥ ७५ ॥

भाषा—जो मनुष्य भोजन करे उसकी जीभको मधुर (मीठा) खट्टा इत्यादिक रसोंका ज्ञान न होय उस रोगको रसाज्ञान कहते हैं ॥

अनुक्त वातरोगसंहारार्थ कहते हैं ॥

स्थाननामानुरूपैश्च लिङैः शेषान्विनिर्दिशेत् ॥

सर्वेष्वेतेषु संसर्गं पित्ताद्यैरुपलक्षयेत् ॥ ७६ ॥

भाषा—स्थान और नाम इनके अनुरूप कहिये तुल्य ऐसे लक्षणोंसे शेष वात-व्याधि जाननी । स्थानानुरूप कहिये जैसे कुक्षिशूल, नखमेद इत्यादिक । नामानुरूप कहिये जैसे शूलके कहनेसे कीलनिरातवत् पीड़ा जाननी । उसी प्रकार तोदमे-दादिक करकेभी पीड़ा विशेष जाननी चाहिये और पित्त, कफ, रुधिर इनके संसर्गसे द्विदोषज व्याधि जाननी चाहिये ॥

साध्यासाध्यविचार ।

हनुस्तंभार्दिताक्षेपपक्षाघातापतानकाः ॥ ७७ ॥

कालेन महता वाता यत्नात्सिध्यन्ति वा न वा ॥

नवान्बलवतस्त्वेतान्साधयेन्निरुपद्रवान् ॥ ७८ ॥

भाषा—हनुस्तंभ, अर्दित, आक्षेप, पक्षाघात, अपतानक ये वातव्याधि बहुत दिनमें बड़े परिश्रमसे और यत्नसे साध्य होती हैं । अथवा कभी साध्य नहीं होय परंतु बलवान् पुरुषके ये वातव्याधि नई प्रगट भई हो और उपद्रवरहित होय तब उसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥

वातव्याधिके उपद्रव ।

विसर्पदाहरुक्संगमूर्च्छारुच्यग्निमार्दवैः ॥

क्षीणमांसबलं वाता ग्रन्थि पक्षवधादयः ॥ ७९ ॥

भाषा-विसर्पारोग, दाह, शूल, मलमूत्रका निरोध, मूर्च्छा, अरुचि, मंदाग्नि इन लक्षणयुक्त जो होय और बल क्षीण हो गया होय ऐसे पुरुषोंको पक्षवधादिक विकार मारक अर्थात् प्राणके हरणकर्त्ता होते हैं ॥

असाध्य लक्षण ।

शूनं सुप्तत्वचं भग्नं कंपाध्माननिपीडितम् ॥

रुजार्तिमंतं च नरं वातव्याधिर्विनाशयेत् ॥ ८० ॥

भाषा-सूजनवाला, जिसको त्वचा सोई गई होय अर्थात् जिसको स्पर्श होनेका ज्ञान न होय, जिसकी हड्डी टूट गई होय, कंप और अफरा इनसे अत्यन्त पीडित होय, रुजा और आर्ति कहिये शूलयुक्त ऐसे मनुष्यका यह वातव्याधिरोग नाश करता है ॥

अब पांच प्रकारके प्रकृतिस्थ वायुके लक्षण और कार्य कहते हैं ।

अव्याहतगतिर्यस्य स्थानस्थः प्रकृतौ स्थितः ॥

वायुः स्यात्सोऽधिकं जीवेद्वीतरोगः समाः शतम् ॥ ८१ ॥

भाषा-जिस पुरुषकी वायु अव्याहतगति और अपने आश्रयसे रहनेवाली और प्रकृतिस्थित कहिये न वृद्ध न क्षीण होय, वह पुरुष निरोगी होकर “ अधिकं समाः शतं ” कहिये एक सौ बीस वर्ष और पांच दिन पर्यन्त जीवे ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
वातव्याधिरोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ वातरक्तनिदानम् ।

शंका-क्योंजी ! सुश्रुतमें तो वातव्याधिअध्यायमेंही वातरक्त कहा है फिर माधवने पृथक् क्यों कहा ! उत्तर-तुमने कहा सो ठीक है परंतु क्रियाविशेषज्ञापनार्थ माधवने अलग लिखा है और इसी रीतिसे चरकमेंभी वातव्याधिअध्यायके पीछे वातरक्ताध्याय कहा है ॥

**लवणाम्लकटुक्षारस्निग्धोष्णजीर्णभोजनैः ॥ क्षिन्नशुष्कांबु-
जानूपमांसापिण्याकमूलकैः ॥ १ ॥ कुलित्यभाषनिष्पावशा-
कादिपल्लेशुभिः ॥ दध्वारनालसौवीरसूक्ततक्रसुरासवैः ॥ २ ॥
विरुद्धाध्यशनक्रोधदिवास्वप्नप्रजागरैः ॥ प्रायशः सुकुमाराणां**

मिथ्याहारविहारिणाम् ॥ स्थूलानां सुखिनां चाथ वातरक्तं प्रकुप्यति ॥ ३ ॥

भाषा—नोन, खटाई, कडवी, खारी, चिकना, गरम, कच्चा ऐसे भोजनसे; सड़े और सूखे ऐसे जलसंचारी जीवोंके और जलके समीप रहनेवाले जीवोंके मांससे; पिण्याक (खर), मूली, कुलथी, उडद, निष्पाव (सेम), शाक (तरकारी), पल्ल (तिलकी चटनी), ईख, दही, कांजी, सौवीर मद्य, सूक्त (सिरका आदि), छाछ, दारू, आसव (मद्यविशेष), विरुद्ध (जैसे दूध, मछली), अध्यशन (भोजनके ऊपर भोजन), क्रोध, दिनमें निद्रा, रातमें जागना इन कारणोंसे विशेषकरके सुकुमार पुरुषोंके और मिथ्या आहार करनेवाले पुरुषोंके और जो मोटा होय तथा सूखा होय ऐसे मनुष्योंके वातरक्तरोग होता है ॥

वातरक्तकी सम्प्राप्ति ।

इस्त्यश्वोर्द्वैर्गच्छतश्चाश्रतश्च विदाह्यन्नं सविदाहानस्य ॥ ४ ॥

कृत्स्नं रक्तं विदहत्याशु तच्च स्रस्तं दुष्टं पादयोश्चीयते तु ॥

तत्संपृक्तं वायुना दूषितेन तत्प्राबल्यादुच्यते वातरक्तम् ॥ ५ ॥

भाषा—हाथी, घोडा, ऊंट इनपर बैठकर जानेसे (यह वायुके बढनेका और विशेषकरके रुधिरके उतरनेका कारण है); विदाहकारी अन्नके खानेवाले पुरुषके (इसीसे दग्धरुधिरकी वृद्धि होती है), गरमागरम अन्नके खानेवाले ऐसे पुरुषके सब शरीरका रुधिर दुष्ट होकर पैरोंमें इकट्ठा होय और वह दुष्ट वायुसे दूषित होकर मिले इस रोगमे वायु प्रबल है । इसीसे इस रोगको वातरक्त ऐसा कहते हैं ॥

पूर्वरूप ।

स्वेदोऽत्यर्थं न वा क्वाण्यं स्पर्शाज्ञत्वं क्षतेऽतिरुक् ॥

सन्धिज्ञौथिल्यमालस्यं सदनं पिटिकोद्गमः ॥ ६ ॥ जानुजंघो-

रुक्त्व्यंसहस्तपादांगसंधिषु ॥ निस्तोदः स्फुरणं भेदो गुरुत्वं

सुप्तिरेव च ॥ ७ ॥ कंठूः संधिषु रुक्भूत्वा भूत्वा नश्यति

चासकृत् ॥ वैवर्ण्यं मंडलोत्पत्तिर्वातासृक्पूर्वलक्षणम् ॥ ८ ॥

भाषा—पसीना बहुत आवे ब्यथा नहीं आवे, शरीर काला हो जाय, शरीरमें स्पर्शका ज्ञान जाता रहे और थोड़ीसी चोट लगनेसे पीडा अधिक होय, संधि ढीली हो जाय, आलस्य आवे, ग्लानि हो, शरीरमें फुंसी उठे, घोंटू, जंघा, ऊरु, कमर, कंधा, हाथ, पैर, सन्धि और अंगोंमें सुईके चुभानेकीसी पीडा होय, स्फुरण

(फरकना), तोड़नेकीसी पीडा, मारीपना, बधिरता ये लक्षण होते हैं । और संधियोंमें खुजली चले और शूल होकर बारंवार नाश हो जाय, शरीरका विवर्ण हो जाय, रुधिरके चक्रता देहमें पड जाय ये वातरक्तके पूर्वरूप होते हैं ॥

अब वातरक्तको अन्य दोषोंका संसर्ग होनेसे उसके लक्षण न्यारे न्यारे लिखते हैं ।

वाताधिकेऽधिकं तत्र शूलस्फुरणतोदनम् ॥ शोथश्च रौक्ष्यं
कृष्णत्वं श्यावता वृद्धिहानयः ॥ ९॥ धमन्यंगुलिसंधीनां संको-
चोऽग्रग्रहोऽतिरुक् ॥ शीतद्वेषानुपशयस्तंभवेपथुसुप्तयः ॥ १० ॥

भाषा—वाताधिक वातरक्तमें शूल, अंगोंका फरकना, चोटनेकीसी पीडा ये अधिक होते हैं । सूजन, रूखापना, नीलापना अथवा श्यामवर्णता एवं वातरक्तके लक्षणोंकी वृद्धि होय और क्षणभरमें हास (कम हो), धमनी और अंगुलियोंकी संधियोंमें संकोच होय, शरीर जकडबंध होय, अत्यंत पीडा होय, सर्दी बुरी लगे और शीतके सेवन करनेसे दुःख होय, स्तंभ होय, कंप और शून्यता होय ये लक्षण होते हैं ॥

रक्ताधिकके लक्षण ।

रक्ते शोफोऽतिरुक्छेदस्ताम्रश्चिमचिमायते ॥

स्निग्धरूक्षैः शमं नैति कंडूक्छेदसमन्वितः ॥ ११ ॥

भाषा—रक्ताधिक वातरक्तमें सूजन, अत्यन्त पीडा और उसमेंसे तामेके रंगका छेद बहे । उस सूजनमें चिमचिम वेदना होय, स्निग्ध अथवा रूखे पदार्थसे शांति न हो उससे खुजली और पानी निकले ॥

पित्ताधिकके लक्षण ।

पित्ते विदाहः संमोहः स्वेदो मूर्च्छा मदः सत्तृट् ॥

स्पर्शासदृत्वं रुग्णः शोफः पाको भृशोष्णता ॥ १२ ॥

भाषा—पित्ताधिक वातरक्तमें अत्यन्त दाह, इन्द्रियोंको मोह, पसीना, मूर्च्छा, मस्तपना, प्यास, स्पर्श बुरा मालूम हो, पीडा, लाल रंग, सूजन, छोटे छोटे पीले फोड़े, अत्यन्त गरमी ये लक्षण होते हैं ॥

कफाधिकके लक्षण ।

कफे स्तैमित्यगुरुतासुप्तिस्निग्धत्वशीतताः ॥

कंडूर्मन्दा च रुद्धद्वे सर्वलिङ्गं च संकरात् ॥ १३ ॥

भाषा—कफाधिक वातरक्तमें स्तैमित्य (गीले कपड़ेसे आच्छादितसमान)

भारीपना, शून्यता, चिकनापना, शीतलता, खुजली और मन्द पीडां ये लक्षण होते हैं ॥

दो दोषोंके वातरक्तमें दो दोषोंके लक्षण और तीन दोषोंके वातरक्तमें तीन दोषोंके लक्षण होते हैं । पैरोंमें वातरक्त हुआ होय उसकी अपेक्षा करनेसे हाथोंमें होय है उसको कहते हैं ।

पादयोर्मूलमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरपि ॥

आखोर्विषमिव क्रुद्धं तद्देहमनुसर्पति ॥ १४ ॥

भाषा—वह वातरक्त पैरोंके मूलमें होकर कदाचित् हाथोंमेंभी होय है सो आखु (मूसे) के विषसदृश सर्वदेहमें मंद मंद फैला जाय । यह वातरक्त चरकने दो प्रकारका कहा है । एक उत्तान, दूसरा गंभीर । त्वचा और मांस इनमें होय सो उत्तान और गंभीर इसकी अपेक्षा भीतरी होय है ॥

असाध्य लक्षण ।

आजानुस्फुटितं यच्च प्रभिन्नं प्रसृतं च यत् ॥

उपद्रवैर्यच्च जुष्टं प्राणमांसक्षयादिभिः ॥

वातरक्तमसाध्यं स्याद्याप्यं संवत्सरोत्थितम् ॥ १५ ॥

भाषा—आजानु (जंघाके नीचेके भाग) पर्यन्त गया मया वातरक्त असाध्य है । जिसकी त्वचा फट गई होय, चिर गया होय और जो सावयुक्त होय ऐसा वातरक्त अप्राण मांसक्षयादि उपद्रवयुक्त होय । आदिशब्दसे जो आगे श्रम, अरोचक श्वास इत्यादिक कहेंगे वेभी लक्षण होंय सोभी असाध्य है । वातरक्त प्रगट भये वर्ष दिन व्यतीत हो गया होय तो याप्य होता है । वर्षदिनके पहिले साध्य होता है परन्तु उसमें स्फुटितादि लक्षण न होंय तौ साध्य है ।

उपद्रव ।

अस्वप्नारोचकश्वासमांसकोथशिरोग्रहाः ॥ १६ ॥ संभू-

च्छोऽमन्दरुक्त्तृष्णाज्वरमोहप्रवेपकाः ॥ हिक्कापांगुल्यवीसर्प-

पाकतोदभ्रमकुमाः ॥ १७ ॥ अंगुलीवक्रतास्फोटदाहमर्म-

ग्रहावुदाः ॥ एतेरुपद्रवैर्वर्ज्यं मोहेनैकेन चापि यत् ॥ १८ ॥

भाषा—निद्रानाश, अरुचि, श्वास, मांसका सडना, मस्तकका जकडना, मूच्छा अत्यन्त पीडा, प्यास, ज्वर, मोह, कंप, हिचकी, पांगुरापना, विसर्पेण, पकना, नोचनेकीसी पीडा, भ्रम, अनायासश्रम, उंगली टेढ़ी हो जाय, फोडा, दाह, मर्म-

स्थानोंमें पीडा, अर्बुद (गांठ) हो इन उपद्रवयुक्त वातरक्तवाला रोगी असाध्य है । अथवा एक मोहयुक्तही होय तौभी असाध्य जानना ॥

साध्यासाध्य विचार ।

अकृत्स्नोपद्रवं याप्यं साध्यं स्यान्निरुपद्रवम् ॥

एकदोषानुशं साध्यं नवं याप्यं द्विदोषजम् ॥

त्रिदोषजमसाध्यं स्याद्यस्य च स्युरुपद्रवाः ॥ १९ ॥

भाषा—जिस वातरक्तमें सब उपद्रव होय नहीं वह याप्य है और निरुपद्रव साध्य है और जो एक दोषका होय वह साध्य है और द्विदोषज याप्य और त्रिदोषज तथा उपद्रवयुक्त होय तौ वातरक्त असाध्य है । यह श्लोक क्षेपक है माधवका नहीं है ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
वातरक्तनिदानं समाप्तम् ।

अथ ऊरुस्तंभनिदानम् ।

शीतोष्णद्रवसंशुष्कगुरुस्निग्धैर्निषेवितैः ॥ जीर्णाजीर्णातपा-
याससंक्रोधस्वप्नजागरैः ॥ १ ॥ सश्लेष्ममेदःपवनः साममत्य-
र्थसंचितम् ॥ अभिभूयेतरं दोषमूर्ख चेत्प्रतिपद्यते ॥ २ ॥
सकथ्यस्थानि प्रपूर्यातः श्लेष्मणा स्तिमितेन च ॥ तदा स्त-
भ्नाति तेनोर्ध्वं स्तब्धौ शीतावचेतनौ ॥ ३ ॥ परकीयाविव
गुरु स्यातामतिभृशव्यथौ ॥ ध्यानाङ्गमर्दस्तैमित्यतंद्राच्छ-
र्द्यरुचिज्वरैः ॥ ४ ॥ संयुतौ पादसदनकृच्छ्रोद्धरणसुप्तिभिः ॥
तमूरुस्तंभमित्याहुराढ्यवातमथापरे ॥ ५ ॥

भाषा—शीतल, गरम, पतले, शुष्क, भारी, चिकने ऐसे परस्पर विरुद्ध भोज-
नसे, जीर्ण, अजीर्ण, उसी प्रकार दंड कसरतके करनेसे, पित्तके क्षोभसे, दिनमें
सोनेसे, रात्रिमें जागना इन कारणोंसे कफ मेदयुक्त अत्यन्त संचित भया आमयुक्त
वात इतर दोषोंको अर्थात् पित्तको आच्छादित कर ऊरुमें आधिक्य प्राप्त होय
और ऊरुके हाडोंको आद्रिकफसे परिपूर्ण करे तब उनके ऊरु स्तंभित हों (जंकड

जांय) और शीतल तथा निर्जीव हो जांय और दूसरे पुरुषके ऊरुके समान उछरेके चलना इस विषयमें असमर्थ होंय और भारी, अत्यन्त पीड़ायुक्त होंय, चिंता, अंगोंका तोड़ना, आर्द्रता (गीला), तन्द्रा, वमन, अरुचि और ज्वरसहित मनुष्यके दोनों ऊरु जकड़ जांय, बड़े कष्टसे चले और शून्यता होय इस रोगको ऊरुस्तंभ ऐसा कहते हैं और कोई आढ्यवात कहते हैं ॥

पूर्वरूप ।

प्राग्रूपं तस्य निद्राऽतिध्यानं स्तिमितता ज्वरः ॥

लोमहर्षोऽरुचिच्छर्द्वाज्वरौः सद्वनं तथा ॥ ६ ॥

भाषा—निद्रा बहुत आवे, अत्यन्त चिंता, मंदता, ज्वर, रोमांच, अरुचि, वमन, जंघा और ऊरु इनमें पीड़ा होय ये ऊरुस्तंभके पूर्वरूप होते हैं ॥

ऊरुस्तंभके लक्षण ।

वातशंकिभिरज्ञानात्तस्य स्यात्स्नेहनात्पुनः ॥ पादयोः सद्वनं

सुप्तिः कृच्छ्रादुद्धरणं तथा ॥ ७ ॥ जंघोरुगलानिरत्यर्थ

शश्वदानाद्देदना ॥ पदं च व्यथतेऽत्यर्थं शीतस्पर्शं न वेत्ति

च ॥ ८ ॥ संस्थाने पीडने गत्यां चालने चाप्यनीश्वरः ॥

अन्यस्येव हि संभग्रा ऊरू पादौ च मन्यते ॥ ९ ॥

भाषा—पैरोंका सोना संकोच होना इत्यादिक वातरोगके समान चिह्न मिलनेसे उस मनुष्यको वातरोगकी शंका होय । तब वह मनुष्य तैलादिक स्नेहन चिकित्सा करे तौ उसके दुना रोम बड़े, पैरोंमें पीड़ा होय तथा पैर सोय जावें, बड़े कष्टसे पैर उठाया और धरा जाय, जंघा और ऊरु इनमें अधिक पीड़ा होय और निरंतर दाह तथा वेदना होय, पैरोंमें व्यथा होय, शीतल पदार्थका स्पर्श मालूम न हो तथा पैरके उठानेमें रगड़नेमें अथवा चलनेमें अथवा हलनेमें असमर्थ होय, पर और ऊरु टूटनेसे तथा अन्य मनुष्यकेसे मालूम होय ये लक्षण ऊरुस्तंभके हैं । व्याधिके स्वभावसे यह ऊरुस्तंभ त्रिदोषका एकही है । वातादि भेदोंसे अनेक प्रकारका नहीं है ॥

असाध्यलक्षण ।

यदा दाहार्तितोदात्तो वेपनः पुरुषो भवेत् ॥

ऊरुस्तंभस्तदा हन्यात्साधयेदन्यथा नवम् ॥ १० ॥

भाषा—जिस समय पुरुष दाह, शूल और तोड़ (नोचनेकीसी पीड़ा) इनसे

पीडित होकर कंपयुक्त होय उस समय वह ऊरुस्तंभरोग उसका नाश करे है और ये लक्षण न होय और रोग नया होय तो यह साध्य है ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
ऊरुस्तंभनिदानं समाप्तम् ।

अथामवातनिदानम् ।

विरुद्धाहारचेष्टस्य मन्दाग्नेर्निश्चलस्य च ॥ स्निग्धं भुक्तवतो ह्यन्नं
व्यायामं कुर्वतस्तथा ॥ १ ॥ वायुना प्रेरितो ह्यामः श्लेष्मस्थानं
प्रधावति ॥ तेनात्यर्थं विदग्धोऽसौ धमनीः प्रतिपद्यते ॥ २ ॥
वातपित्तकफैर्भूयो दूषितः सोऽन्नजो रसः ॥ स्रोतांस्यभिरुपंदय-
ति नानावर्णोऽतिपिच्छिलः ॥ ३ ॥ युगपत्कुपितावेतौ त्रिकसं-
धिप्रवेशकौ ॥ स्तब्धं च कुरुतो गात्रमामवातः स उच्यते ॥ ४ ॥

भाषा—विरुद्ध आहार (क्षीर मत्स्यादि) और विरुद्ध विहार करनेवाले मनुष्यके मंदाग्निवालेके, जो दंड कसरत न करे और चिकना अन्न खाकर दंड कसरत करने-वाले ऐसे पुरुषके आमवायुसे प्रेरित होकर कफके आमाशयादि स्थानके प्रति धायकर प्राप्त होय और उस कफसे अत्यन्त दूषित होकर वही आम धमनी नाडियोंमें प्राप्त होकर भीतर वह अन्नका रस (आम) वात और कफपित्तसे दूषित होकरके छिद्रोंमें भर जाय वह अनेक प्रकारके रंगका अतिगाढा होता है । पीछे ये वात कफ एकही कालमें कुपित होकर त्रिकसंधियोंमें जाकर प्रवेश करें तब देह जकडीसी हो जाय, इस रोगको आमवात ऐसा कहते हैं ॥

आमवातके सामान्य लक्षण ।

अङ्गमर्दोऽरुचितृष्णा आलस्यं गौरवं ज्वरः ॥

अपाकः शून्यतांगानामामवातः स उच्यते ॥ ५ ॥

भाषा—अंगोंका टूटना, अरुचि, प्यास, आलस्य, मारीपना, ज्वर, अन्नका न पचना और देहमें शून्यता हो जाय, इस रोगको आमवात कहते हैं ॥

१ “ अविपक्रस पृक्तं दुर्गंध बहु पिच्छलम् । सरणं सर्वमात्राणामाम इत्यभिधीयते ॥
अविपक्रसं केचित्केचित्तं मलसञ्चयम् । प्रथमं दोषद्वयं वा केचिदामं प्रचक्षते ॥ ” इति ।

अब आमवात अत्यंत बढ़ गया होय उसके लक्षण कहते हैं ।
 स कष्टः सर्वरोगाणां यदा प्रकुपितो भवेत् ॥ इस्तपादशिरो-
 गुल्फत्रिकजानूरुसंधिषु ॥ ६ ॥ करोति स रुजं शोथं यत्र दोषैः
 प्रपद्यते ॥ स देशो रुजतेऽत्यर्थं व्याविद्ध इव वृश्चिकैः ॥ ७ ॥
 जनयेत्सोऽग्निदौर्बल्यं प्रसेकारुचिगौरवम् ॥ उत्साहहानिवैर-
 स्यं दाहं च बहुमूत्रताम् ॥ ८ ॥ कुक्षौ कठिन्तां शूलं तथा
 निद्राविपर्ययम् ॥ तृच्छर्दिभ्रममूर्च्छांश्च हृद्ग्रहं विद्विबिबन्धताम्
 ॥ ९ ॥ जाड्यांत्रकूजमानाहं कष्टांश्चान्यानुपद्रवान् ॥ १० ॥

भाषा—यह आमवात जिस समय बढ़े उस समय सब रोगोंमें कष्टकर्त्ता होता है अर्थात् सब रोगोंसे बढ़कर कष्टदायक है । हाथ, पैर, मस्तक, घोंटू, त्रिकस्थान, जानु, जंघा इनकी सन्धियोंमें पीड़ायुक्त सूजन करे और जिस २ ठिकाने आम जाय उसी उसी ठिकाने बीछूके डंक मारनेकीसी पीड़ा करे । यह रोग मंदाग्नि, मुखसे पानीका गिरना, अरुचि, देह मारी, उत्साहका नाश, मुखमें विरसता, दाह, बहुत मूत्रका उतारना, कूखमें कठिन्ता, शूल, दिनमें निद्रा आवे, रातिमें जागे, प्यास, वमन, भ्रम, मूर्च्छा, हृदयमें दुःख, मलका अवरोध, जडता, आंतोंका गूँजना अफरा तथा अत्यंत उपद्रव कहिये वातव्याधिमें कहे कलायखंजादिकोंको करे ॥

विशेष लक्षण ।

पित्तात्सदाहरागं च सशूलं पवनानुगम् ॥

स्तैमित्यं गुरु कंडू च कफजुष्टं तमादिशेत् ॥ ११ ॥

भाषा—पित्तसे जो आमवात होय उसमें दाह और लाल रंग होय है । वादीके आमवातमें शूल होय है । कफसम्बन्धी आमवातमें देहमें आर्द्रता (गीला) और भारीपना तथा खुजली चले है ॥

साध्यासाध्य विचार ।

एकदोषानुगः साध्यो द्विदोषो याप्य उच्यते ॥

सर्वदेहे चरः शोथः स कृच्छ्रः सान्निपातिकः ॥ १२ ॥

भाषा—एक दोषका आमवातरोग साध्य है, दो दोषोंका याप्य है और सर्व देहमें विचरनेवाली सूजन अथवा त्रिदोषसे प्रगट आमवातरोग कष्टसाध्य जानना ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीमाषाटीकायां

आमवातनिदानं समाप्तम् ।

अथ शूलनिदानम् ।

दोषैः पृथक्समस्तामद्भैः शूलोऽष्टधा भवेत् ॥

सर्वेष्वेतेषु शूलेषु प्रायेण पवन प्रभुः ॥ १ ॥

भाषा—वात, पित्त, कफ इनसे तीन प्रकारका, एक सन्निपातसे, एक आमसे और तीन द्वंद्वज ऐसे सब मिलकर आठ प्रकारका शूलरोग है । इन सब शूलोंमें वादीका शूल प्रबल है । ज्वरके समान शूलरोगकी प्रथम उत्पत्ति हारीतमें कही है सो इस प्रकार है । कामदेवके नाश करनेके अर्थ शिवने क्रोधकरके त्रिशूलको फेंका उस त्रिशूलको अपने सन्मुख आता हुआ देख कामदेव भयभीत होकर विष्णुभगवान्के देहमें प्रवेश कर गया । तदनंतर वह त्रिशूल विष्णुकी हुंकारसे मूर्च्छित होकर गिरा तो पृथ्वीमें शूल इस नामसे प्रसिद्ध भया । तबसे वह शूल पंचभूतात्मक देहधारी मनुष्योंको पीडा करने लगा । इस प्रकार इसकी उत्पत्ति है । शिवके त्रिशूलसे उत्पन्न भया तथा शूलके घावके समान पीडा करे है इसीसे इनको शूल ऐसा कहते हैं॥

वातशूलके कारण और लक्षण ।

व्यायामयानादतिमैथुनाच्च प्रजागराच्छीतजलातिपानात् ॥

कलायमुद्गाढकिधोदुदोषादत्यर्थरूक्षाध्यशनाभिघातात् ॥ २ ॥

काषायतृत्कादिविरूढज्ञानविरुद्धवह्नीकशुष्कशाकात् ॥

विट्शुक्रमूत्रानिलवेगरोधाच्छोकोपवासादतिहास्यभाषात् ॥ ३ ॥

वायुः प्रवृद्धो जनयेद्धि शूलं हृत्पार्श्वपृष्ठत्रिकवस्तिदेशे ॥

जीर्णे प्रदोषे च घनागमे च शीते च कोपे समुपैति गाढम् ॥ ४ ॥

मुहुर्मुहुश्चोपशमप्रकोपौ विण्मूत्रसंस्तंभनतोदभदैः ॥

सस्वेदनाभ्यंजनसर्दनाद्यैः स्निग्धोष्णभोज्यैश्च शमं प्रयाति ॥ ५ ॥

भाषा—दंड कसरत, बहुत चलना, अति मैथुन, अत्यंत जागना, बहुत शीतल जल पीना, कांगनी, भूंगा, अरहर, कोदों, अत्यन्त सूखे पदार्थके सेवनसे और अध्यशन (भोजनके ऊपर भोजन), लकड़ी आदिके लगनेसे. कषैली कड़वी, भीजा अन्न जिसमें अंकुर निकस आये हों, विरुद्ध क्षीर मछली आदि, सूखा मांस, सूखा शाक

१ “ अनंगताशापहरत्रिशूल मुमोच कोपान्मकरध्वजश्च । तमापतंत सहसा निरीक्ष्य भयार्दितो विष्णुतनु प्रविष्टः ॥ स विष्णुहुंकारविमोहितात्मा पपात भूमौ प्रथितश्च शूलः । स पंचभूतानुगतः शरीर प्रदूषयत्यस्य हि पूर्वसृष्टिः ॥ ” इति ।

(कचरिया आदि) इनका सेवन करनेसे, मल, मूत्र, शुक्र और अधोवायु इनके वेगको रोगनेसे, शोकसे, उपवास (व्रत) के करनेसे, अत्यन्त हँसनेसे, बहुत बोलनेसे कोपको प्राप्त भया जो वात सो बढ़कर हृदय, पसवाडा, पीठ, त्रिकस्थान, मूत्रस्थानमें शूलको करे और वह भोजन पचनेके पीछे प्रदोषकालमें, वर्षाकालमें, शीतकालमें इन दिनोंमें शूल अत्यन्त कोप करे और वारंवार कोप होय, मलमूत्रका अवरोध, पीडा और भेद ये लक्षण वातशूलके हैं । तथा स्वेदन और अभ्यञ्जन तथा मर्दन इत्यादिकसे और चिकने गरम अन्नसे यह शूल शांत होता है ॥

पित्तशूलके कारण और लक्षण ।

क्षारातितीक्ष्णोष्णविदाहितैलनिष्पावपिण्याककुलित्थ्यूषैः ॥
कट्वम्लसौवीरसुराविकारैः क्रोधानलायासरविप्रतापैः ॥ ६ ॥
ग्राम्यातियोगादशनैर्विदग्धैः पित्तं प्रकुप्याशु करोति शूलम् ॥
तृणमोदाहार्तिकरं हि नाभ्यां संस्वेदमूर्च्छाभ्रमशोषयुक्तम् ॥ ७ ॥
मध्यंदिने कुप्यति चार्धरात्रे विदाहकाले जलदात्यये च ॥
शीते तु शीतैः समुपैति शान्तिं सुस्वादुशीतैरपि भोजनैश्च ॥ ८ ॥

माषा—यवक्षार आदि खार, मरिच आदि तीखी और गरम विदाहकारक वांस और करील आदि, तेल, सिंबी, खल, कुलथीके यूपसे कडुआ, खट्टा, सौवीर (मद्यविशेष), सुराविकार (कांजी इत्यादिक) से क्रोधसे, अग्निके समीप रहनेसे, परिश्रमसे, सूर्यकी तीव्र धूपमें डोलनेसे, अतिमैथुन करनेसे, विदाहकारक अन्न आदि इन कारणोंसे पित्त कुपित होकर नाभिस्थानमें शूल उत्पन्न करे । वह शूल तृषा, मोह, दाह, पीडा इनको करे और पसीना, मूर्च्छा, भ्रम, शोष इनको करे । दुपहरके समय, मध्यरात्रिमें, अन्नके विदाहकालमें, शरत्कालमें शूल अधिक होय । शीतकालमें शीतल पदार्थसे और अत्यन्त मधुर (मीठा) शीतल अन्नसे यह शूल शांत होय ॥

कफशूलके कारण और लक्षण ।

आनूपवारिजकिलाटपयोविकारैर्भासेक्षुपिष्टकृशरातिलशङ्कुलीभिः ॥ अन्यैर्बलाघजनकैरपि हेतुभिश्च श्लेष्मा प्रकोपमुपगम्य करोति शूलम् ॥ ९ ॥ हृल्लासकाससदनाऽरुचिसंप्रसेकैरामाशये स्तिमितकोष्ठशिरोगुरुत्वैः ॥ भुक्ते सदैव हि रुजं कुरुतेऽतिमात्रं सूर्योदये च शिशिरे कुसुमागमे च ॥ १० ॥

भाषा—जलके समीप रहनेवाले पक्षियोंका मांस, मछली आदिका मांस, दही, घृत, मक्खन आदि दूधके विकार, मांस, ईखका रस, पीसा अन्न, खिचड़ी, तिल, पूरी, कचौड़ी आदि और कफकारक पदार्थ खानेसे कफ कुपित होकर आमाशयमें शूलरोगको प्रगट करे । उसमें सूखी रद्द, खांसी, ग्लानि, अरुचि, मुखसे लार गिरे, बद्धकोष्ठता, मस्तक भारी हो ये लक्षण होय । भोजन करते समय पीडा होय । सूर्योदयके समय, शिशिरऋतुमें, वसंतकालमें शूल बहुत होय ॥

आमशूलके लक्षण ।

आटोपहृल्लासवमीगुरुत्वस्तैमित्यमानाहकफप्रसैकैः ॥

कफस्य लिङ्गेन समानलिङ्गमामोद्भवं शूलमुदाहरन्ति ॥ ११ ॥

भाषा—पेटमें गुडगुडाहट होय, उबकियोंका आना, रद्द, देह भारी, मंदता, अफरा, मुखसे कफका स्राव इन लक्षणोंसे तथा कफशूललक्षणोंके समान ऐसे शूलको आमशूल कहते हैं ॥

द्वंद्वज शूलोंके लक्षण ।

वस्तौ हृत्कंठपार्श्वेषु स शूलः कफवातिकः ॥ कुक्षौ हृन्नाभि-

पार्श्वेषु स शूलः कफपैतिकः ॥ १२ ॥ दाहज्वरकरो घोरो

विज्ञेयो वातपैतिकः ॥ एकदोषोत्थितः साध्यः कृच्छ्रसाध्यो

द्विदोषजः ॥ सर्वदोषोत्थितो घोरस्त्वसाध्यो भूर्युपद्रवः ॥ १३ ॥

भाषा—वस्ति (मूत्रस्थान), हृदय, कंठ, पसवाडे इन ठिकाने शूल होय वह कफवातिक जानना । कुक्ष, हृदय, नाभि और पसवाडे इनमें कफपित्तका शूल होय है । दाह, ज्वर करनेवाला ऐसा भयंकर शूल होय वह वातपित्तका जानना । एक दोषका शूलरोग साध्य है, दो दोषोंका कृच्छ्रसाध्य और तीनों दोषोंका भयंकर और बहुत उपद्रवयुक्त होय वह शूल असाध्य जानना ॥

ग्रन्थांतरोक्त शूलके स्थान ।

वातात्मकं वस्तिगतं वदन्ति पित्तात्मकं चापि वदन्ति नाभ्याम् ॥

हृत्पार्श्वकुक्षौ कफसन्निविष्टं सर्वेषु देशेषु च सन्निपातात् ॥ १ ॥

शूलके उपद्रव ।

वेदना च तृषा सूच्छा आनाहो गौरवारुची ॥

कासश्वासौ च दिका च शूलस्योपद्रवाः स्मृताः ॥ २ ॥

परिणामशूलनिदान

स्वैर्निदानैः प्रकुपितो वायुः सन्निहितस्तथा ॥

कफपित्ते समावृत्य शूलकारी भवेद्बली ॥ १४ ॥

भुक्ते जीर्यति यच्छूलं तदेव परिणामजम् ॥

तस्य लक्षणमप्येतत्समासेनाभिधीयते ॥ १५ ॥

भाषा—अपने रौक्षादि कारणोंसे वायु कुपित होकर कफपित्तके समीप जाय उसको आवृत कर बली होकर शूलको उत्पन्न करे, आहार पचनेके समय जो शूल होय उसको परिणामशूल कहते हैं । उसके लक्षण संक्षेपसे कहता हूं ॥

वातिक परिणामशूलके लक्षण ।

अध्मानाटोपविष्मूत्रनिबन्धारतिवेपनैः ॥

स्निग्धोष्णोपशमप्रायं वातिकं तद्वदेद्विषक् ॥ १६ ॥

भाषा—पेटका फूलना तथा पेटमें गुडगुडशब्द, मलमूत्रका अवरोध, अरति (मनका न लगना), कंप ये लक्षण हों और चिकने, गरम पदार्थसे शान्त होय ऐसे शूलको वातिक कहते हैं ॥

पैत्तिक परिणामशूलके लक्षण ।

तृष्णादाहारतिस्वेदकटुम्ललवणोत्तरम् ॥

शूलं शीतशमप्रायं पैत्तिकं लक्षयेद् बुधः ॥ १७ ॥

भाषा—प्यास, दाह, चित्तका न लगना, पसीना ये लक्षण होंय । तीखा, खट्टा, नोनका ऐसे पदार्थ खानेसे बढनेवाला और शीतपदार्थके सेवनसे शान्त होय ऐसा शूल पित्तका जानना ॥

श्लैष्मिक परिणामशूलके लक्षण ।

छर्दिह्लाससंमोहं स्वल्परुग्दीर्घसंततिः ॥

कटुतिक्तोपशान्तं च तच्च ज्ञेयं कफात्मकम् ॥ १८ ॥

भाषा—वमन, अफरा और संमोह (इन्द्रिय और मनको मोह) ये लक्षण जिसमें बहुत होंय, पीडा खोडी होय, शूल बहुत दिन रहे, कटुवे और तीखे पदार्थसे शान्त होय उस शूलको कफात्मक जानना ॥

द्विदोषज और त्रिदोषजके लक्षण ।

संस्पृष्टलक्षणं यच्च द्विदोषं परिकल्पयेत् ॥

त्रिदोषजमसाध्यं तु क्षीणमांसबलानलम् ॥ १९ ॥

भाषा—जिसमें दो दोषोंके लक्षण मिले हों उसको द्वंद्वज कहते हैं और तीन दोषोंके लक्षणोंसे त्रिदोषज जानना । मांस, बल और अग्नि ये जिसके क्षीण हो गये हों ऐसा शूलरोग असाध्य जानना ॥

अन्नके उपद्रवसे प्रगट शूलके लक्षण ।

जोर्णे जीर्यत्यजीर्णे वा यच्छूलमुपजायते ॥ पथ्यापथ्यप्रयो-
गेण भोजनाभोजनेन च ॥ न श्मं याति नियमात्सोऽन्नद्रव
उदाहृतः ॥ २० ॥

भाषा—अन्न पच गया होय अथवा पच रहा हो अथवा अजीर्ण हो अर्थात् सर्वदा शूल प्रगट होय वह पथ्यापथ्यके योगसे अथवा भोजन करनेसे किंवा न भोजन करनेसे नियमसे शांत नहीं होय उसको अन्नद्रवशूल कहते हैं । यह शूल त्रिदोष विकृतिसे एक प्रकारका है परन्तु असाध्य नहीं है । क्योंकि इसकी चिकित्सा कही है ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां

शूलनिदानं समाप्तम् ।

अथोदावर्तनिदानम् ।

उदावर्तके लक्षण ।

वातविण्मूत्रजृम्भास्त्रक्षवोद्गारवर्माद्रियैः ॥

क्षुत्तृष्णोच्छ्वासनिद्राणां धृत्योदावर्त्तसंभवः ॥ १ ॥

भाषा—अधोवायु, विष्ठा, मूत्र, जंभाई, अश्रुपात, छोंक, डकार, वमन, शुक्र, भूख, प्यास, श्वास और निद्रा इन तेरह वेगोंके रोकनेसे उदावर्त्तरोग उत्पन्न होता है । तेरहका नियम करनेका यह प्रयोजन है कि क्रोध, लोभ, मन इत्यादि वेगोंके धारण करनेसे रोग उत्पन्न नहीं होय । क्योंकि इनके रोकनेमें तौ स्वस्थता प्राप्त होती है । सब उदावर्त्तोंमें मुख्य कारण वायु है । उदावर्त्तकी निरुक्ति इस प्रकार है । “ उद्ध-
तेज वेगविधारणेन आवृत्तस्य वायोरावर्त्तनमुदावर्त्तः । ” ॥

तेरह उदावर्त्तोंके लक्षण क्रमसे कहते हैं ।

वातमूत्रपुरीषाणां संगोष्मानं कृमो रुजः ॥

जठरे वातजाश्चान्ये रोगाः स्युर्वातनिग्रहात् ॥ २ ॥

भाषा—अधोवायुके रोकनेसे अधोवायु, मल, मूत्र ये बन्द हो जायं, पेट फूल

जावे, अनायास श्रम और पेटमें बादीसे पीडा होय तथा और बातकृत (तोद शूलदि) पीडा होय ॥

आटोपशूलौ परिकर्तिका च संगः पुरीषस्य तथोर्ध्ववातः ॥

पुरीषमास्यादथ वा निरेति पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य ॥ ३ ॥

भाषा—मलका वेग रोकनेसे पेटमें गुडगुडाहट होय, शूल होय, गुदामें कतरनेकीसी पीडा होय, मल उतरे नहीं, डकार आवे अथवा मल मुखके द्वारा निकले ॥

बस्तिमेहनयोः शूलं मूत्रकृच्छ्रं शिरोरुजा ॥

विनामो वंक्षणानाहः स्याल्लिंगं मूत्रनिग्रहे ॥ ४ ॥

भाषा—मूत्रका वेग रोकनेसे बस्ति (मूत्राशय) और शिश्न इन्द्रिय इनमें पीडा होय, मूत्र कष्टसे उतरे, मस्तककी पीडासे शरीर सीधा होय नहीं, पेटमें अफरा होय ॥

मन्यागलस्तंभशिरोविकारा जृम्भोपरोधात्पवनात्मकाः स्युः ॥

तथाक्षिनासावदनामयाश्च भवन्ति तीव्राः सह कर्णरोगैः ॥ ५ ॥

भाषा—आती हुई जंभाईके रोकनेसे मन्या कहिये नाडके पीछेकी नस और गला इनका और बातजन्य विकार मस्तकमें होय, उसी प्रकार नेत्ररोग, नासारोग, मुख-रोग और कर्णरोग ये तीव्र होते हैं ॥

आनन्दजं वाप्यथ शोकजं वा नेत्रोदकं प्राप्तममुंचतो हि ॥

शिरोगुरुत्वं नयनामयाश्च भवन्ति तीव्राः सह पीनसेन ॥ ६ ॥

भाषा—आनन्दसे अथवा शोकसे प्रगट अश्रुपातोंको जो मनुष्य नहीं त्याग करे उसके इतने रोग प्रगट होंगे । मस्तक भारी रहे नेत्ररोग और पीनस ये प्रचल हों ॥

मन्यास्तंभशिरःशूलमर्दितार्धावभेदकौ ॥

इन्द्रियाणां च दौर्बल्यं क्षवयोः स्याद्विधारणात् ॥ ७ ॥

भाषा—मन्या कहिये नाडके पिछाडीकी नस उसका स्तंभ कहिये जकड जाना शिरमें शूलका चलना, आधा मुख टेढा हो जाय, अर्धोर्ध्ववात और सब इन्द्रिये दुर्बल हो जाय इतने रोग आती हुई छाँकके रोकनेसे होते हैं ॥

कंठास्यपूर्णत्वमतीव तोदः कूजश्च वायोरथ वाऽप्रवृत्तिः ॥

उद्गारवेगेऽभिहते भवन्ति घोरा विकाराः पवनप्रसूताः ॥ ८ ॥

भाषा—आती हुई डकारके वेगको रोकनेसे वातजन्य इतने रोग होते हैं। कंठ और मुख भारीसा मालूम हो, अत्यंत नोचनेकीसी पीडा होय, अव्यक्तभाषण अर्थात् जो समझमें न आवे ॥

अधोवायुकी अपवृत्ति ।

कंडूकोठारुचिव्यंगो शोफपांड्वामयज्वराः ॥

कुष्ठहृत्तासवीसर्पाश्छर्दिनिग्रहजा गदाः ॥ ९ ॥

भाषा—जो मनुष्य आती हुई वमनके वेगको रोके उसके अंगमें खुजली चले, देहमें चकत्ता हो जाय, अरुचि, मुखपर झांईसी पड़े, सूजन, पांडुरोग, ज्वर, कुष्ठ, खाली रद्द, विसर्परोग ये होंय ॥

मूत्राशये वै गुदमुष्कयोश्च शोथोरुजा मूत्रविनिग्रहश्च ॥

शुक्राश्मरी तत्स्रवणं भवेच्च ते ते विकाराभिहते च शुक्ले ॥ १० ॥

भाषा—भैथुन करते समय वार्य निकलतेको जो मनुष्य रोके अथवा और प्रकारसे शुक्रके वेगको रोके उसके मूत्राशयमें सूजन होय तथा गुदमें और अंडकोशोंमें पीडा होय, मूत्र बड़े कष्टसे उतरे, शुक्राश्मरी जो पथरीके निदानमें आगे कहेंगे सा होय, शुक्रका स्राव होय ऐसे अनक प्रकारके रोग होय ॥

तंद्रांगमर्दावरुचिः श्रमश्च क्षुधाभिघातात्कृशता च दृष्टेः ॥

भाषा—भूखके रोकनेसे तन्द्रा, अंगोंका टूटना, अरुचि, श्रम और दृष्टिका मन्द होना ये रोग प्रगट होंय। चकारसे कृशता और दुर्बलता होय ये अन्य ग्रन्थसे जानने ॥

कंठास्यशोषः श्रवणावरोधस्तृषाभिघाताद्धृदयव्यथा वै ॥ ११ ॥

भाषा—प्यासके रोकनेसे कंठ और मुखका सूखना, कानोंसे मन्द सुनना और हृदयमें पीडा ये लक्षण होंय ॥

श्रांतस्य निःश्वासविनिग्रहेण हृद्रोगमोहावथ वापि गुल्मः ॥

भाषा—जो मनुष्य हार गया हो और वह श्वासको रोके उसके हृदयरोग, मोह और बायगोला इतने रोग होंय ॥

जृम्भांगमर्दाक्षिशिरोऽतिजाल्यं निद्राभिघातादथ वापि तंद्रा ॥ १२ ॥

भाषा—आती हुई निद्राके रोकनेसे, जंभाई, अंगोंका टूटना, नेत्र और मस्तककी अत्यंत जडता होना और तन्द्रा होय ॥

अब कहते हैं कि वेग रोकनेसे प्रगट रोगोंको कहकर अब रूक्षादि कारणोसे कुपितवायुसे उत्पन्न होनेवाले उदावर्तरोगोंको कहते हैं ।

वायुः कोष्ठानुगो रूक्षकषायकटुतिक्तकैः ॥ भोजनैः कुपितः
सद्य उदावर्तं करोति च ॥ १३ ॥ वातमूत्रपुरीषाश्रुकफमदोव-
हानि वै ॥ स्रोतांस्युदावर्तयति पुरीषं चातिवर्तयेत् ॥ १४ ॥
ततो हृद्गतिशूलार्तो हृद्धासारतिपीडितः ॥ वातमूत्रपुरी-
षाणि कृच्छ्रेण लभते नरः ॥ १५ ॥ श्वासकासप्रतिश्यायदा-
हमोहतृषाज्वरान् ॥ वमिद्विक्लाशिरोरोगमनःश्रवणविभ्रमान्
॥ १६ ॥ बहून्यांश्च लभते विकारान्वातकोपजान् ॥ १७ ॥

भाषा—रूखा, कषैला, तीखा और कटुआ ऐसे भोजन करनेसे कोष्ठगत वायु, मल, मूत्र, अश्रुपात, कफ और मेद इनके बहनेवाली नाडियोंके मार्गको रोक दे और मलको सुखाय दे तब रोगी हृदय मूत्रस्यानमे शूलके होनेसे वेकल हो, सुखी रह, अस्वस्थपना इनसे पीडित होय, मल मूत्र और वात ये कष्टसे उतरे और श्वास खाँसी, पीनस, दाह, मोह, प्यास, ज्वर, वमन, दिक्की, मस्तकरोग, मनकी भ्रांति, मन्द सुने तथा वातकोपसे औरभी बहुतसे विकार होय ॥

आनाहरोगनिदान ।

आमं शकृद्वा निश्चितं क्रमेण भूयो विबद्धं विगुणानिडेन ॥
प्रवर्तमानं न यथास्वमेनं विकारमानाहमुदाहरन्ति ॥ १ ॥
तस्मिन्भवत्यामसमुद्भवे तु तृष्णाप्रतिश्यायशिरोविदाहाः ॥
आमाशये शूलमथो गुरुत्वं हृत्स्तंभ उद्गारविघातनं च ॥ २ ॥
स्तंभः कटिपृष्ठपुरीषमूत्रे शूलेऽथ मूर्च्छा शकृतश्च छर्दिः ॥
श्वासश्च पक्वाशयजे भवंति तथाऽलसोक्तानि च लक्षणानि ॥ ३ ॥

भाषा—आम अथवा पुरीष क्रमसे संचित हो विगुण वायुसे वारंवार विबद्ध होकर अपने मार्गसे अच्छी रीतिसे प्रवृत्त नहीं होय इस विकारको आनाह कहते हैं । आमसे प्रगट आनाहरोगसे प्यास, पीनस, मस्तकमे दाह, आमाशयमें शूल, देहमें भारीपन, हृदयका जकड़ जाना, शूल, मूर्च्छा, डकार, कमर, पीठ, मल, मूत्र इनका रुकना, शूल, मूर्च्छा और विघ्ना मिली हुई रह और श्वास ये लक्षण होय । पक्वाशयमें आनाहरोग होनेसे आलसरोगोक्त लक्षण (आह्वान वातरोध्यादिक) होते हैं ॥

असाध्य लक्षण ।

तृष्णादितं परिक्लिष्टं क्षीणं शूलैरुपद्रुतम् ॥

शकृद्भ्रमंतं मतिमानुदावर्तिनमुत्सृजेत् ॥ ४ ॥

भाषा—प्याससे पीड़ित, क्लेशयुक्त, क्षीण, शूलसे पीड़ित और मलकी रह करने-
वाला ऐसे उदावर्त रोगीको वैद्य त्याग दे ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवभावार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकार्या
उदावर्तनिदान समाप्तम् ।

अथ गुल्मनिदानम् ।

दुष्टा वातादयोऽत्यर्थं मिथ्याहारविहारतः ॥

कुर्वन्ति पञ्चधा गुल्मं कोष्ठांतर्ग्रथिरूपिणम् ॥

तस्य पंचविधं स्थानं पार्श्वहृन्नाभिबस्तयः ॥ १ ॥

भाषा—मिथ्या आहार और मिथ्या विहार करनेसे अत्यन्त दुष्ट भये वातादि दोष
कोष्ठ (पेट) में ग्रंथिरूप (गांठ) पांच प्रकारका गुल्मरोग उत्पन्न करते हैं । उस
गुल्मरोगके पांच स्थान हैं । दोनों पसवाड़े, हृदय, नाभि और बस्ति ॥

गुल्मके सामान्यरूप ।

हृन्नाभ्योरन्तरे ग्रन्थिः संचारी यदि वाऽचलः ॥

वृत्तश्चयोपचयवान्स गुल्म इति कीर्तितः ॥ २ ॥

भाषा—हृदय और नाभि तथा बस्ति (मूत्रस्थान) इनमें चलायमान अथवा
निश्चल गोला कभी घटे, कभी बड़े ऐसी ग्रन्थि (गांठ) होय उसको गुल्म
(गोलका रोग) कहते हैं । इस श्लोकमें नाभिशब्दसे वस्तिका ग्रहण करा है ॥

सम्प्राप्ति ।

स व्यस्तैर्जायते दोषैः समस्तैरपि चोच्छ्रितैः ॥

पुरुषाणां तथा स्त्रीणां द्वेयो रक्तेन चापरः ॥ ३ ॥

भाषा—कुपित भये दोषोंसे पृथक् २ और सब दोष मिलकर एक ये चार
प्रकारके गुल्म पुरुषोंके होते हैं और स्त्रियोंके रक्त (रज) के दोषसे एक प्रकारका
गुल्म होता है । परंतु प्रथम जो लिख आये हैं कि गुल्मरोग पांच प्रकारका है

सो इसका निश्चय नहीं है, क्योंकि रक्तगुल्म स्त्रियोंके होय है पुरुषोंके नहीं होय । धातुरूप रक्तज गुल्म जो है सो स्त्री पुरुष दानोंके होय है । यह क्षीरपाणिका मत है । पांच प्रकारका गुल्म है इसपर बहुत शास्त्रार्थ और मत मतांतर हैं । जिनको देखनेकी इच्छा हो सो मधुकोश और आतंकदर्पण टीकामें देख लें ॥

पूर्वरूप ।

उद्गारबाहुल्यपुरीषबंधतृप्त्यक्षमत्वात्रनिक्कजनानि ॥

आटोपमाध्मानमपक्तिशक्तिरासन्नगुल्मस्य वदन्ति चिह्नम् ॥ ४ ॥

भाषा—डकार बहुत आवे, मलका अवरोध होय, अन्नमें अरुचि होय, सामर्थ्यका नाश होना, आंत बोले, पेटमें पीडा होय और अफरा होय तथा पेटका जकड़ जाना, मंदाग्नि होना ये लक्षण होय तो जानना कि गुल्म (गोला) रोग शीघ्र प्रगट होना चाहता है ॥

गुल्मके साधारण लक्षण ।

अरुचिः कूच्छ्रविण्मूत्रं वातेनात्रविकूजनम् ॥

आनाहश्चोर्ध्ववातत्वं सर्वगुल्मेषु लक्षयेत् ॥ ५ ॥

भाषा—अरुचि, मल मूत्र कष्टसे उतरे, वादीसे आंत बोले, पेट फूल आवे, ऊर्ध्ववात होय ये लक्षण सब गुल्मोंमें होते हैं । सब गुल्मरोगोंमें वात कारण है सो चर्क और सुश्रुतमेमी लिखा है ॥

वातगुल्मके कारण और लक्षण ।

रूक्षान्नपानं विषमातिमात्रं विचेष्टनं वेगविनिग्रहश्च ॥

शोकाभिघातोऽतिमलक्षयश्च निरन्नता चानिलगुल्महेतुः ॥ ६ ॥

यः स्थानसंस्थानरूजा विकल्पं विद्वातसङ्गं गलवक्रशोषम् ॥

इयावारुणत्वं शिशिरज्वरं च हृत्कुक्षिपार्श्वसिशिरोरुजं च ॥ ७ ॥

करोति जीर्णेऽप्यधिकं च कोपं भुक्ते मृदुत्वं समुपैति पश्चात् ॥

वातात्स गुल्मो न च तत्र रूक्षं कषायतिकं कटु चोपशेते ॥ ८ ॥

भाषा—रूखा, विषम और अतिमात्र ऐसे अन्नपान सेवन करनेसे, बलवान् पुरुषसे लड़ना, मल मूत्र आदि वेगोंके धारण करनेसे, शोक और अभिघात (लकड़ी

१ “ गुल्मिनामनिलशक्तिरुपायैः सर्वशो विधिवदाचरणीया । मारुतेऽत्र विजितेऽन्यमुदीर्णदोषमल्पमपि कर्म निहन्यात् ॥ ”

२ “ कुपिताऽनिलमूलरवात्सचितत्वान्मलस्य च । तुल्यवद्वा विशालत्वात् गुल्म इत्याभिधीयते ॥ ” इति ।

आदिकी चोट), विरेचन आदिसे, मलका क्षय करना; उपवास ये सब वातगुल्मके कारण हैं । जो गुल्म कभी नाभि, कभी वस्ति, कभी पसवाड़ेमें चला जाय तथा कभी लंबा, कभी मोटा, गोल अथवा छोटा होय तथा उसमें पीडा कभी थोड़ी कभी बहुत होय, तोदमेद (सुई चुभानेकीसी पीडा) होय अथवा अनेक प्रकारकी पीडा होय, मलकी और अधोवायुकी अच्छी रीतिसे प्रवृत्ति होय नहीं, गला और मुख सूखे, शरीरका वर्ण नीला अथवा लाल होय, शीतज्वर, हृदय, कूख, पसवाड़े, कंधा और मस्तक इनमें पीडा होय और गोला जीर्ण होनेपर अधिक कोप करे और भोजन करनेके पिछाडी नरम हो जाय, वह गोला वादीसे प्रगट होता है । उसमें रूखा, कषैला, कडुवा, तीखा पदार्थ खानेसे सुख नहीं होय ॥

पित्तगुल्मके कारण ।

कदम्बतीक्ष्णोष्णविदाहि रूक्षं क्रोधातिमद्यार्कहुताशसेवा ॥

आमाभिघातो रुधिरं च दुष्टं पैत्तस्य गुल्मस्य निमित्तमुक्तम् ॥ ९ ॥

ज्वरः पिपासा वदनाङ्गरागः शूलं महज्जीर्यति भोजने च ॥

स्वेदो विदाहो व्रणवच्च गुल्मः स्पर्शाष्टदुः पैत्तिकगुल्मरूपम् ॥ १० ॥

भाषा—कडु, खट्टा, तीक्ष्ण रस, दाहकारक (वंश करीलादिक), रूखा ऐसा भोजन करनेसे, क्रोधसे, अति मद्यपान, सूर्यकी धूपमें डोलनेसे, अग्निके समीप रहनेसे, विदग्ध अजीर्णसे दुष्ट भया रस उससे, अभिघात कहिये लकड़ी आदि लगनेसे, रुधिरका बिगडना ये पित्तगुल्मके कारण कहे हैं । ज्वर, प्यास, मुख और अंगोंमें लालपना, अन्न पचनेके समय अत्यन्त शूल होय, पत्तीना आवे जलन होय, कोडेके समान स्पर्श सहा न जाय ये पित्तगुल्मके लक्षण हैं ॥

कफके और सन्निपातके गुल्मके कारण और लक्षण ।

शीतं गुरु स्निग्धमचेष्टनं च संपूरणं प्रस्वपनं दिवा च ॥

गुल्मस्य हेतुः कफसंभवस्य सर्वस्तु दुष्टो निचयात्मकस्य ॥ ११ ॥

स्तैमित्यशीतज्वरगात्रसादहृल्लासकासारुचिगौरवाणि ॥

शैत्यं रुगल्पा कठिनोन्नतत्वं गुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य ॥ १२ ॥

भाषा—शीतल, मारी, चिकने ऐसे पदार्थके सेवनसे, तृप्तिकी अपेक्षा अधिक भोजन करना, दिनमें सोना यह कफोत्पन्न गुल्म होनेका कारण है और जो वातजादि तीनों गुल्मोंके कारण कहे हैं, वे सब सन्निपातगुल्मके कारण जानने । देहका गीलापना, शीतज्वर, शरीरकी ग्लानि, सूखी रद्द (उबाकी), खांसी,

अरुचि, भारीपना, शीतका लगना, थोड़ी पीडा होय, गुल्म (गोला) कठिन होय और ऊंचा होय इतने ये सब कफात्मक गुल्मके लक्षण हैं ॥

द्वंद्वज गुल्मके लक्षण ।

निमित्तलिङ्गान्युपलभ्य गुल्मे संसर्गजे दोषबलावलं च ॥

व्यामिश्रलिङ्गानपरांश्च गुल्मांस्त्रीनादिशेदोषधकल्पनार्थम् ॥१३॥

भाषा—द्वंद्वज गुल्ममें कारण, लक्षण और दोषोंका बलावल जानकर चिकित्सा करनेके वास्ते मिश्रलक्षणके और तीन गुल्म समझने चाहिये अर्थात् एक दोष बलवान् होय तौ चिकित्सा करनी चाहिये और द्विदोष बलवान् वा त्रिदोष बलवान् होय तौ चिकित्सा न करे ॥

सन्निपातगुल्मके लक्षण ।

महारुजं दाहपरीतमश्मवद्वनोन्नतं शीघ्रविदाहदारुणम् ॥

मनःशरीराग्निबलापहारिणं त्रिदोषजं गुल्ममसाध्यमादिशेत् ॥१४॥

भाषा—भारी पीडा करनेवाला, दाहकरके व्याप्त, पत्थरके समान कठिन तथा ऊंचा और शीघ्र दाहकरके भयंकर, मन, शरीर, अग्नि और बल इनका नाश करनेवाला अर्थात् मनको विकस करनेवाला, शरीरको कृश करनेवाला और विवर्ण करनेवाला, अग्निवैषम्यादिकारक, असामर्थ्य करनेवाला ऐसा त्रिदोषज गुल्म असाध्य जानना ॥

रक्तगुल्मके लक्षण ।

नवप्रसूताऽहितभोजनाया या चामगर्भं विसृजेदृतौ वा ॥

वायुर्हि तस्याः परिगृह्य रक्तं करोति गुल्मं सरुजं सदाहम् ॥ १५ ॥

पैत्तस्य लिङ्गेन समानलिङ्गं विशेषणं चाप्यवरं निबोध ॥

यः स्पंदते पिंडित एव नाङ्गैश्चिरात्सशूलः समगर्भलिङ्गः ॥

सरौधिरः स्त्रीभव एव गुल्मो मासि व्यतीति दशमे चिकित्स्यः ॥१६॥

भाषा—नई प्रसूत भई स्त्रीके अपथ्य सेवन करनेसे अथवा अपक्व गर्भपात होनेसे अथवा ऋतुकालके समय अपथ्य भोजन करनेसे वायु कुपित होकर उस स्त्रीके रुधिर (जो ऋतुसमय निकले उस) को लेकर गुल्म करे वह गुल्म पीडायुक्त व दाहयुक्त होता है । और पित्तगुल्मके जो लक्षण कहे हैं वे सब इसमें होय और इसमें दूसरे विशेष लक्षण होते हैं उनको कहता हूं सुनो । यह गुल्म बहुत देरमें गोल गोल हिले, अवयव कहिये हाथ पैरके साथ नहीं हिले, शूलयुक्त होय, गर्भके

समान सब लक्षण मिलें अर्थात् मुखसे पानी छूटे, मुख पीला पड़ जाय, स्तनका अग्रभाग काला हो जाय और दोहदादि लक्षण सब मिलें ये सब लक्षण व्याधिके प्रभावसे होते हैं । जैसे क्षयी रोगवालेको स्त्रीरमणकी इच्छा और काले नख ताल्वादिक होते हैं । यह रक्तज गुल्म स्त्रियोंके होता है । दश महीना व्यतीत हो जाय तब इस रक्तगुल्मकी चिकित्सा करनी चाहिये । कोई कहते हैं कि यह गर्भ है अथवा रक्तगुल्म है यह शंका जानकर माधवाचार्यने दश महीना व्यतीत होनेपर ऐसा कहा है । कारण इसका यह है कि नवम और दशम महीना यह प्रसूत होनेका समय है । शंका-क्योंजी ! “ यः स्पन्दते पिण्डित एव नांगैः ” इत्यादिक विशेषणोंसे स्पष्ट प्रतीत होता है । क्योंकि गर्भ तो निरंतर प्रत्येक अवयवके साथ शूलरहित फड़कता है और रक्तगुल्मके इससे विपरीत लक्षण हैं । फिर दश महीना व्यतीत होनेपर चिकित्सा करना चाहिये ऐसा क्यों कहा ? उत्तर-इसका कारण इस प्रकार है कि इस रोगमें जब तो दश महीना व्यतीत हो जाय तब चिकित्सा करे तो सुखसाध्य होता है । कुछ प्रसवके नियमसे नहीं कहा । क्योंकि प्रसव ग्यारह बारह महीनेमेंभी होता है सो चरकमेंभी लिखा है । “ तं स्त्री प्रसूते सुचिरेण गर्भं स्पष्टो यदा वर्षगणैरपि स्यात् । ” जैसे जीर्णज्वर होनेपर दूध पीना और दस्तका लेना हितकारक होता है । इसीसे ग्रन्थान्तरोमेंभी लिखा है । ‘ रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम् । ’ इस रक्तगुल्मको दस महीना व्यतीत होनेपर पुरानापना होय है और जय्यटनेभी कहा है कि दश महीनोंके पहिले मर्दानादि क्रिया करनेसे गर्भाशयको बिकाग होता है । क्योंकि रुधिर उस ठिकानेपर जमा होय है और ग्यारहवें महीनेमें गुल्मका गोला बहुत अच्छा जम जाता है इसीसे ग्यारहवें महीनेमें स्नेहादिककरके सब शरीर मृदु (नरम) करनेसे भेदनक्रिया करे तो गर्भाशय भले प्रकार अच्छा रहे । अब कहते हैं कि बहुत दिनका गुल्मरोग ऐसी अवस्था होनेपर असाध्य हो जाय है उसको कहते हैं ॥

सञ्चितः क्रमशो गुल्मो महावास्तुपरिग्रहः ॥ कृतमूलः शिरानद्धो
यदा कूर्म इवोन्नतः ॥ १७ ॥ दौर्बल्यारुचिहृष्टासकासच्छर्द्य-
रतिज्वरैः ॥ तृष्णातंद्राप्रतिश्यायैर्युज्यते न स सिध्यति ॥ १८ ॥

भाषा-क्रमक्रमसे बड़ा गुल्म जब सब उदर (पेट) में फैल जाय और धातुओंमें उसका मूल जाय पहुँचे तथा उसपर नाडियोंका जाल लिपट जाय और कल्लुएकी पीठके समान गुल्म ऊँचा होय तब इस रोगीके निःसत्वपना, अरुचि, सखी रद्द, खांसी, वमन, अरति और ज्वर तथा प्यास, तन्द्रा और पीनस ये होंय ऐसा रोगी असाध्य है ॥

असाध्य लक्षण ।

मृह्तिवा सज्वरः श्वासश्छर्द्यतीसारपीडिते ॥ हृन्नाभिहस्त-
पादेषु शोथः क्षिपति गुल्मिनाम् ॥ १९ ॥ श्वासः शूलं पि-
पासान्नविद्वेषो ग्रन्थिमूढता ॥ जायते दुर्बलत्वं च गुल्मिनां
मरणाय वै ॥ २० ॥

भाषा-बमन और अतिसार इनसे पीडित ऐसा गुल्मरोगीका हृदय, नाभि, हाथ, पैर इन ठिकाने सूजन होय और ज्वर, दमा जिसके होय ऐसे लक्षण होनेसे रोगी बचे नहीं । श्वास, शूल, प्यास, अन्नमें अरुचि और गुल्मकी गांठका एकाएकी नष्टता हो जाना और दुर्बलता ये लक्षण होनेसे जानना कि गुल्मरोगवालेकी मृत्यु समीप है । शंका-क्योंजी ! अंतर्विद्रधि और गुल्मरोग इनमें क्या भेद है ? इन दोनोंके स्थान और स्वरूप तो एकसे हैं । फिर भेद क्या है ? उत्तर-तुमने कहा तो ठीक है अंतर्विद्रधि पचता है और गुल्म नहीं पचे है । इसका कारण यह है कि गुल्म तो निराश्रय है सुश्रुतने कहाभी है ॥

न निबन्धोऽस्ति गुल्मस्य विद्रधिः सनिबन्धनः ॥

गुल्मस्तिष्ठति दोषे स्वे विद्रधिर्मांसशोणिते ॥

विद्रधिः पच्यते तस्माद् गुल्मश्चापि न पच्यते ॥ २१ ॥

भाषा-गुल्मका निर्वन्ध नहीं है और विद्रधिका निर्वन्ध है । गुल्म अपने दोषोंमें रहता है और विद्रधिका ठिकाना मांसरुधिरमें है, इसीमें विद्रधिका पाक होता है और गुल्मका पाक नहीं होय । गुल्म मुट्टीके समान बड़ा है और विद्रधि इससे कुछ ज्यादा बड़ा होता है ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवाथबोधिनीमाथुरीभाषाटीकार्या
गुल्मनिदान समाप्तम् ।

अथ हृद्रोगनिदानम् ।

अत्युष्णगुर्वल्मकषायतिक्तैः श्रमाभिघाताध्ययनप्रसंगैः ॥

संचिन्तनैर्वैगविधारणैश्च हृदामयः पंचविधः प्रदिष्टः ॥ १ ॥

भाषा-अतिगरम, अतिमारी, अतिखट्टा, अतिकषैला, अतिकडुवा ऐसे पदार्थ सेवन करनेसे, श्रम (धनुष आदिका खेंचना,), अभिघात (हृदयमें चोट लगना)

और भोजनके ऊपर भोजन नित्य करनेसे, संचितन (राजाके भयसे चिंता), मल मूत्र आदि वेगोंके रोकनेसे, वातादिकके क्षय और सन्निपातकरके तथा कृमिसे हृदयका रोग होय है वह पांच प्रकारका है ॥

उसकी संप्राप्ति और सामान्य लक्षण ।

दूषयित्वा रसं दोषा विगुणा हृदयं गताः ॥

हृदि बाधां प्रकुर्वन्ति हृद्रोगं तं प्रचक्षते ॥ २ ॥

भाषा—कुपित भये दोष रसको (हृदयमें जो रहता है) दुष्ट करके हृदयमें अनेक प्रकारकी पीडा करे उसको हृदयरोग कहते हैं ॥

वातहृद्रोगके लक्षण ।

आयम्यते मारुतजे हृदयं तुद्यते तथा ॥

निर्मथ्यते दीर्यते च स्फोट्यते पात्यतेऽपि च ॥ ३ ॥

भाषा—वातज हृदयरोगमें हृदय ईचासरीखा, सुईसे चोटनेसरीखा, फोरनेसरीखा दो टुकड़ा करनेके समान, मथनेके समान, कुल्हाडीसे फारनेके समान पीडा करे है ॥

पित्तके हृद्रोगके लक्षण ।

तृष्णोष्णदाहशोहाः स्युः पैतिके हृदयकुमः ॥

धूमायनं च मूर्च्छा च स्वेदः शोषो मुखस्य च ॥ ४ ॥

भाषा—पित्तके हृदयरोगमें प्यास, किंचित् दाह, मोह और हृदयकी ग्लानि, धूँआ निकलतासा मालूम हो, मूर्च्छा, पसीना और मुखका सूखना ये लक्षण होते हैं ॥

कफके हृदयरोगके लक्षण ।

गौरवं कफसंस्त्रावोऽरुचिः स्तंभोऽग्निमार्दवम् ॥

माधुर्यमपि चास्यस्य बलासा वर्तते हृदि ॥ ५ ॥

भाषा—कफसे हृदय व्याप्त होनेसे भारीपना, कफका गिरना, अरुचि, हृदय जकड़ जाय, मन्दाग्नि, मुखमें मिठास ये लक्षण होते हैं ॥

त्रिदोषजके लक्षण ।

विद्यात्त्रिदोषं त्वपि सर्वलिङ्गम्—

भाषा—जिसमें सब लक्षण मिलते होंय वह त्रिदोषका हृद्रोग जानना । इसमें

कुछभी अपथ्य होनेसे गांठ उत्पन्न होती है । उस गांठसे कृमि पैदा होते हैं ऐसा चरकमें कहा है ॥

कृमिज हृद्रोगके लक्षण ।

तीव्रार्तितोदं कृमिजं सकण्डु ॥ उत्क्लेदः श्लेष्मन् तोदः शूलं हृल्ला-
सकस्तमः ॥ अरुचिः श्यावनेत्रत्वं शोषश्च कृमिजे भवेत् ॥ ६ ॥

भाषा—तीव्र पीडाकरके तथा नोचनेकीसी पीडाकरके तथा खुजली करके युक्त ऐसा हृद्रोग कृमिजन्य जानना । उत्क्लेद (ओकारी आनेके समान मालूम हो), थूकना, तोद (सुई चुमानेकीसी पीडा), शूल, हृल्लास, अंधेरा आवे, अरुचि, नेत्र काले पड जाय और मुखशोष ये लक्षण कृमिज हृदयरोगमें होते हैं । जय्य-टका यह मत है कि उत्क्लेदसे लेकर तमपर्यंत त्रिदोषके लक्षण कहे हैं । जैसे तोद शूल ये वादीसे होय । उत्क्लेद, हृल्लास और श्लेष्मन् ये कफसे और तम ये पित्तसे लक्षण होते हैं । और अरुचिसे लेकर शोषपर्यन्त कृमिज हृद्रोगके लक्षण जानने । इस विषयमें प्रत्येक आचार्योंके भिन्न भिन्न मत हैं ॥

सर्वोके उपद्रव ।

क्लोमः सादो भ्रमः शोषो ज्ञेयास्तेषामुपद्रवाः ॥

कृमिजे कृमिजातीनां श्लैष्मिकाणां च ये मताः ॥ ७ ॥

भाषा—क्लोम कहिये पिपासा (प्यास) स्थान उसमें गलाने होय, भ्रम, शोष ये सब हृद्रोगोंके उपद्रव जानने । और कफकी कृमिरोगके जो उपद्रव पिछाडी कह आये हैं वे कृमिज हृद्रोगके लक्षण होते हैं । तथा “ हृल्लासमास्यस्रवणमविपा-
कमरोचकम् । ” इत्यादि ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां

हृद्रोगनिदान समाप्तम् ।

अथ मूत्रकृच्छ्रनिदानम् ।

व्यायामतीक्ष्णौषधरूक्षमद्यप्रसंगानित्यद्रुतपृष्ठयानात् ॥

आनूपमत्साध्यशनादजीर्णात्स्युर्मूत्रकृच्छ्राणि नृणामिहाष्टौ ॥ १ ॥

भाषा—व्यायाम (दंड कसरत आदि), तीक्ष्णौषध (राई आदि), रूखा

१ “त्रिदोषजे तु हृद्रोगे यो दुरात्मा निषेवते । तिलक्षीरगुडादींश्च ग्रथिस्तस्योपजायते ॥
ममैकदेशे सक्लेद रसश्चाप्युपगच्छति । सक्लेदात्कृमयश्चास्य भवत्युपहृतात्मनः ॥ ” इति ॥

पदार्थ और नित्यप्रति मद्यपान करना, निरंतर घोंडेपर चढ़नेसे और जलसमीप रहनेवाले पक्षी (हंस, सारस, चकवा आदि) का मांस खानेसे और मछली, भोजनके ऊपर भोजन करनेसे और कच्चे पदार्थ इत्यादिकोंके खानेसे मनुष्योंके आठ प्रकारका मूत्रकृच्छ्ररोग होता है । पृथक् दोषोंसे ३, सन्निपातसे १, चोट लगनेका १, मल रोकनेका १, वीर्य रोकनेका १ और पथरीका १ ये सब भिन्न-करके आठ भये ॥

संप्राप्ति ।

पृथङ्मलाः स्वैः कुपिता निदानैः सर्वेऽथ वा कोपमुपेत्य वस्तौ ॥

मूत्रस्य मार्गं परिपीडयन्ति यदा तदा मूत्रयतीह कृच्छ्रात् ॥ २ ॥

भाषा—अपने कारणसे कुपित भये जो वातादिक दोष अथवा सब दोष वस्तिमें कुपित होकर मूत्रके मार्गको पीडित करें तब मनुष्यका बड़े कष्टसे मूत्र उतरे ॥

पैतिक मूत्रकृच्छ्रके लक्षण ।

पीतं सरत्तं सरुजं सदाहं कृच्छ्रं मुहुर्मूत्रयतीह पितात् ॥

भाषा—पैतिक मूत्रकृच्छ्रसे पीला, कुछ लाल, पीडायुक्त, अभिके समान, वारंवार कष्टसे मूत्र उतरे ॥

वातिक मूत्रकृच्छ्रके लक्षण ।

तीव्रार्तिरुवंक्षणवस्तिमेद्रे स्वरूपं मुहुर्मूत्रयतीह वातात् ॥ ३ ॥

भाषा—वातके मूत्रकृच्छ्रसे वंक्षण (जांघ और ऊरु इनकी संधि), मूत्राशय और इन्द्रिय इनमें पीडा होय और मूत्र वारंवार थोडा थोडा उतरे ॥

कफज मूत्रकृच्छ्रके लक्षण ।

वस्तेः सलिंगस्य गुरुत्वशोथौ मूत्रं सपिच्छं कफमूत्रकृच्छ्रे ॥

भाषा—कफके मूत्रकृच्छ्रमें लिंग और मूत्राशय भारी हो तथा सूजन होय और मूत्र चिकना होय ॥

सन्निपातज मूत्रकृच्छ्रके लक्षण ।

सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपाताद्भवन्ति तत्कृच्छ्रतमं तु कृच्छ्रम् ॥ ४ ॥

भाषा—सन्निपातसे सर्व लक्षण होते हैं । वह मूत्रकृच्छ्र कष्टसाध्य है ॥

शल्यज मूत्रकृच्छ्रके लक्षण ।

मूत्रवाहिषु शल्येन क्षतेष्वभिदतेषु च ॥

मूत्रकृच्छ्रं तदा घाताज्जायते भृशदारुणम् ॥

वातकृच्छ्रेण तुल्यानि तस्य लिंगानि लक्षयेत् ॥ ५ ॥

भाषा—मूत्र वहनेवाले स्रोत (मार्ग) शल्य (तीर आदि) से विंध जाय अथवा पीडित होय तौ उस घातसे भयंकर मूत्रकृच्छ्र होता है । इसके लक्षण वातज मूत्रकृच्छ्रके समान होते हैं ॥

मलके मूत्रकृच्छ्रके लक्षण ।

शकृतस्तु प्रतीघाताद्वायुर्विगुणतां गतः ॥

आध्मानं वातसंगं च मूत्रसंगं करोति च ॥ ६ ॥

भाषा—मल (विष्टा) का अवरोध होनेसे वायु विगुण (उलटा) होकर अफरा, वाब, झूल और मूत्र इनका नाश करे तब मूत्रकृच्छ्र प्रगट होय ॥

अश्मरीजन्य मूत्रकृच्छ्र ।

अश्मरीहेतु तत्पूर्वं मूत्रकृच्छ्रमुदाहरेत् ॥ ७ ॥

भाषा—पथरीके योगसे जो मूत्रकृच्छ्र होता है उसको पथरीका मूत्रकृच्छ्र कहते हैं ॥

शुक्रज मूत्रकृच्छ्रके लक्षण ।

शुके दोषैरुपहते मूत्रमार्गे विधारिते ॥

सशुक्रं मूत्रयेत्कृच्छ्राद्वास्तिमेहनशूलवान् ॥ ८ ॥

भाषा—दोषोके योगसे शुक्र (वीर्य) दुष्ट होकर मूत्रमार्गमें गमन करे तब उस मनुष्यके मूत्राशय और लिंग इनमें शूल होय और मूत्रते समय मूत्रके संग वीर्य-पतन होय ॥

अश्मरी और शर्करा इनका साम्य और अवांतर मेद ।

अश्मरी शर्करा चैव तुल्यसम्भवलक्षणे ॥ विशेषणं शर्क-

रायाः शृणु कीर्तयतो मम ॥ ९ ॥ पच्यमानाऽश्मरी पित्ता-

च्छोष्यमाणा च वायुना ॥ विमुक्तकफसंधाना क्षरंती शर्करा

मता ॥ १० ॥ हृत्पीडा वेपथुः शूलं कुक्षावग्निश्च दुर्बलः ॥

तथा भवति मूर्च्छा च मूत्रकृच्छ्रं च दारुणम् ॥ ११ ॥

भाषा—अश्मरी (पथरी) और शर्करा इन दोनोंकी संप्राप्ति और लक्षण समान हैं परंतु इनमें थोडासा मेद है उसको कहता हूं । पित्तसे पकनेवाली और वायुसे

शुष्क होनेवाली ऐसी पथरी कफसंबंधी न होय तब मूत्रके मार्गसे रेतके समान झरने लगे उसको शर्करा कहते हैं । उस शर्करायोगसे हृदयमें पीडा, कम्प, कूखमें शूल, मंदाग्नि, मूच्छा और भयंकर मूत्रकृच्छ्र ये रोग होते हैं ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममायुरप्रणीतमाधवार्यबोधिनीमाधुरीभाषाटीकाया
मूत्रकृच्छ्रनिदान समाप्तम् ।

अथ मूत्राघातनिदानम् ।

जायन्ते कुपितैर्दोषैर्मूत्राघातास्त्रयोदश ॥

प्रायो मूत्रविघाताद्यैर्वातकुण्डलिकादयः ॥ १ ॥

भाषा—मूत्रका वेग रोकनेसे, आदिशब्दने मल शुकादिका वेग रोकनेसे और रुक्ष भोजन आदि जानना । कुपित भये हुए दोषोंसे वातकुण्डलिकादिक तेरह प्रकारके मूत्राघातरोग होते हैं ॥

वातकुण्डलिकाके लक्षण ।

रौक्ष्याद्भेगविघाताद्वा वायुर्वस्तौ सवेदनः ॥ मूत्रमाविश्य चरति

विगुणः कुण्डलीकृतः ॥ २ ॥ मूत्रमल्पाल्पमथवा सरुजं संप्र-

वर्तते ॥ वातकुण्डलिकां तां तु व्याधिं विद्यात्सुदारुणम् ॥ ३ ॥

भाषा—रुखे पदार्थ खानेसे अथवा मलमूत्रादि वेगोंके धारण करनेसे कुपित भया जो वायु सो बस्ति (मूत्राशय) में प्राप्त होकर पीडा करे और मूत्रसे मिलकर मूत्रके वेगको विगुण (उलटा) करके वहां आप कुण्डलके आकार (गाथाकार) मूत्राशयमें विचरे तब मनुष्य उस वातसे पीडित हो मूत्रको बारंवार थोड़ा थोड़ा पीडाके साथ त्याग करे । इस दारुण व्याधिं वातकुण्डलिका रोग कहते हैं ॥

अष्ठीलाके लक्षण ।

आध्मापयन्वस्तिगुदं रुद्ध्वा वायुश्चलन्नतम् ॥

कुर्यात्तीव्रार्तिमष्ठीलां मूत्रमार्गावरोधिनीम् ॥ ४ ॥

भाषा—बस्ति (मूत्राशय) और गुदा इनमें यह वायु अफरा करे तथा गुदाकी वायुको रोककर चञ्चल और उन्नत (ऊंची) ऐसी अष्ठीला (पत्थरकी पिण्डीके सदृश) को प्रगट करे । यह मूत्रके मार्गको रोकनेवाली और भयंकर पीडा करनेवाली है ॥

वातवस्तिके लक्षण ।

वेगं विधारयेद्यस्तु मूत्रस्याकुशलो नरः ॥ निरुणाद्धि मुखं तस्य
बस्तेर्बास्तिगतोऽनिलः ॥ ५ ॥ मूत्रसंगो भवेत्तेन बस्तिकुक्षिनि-
पीडितः ॥ वातवस्तिः स विज्ञेयो व्याधिः कृच्छ्रप्रसाधनः ॥ ६ ॥

भाषा—जो मनुष्य अङ्ग (जिह्वा) से मूत्रबाधाको रोके उसके वस्ति (मूत्रा-
शय) का वायु वस्तिके मुखको बन्द कर दे तब उसका मूत्र बन्द हो जाय और
वह वायु वस्तिमें और कूखमें पीडा करे तब उस व्याधिको वातवस्ति ऐसा कहते
हैं । यह बड़े कष्टसे साध्य होता है ॥

मूत्रातीतके लक्षण ।

चिरं धारयतो मूत्रं त्वरया न प्रवर्तते ॥

मेहमानस्य मन्दं वा मूत्रातीतः स उच्यते ॥ ७ ॥

भाषा—मूत्रको बहुत देर रोकनेसे पीछे वह जलदी नहीं उतरे और मूत्रते नमय
धीरे धीरे उतरे इस रोगको मूत्रातीत कहते हैं ॥

मूत्रजठरके लक्षण ।

मूत्रस्य वेगेऽभिहते तदुदावर्त्तहेतुकः ॥ अपानः कुपितो वा-
युरुदरं पूरयेद्भृशम् ॥ ८ ॥ नाभेरधस्तादाध्मानं जनयेत्तीव्र-
वेदनाम् ॥ तन्मूत्रजठरं विद्यादधोवस्तिनिरोधजम् ॥ ९ ॥

भाषा—मूत्रका वेग रोकनेसे मूत्रवेगधारणजनित और उदावर्त्तका कारणभूत
ऐसा अपानवायु कुपित होकर पेट बहुत फूल जाय और नाभिके नीचे तीव्र
वेदनासंयुक्त अफरा करे, अधोवस्तिका रोध करनेवाले ऐसे इस रोगको मूत्रजठर
ऐसा कहते हैं ॥

मूत्रोत्संगके लक्षण ।

बस्तौ वाप्यथ वा नाले मणौ वा यस्य देहिनः ॥

मूत्रं प्रवृत्तं सज्जेत सरक्तं वा प्रवाहतः ॥ १० ॥

स्रवच्छनैरल्पमल्पं सरुजं वाथ नीरुजम् ॥

विगुणानिलजो व्याधिः स मूत्रोत्संगसंज्ञितः ॥ ११ ॥

भाषा—प्रवृत्त मया मूत्र वस्तिमें अथवा शिश्न (लिंग) में अथवा शिश्नके
अग्रभागमें अटक जाय और बलसे मूत्रको करेमी तौ वादीसे वस्तिको फाडकर जो

मूत्र निकले वह मंद मंद थोड़ा थोड़ा पीड़ाके साथ अथवा पीड़ारहित रुधिरसहित निकले ऐसी विगुण वायुसे उत्पन्न हुई इस व्याधिको मूत्रोत्संग कहते हैं ॥

मूत्रक्षयके लक्षण ।

रूक्षस्य क्वांतदेहस्य बस्तिस्थो पित्तमारुतो ॥

मूत्रक्षयं सरूदाहं जनयेतां तदाह्वयम् ॥ १२ ॥

भाषा—रूखा भया अथवा श्रांत (थक गया) देह जिसका ऐसे पुरुषके बस्ति (मूत्राशय) में रहे जो पित्त और वायु वे मूत्रका क्षय करें और पीड़ा तथा दाह होता है उसको मूत्रक्षय ऐसा कहते हैं ॥

मूत्रग्रन्थिके लक्षण ।

अन्तर्बस्तिमुखे वृत्तः स्थिरोऽल्पः सहसा भवेत् ॥

अश्मरीतुल्यरुग्रन्थिर्मूत्रग्रन्थिः स उच्यते ॥ १३ ॥

भाषा—बस्तिके मुखमें गोल स्थिर छोटीसी गांठ अकस्मात् होय, उसमें पथरीके समान पीड़ा होय इस रोगको मूत्रग्रन्थि ऐसा कहते हैं ॥

मूत्रशुक्रके लक्षण ।

मूत्रितस्य स्त्रियं यातो वायुना शुक्रमुद्धतम् ॥

स्थानाच्च्युतं मूत्रयतः प्राक्पश्चाद्वा प्रवर्तते ॥

भस्मोदकप्रतीकाशं मूत्रशुक्रं तदुच्यते ॥ १४ ॥

भाषा—मूत्रबाधाको रोककर जो मनुष्य स्त्रीसङ्ग करे उसका वायु शुक्रको उड़ाय स्थानसे भ्रष्ट करे तब मूतनेके पहिले अथवा मूतनेके पीछे शुक्र गिरे और उसका वर्ण राख मिले पानीके समान होय उसको मूत्रशुक्र ऐसा कहते हैं ॥

उष्णवातका लक्षण ।

व्यायामाध्वातपैः पित्तं बस्तिं प्राप्यानिलायुतम् ॥ बस्तिं मेढ्रं

गुदं चैव प्रदहेत्प्रावयेदधः ॥ १५ ॥ मूत्रं हारिद्रमथ वा सरक्तं

रक्तमेव च ॥ कृच्छ्रात्पुनः पुनर्जैतोरुष्णवातं वदन्ति तम् ॥ १६ ॥

भाषा—व्यायाम (दंड कसरत), अति मार्गका चलना और धूपमें डोलना इन कारणोंसे कुपित भया जो पित्त सो बस्तिमें प्राप्त हो वायुसे मिल बस्ति, अंडकोश और गुदा इनमें दाह करे और हलदीके समान अथवा कुछ रक्तसे युक्त वा काल ऐसा मूत्रका स्त्राव बारंवार कष्टसे होय, उसको उष्णवात रोग कहते हैं ॥

मूत्रसादके लक्षण ।

पित्तं कफो वा द्वौ वापि संहन्येतेऽनिलेन चेत् ॥ कृच्छ्रान्मूत्रं

तदा पीतं रक्तं श्वेतं घनं सृजेत् ॥ १७ ॥ सदाहं रोचनाशंखचूर्ण-
वर्णं भवेत्तु तत् ॥ शुष्कं समस्तवर्णं वा मूत्रसादं वदन्ति तम् ॥ १८ ॥

भाषा—पित्त अथवा कफ वा दोनों वायुकरके विगड़े हुए होंय तब मनुष्य पीला, लाल, सफेद, गाढा ऐसा कष्टसे मूत्रे और मूत्रनेके समय दाह होय और जब वह मूत्र पृथ्वीमें सूख जाय तब गोरोचन, शंखका चूर्ण ऐसा वर्ण होय अथवा सर्व वर्णका होय इस रोगको मूत्रसाद कहते हैं ॥

विड्विघातके लक्षण ।

रूक्षदुर्बलयोर्वान्तनोदावर्तं शकृद्यदा ॥ १९ ॥ मूत्रस्रोतोऽनुप-
द्येत विड्विमृष्टं तदा नरः ॥ विड्विबन्धं भूत्रयेत्कृच्छ्राद्विड्वि-
घातं विनिर्दिशेत् ॥ २० ॥

भाषा—रूक्ष और दुर्बल पुरुषके शकृत् (मल) जब वायुकरके प्रेरित उदावर्तको प्राप्त हो तब वह मल मूत्रके मार्गमें आवे उस समय मनुष्य मूत्रने लगे तौ बड़े कष्टसे मूत्र उतरे और उसके मूत्रमें विष्ठाकीसी दुर्गंध आवे, उसको विड्विघात कहते हैं ॥

वस्तिकुण्डलरोगके लक्षण ।

द्रुताध्वलंघनायासैरभिघातात्प्रपीडनात् ॥ स्वस्थानाद्वस्ति-
रुद्धतः स्थूलस्तिष्ठति गर्भवत् ॥ २१ ॥ शूलरूपन्दनदाहार्तो
बिन्दुं बिन्दुं स्रवत्यपि ॥ पीडितस्तु सृजेद्द्वारां संरंभोद्रेष्टनार्ति-
मान् ॥ २२ ॥ वस्तिकुण्डलमाहुस्तं चोरं शस्त्रविषोपमम् ॥
पवनप्रवलं प्रायो दुर्निवारमबुद्धिभिः ॥ २३ ॥

भाषा—जल्दी जल्दी चलनेसे, लंघन करनेसे, परिश्रमसे, लकड़ी आदिकी चोट लगनेसे, पीडासे वस्ति अपने स्थानको छोड़ ऊपर जाय मोटी होकर गर्भके समान काठिन रहे, उससे शूल, कम्प और दाह ये होंय । मूत्रकी एक एक बुन्द गिरे । यदि वस्ति जोरसे पीडित होय तौ बड़ी धार पड़े, वस्तिमें सूजन होय. पेटमें पीडा होय इस रोगको वस्तिकुण्डल ऐसा कहते हैं । यह शस्त्रके समान जल्दी प्राणनाशक और विषके समान कालांतरमें प्राणका नाशकर्ता भयंकर है । इसमें प्रायः वायु प्रबल है । मन्दबुद्धिवाले वैद्योंसे इसका निवारण (चिकित्सा) करना कठिन है ॥

इसको अन्य दोषोंका सम्बन्ध होनेसे जो लक्षण होते हैं उनको कहता हूँ ।

तस्मिन्पित्तान्विते दाहः शूलं मूत्रविवर्णता ॥

श्लेष्मणा गौरवं शोथः स्निग्धं मूत्रं घनं सितम् ॥ २४ ॥

भाषा—वही बस्तिकुंडल पित्तयुक्त होनेसे दाह और मूत्रका बुरा रंग होय और कफयुक्त होनेसे जडत्व, सूजन, मूत्र चिकना, गाढा, सपेद ऐसा होय ॥

साध्यासाध्य लक्षण ।

श्लेष्मरुद्धविलो वस्तिः पित्तोदीर्णो न सिद्ध्यति ॥

अविभ्रांतविलः साध्यो न च यः कुण्डलीकृतः ॥ २५ ॥

भाषा—कफकरके जिसका मुख बन्द होय ऐसा और पित्तकरके व्याप्त भई ऐसी वस्ति साध्य नहीं होय और जिस बस्तिका मुख खुला होय तथा जो कुण्डलीकृत होय नहीं वह साध्य है ॥

कुण्डलीभूतके लक्षण ।

स्याद्वस्तौ कुण्डलीभूते तृणमोहः श्वास एव च ॥ २६ ॥

भाषा—वस्ति कुण्डलीभूत होनेसे प्यास, दाह और श्वास ये लक्षण होय ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्यबोधिनीमाथुरीभाषादीकायां

मूत्राघातरोगनिदान समाप्तम् ।

अथाश्मरीरोगनिदानम् ।

वातपित्तकफैस्त्रिष्वतुर्थी शुक्रजाऽपरा ॥

प्रायः श्लेष्माश्रयाः सर्वा अश्मर्यः स्फुर्यमोपमाः ॥ १ ॥

भाषा—वात, पित्त, कफ इनसे ३ चौथी शुक्रसे अश्मरीरोग (पथरी) होती है । यह पथरी विशेषकरके कफाश्रित है । “ यमोपमाः ” कहिये अच्छी चिकित्सा न होय तो यह अवश्य प्राणनाशक है ॥

सम्प्राप्ति ।

विशोषयेद्वस्तिगतं सशुक्रं मूत्रं सपित्तं पवनः कफं वा ॥

यदा यदाश्मर्युपजायते च क्रमेण पित्तेष्विव रोचना गोः ॥ २ ॥

भाषा—जिन मनुष्योंका वायु बस्तिमें प्राप्त हो शुक्रयुक्त अथवा पित्तयुक्त मूत्र अथवा कफको सुखावे तब उस स्थानमें पथरी प्रगट होती है । जैसे गौके पित्तमें गोरोचन जमे है, उसी प्रकार बस्तिमें वीर्यसे पथरी होय है ॥

पूर्वरूप ।

नैकदोषाश्रयाः सर्वा अश्मर्याः पूर्वलक्षणम् ॥

वस्त्याध्मानं तदासन्नदेशेषु परितोऽतिरूक् ॥

मूत्रे वस्तसंगंधत्वं मूत्रकृच्छ्रं ज्वरोऽरुचिः ॥ ३ ॥

भाषा—सब अश्मरी (पथरी) एक दोषके आश्रय नहीं हैं अर्थात् अनेक दोषा-
श्रित हैं । वस्तिका फूलना, वस्तिके आसपास अत्यंत पीडा होनी, मूत्रमें बकरेके
पेशाबकीसी दुर्गंध आवे, मूत्रकृच्छ्र, ज्वर, अरुचि ये पथरीके पूर्वरूप जानने ॥

पथरीके सामान्य लक्षण ।

सामान्यलिंगं रुद्धनाभिसेवनीवस्तिमूर्धसु ॥ विशीर्णधारं मूत्रं

स्यात्तया मार्गनिरोधने ॥ ४ ॥ तद्व्यपायात्सुखं मेहेदृच्छं गोमेद-

कोपमम् ॥ तत्संक्षोभात्क्षते सास्त्रभायासाच्चातिरूग्भवेत् ॥ ५ ॥

भाषा—नाभि सेवनी (अंडकोशके समीपका भाग) और वस्तिका अग्रभाग
इनमें शूल होय पथरीके योगसे मूत्रमार्ग रुकनेसे मूत्रभी धार फटी निकले, पथरी
मूत्रमार्गके पाससे हट जाय तौ मूत्र अच्छी रीतिसे उतरे और स्वच्छ गोमेदम-
णिके समान होय, अश्मरी (पथरी) के योगसे वस्तिमें घाव होनेसे रुधिर
मिला मूत्र उतरे और मृतते समय जोर करनेसे बड़ा क्लेश और पीडा होय ये
सामान्य लक्षण जानने ॥

वातकी पथरीके लक्षण ।

तत्र वाताद्भृशं व्याप्तो दन्तान्वादाति वेपते ॥ मथ्नाति मेहनं ना-

भि पीडयंत्यनिशं कृगन् ॥ ६ ॥ सानिलं मुंचति शकृन्मुहुर्मेहति

विदुशः ॥ श्यावा रूक्षाश्मरी चास्य स्याच्चिता कंटकैरिव ॥ ७ ॥

भाषा—वायुकी पथरीसे रोगी अत्यंत पीडा करके व्याप्त होय, दातोंको चबावे,
कांपे, लिंगको हाथसे रगड़े, नाभिको रगड़े और रातदिन दुःखसे रोवे और मूत्र
आनेके समय पीडा होनेके कारण अधोवायुको परित्याग करे, मूत्र बारंवार टपक
टपक गिरे, उसकी पथरीका रंग नीला और रूखा होय उसके ऊपर कांटे होंय ॥

पित्तकी पथरीके लक्षण ।

पित्तेन दह्यते वस्तिः पच्यमान इवोष्मवान् ॥

भल्लातकास्थिसंस्थाना रक्ता पीता सिताश्मरी ॥ ८ ॥

भाषा—पित्तकी पथरीके रोगीसे- वस्तिमें दाह होय और खारसे जैसा दाह होय

ऐसी वेदना होय, वस्तिके ऊपर हाथ धरनेसे गरम मालूम होय और मिलाएकी मींगीके समान होय, लाल, पीली, काली होय ॥

कफकी पथरीके लक्षण ।

वस्तिर्निस्तुद्यत इव श्लेष्मणा शीतलो गुरुः ॥

अश्मरी महती श्लक्ष्णा मधुवर्णाथ वा सिता ॥ ९ ॥

भाषा—कफकी पथरीसे वस्तिमें नोचनेकीसी पीडा होय, शीतलपना होय और पथरी बड़ी मुर्गीके अंडेसमान, स्वच्छ और मद्य (दारू) के रंगकीसी अर्थात् कुछ पीलीसी होय यह कफकी पथरी बहुधा बालकोंके होती है यह कहा है ॥

एता भवंति बालानामेषामेव च भूयसा ॥

आश्रयोपचयाल्पत्वाद् ग्रहणादरणे सुखाः ॥ १० ॥

भाषा—पूर्वोक्त त्रिदोषजा अश्मरी (पथरी) विशेषकरके बालकोंके होती है । कारण उनका भारी मीठा शीतल चिकना आहार है और उनकी वस्ति छोटी तथा पुष्टता थोड़ी होय है । इसीसे वैद्योंको उसका चीरना, फाडना, काटना, निकालना कठिन नहीं होय सो सुश्रुतनेभी कहा है ॥

शुक्राश्मरीके लक्षण ।

शुक्राश्मरी तु महतां जायते शुक्रधारणात् ॥ स्थानाच्च्युत-

ममुक्तं हि मुष्कयोरन्तरेऽनिलः ॥ ११ ॥ शोषयत्युपसंहृत्य

शुक्रं तच्छुष्कमश्मरी ॥ वस्तिरुक् कृच्छ्रमूत्रत्वं मुष्कश्चयथु-

कारिणी ॥ १२ ॥ तस्यामुत्पन्नमात्रायां शुक्रमेति विलीयते ॥

पीडिते त्वक्काशेऽस्मिन्नश्मर्यैव च शर्करा ॥ १३ ॥

भाषा—शुक्राश्मरी शुक्र (वीर्य) के रोकनेसे बडे मनुष्योंकोही यह पथरी होती है । मैथुन करनेके समय अपने स्थानसे चलायमान हो गया जो वीर्य उस समय मैथुन न करे तब शुक्र (वीर्य) बाहर नहीं निकले, भीतरही रहे तब वायु उस शुक्रको उठाकर सुखा देता है उसीको शुक्रजाश्मरी कहते हैं । इसकरके अंड-कोषोंमें सूजन, वलीमें पीडा और मूत्रकृच्छ्रता होती है । शुक्राश्मरीकी आदिमें र्लिंग और अंडकोष, पेडू इनमें पीडा होती है । वीर्यका नाश होनेके कारण पथरीकी नाई शर्करा उत्पन्न होती है ।

पथरिशर्कराके उपद्रव ।

अणुशो वायुना भिन्ना सा तस्मिन्ननुलमगे ॥ निरोति सह मूत्रे-

ण प्रतिलोमे विवर्ध्यते ॥ १४ ॥ मूत्रस्रोतःप्रवृत्ता सासक्ता
कुर्यादुपद्रवान् ॥ दौर्बल्यं सदनं कार्श्यं कुक्षिशूलमथारुचिम् ॥
पाण्डुत्वमुष्णवातं च तृष्णां हृत्पीडनं वमिम् ॥ १५ ॥

भाषा-वायुका वस्तिर्मे अनुलोमगतिसे प्रवेश होता है तौ वह शर्करा वायुकरके छोटे छोटे इकट्ठी होकर मूत्रके साथ बाहर निकले और यदि वायु प्रतिलोम होय तौ मूत्र-मार्गको रोक दे यदि मूत्रमार्गमें प्राप्त होय तौ मूत्रके बहनेवाले छिद्रोंको रोक दे फिर इतने उपद्रवोंको प्रगट करे । दुर्बलता, ग्लानि, कृशता, कूखमे शूल, अरुचि, पाण्डु-रोग, उष्णवात, प्यास, हृदयमें पीडा, वमन ये सब उपद्रव होय ॥

असाध्य लक्षण ।

प्रशूननाभिवृषणं बद्धमूत्रं रुजान्वितम् ॥

अश्मरी क्षपयत्याशु शर्करा सिकतान्विता ॥ १६ ॥

भाषा-जिसके नामि और वृषण सूज जाय, मूत्र उत्तरे नहीं, पीडा होय ऐसे पुरुषका शर्करा और सिकतायुक्त पथरी प्राणनाश कर ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
अश्मरीनिदान समाप्तम् ।

अथ

माधवनिदानस्य उत्तरभागः ।

तत्र प्रमेहनिदानम् ।

आस्यासुखं स्वप्नसुखं दर्शानि ग्राम्योदकानूपरसाः पयांसि ॥

नवान्नपानं गुडवैकृतं च प्रमेहहेतुः कफकृच्च सर्वम् ॥ १ ॥

भाषा-बैठनेके सुखसे, निद्राके सुखसे अथवा स्वप्नसुख कहिये स्वप्ने स्त्रीप्रसंग आदि सुखसे, दही, ग्रामके संचारी जीव भेड बकरी आदि, जलके संचारी जीव मच्छी कलुआ आदि, अनूप (जलसमीप) के रहनेवाले जीव हंस चक्रवा आदि, ऐसे प्राणियोंके मांसरस, दूध, नया अन्न और नया जल तथा शर्करा आदि गुडके पदार्थ अथवा गुडके विकार ये और जितने कफकारक पदार्थ हैं वे सब प्रमेह होनेके कारण हैं ॥

कफपित्तवातप्रमेहोंकी क्रमसे सम्प्राप्ति ।

[मेदश्च मांसं च शरीरजं च क्लेदं कफो वस्तिगतः प्रदूष्य ॥

करोति मेहान्समुदोर्णमुष्णैस्तानेव पित्तं परिदूष्य चापि ॥ २ ॥

क्षीणेषु दोषेष्ववकृष्य धातून्संदूष्य मेहान्कुरुतेऽनिलश्च ॥

साध्याः कफोत्था दृश पित्तजाः षट् याप्या न साध्याः पवनाच्चतुष्काः ॥

समक्रियत्वाद्विषमक्रियत्वान्महात्ययत्वाच्च यथाक्रमं ते ॥ ३ ॥

भाषा—वस्ति (मूत्रस्थान) गत कफ मेद मांस और शरीरके क्लेदको विगाड़कर प्रमेहको उत्पन्न करता है । उसी प्रकार गरम पदार्थसे पित्त कुपित होकर पूर्वोक्त मेद मांसको विगाड़कर प्रमेहको उत्पन्न करे और वायु यह दोष क्षीण होनेसे धातु कहिये वसा मज्जादिकको ईंचकर वस्तिके मुखपर लाकर प्रमेहको प्रगट करे । कफसे प्रगट दस प्रमेह साध्य हैं । कारण इसका यह है कि कफदोष और मेद-प्रभृति दूष्य इनपर कटुतिक्तादि क्रिया समान है । इस रोगमें रोगकाही प्रभाव ऐसा है कि इसमें तुल्यदूष्यको साध्यत्व कहा है और प्रमेहके बिना और रोगोंको अतुल्य (असमान) दूष्यत्व साध्यका हेतु होता है । पित्तके छः प्रमेह विषम चिकित्सा करनेसे याप्य होते हैं अर्थात् पित्त हरण करनेवाले जो शीत मधुर आदि द्रव्य वे मेदको बढ़ानेवाले हैं और मेदहरणकर्त्ता उष्णकटुकादि द्रव्य पित्तकर्त्ता हैं ऐसी क्रिया विषम हैं । वादीसे प्रगट चार प्रमेह मज्जादि गंभीर धातुओंके आकर्षण करनेसे अत्यन्त पीडाकर्त्ता हैं और इनकी विषमही क्रिया है इसीसे ये चार असाध्य हैं ॥

प्रमेहका दोषदूष्यसंग्रह ।

कफः सपित्तं पवनश्च दोषा मेदोऽस्त्रशुक्रांबुवसालसीकाः ॥

मज्जारसौजः पिशितं च दूष्याः प्रमेहिणीं विंशतिरेव मेहाः ॥ ४ ॥

भाषा—कफ, पित्त और वादी ये दोष और मेद, रुधिर, शुक्र, जल, मांस, स्नेह (चर्बी), लसिका (मांसका जल), मज्जारस, ओज और मांस ये दूष्य जानने । इन दोष और दूष्य दोनोंसे बीस प्रकारके प्रमेह होते हैं ॥

पूर्वरूप ।

दन्तादीनां मलाढ्यत्वं प्राग्रूपं पाणिपादयोः ॥

दाहश्चिक्कणतो देहतृश्वासश्चोपजायते ॥ ५ ॥

भाषा—दांतोंमें आदिशब्दसे जिह्वा तालु आदिका ग्रहण है; इनमें मैला बहुत

रहे, हाथ पैरमें दाह, अंगका चिकनापना, प्यास, श्वास, चकारसे केशों (बारों) का आपसमें लिपट जाना और नखोंका बढ जाना । ये प्रमेहके पूर्वरूप होते हैं ॥

सामान्य लक्षण ।

सामान्यं लक्षणं तेषां प्रभूताविलम्बता ॥ ६ ॥

भाषा—बहुत और गाढा मूत्र उतरे ये प्रमेहके पूर्वरूप होते हैं ॥

प्रमेहके कारण ।

दोषदूष्यविशेषेऽपि तत्संयोगविशेषतः ॥

मूत्रवर्णादिभेदेन भेदो मेहेषु कल्प्यते ॥ ७ ॥

भाषा—दोष और दूष्य इनके भेद न होनेसे परंतु दोष और दूष्य इनके संयोग भेदसे मूत्रवर्णादि भेद करके प्रमेहमें भेद होता है । दस छः चार इत्यादिक दोष (वात, पित्त, कफ) दूष्य (मांस, मेद, मज्जादि) जैसे सफेद, पीला, काला, तामेके रंगका और श्याम इन पांच रंगोंके संयोग करनेसे पिंगल पाटलादि अनेक वर्णभेद होते हैं । इसी प्रकार दोषादिकोंके संयोगसे नाना प्रकारके प्रमेह होते हैं । संयोगभेदकी कैसे प्रतीति हो ऐसा कोई पूछे तो उसके वास्ते कहते हैं । मूत्रके वर्णादि भेदसे समान कारणोंके भेद कल्पना करने चाहिये । जैसे घट (घडा) बनाने समय मृत्तिकादि कारण सामग्रीमें भेद नहीं है परन्तु कुम्भकारादि (कुम्हार आदि) संयोग भेदकरके घडा, सरवा आदि अनेक जातिभेद हो जाते हैं ॥

कफके १० प्रमेहके लक्षण ।

अच्छं बहुसितं शीतं निर्गन्धमुदकोपमम् ॥ मेहत्युदकमेहेन
किञ्चिदाविलपिच्छिलम् ॥ ८ ॥ इक्षो रसमिवात्यर्थं मधुरं चेशु-
मेहतः ॥ सांद्रीभवेत्पर्युषितं सान्द्रसहेन मेहति ॥ ९ ॥ सुरामेही
सुरातुल्यमुपर्यच्छमघो घनम् ॥ संहृष्टरोमा पिष्टेन पिष्टवद्बहुलं
सितम् ॥ १० ॥ शुक्राभं शुक्रमिश्रं वा शुक्रमेही प्रमेहति ॥
मूत्राणून्सिकतामेही सिकतारूपिणो मलान् ॥ ११ ॥ शीतमेही
सुबहुशो मधुरं भृशशीतलम् ॥ शनैः शनैः शनैर्मेही मन्दं मन्दं
प्रमेहति ॥ लालातंतुयुतं मूत्रं लालामेहेन पिच्छिलम् ॥ १२ ॥

भाषा—१ उदकप्रमेहकरके स्वच्छ, बहुत सफेद, शीतल, गंधरहित, पानीके समान कुछ गाढा और चिकना मूत्र है । २ इक्षुप्रमेहसे इखके रससमान अत्यंत मीठा ऐसा मूत्र होय । ३ सांद्रप्रमेहसे रात्रिमें पात्रमें धरनेसे जैसा होवे ऐसा मूत्र होय ।

४ सुराप्रमेहसे दालूके समान ऊपर निर्मल और नीचे गाढा ऐसा मूत्रे । ५ पिष्टप्रमेहसे पीसे चावलके पानी समान सपेद और बहुत मूत्रे तथा मूत्रते समय रोमांच होय । ६ शुक्रप्रमेहसे शुक्र (वीर्य) के समान अथवा शुक्रमिला मूत्र होय । ७ सिकतामेहसे मूत्रके कण और बालू रेतके समान मलके रत्ता गिरें । ८ शीतमेहसे मधुर तथा अत्यंत शीतल ऐसा वारंवार बहुत मूत्रे । ९ शनैर्मेहसे धीरे धीरे और मन्द मन्द मूत्रे । १० लालाप्रमेहसे लारके समान तारयुक्त और चिकना मूत्र होता है ॥

पित्तके ६ प्रमेहके लक्षण ।

गंधवर्णरसस्पर्शैः क्षारेण क्षरतोयवत् ॥ १३ ॥ नीलमेहेन
नीलाभं कालमेही मर्षाणिभम् ॥ हारिद्रमेही कटुकं हरिद्रा-
सन्निभं दहेत् ॥ १४ ॥ विस्त्रं मांजिष्ठमेहेन मांजिष्ठसलिलो-
पमम् ॥ विस्त्रमुष्णं सलवणं रक्ताभं रक्तमेहतः ॥ १५ ॥

भाषा—१३ क्षारप्रमेहसे खारी जलके समान गंध, वर्ण, रस और स्पर्श ऐसा मूत्र होता है । १४ नीलप्रमेहसे नीले रंगका अर्थात् पपैया पक्षीके पंखके सदृश मूत्रे । १५ कालप्रमेहसे स्याहीके समान काला मूत्रे । १६ हारिद्रप्रमेहसे तीक्ष्ण हलदीके समान और दाहयुक्त मूत्रे । १७ मांजिष्ठप्रमेहसे आम दुर्गंध और मजीठके समान मूत्रे । १८ रक्तप्रमेहसे दुर्गंधयुक्त, गरम, खारी और रुधिरके समान लाल मूत्र करे ॥

वातके ४ प्रमेहके लक्षण ।

वसामेही वसामिश्रं वसाभं मूत्रयेन्मुहुः ॥ मज्जाभं मज्जमिश्रं
वा मज्जमेही मुहुर्मुहुः ॥ १६ ॥ कषायमधुरं रूक्षं क्षौद्रमेहं
वदेद् बुधः ॥ हस्ती मत्त इवाजस्रं मूत्रं वेगविवर्जितम् ॥ साल-
सीकं विबद्धं च हस्तिमेही प्रमेहति ॥ १७ ॥

भाषा—१६ वसाप्रमेहो वसा (चर्बी) युक्त अथवा वसाके समान मूत्रे । १७ मज्जाप्रमेहो मज्जाके समान अथवा मज्जा मिला वारंवार मूत्रे । १८ क्षौद्रप्रमेहो कषैला, मीठा और चिकना ऐसा मूत्रे । १९ हस्तिप्रमेहो मस्त हाथीके समान निरंतर वेगरहित जिसमें तार निकले और ठहर ठहरके मूत्रे ॥

कफप्रमेहके उपद्रव ।

अविपाकोऽरुचिश्छर्दिर्ज्वरः कासः सपीनसः ॥

उपद्रवाः प्रजायन्ते मेहानां कफजन्मनाम् ॥ १८ ॥

भाषा—अन्नका परिपाक न होय, अरुचि, वमन, ज्वर, खांसी, पीनस ये कफ प्रमेहके उपद्रव हैं ॥

पित्तप्रमेहके उपद्रव ।

वस्तिमेहनयोः शूलं मुष्कावदरणं ज्वरः ॥

दाहस्तृष्णाग्निका मूर्च्छा विड्भेदः पित्तजन्मनाम् ॥ १९ ॥

भाषा—वस्ति और लिंग इनमें पीडा होय, अंडकोशोंका पककर फटना, ज्वर, प्यास, खट्टी डकार, मूर्च्छा और पतला दस्त होय ये पित्तप्रमेहके उपद्रव हैं ॥

वातप्रमेहके उपद्रव ।

वातजानामुदावर्तं कंठहृद्ग्रहलोलाः ॥

शूलमुन्निद्रता शोषः कासः श्वासश्च जायते ॥ २० ॥

भाषा—उदावर्त, गला, हृदय इनका रुकना, लोलता (सर्वरस भक्षणच्छा), शूल, निद्रानाश, शोष, सूखी, श्वास ये वातप्रमेहके उपद्रव हैं ॥

प्रमेहके असाध्य लक्षण ।

यथोक्तोपद्रवाविष्टमतिप्रसृतमेव च ॥

पिडिकापीडितं गाढं प्रमेहो हन्ति मानवम् ॥ २१ ॥

भाषा—ऊपर कहे जो आविपाकादि उपद्रव वे सब होंय । जिसके मूत्रका स्राव बहुत हुआ होय, शराविका आदि जो पिडिका आगे कहेंगे वे होय, रोगका अंगमें प्रवेश हो गया हो ऐसे लक्षण होनेसे वह प्रमेह मनुष्यको मार डाले ॥

दूसरे असाध्य लक्षण ।

जातः प्रमेही मधुमेहिना यो न साध्यरोगः स हि बीजदोषात् ॥

भाषा—मधुमेही पुरुषसे उत्पन्न भया जो प्रमेहवान् पुरुषका रोग बीजदोषके कारणसे साध्य नहीं होय । इस जगह मधुमेहशब्दसे साधारण प्रमेह जानना । इस जगहभी मधुकोशटीकावालेने मधुमेहशब्दपर बहुतसा शास्त्रार्थ लिखा है ॥

कुलपरंपरागत अन्य विकारोंको असाध्यत्व कहते हैं ।

ये चापि केचित्कुलजाधिकारा भवन्ति तांश्च प्रवदन्त्यसाध्यान् २२

भाषा—जो कोई कुष्मादिक कुलपरंपरागत विकार हैं वे सब असाध्य हैं । अब कहते हैं कि सर्व प्रमेहोंकी उपेक्षा करनेसे मधुमेहत्वको प्राप्त होते हैं इसकी कहते हैं ॥

सर्व प्रमेहकी अपेक्षा करनेसे मधुमेह होता है ।

सर्व एव प्रमेहास्तु कालेनाप्रतिकारिणः ॥

मधुमेहत्वमायांति तदाऽसाध्या भवन्ति हि ॥ २३ ॥

भाषा—सब प्रमेह औषधके बिना कालकरके मधुमेहको प्राप्त होते हैं तब वे असाध्य हो जाते हैं ॥

धातुक्षय और आवरण इनसे कुपित भये वायुको मधुमेहका संभव होता है ।

मधुमेहे मधुसमं जायते स किल द्विधा ॥

क्रुद्धे धातुक्षयाद्वायौ दोषावृतपथेऽथ वा ॥ २४ ॥

भाषा—मधुमेहमें मूत्र मधु (सहत) के समान होता है वह दो प्रकारका है । एक तो धातुक्षय होनेसे वायु कुपित होकर होता है और दूसरा दोषोंकरके पवनका मार्ग आवृत (ढकने) करके होता है ॥

आवरणके लक्षण ।

आवृतो दोषलिंगानि सोऽनिमित्तं प्रदर्शयन् ॥

क्षीणः क्षणात्पुनः पूर्णो भजते कृच्छ्रसाध्यताम् ॥ २५ ॥

भाषा—आवृत वायुसे प्रगट मधुमेह जिस पित्तादिदोषकरके आच्छादित होता है उसके लक्षण अकस्मात् देखें, क्षणभरमें क्षीण होंय, क्षणमें पूर्ण होंय वह कष्ट-साध्य जानना ॥

मधुमेहशब्दकी प्रवृत्ति विषय निमित्त ।

मधुरं यच्च मेहेषु प्रायो माध्विव मेहति ॥

सर्वेऽपि मधुमेहारूपा माधुर्याच्च तनोरतः ॥ २६ ॥

भाषा—प्रमेहोंमें रोगी प्रायशः मधु (सहत) के समान मीठा सूते और सब शरीरको मीठा कर दे इसीसे सर्व प्रमेहको मधुप्रमेहसंज्ञा दी है और अमृतसागरमें जो छः प्रमेह आत्रेयके मतसे लिखे हैं वे प्रमाणरहित हैं और प्रसिद्धमेंभी प्रमेह बीस प्रकारके हैं इसीसे हमने छोड़ दिये हैं ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरकृतमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
प्रमेहनिदानं समाप्तम् ।

अथ प्रमेहपिटिकानिदानम् ।

शराविका कच्छपिका जालनी विनताऽलजी ॥ मसूरीका सर्ष-
पिका पुत्रिणी सविदारिका ॥ १ ॥ विद्रधिश्वेति पिडिकाः प्रमे-
होपेक्षया दश ॥ संधिमर्मसु जायन्ते मांसलेषु च धामसु ॥ २ ॥

भाषा—प्रमेहकी उपेक्षा करनेसे शराविकादि दश पिटिका संधिमर्म और मांसल ठिकानेमें होती हैं ॥

सबके लक्षण ।

अंतोव्रता च तद्रूपा निम्नमध्या शराविका ॥ सदाहा
कूर्मसंस्थाना ज्ञेया कच्छपिका बुधैः ॥ ३ ॥ क्षालनी
तीव्रदाहा तु मांसजालसमावृता ॥ अवगाढरुजोत्क्रेदा पृष्ठे
वाष्पुदरेऽपि वा ॥ ४ ॥ महती पिडिका नीला सा बुधैर्विनता
स्मृता ॥ रक्ता सिता स्फोटवती दारुणत्वलजी भवेत् ॥ ५ ॥
मसूरदलसंस्थाना विज्ञेया तु मसूरिका ॥ गौरसर्षपसंस्थाना
तत्प्रमाणा च सर्षपी ॥ ६ ॥ महत्यल्पचिता ज्ञेया पिडिका
चापि पुत्रिणी ॥ विदारीकंदवद् वृत्ता कठिना च विदारिका ॥
विद्रधेर्लक्षणैर्युक्ता ज्ञेया विद्रधिका तु सा ॥ ७ ॥

भाषा—१ शराविका यह पिटिका ऊपरके भागमें ऊंची और मध्यमें बैठोसी होय
जैसा मट्टीका शराव होता है ऐसी होती है । २ कच्छपिका यह कलुवाके पीठके
समान कुछ दाहयुक्त ऐसी होती है । ३ जालनी यह तीव्र दाहकरके संयुक्त और
मांसके जालसे व्याप्त होती है । ४ विनता ये फुंसी पीठमें अथवा पेटमें होती है
इसकी पीडा बहुत होय, ठंडी होय तथा बड़ी और नीले रंगकी होती है । ५ अलजी
लाल, काली, वारीक फोडोंकरके व्याप्त भयंकर होती है । ६ मसूरिका मसूरकी
दालके समान बड़ी होती है । ७ सर्षपिका सपेद सरसोंके समान बड़ी होती है ।
८ पुत्रिणी यह बीचमें एक बड़ी फुंसी होय उसके चारों ओर छोटी २ फुंसी और
होय उसको पुत्रिणी कहते हैं । ९ विदारिका यह विदारीकन्दके समान गोल और
करडी होती है । १० विद्रधिका यह विद्रधिके लक्षणकरके युक्त होती है । मोज
और सुश्रुतके मतसे नौ पिटिका हैं और चरकके मतसे सातही है ॥

ये पिटिका कैसे उत्पन्न होती हैं ।

ये यन्मयाः स्मृता मेहास्तेषामेतास्तु तन्मयाः ॥ ८ ॥

विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः ॥

तावच्चैता न लक्ष्यन्ते यावद्वास्तुपरिग्रहः ॥ ९ ॥

भाषा—जो प्रमेह जिस दोषकरके उल्लवण होता है तिसकरके तिसी दोषके उल्लवणकरके पिटिका होती है । यह पिटिका प्रमेहके विना दुष्टमेदके होनेने प्रगट होती है । जबतक इनकी गांठ नहीं बधे तबतक नहीं दीखे । “ ये यन्मयाः स्मृता मेहाः ” इस पदके ऊपर मधुकोशबालेने शास्त्रार्थ लिखा है । ग्रन्थ बढनेक भयसे हमने नहीं लिखा ॥

असाध्यपिटिकालक्षण ।

गुदे हृदि शिरस्यंसे पृष्ठे मर्मसु चोत्थिताः ॥

सोपद्रवा दुर्बलाग्नेः पिडिकाः परिवर्जयेत् ॥ १० ॥

भाषा—गुदामें, हृदयमें, शिरमें, कंधामें, पीठमें, और मर्मस्थानमें उठी पिटिका और उपद्रवयुक्त हो तथा दुर्बलाग्ने पुरुषकी पिटिका त्याज्य है । पिटिकाके उपद्रव चरकने कहे हैं सो इस प्रकार “ वृद्धासमाससंकोचमोहादिकामदज्वराः । विसर्प-मर्मसंरोधाः पिटिकानामुपद्रवाः ॥ ” इसका अर्थ सुगम हैं, इसीसे नहीं लिखा । शंका—क्योंजी ! स्त्रियोंके प्रमेह क्यों नहीं होता ? उत्तर—इसका कारण और ग्रंथोंमें इस प्रकार लिखा है “ रजःप्रसेकाच्चारिणां मासि मासि विशुद्ध्यति । कृत्स्नं शरीर-दोषाश्च न प्रमेहं त्यतः स्त्रियः ॥ ” स्त्रियोंके महीनेके महीना रज बहा करे है इसीसे सब देह और दोष शुद्ध होते हैं इसीसे स्त्रियोंके प्रमेह नहीं होय और स्त्रियोंके प्रमेह होना कहीं नहीं देखा । यहभी एक बलवान् कारण है और सोमादिक रोग होते हैं । कदाचित् कोई कहे कि और रोगका होना असंभव है तो यह केवल झगडेका स्थान है, इसका किसीने यथार्थ निर्णय नहीं करा । प्रमेहनिवृत्तिके लक्षण सुश्रुतमें कहे हैं । यथा “ प्रमेहिणो यदा मूत्रमनाविलमपिच्छिलम् । विशदं कटु तिक्तं च तद्द्वारोग्यं प्रचक्षते ॥ ” इति ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
प्रमेहमधुमेहपिटिकानिदानं समाप्तम् ।

अथ मेदोनिदानम् ।

कारण और सम्प्राप्ति ।

अव्यायामदिवास्वप्नश्लेष्मलाहारसेविनः ॥ मधुरोऽन्नरसः प्रायः
स्नेहान्मेदो विवर्द्धते ॥ १ ॥ मेदसा वृत्तमार्गत्वात्पुष्यन्त्यन्येन
धातवः ॥ मेदस्तु चीयते यस्मादशक्तः सर्वकर्मसु ॥ २ ॥

भाषा—दंड कसरतके न करनेसे, दिनमें सोनेसे और कफकारक पदार्थ सेवन करनेसे ऐसी रीतिसे वर्त्तनेवाले पुरुषका अन्नरस केवल मधुर कहिये आमरूप हो स्नेह करनेसे मेदको बढ़ावे मेदकरके मार्ग बंद होनेसे अन्य धातु हाड, मज्जा, वीर्य आदि पुष्ट होती नहीं और मेद बढे तब वह पुरुष सर्व कर्म करनेको अशक्त होता है ॥

मेदस्वी पुरुषके लक्षण ।

क्षुद्रश्वासतृषामोदस्वप्नप्रकथनसादनैः ॥ युक्तः क्षुत्स्वेददौर्गन्ध्यै-
रल्पप्राणोऽल्पमैथुनः ॥ ३ ॥ मेदस्तु सर्वभूतानामुदरेष्वस्थिषु
स्थितम् ॥ अत एवोदरे वृद्धिः प्रायो मेदस्विनो भवेत् ॥ ४ ॥

भाषा—“क्षुद्रश्वासः रूक्षायासोद्भवः” इत्यादिक पिछाडी कह आये सो तृषा, मोह, निद्रा, अकस्मात् श्वासका रोग, अंगगलानि, भूख, पसीना और दुर्गन्धि इन लक्षणकरके वह पुरुष युक्त होय उसकी शक्ति घट जाय और मैथुन करनेमें उत्साह न होय मेद यह सब प्राणिमात्रोंके उदर और हड्डियोंमें रहे हैं इसीसे मेदवाले पुरुषका पेट बढा करता है ॥

मेदस्वीका अवस्थाविशेष ।

मेदसावृत्तमार्गत्वाद्वायुः कोष्ठे विशेषतः ॥ चरन्संधुक्षयत्य-
ग्निमाहारं शोषयत्यपि ॥ ५ ॥ तस्मात्स शीघ्रं जरयत्याहारं
चापि कांक्षति ॥ विकारांश्चाप्नुते घोरान्कांश्चित्कालव्यति-
क्रमात् ॥ ६ ॥ एतावुपद्रवकरो विशेषादग्निमारुतौ ॥ एतौ
हि दहतः स्थूलं वनं दावानलो यथा ॥ ७ ॥

भाषा—मेदसे मार्ग रुक जानेसे कोठेमें पवनका संचार विशेष होय तब अग्निको यह पवन बढ़ावे, भोजन करे, आहारको तुरन्त शोषण करे तब वह आहार शीघ्र पचकरके फिर जेमनेकी इच्छाको प्रगट करे और भोजन करनेमें कालका व्यतिक्रम

होनेसे भयंकर वातके रोग उत्पन्न होय । ये अग्नि और वायु बड़ा उपद्रव करते हैं । जैसे दावानल (अग्नि) वनको जरावे है उसी प्रकार ये दोनों उस स्थूल (मोटे) पुरुषको जराते हैं ॥

अत्यन्त मेद बढ़नेका परिणाम ।

मेदस्यतीव्र संवृद्धे सहसैवानिलादयः ॥

विकारान् दारुणान् कृत्वा नाशयन्त्याशु जीवितम् ॥ ८ ॥

भाषा—मेद अत्यन्त बढ़नेसे वायु आदि ये अकस्मात् भयंकर प्रमेह, पित्तिका, छ्वर, भगंदर विद्राघि, वातरोग इत्यादि उत्पन्न करके शीघ्रही जीवका नाश करे ॥

स्थूलक्षण ।

मेदोमांसातिवृद्धत्वाच्चलस्फिगुदरस्तनः ॥

अयथोपचयोत्साहो नरोऽतिस्थूल उच्यते ॥ ९ ॥

भाषा—मेद और मांस ये अत्यन्त बढ़नेसे जिस पुरुषके कूले, पेट और स्तन ये थल थल हलें और उसके शरीरकी स्थूलता बड़ी होय अर्थात् जैसी चाहिये तैसी न होय तथा उत्साह (होशयारी) न रहे ऐसे मनुष्यको अतिस्थूल कहते हैं ॥

इति श्रीपण्डितवृत्तराममाधुरप्रणीतमाधवभावार्थबोधिनीमाधुरीभाषाटीकायां
मेदोनिदान समाप्तम् ।

अथ काश्यपनिदानम् ।

प्रसंगवशसे काश्यप (क्षीण) रोगका निदान ग्रन्थान्तरसे लिखते हैं ।
वातो रूक्षान्नपानानि लघ्वनं प्रमिताशनम् ॥ क्रियातियोगः
शोकश्च वेगनिद्राविनिग्रहः ॥ १ ॥ नित्यं रोगोऽरतिर्नित्यं
व्यायामो भोजनाल्पता ॥ भीतिर्धनादिर्चिंता च काश्यपा-
रणमीरितम् ॥ २ ॥ क्रोधोऽतिमैथुनं चैव शुक्रव्याधिस्तथैव
च ॥ काश्यपस्य हेतवः प्रोक्ताः समस्तैरपि तांत्रिकैः ॥ ३ ॥

भाषा—कुपित वायु रूखा अन्न (चना, कांगनी, सामखि आदि), रूक्षपान औटाया जल आदि); लघ्वन, थोड़ा भोजन, क्रियातियोग कहिये वमन बिचे-
नका बहुत होना, शोक बंधुवियोगादिक, मूत्र मल आदि वेगोंका रोकना, निद्राका
, नित्यही रोगी रहना, सर्वदा अराति होना, व्यायाम (दंड, कसरत और

मार्गका चलना आदि श्रम), अतिमय, धन आदिकी चिंता, क्रोध, अति मैथुन शुक्रव्याधि (प्रमेहरोग आदिक) ये सर्व कार्य क्षीण होनेके कारण वैद्य कहते हैं ॥

कृशमनुष्यके लक्षण ।

शुष्कस्फिगुदरग्रीवाधमनीजालसन्ततिः ॥

अस्थिशोषोऽतिकृशतः स्थूलपर्वनरो मतः ॥ ४ ॥

भाषा—जिसके कूले, षेट, गरदन और धमनी कहिये नाडियोंका जाल ये सब सूख जाय तथा हड्डी सूख जाय और पर्व कहिये जोड़ मंटे होय वह पुरुष कृश (लटा) कहाता है ॥

अतिकृशको वर्जनीय वस्तु ।

व्यायाममतिसौहित्यं क्षुत्पिपासा महौषधम् ॥

न कृशः सहते तद्वदतिशीतोष्णमैथुनम् ॥ ५ ॥

भाषा—व्यायाम (दंड कसरत) का करना, अति सौहित्य (अच्छी बात), सूख, प्यास, उत्कट औषध तथा शीतलता, गरमी और मैथुन इनको कृश मनुष्य नहीं सह सके है इसीसे इनको त्याग दे ॥

अतिकृशके जो रोग होते हैं उनको कहते हैं ।

मोहः कासः क्षयः श्वासगुल्मार्शस्त्रिदराणि च ॥

भृशं कृशं प्रधावन्ति रोगाश्च ग्रहणीमुखाः ॥ ६ ॥

भाषा—जो मनुष्य ज्वरादि रोगसे कृश होय अथवा वातरूक्षान्नपानादिकसे कृश होय और वह कुपथ्य करे तो इतने रोग होय जो विदाही और अभिष्यंदी वस्तु खाय तो प्लीह (तापतिल्ली) होय और खटाई खाय तो खासी होय और अति मैथुन करे तो क्षईका रोग होय, और व्यायाम शीतल भोजनपानादिक करे तो श्वासरोग होय, जो रूखा अन्नपान, कडुवा, खट्टा भक्षण और शीतल भारी चिकना आदिका सेवन करे तो गुल्म (गोला) होय और अर्श (बवासीर) कारक पदार्थ सेवनसे बवासीर होय । इसी प्रकार उदररोग संग्रहणी आदि रोग होते है । अब कहते हैं कि कोई कृशभी बलवान् होय है इसमें क्या हेतु है ॥

आधानसमये यस्य शुक्रभागोऽधिको भवेत् ॥

मेदोभागस्तु हीनः स्यात्स कृशोऽपि महाबलः ॥ ७ ॥

भाषा—गर्भ रहनेके समय शुक्रका भाग अधिक होय—और मेदका भाग थोडा होय तो मेद थोडा होनेसे तो कृश होय और शुक्राधिक्य होनेसे बलवान् होय ॥

कस्यचित् स्थूलस्यापि तादृक् बलं न दृश्यते तत्र हेतुमाह ।

मेदसोऽशोऽधिको यस्य शुक्रभागोऽल्पको भवेत् ॥

स स्निग्धोऽपि सुपुष्टोऽपि बलहीनो विलोक्यते ॥ ८ ॥

भाषा—गर्म रहते समय मेदका भाग अधिक होय और शुक्रका भाग थोड़ा होय तौ वह पुष्टभी होय परंतु बलहीन होता है ॥

दृष्टान्त ।

यथा पिपीलिका स्वल्पा यथा च वरटी बलात् ॥

स्वतश्चतुर्गुणं भारं नीत्वा गच्छति तन्मुखम् ॥ ९ ॥

भाषा—जैसे पिपीलिका (चेंदी) आप अतिकृश है और खानेकी वस्तु दाल चावल आदि भारीभी है परंतु उनको खींचकर बिलमें ले जाती है और वरटी (पीली मांखी) झींगर आदि आपसे चौगुने भारीभी हैं परंतु खींचकर अपने स्थानमें ले जाती है । इसी प्रकार बलवान् पुरुष जानना ॥

असाध्यकाउपमाह ।

स्वभावात् कृशकायो यः स्वभावादल्पपावकः ॥

स्वभावादबलो यश्च तस्य नास्ति चिकित्सितम् ॥ १० ॥

भाषा—जिसका स्वतः स्वभावसे कृश शरीर है और जिसकी स्वभावसे मंदोग्नि है और जो स्वभावसे बलहीन है उसकी चिकित्सा नहीं है ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाध्वार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
कार्श्यनिदान समानम् ।

अथ उदररोगनिदानम् ।

अग्निका दुष्ट होना यही उदररोगका विशेषकरके कारण है ।

रोगाः सर्वेऽपि मन्देऽग्नौ सुतरामुदराणि च ॥

अजीर्णान्मलिनैश्चान्नैर्जायन्ते मलसंचयात् ॥ १ ॥

भाषा—अग्नि मन्द होनेसे सब रोग होते हैं और उदर तौ विशेषकरके होता है

१ “ तेषामग्निबले हीने कुप्याति पवनादयः । ” इति । २ “ तात्स्थितद्धर्मताभ्यां च तरसमीपतयापि च । तत्साहचर्याच्छब्दानां वृत्तिरेषा चतुर्विधा ॥ ” इति ।

कारण यह है कि आग्निमांद्य यह त्रिदोषजनक है और अजीर्णसे मलिन अन्नसे (विरुद्ध अध्यश्नादिक) और मल (दोष तथा पुरीषादिक) इनके संचयसे उदररोग होता है । इस जगह उदरशब्दकरके उदरस्थित रोग जानने से ग्रन्थान्तरमें लिखा है ॥

उदरकी सम्प्राप्ति ।

रुद्धा स्वेदांबुवांहीनि दोषाः स्रोतांसि संचिताः ॥

प्राणाम्यपानान्संदूष्य जनयंत्युदरं नृणाम् ॥ २ ॥

माषा-वातादिदोष स्वेद (पसीना) वहनेवाली और जलको वहनेवाली नाडियोंके मार्गको रुद्ध (रोक) कर और वे दोष बढकर प्राणवायु, अग्नि और अपान-वायु इनको अत्यन्त दुष्ट कर मनुष्योंके उदररोग उत्पन्न करते हैं । उदररोगका पूर्वरूप सुश्रुतमें लिखा है । “ तत्पूर्वरूपं बलवर्णकांक्षा बलीविनाशो जठरे तु राज्यः । जीर्णापरिज्ञानविदाहवत्यो वस्तौ रुजः पादगतश्च शोथः ॥ ” इति ॥

उदरके सामान्यरूप ।

आध्मानं गमनेऽशक्तिर्दौर्बल्यं दुर्बलाग्रिता ॥

शोथः सदनमंगानां संगो वातपुरीषयोः ॥

दाहस्तन्द्रा च सर्वेषु जठरेषु भवन्ति हि ॥ ३ ॥

माषा-अफरा, चलनेकी शक्तिका नाश, दुर्बलता, मंदाग्नि, सृजन, अंगस्थानि, वायुका तथा मलका रुकना, दाह, तन्द्रा ये लक्षण सब उदरमें होते हैं ॥

उदररोगसंख्या ।

पृथग्दोषैः समस्तैश्च ग्रीहबद्धक्षतोदकैः ॥

संभवंत्युदराण्यष्टौ तेषां लिङ्गं पृथक् शृणु ॥ ४ ॥

माषा-पृथक् दोषोंसे अर्थात् वात, पित्त, कफसे, सन्निपातसे सन्निपातोदर, ग्रीहोदर १ बद्धोदर १ क्षतोदर १ और जलोदर १ सब मिलाकर ८ भेद । उनके लक्षण पृथक् पृथक् कहते हैं ॥

तिनमें वातोदरके लक्षण ।

तत्र वातोदरे शोथः पाणिपद्माभिकुक्षिषु ॥ ५ ॥ कुक्षिपार्श्वो-

दरकटीपृष्ठरूपपर्वभेदनम् ॥ शुष्ककासोऽगमदौऽधो गुरुता

१ “ अतिसंचितदोषाणां पापकर्म च कुर्वताम् । उदराण्युपजायते मंदाग्नीनां विशेषतः ॥ स्वेदवहाना भेदोमूल लोमकूपश्च । ” इति । २ “ उदकवहानां स्रोतसां तालुमूलं क्लोम च ” इति ।

मलसंग्रहः ॥ ६ ॥ श्यावारुणत्वगादित्वमकस्माद् वृद्धिहास-
वत् ॥ सतोदभेदमुदरं तनुकृष्णाशिराततम् ॥ ७ ॥ आध्मा-
तद्वतिवच्छब्दमाहृतं प्रकरोति च ॥ वायुश्चात्र सरुक्छब्दो
विचरेत्सर्वतो गतिः ॥ ८ ॥

भाषा—वातोदरमें हाथ, पैर, नाभि और कूख इनमें सूजन होय; संधियोंका टूटना तथा कूख, पसवाड़े, पेट, कमर, पीठ इनमें पीडा; सूखी खांसी, अंगोंका टूटना, कमरसे नीचेके भागमें भारीपना, मलका संग्रह होना, त्वचा नख नेत्रादिका काला लाल होना, पेट अकस्मात् (निमित्तके बिना) बड़ा हो जाय, छोटा हो जाय, सुई चुभानेकीसी तथा नोचनेकीसी पीडा होय, पेट चारों तरफ बारीक काली शिराओं (नाडियों) से व्याप्त होय, चुटकी मारनेसे फूली पखालके समान शब्द होय इस उदरमें वायु चारों तरफ डोलकर शूल करे तथा गूंजे ॥

पित्तोदरके लक्षण ।

पित्तोदरे ज्वरो मूर्च्छा दाहस्तृट् कटुकास्यता ॥ भ्रमोऽतिसारः
पातत्वं त्वगादाबुदरं हरित् ॥ ९ ॥ पीतताम्रशिरानद्धं सस्वेदं
सोष्म दह्यते ॥ धूमायते मृदुरूपर्शं क्षिप्रपाकं प्रदूयते ॥ १० ॥

भाषा—पित्तके उदररोगमें ज्वर, मूर्च्छा, दाह, प्यास, मुखमें कड़वासा, भ्रम, अतिसार, त्वगादिक (नख नेत्र) इनमें पीलापना, पेट हरा होय, पीली, तामेके रंगकी नाडियोंसे उदर व्याप्त हो, पसीना आवे, गरमीसे सब देहमें दाह होय, आंतोंसे धुआंसा निकलता दीखे, हाथके स्पर्श करनेसे नरम मालूम हो, शीघ्र पाक होय अथवा जलोदरत्वको प्राप्त हो और उसमें घोर पीडा होय ॥

कफोदरके लक्षण ।

श्लेष्मोदरेऽगसदनं स्वापः श्वयथुगौरवम् ॥ निद्रात्क्लेशोऽरुचिः
श्वासः कासः शुक्लत्वगादिता ॥ ११ ॥ उदरं स्तिमितं स्निग्धं शुक्ल-
राजीततं महत् ॥ चिराभिवृद्धिकठिनीतिरुपशं गुरु स्थिरम् ॥ १२ ॥

भाषा—कफके उदररोगमें हाथ पैर आदि अंगोंमें शून्यता हो और जकड़ जाय, सूजन होय, अंग भारी हो जाय, निद्रा आवे, वमन होगी ऐसा मालूम होय, अरुचि होय, श्वास, खांसी होय, त्वचा नख नेत्रादिक सपेद हों, पेट निश्चल चिकना सपेद नाडियोंसे व्याप्त हो, इसकी वृद्धि बहुत कालमें होय, पेड करडा और शीतल मालूम होय तथा भारी और स्थिर होय ॥

सन्निपातोदरके लक्षण ।

स्त्रियोऽन्नपानं नखरोममूत्रविडार्तवैर्युक्तमसाधुवृत्ताः ॥

यस्मै प्रयच्छन्त्यरयो गरांश्च दुष्टांबुदूषीविषसेवनाद्वा ॥ १३ ॥

तेनाशु रक्तं कुपिताश्च दोषाः कुर्युः सुवोरं जठरं त्रिलिंगम् ॥

तच्छीतवाते भृशदुर्दिने वा विशेषतः कुप्यति दह्यते च ॥ १४ ॥

स चातुरो मूर्च्छति हि प्रसक्तं पांडुः कृशः शुष्यति सेवया च ॥

दूष्योदरं कीर्तितमेतदेव-

भाषा-खोटे आचरणवाली स्त्री जिस पुरुषको नख, केश (वार), मल, मूत्र, आर्तव (रजोदर्शका रुधिर) मिला अन्नपान देय अथवा जिसका शत्रु विष देवे, अथवा दुष्टांबु (जहरमिला, मछली तिनका पत्ता आदि औटा हुआ पेसा जल) और दूषीविष (मन्दविष) इनको सेवन करनेसे रुधिर और वातादिक दोष शीघ्र कुपित होकर अत्यन्त भयंकर त्रिदोषात्मक उदररोग उत्पन्न करते हैं, वे शीतकालमें अथवा शीतल पवन चले उस समय अथवा जिस दिन वर्षाका झड लगे उस दिन विशेषकरके कोपको प्राप्त हो और दाह होय । इसका कारण यह है कि उस समय दूषीविषका कोप होता है । वह रोगी निरंतर विषके संयोगसे मूर्च्छित होय, देहका पीला वर्ण तथा कृश होय और परिश्रम करनेसे शोष होय तो इसको दूष्योदर ऐसा कहते हैं ॥

प्लीहोदरके लक्षण ।

प्लीहोदरं कीर्तयतो निबोध ॥ १५ ॥

विदाह्यभिष्यंदिस्तस्य जंतोः प्रदुष्टमत्यर्थमसृक्कफश्च ॥

प्लीहाभिवृद्धिं कुरुतः प्रवृद्धौ प्लीहात्थमेतज्जठरं वदन्ति ॥ १६ ॥

तद्वाग्नपार्श्वे परिवृद्धिभोत विशेषतः सीदति चातुरोऽत्र ॥

मन्दज्वराग्निः कफपित्तलिङ्गरूपद्रुतः क्षीणबलोऽतिपांडुः ॥ १७ ॥

भाषा-अब प्लीहोदरके लक्षण कहता हूं तू सन । विदाही (वंश करीरादि) अर्थात् दाह करनेवाले और अभिष्यंदी (दध्यादि) अर्थात् स्रोत (छिद्र) रोकनेवाले ऐसे अन्न निरंतर सेवन करनेवाले पुरुषके अत्यंत दुष्ट भये जो रुधिर और कफ बढ़कर प्लीह (तापतिल्ली) को बढ़ावे इस उदरको प्लीहोत्थ उदर कहते हैं ।

१ यदुक्तम्-“ जीर्णं विषघ्नोषधिभिर्हृतं वा दावाग्निना वाऽऽतपशोषितं वा । स्वभावतो वा गुणविप्रहीनं विषं हि दूषीविषतामुपैति ॥ ” इति । २ एतदेव सन्निपातोदरं दूष्योदरं कीर्तितं न पुनरधिक इत्यर्थः । रक्तं दूष्य दूषयित्वा भवतीति दूष्योदरं किं वा परस्परं दूषयतीति दोषा एव दूष्यास्तैः कृतमुदरं दूष्योदरम् ।

यह बाईं तरफ बढ़ता है । इस अवस्थामें रोगी बहुत दुःख पाता है, देहमें मंदज्वर होय, मंदाग्नि होय तथा कफपित्तोदरके लक्षण इसमें मिलते हैं, बलक्षीण होय, अत्यंत पीला वर्ण होय ॥

यकृद्दाल्युदरके लक्षण ।

सव्यान्यपार्श्वे यकृति प्रदुष्टे ज्ञेयं यकृद्दाल्युदरं तदेव ॥ १८ ॥

भाषा—दहने तरफ जो यकृत् कहिये बलेजा है वह दुष्ट कहिये रोगयुक्त होनेसे ग्रीहोदरके समान उदर होय उसको यकृद्दाल्युदर कहते हैं । दोषोंकरके यकृत्का मेद होता है । इसीसे यकृद्दालि उदर कहते हैं ॥

इसमें दोषोंका संबंध कहते हैं ।

उदावर्त्तरुजानाहैमौहृत्तुदहनज्वरैः ॥

गौरवारुचिकाठिन्यैर्विद्यात्तत्र मलान्क्रमात् ॥ १९ ॥

भाषा—उदावर्त्त, शूल, अफरा इनसे वायु, मोह, प्यास, ज्वर इनसे पित्त और मारीपना, अरुचि, कठिनता इनसे कफ ऐसा क्रमपूर्वक दोषोंका संबंध जानना ॥

बद्धगुदोदरके लक्षण ।

यस्यांत्रमन्त्रैरुपलेपिभिर्वा बालाश्मभिर्वा पिहितं यथावत् ॥

संचीयते तस्य मलः सदोषः शनैः शनैः संकरवच्च नाज्याम् ॥ २० ॥

निरुध्यते तस्य गुदे पुरीषं निरेति कृश्रादतिचाल्पमल्पम् ॥

हन्नाभिमध्ये परिवृद्धिमेति तस्योदरं बद्धगुदं वदन्ति ॥ २१ ॥

भाषा—जिस पुरुषकी आंत उपलेप कहिये गाढे अन्नकरके (शाकादिक) अथवा बाल तथा बारीक पत्थरके टुकड़ेकरके बद्ध हो जाय, उस पुरुषका दोषयुक्त मल धीरे धीरे आंतडीकी नलीमें होकर जैसे बुहारीसे क्षारा तृण धूर आदि क्रमसे बढे है उसी प्रकार बढे और वह मल बढे कष्टसे गुदाद्वारा थोडा २ निकले । जब मलका निकलना बंद हो जाय तब मल दोषोंकरके गुदासे ऊपर आवे इसीसे उदर बढे है अर्थात् हृदय और नाभिके मध्य अन्नपाकस्थानकी वृद्धि होय । इसीसे इस उदरको बद्धगुदोदर कहते हैं । अथवा गुदाके ऊपर आंतोंका बद्ध होनेसे बद्धगुद कहते हैं यह चरकका मत है ॥

क्षतीदरके लक्षण ।

शूल्यं तथान्नोपदितं यदंत्रं भुक्तं भिनत्त्यागतमन्यथा वा ॥

तस्मात्क्षुत्तोऽत्रात्सलिलप्रकाशः स्रावः स्रवेद्वै गुदतस्तु भूयः ॥ २२ ॥

१ यकृद्दाल्यति दोषैर्भेद्यतीति यकृद्दाल्युदरम् ।

नाभेरधश्चोदरमेति वृद्धिं निस्तुद्यते दालयति चातिमात्रम् ॥

एतत्परिस्राव्युदरं प्रदिष्टम्-

भाषा-कांटा धूल आदि अन्नके साथ मिलकर पेटमें चला जाय अर्थात् पक्षांश-यमें विलोम (टेढ़ा तिरछा) चला जाय तब आंतोंको काटे और सीधा जाय तो नहीं काटे अथवा जंभाई अति अशन करनेसे अर्थात् रोकनेसे आत फट जाय सो चरकमें लिखामी है । उन फटे आंतोंसे गलित पानीके समान स्राव पुनः शुद्धके मार्ग होकर झरे; नाभिके नीचेका भाग बढे, नोचनेकीसी तथा भेद (चीरने) कीसी पीड़ासे अत्यन्त व्यथित होय, इस क्षतोदरको ग्रन्थांतरमें परिस्रावि उदर कहते हैं और इसीको छिद्रोदर कहते हैं यह गयदासका मत है ॥

जलोदरकी उत्पत्तिसह लक्षण ।

दकोदरं कीर्तयतो निबोध ॥ २३

यः स्नेहपीतोऽप्यनुवासितो वा वातो विरिक्तोऽप्यथ वा निरुद्धः ॥

पिबेज्जलं शीतलमाशु तस्य स्रोतांसि दूष्यन्ति हि तद्गहानि ॥ २४ ॥

स्नेहोपलिप्तेष्वथ वापि तेषु दकोदरं पूर्ववदभ्युपैति ॥

स्निग्धं महत्तत्परिवृद्धनाभिसमाततं पूर्णमिवांबुना च ॥

यथा दृतिः क्षुभ्यति कंषते च शब्दायते चापि दकोदरं तत् ॥ २५ ॥

भाषा-अब जलोदर कैसे होता है उसको कहते हैं । स्नेह (घृत तैलादि) पान करा होय अथवा अनुवासन बस्ति करी हो, वमन करा हो अथवा दस्त करा हो अथवा निरुद्धवस्ति करी हो ऐसा पुरुष शीतल जल पीवे तब उसकी जल वहने-वाली नसोंके मार्ग तत्काल दुष्ट होते हैं । वे उदक वहनेवाले स्रोत (मार्ग) स्नेहसे उपलिप्त (चीकने) होनेसे पूर्ववत् (अर्थात् अन्नरस उपस्नेहान्यायकरके अर्थात् इनको बाहर लायकर उदरको उत्पन्न करे) जलोदर होता है । उसमें चिकनापन दीखे, ऊंचा होय, नाभिके पास बहुत ऊंचा होय, चारों ओर तनासा मालूम होय, पानीकी पोट भरीसी होय, जैसी पानीसे भरी पखालमे जल हले है उसी प्रकार हले, गुद्गुद् शब्द करे, कांपे इसको जलोदर अर्थात् जलंधर कहते हैं ॥

साध्यासाध्यनिचार ।

जन्मनैवोदरं सर्वं प्रायः कृच्छ्रतमं विदुः ॥

बलिनस्तदजातांबु यत्नसाध्यं नवोत्थितम् ॥ २६ ॥

१ “ शर्कराटण्डलोष्ठास्थिकट्कैरन्नसंयुतैः । भिद्येतान्त्र यदा मुक्तैर्जृम्भयास्यशनेन वा ॥ इति ।

भाषा—सर्व प्रकारके उदर जन्मसेही प्रायः अत्यन्त कष्टसाध्य होते हैं । बलवान् पुरुषके नवीन प्रगट भया हो और उसमें पानी नहीं प्रगट भया हो ऐसा बड़े यत्नसे साध्य होता है । पानी नहीं प्रगट भया हो ऐसे उदरके लक्षण चरकमें कहे हैं ॥

अशोथमरुणाभासं सद्भावं नातिभारिकम् ॥ २७ ॥ सदा गुड-
गुडायतं शिराजालगवाक्षितम् ॥ नाभिं विष्टम्भ पायो तु
वेगं कृत्वा प्रणश्यति ॥ २८ ॥ हृद्वक्ष्णकटीनाभिगुदं प्रत्ये-
कशूलिनः ॥ कर्कशं सृजतो पानं नातिमन्दे च पावके ॥ २९ ॥
लोलस्याचिरमेवास्ये सूत्रेऽल्पे संहते विशि ॥ अजातोदक-
मित्येतैर्युक्तं विज्ञाय लक्षणैः ॥ ३० ॥

जातोदकके लक्षणभी चरकमें इस प्रकार कहे हैं सो लिखते हैं ॥

यथा ।

पथःपूर्णा दृतिरिव क्षोभे शब्दकरं मृदु ॥
अप्रव्यक्तशिरं शूनं नितान्तमुदरं महत् ॥ ३१ ॥
आलस्यमास्यवैरस्यं सूत्रं बहुशकृत्सुतम् ॥
जातोदकस्य लिङ्गं स्यान्मन्दोऽग्निः पांडुतापि च ॥ ३२ ॥

इति ।

पक्षाद्वद्वगुदं तूर्ध्वं सर्वं जातोदकं तथा ॥

प्रायो भवत्यभावाय छिद्रांत्रं चोदरं मृणाम् ॥ ३३ ॥

भाषा—बद्धगुदोदर १५ दिवसके पिछाडी असाध्य होता है, उसी प्रकार सब प्रकारके उदर (पानी) उत्पन्न होनेसे नाशकारक होते हैं, और छिद्रांत्रोदर यह प्रायः नाशक होता है । कदाचित् शल्य अथवा शस्त्रचिकित्सा जैसी होनी चाहिये तैसी होय तो उदक (पानी) प्रगट भया उदररोग छिद्रांत्र अथवा बद्धगुद साध्य होता है यह प्रायः इस पदसे सूचना करी ॥

असाध्यलक्षण ।

शूनाक्षं कुटिलोपस्थमुपहृन्नतनुत्वचम् ॥

बलशोणितमांसाग्निपरिक्षीणं च वर्जयेत् ॥ ३४ ॥

भाषा—जिस उदररोगीके नेत्रोंपर सूजन होय, लिङ्ग टेढ़ा हो गया हो, पेटकी त्वचा गीली तथा पतली हो गई होय, बल, रुधिर, मांस और अग्नि ये जिसके क्षीण हो गये हों ऐसा रोगी त्याज्य है ॥

दूसरे असाध्य लक्षण ।

पार्श्वभंगान्नविद्वेषशोथातीसारपीडितम् ॥

विरिक्तं चाप्युदीरणं पूर्यमाणं विवर्जयेत् ॥ ३५ ॥

भाषा—पार्श्वभंग (पसरियोमे पीडा), अन्नमें अरुचि, शोथ, अतिसार इनसे पीडित और दस्त करानेसे जिसका पेट फिर पानीसे भर जाय ऐसे उदररोगीको वैद्य त्याग देय ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकाया
उदररोगनिदान समाप्तम् ।

अथ शोथरोगनिदानम् ।

शोथकी संप्राप्ति ।

रक्तपित्तकफान्वायुर्दुष्टो दुष्टान्बहिःशिराः ॥

नीत्वा रुद्धगतिस्तैर्हि कुर्यात्त्वङ्मांससंश्रयम् ॥

सोत्सेधं संहतं शोथं तमाहुर्निचयादतः ॥ १ ॥

भाषा—कुपित भई वायु स्वकारणसे दुष्ट भये रक्तपित्तकफको बाह्य शिरा (बाह्य-रकी नाडियों) में प्राप्त हो तब उनकी गति बंद करे इसीसे वह पवन त्वचा और मांस इनके आश्रयसे सूजन उत्पन्न करे । वह सूजन ऊंची और कठिन होय । इसको रक्तसहित त्रिदोषोका संबंध है अर्थात् सन्निपातात्मक ऐसा कहते हैं । “ त्वङ्मांससंश्रयम् ” इस पदसे व्रणशोथ जो शोथका भेद है सो दिखाया क्योंकि व्रणका संभव आठ व्रणवस्तुओंमें होनेसे सो कहामी है । “ त्वङ्मांसशिरास्त्रायुस्थिसन्धिकोष्ठे मर्माणि इति अष्टौ व्रणवस्तूनि मवांति ” इति ॥

सर्वं हेतुविशेषैस्तु रूपभेदान्नवात्मकम् ॥

दोषैः पृथग्द्वयैः सर्वैरभिघाताद्विषादपि ॥ २ ॥

भाषा—वह सूजन कारणभेदसे कार्यभेद होकर नौ प्रकारकी होती है । यथा अलग अलग दोषोंसे २, द्वंद्व ३, सन्निपातज १, अभिघातज १ और विषसे १ ऐसे सब मिलकर नौ प्रकारका शोथरोग मया ॥

निदान ।

शुद्धामया भक्तकृशा बलानां क्षाराम्लतीक्ष्णोष्णरूपसेवा ॥

दध्याममृच्छाकविरोधिपिष्टगरोपसृष्टान्ननिषेवणं च ॥ ३ ॥

अर्शास्यचेष्टा वपुषो ह्यशुद्धिर्मर्माभिघातो विषमा प्रसूतिः ॥

मिथ्योपचारः प्रतिकर्मणां च निजस्य हेतुः श्वयथोः प्रदिष्टः ॥४॥

भाषा—वमन आदि, ज्वरादिक, अभोजन (विगुण भोजन) इनसे जो कृश और बलहीन मनुष्योंके क्षारादिकका सेवन सूजनका कारण होता है । तहां नोन, खटाई, तीखी, उष्ण, भारी वस्तुओंमें दही, अपक मट्ठी, निषिद्ध साग, विरुद्ध (क्षीरमत्स्यादिक), संयोगजविषसे दूषित अन्नके सेवन करनेसे, ववासीर, दंड कत्तरतके न करनेसे, शोधनके योग्य दोषोंके न शोधनेसे, हृदयादि मर्मोंके दोषजन्य उपघातसे, कच्चा गर्भपात होना, विषमप्रसूति, वमनादि पंच कर्मोंका मिथ्या योग ये सर्व दोषज सूजनका कारण कहे हैं ॥

पूर्वरूप ।

तत्पूर्वरूपं क्षवथुः शिरायामोऽगौरवम् ॥ ५ ॥

भाषा—संताप, नसोंकी तननेके समान पीडा, देह भारी ये लक्षण सूजन होनेवाले पुरुषके होते हैं ॥

सामान्यलक्षण ।

सगौरवं स्यादनवस्थितत्वं सोत्सेधमूष्मा च शिरातनुत्वम् ॥

सलोमहर्षश्च विवर्णता च सामान्यलिङ्गं श्वयथोः प्रदिष्टम् ॥ ६ ॥

भाषा—अंग भारी हो, चित्तमें स्वस्थता न होना, ऊंची सूजन और दाह, नसें पतली हो जाय, रोमांच और देहका रंग बदल जाय ये सूजनके सामान्य लक्षण हैं ॥

वातज शोथके लक्षण ।

चलस्तनुत्वकपुरुषोऽरुणोऽसितः ससुप्तिहर्षार्तियुतोऽनिमित्ततः ॥

प्रशाम्यति प्रोन्नमतिप्रपीडितो दिवाबली स्याच्छ्वयथुःसमीरणात् ७

भाषा—वादीसे सूजन चंचल, त्वचा पतली हो जाय, कठोर हो, लाल, काली तथा त्वचा शून्य पड़ जाय, भिन्न भिन्न वेदना हो अथवा रोमांच और पीडा हो, कदाचित् निमित्तके बिना शांत हो जाय उस सूजनके दाबनेसे तत्क्षण ऊपरको उठ आवे, दिनमें जोर बहुत करे ॥

पित्तज शोथके लक्षण ।

मृदुः संगंधोऽसितपीतरागवान् भ्रमज्वरस्वेदतृषामदान्वितः ॥

य उष्यते स्पर्शरुगक्षिरागकृत् स पित्तशोथो भृशदाहपाकवान् ॥८॥

भाषा-पित्तकी सृजन नरम, कुछ दुर्गन्धयुक्त, काली, पीली और लाल होय । उसके होनेसे भ्रम, ज्वर, पसीना, प्यास और मस्तपना ये लक्षण होय, दाह होय, हाथ लगानेसे दूखे, इसीसे नेत्र लाल हों, उसमें अत्यंत दाह तथा पाक होता है ॥

कफज शोथके लक्षण ।

गुरुः स्थिरः पांडुररोचकान्वितः प्रसेकनिद्रावभिवह्निमांघकृत् ॥

सकृच्छ्रजन्मप्रशमो निपीडितो न चोन्नमेद्रात्रिबली कफात्मकः ॥९॥

भाषा-कफकी सृजन भारी, स्थिर, पीली होती है । इसके योगसे अन्नद्वेष, लारका गिरना, निद्रा, वमन, मन्दाग्नि ये लक्षण होय तथा इस सृजनकी उत्पत्ति और नाश बहुत कालमे होय, इसको दबानेसे ऊपरको नहीं उठे, रात्रिमें इसकी प्रवलता हो ॥

द्वंद्वज और सन्निपातज शोथके लक्षण ।

निदानाकृतिसंसर्गाच्छ्रयथुः स्याद्विदोषजः ॥

सर्वाकृतिः सन्निपाताच्छोथो व्यामिश्रलक्षणः ॥ १० ॥

भाषा-दो दोषोंके लक्षण और कारण एकत्र मिलनेसे द्वंद्वज-शोथ जानना और सन्निपातसे सृजन होय उसमें वातादिक तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं ॥

अभिघातज शोथके लक्षण ।

अभिघातेन शस्त्रादिच्छेदभेदक्षतादिभिः ॥

दिशानिलो दध्यनिलैर्भल्लातकपिकच्छुजैः ॥ ११ ॥

रसः शूकैश्च संस्पर्शाच्छ्रयथुः स्याद्विसर्पवान् ॥

भृशोष्मा लोहिताभासः प्रायशः पित्तलक्षणः ॥ १२ ॥

भाषा-काष्ठादिककी चोट लगनेसे, शस्त्रादिकसे छेदन होनेसे, पत्थर आदिसे फूटनेसे अथवा घावके होनेसे, आदिशब्दसे लकड़ी आदिके प्रहारसे, शीतल पवन लगनेसे, समुद्रकी पवन लगनेसे, भिलायेका तेल लग जानेसे और कौंचकी फलीका स्पर्श होनेसे जो सृजन होय वह चारों तरफ फैल जाय, अत्यन्त दाह होय, उसका रंग लाल होय और विशेषकरके इससे पित्तके लक्षण होते हैं ॥

विषज शोथके लक्षण ।

विषजः सविषप्राणिपरिसर्पणमूत्रणात् ॥ दंष्ट्रादंतनखाघाता-
दविषप्राणिनामपि ॥ १३ ॥ विण्मूत्रशुक्रोपहतमलवद्वह-

संकरात् ॥ विषवृक्षानिलस्पर्शाद्वरयोगावचूर्णनात् ॥ मृदुश्च-
लोऽवलंबी च शीघ्रो दाहरुजाकरः ॥ १४ ॥

भाषा—विषवाले प्राणियोंके अंगपर चलनेसे अथवा मूतनेसे अथवा निर्विष (विषरहित मनुष्यादि) प्राणियोंके डाढ़, दांत नख लगनेसे अथवा सविष प्राणियोंके विषा, मूत्र, शुक्र इनसे भरा अथवा मलिन वस्त्र अंगमें लगनेसे अथवा विषवृक्षकी हवाके लगनेसे अथवा संयोगज विष अंगमें लगनेसे जो सूजन उत्पन्न होती है वह विषज कहलाती है । वह सूजन नरम, चंचल, भीतर प्रवेश करनेवाली जल्दी प्रगट होनेवाली, दाह और पीडा करनेवाला होती है ॥

जिस जिस ठिकाने दोष सूजन उत्पन्न करे उनको कहते हैं ।

दोषाः श्वयथुमूर्ध्वं हि कुर्वत्यामाशयस्थिताः ॥ १५ ॥

पक्वाशयस्था मध्ये तु वर्चःस्थानगतास्त्वधः ॥

कृत्स्नदेहमनुप्राप्ता कुर्युः सर्वरसं तथा ॥ १६ ॥

भाषा—आमाशयस्थित दोष ऊपर (उरःस्थानादिकोष्णे) सूजनको करें, पक्वाशयमें स्थित दोष मध्य कहिये उर और पक्वाशय इन दोनोंके बीचमें सूजन करें, मलस्थानगत दोष नीचेके स्थान (पैर आदि) में सूजन करें और सर्व देहमें दोष स्थित होनेसे सब देहमें सूजनको करते हैं ॥

सूजनके कृच्छ्रादिभेद ।

यो मध्यदेशे श्वयथुः सकष्टः सर्वगश्च यः ॥

अधोऽङ्गेऽरिष्टभूतः स्याद्यश्चोर्ध्वं परिसर्पति ॥ १७ ॥

भाषा—जो सूजन मध्यदेशमें तथा सब देशमें होय वह कष्टसाध्य है और सूजन नीचेके अंगमें प्रगट हो ऊपरको चढ़े वह असाध्य है ॥

असाध्य लक्षण ।

श्वासः पिपासा छर्दिश्च दौर्बल्यं ज्वर एव च ॥

यस्य चान्ने रुचिर्नास्ति शोथिनं परिवर्जयेत् ॥ १८ ॥

भाषा—श्वास, प्यास, वमन, दुर्बलता, ज्वर ये लक्षण होंय और जिसकी अन्नमें अरुचि होय ऐसे सूजनवाले रोगीको वैद्य त्याग दे ॥

अनन्योपद्रवकृतः शोथः पादसमुत्थितः ॥

पुरुषं हन्ति नारी तु मुखजो गुह्यजो द्वयम् ॥

नवोऽनुपद्रवः शोथः साध्योऽसाध्यः पुरेरितः ॥ १९ ॥

भाषा—अन्य रोगोंके उपद्रवसे प्रगट न भई हो ऐसी सूजन पहिले पैरोंमे उत्पन्न हो फिर मुख आदि ऊपरके स्थानोंमें प्राप्त होय उसको उलटी सूजन कहते हैं । वह पुरुषका नाश करे और जो प्रथम मुखपर होकर पीछे पैरोंपर उतरे वह सूजन स्त्रियोंकी घातक है और जो प्रथम गुदामें उत्पन्न होकर सब देहमे व्याप्त हो वह स्त्रीपुरुष दोनोंकी नाशक है । नवीन और उपद्रवराहित जो सूजन होय वह साध्य है और “ अर्धोऽगोऽरिष्टसंभूतः ” इत्यादि श्लोकमें कही हुई सूजन असाध्य है ।

शोथके उपद्रव ।

छर्दिस्तृष्णारुचिः श्वासो ज्वरोऽतीसार एव च ॥

सप्तकोऽयं सदैर्बल्यः शोथोपद्रवसंग्रहः ॥ २० ॥

भाषा—छर्दि, प्यास, अरुचि, श्वास, ज्वर, अतिसार, दुर्बलता ये सात सूजनके उपद्रव हैं यह चरकमें लिखा है ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषटीकायां
शोथरोगनिदान समाप्तम् ।

अथांडवृद्धिनिदानम् ।

सम्प्राप्ति ।

क्रुद्धोऽनूर्ध्वगतिर्वायुः शोथशूलकरश्चरन् ॥

मुष्को वंक्षणतः प्राप्य फलकेशाभिवाहिनीः ॥

प्रपीड्य धमनीर्वृद्धिं करोति फलकोशयोः ॥ १ ॥

भाषा—क्रुपित भई अधोगमनशील (नीचे विचरनेवाली) तथा सूजन और शूल उत्पन्न करनेवाली वायु कूखमें संचार करती हुई, अंडकोश और वंक्षण (अंडकोश और जंघाकी संधि) से अंडमे आयकर अंडकी वृद्धि और कोश इनके वहनेवाली धमनी (नाडी) को दुष्ट कर अंडकी (दोनों अंडकी अथवा एक ओरके अंडकी) वृद्धि करती है ॥

दोषास्त्रमेदोमूत्रात्रैः सवृद्धिः सप्तधा गदः ॥

मूत्रांत्रजावप्यनिलाद्धेतुभेदस्तु केवलम् ॥ २ ॥

भाषा—वह वृद्धिरोग तीनोंसे ३, रुधिरसे १, मेद १, मूत्र १ और आंतोंसे १ ऐसा सात प्रकारका है । मूत्रज और अंत्रज वृद्धि ये दोनों वायुसे होते हैं । परन्तु

इन दोनोंके निदान और चिकित्सामें भेद होनेसे पृथक् ग्रहण करा है वह लिखाभी है।
“ मूत्रांत्रजावप्यनिलाद्धेतुमेदस्तु केवलम्- । ” इति ॥

वात, पित्त, कफ और भेद इनसे प्रगट भई वृद्धिके लक्षण ।

वातपूर्णादतिस्पर्शा रूक्षो वातादहेतुरुक् ॥

कृष्णस्फोटावृतः पित्तवृद्धिलिगैश्च पित्तजः ॥

कफवन्मेदसो वृद्धिर्मृदुस्तालफलोपमः ॥ ३ ॥

भाषा-वातसे भरी मसक जैसी हाथसे लगनेसे मालूम होय ऐसा मालूम होय ।
रूक्ष और विना कारण सूखने लगे, वह वातकी अंडवृद्धि जाननी । काले फोड़ोंसे
व्याप्त तथा जिसमें पित्तवृद्धिके लक्षण मिलते होय उस अंडवृद्धिको पित्तकी तथा
रक्तकी कहते हैं । मेदसे जो अंडवृद्धि होती है वह कफकी वृद्धिके समान मृदु
(नरम) तथा तालफलके समान हो अर्थात् पीले रंगकी और गोल होती है ॥

पित्तकी अंडवृद्धिके लक्षण ।

पक्वोदुम्भरसङ्काशः पित्तादाहोष्मयाकवान् ॥ ४ ॥

भाषा-पित्तकी अंडवृद्धि पके गूलरके समान होती है तथा दाह और गरमी तथा
पकनेवाली होती है ॥

कफकी अंडवृद्धिके लक्षण ।

कफाच्छीतो गुरुः स्निग्धः कंडूमान्काठिनोऽल्परुक् ॥

भाषा-कफसे अंडवृद्धि शीतल, भारी, चिकनी तथा खुजलीयुक्त, काठिन और
थोड़ी पीडायुक्त होती है ॥

मूत्रवृद्धिके लक्षण ।

मूत्रधारणशीलस्य मूत्रजः स च गच्छति ॥ ५ ॥

अंभोभिः पूर्णदतिवत्क्षोभं याति सरुद्धमृदुः ॥

मूत्रकृच्छ्रमधः स्याच्च चलयन्फलकोशयोः ॥ ६ ॥

भाषा-मूत्रको रोकनेका जिसको अभ्यास होय उसके यह रोग होता है । वह
पुरुष जब चले तब पानीसे भरी पखालके समान डबकडबक हले तथा वजे और
उसमें पीडा थोड़ी होय, हाथके छूनेसे नरम मालूम होय, उसमें मूत्रकृच्छ्रकीसी
पीडा होय फल और कोश दोनों इधर उधर चलायमान होय ॥

अंत्रवृद्धिके लक्षण ।

वातकोपिभिराहारैः शीततोयावगाहनैः ॥ धारणे रणभाराध्व-

विषमांगप्रवर्तने ॥ ७ ॥ क्षोभणैः क्षुभितोऽन्यैश्च क्षुद्रांत्रावयवं
यदा ॥ पवनो विगुणीकृत्य स्वनिवेशादधो नयेत् ॥ कुर्याद्वं-
क्षणसंधिस्थो ग्रंथ्याभं श्वयथुं तदा ॥ ८ ॥

भाषा-वातकोपकारक आहारके सेवन करनेसे, शीतल जलमें प्रवेग करके स्नान करनेसे, उपस्थित सूत्रादि वेगोंके धारणसे. अग्रासवेग अर्थात् करनेकी इच्छा न होय उसको बलपूर्वक प्रेरणा करनेसे, मारी वौशके उठानेसे, अतिमार्गके चलनेसे, अंगोंकी विषम चेष्टा अर्थात् टेढ़ा तिरछा अंग करके गमनादिक करनेसे, बलवान्से बर करना, कठिन धनुषका ईचना इत्यादि ऐसेही और कारणोंसे कुपित भया वायु छोटी आंतोंके अवयवोंके एक देशको विगाडकर अर्थात् उनका संकोच कर अपने रहनेके स्थानसे उसको नीचे ले जाय तब वंक्षणसंधिमें स्थित होकर उस स्थानमें गांठके समान सृजनको प्रगट करे ॥

इसकी औषध न करनेका परिणाम ।

उपेक्षमाणस्य च मुष्कवृद्धिमाध्मानरुक्स्तंभवती स वायुः ॥

प्रपीडितोऽतः स्वनवान्प्रयाति प्रध्मापयन्नेति पुनश्च मुक्तः ॥ ९ ॥

भाषा-जिस अंडवृद्धिसे अफरा होय, पीडा होय, जडता होय, उसकी उपेक्षा करनेसे अर्थात् औषध न करनेसे तथा अंडकोशोंके दाबनेसे जो वायु कोंकों शब्द करे तथा हाथके दाबनेसे वायु ऊपरको चढ़ जाय और छोड़नेसे फिर नीचे उतरकर अंडोंको फुलाय दे ये लक्षण होते हैं ॥

असाध्य लक्षण ।

क्षुद्रांत्रावयवाञ्छुष्मा मुष्कयोर्वातसंचयात् ॥

अंत्रवृद्धिरसाध्योऽयं वातवृद्धिसमाकृतिः ॥ १० ॥

भाषा-छोटी आंतोंके अवयव (अंगवाला) कफवातके संचयसे मुष्कके विषे प्राप्त होय तथा जिसमें वातके लक्षण कहे वे सब मिलते होंय वह अंडवृद्धि असाध्य है । वर्ध्म अर्थात् वदरोगका निदान ग्रन्थान्तरमे लिखा है ॥

वर्ध्मरोगनिदान ।

अत्यभिष्यंदिगुर्वामसेवनान्निचयं गतः ॥ ११ ॥ करोति

ग्रन्थिवच्छोफं दोषो वंक्षणसन्धिषु ॥ ज्वरशूलांगदाहान्त्यं तं

वर्ध्ममिति निर्दिशेत् ॥ १२ ॥ यस्य पूर्वं फिरंगाख्यो रोगो भूत्वा

प्रशाम्यति ॥ तस्य जंतोर्वर्ध्मरोगमित्युक्तः सुश्रुतादिभिः ॥ १३ ॥

तथोष्णवातजुष्टस्य भेद्व्रणघुत्तस्य च ॥ तस्य पुंसो वर्ध्मरोगं
प्रवदन्ति भिषग्वराः ॥ १४ ॥

भाषा—अभिष्यंदि वस्तुके खानेसे, मारी अन्नके खानेसे, कच्चे अन्नके खानेसे, वृद्धिको प्राप्त भये दोष अथवा “ अत्यभिष्यंदिगुर्वाम० ” इस जगह “ अत्यभिष्यंदिगुर्वन्नशुष्कपूज्यामिषाशनात् । ” ऐसाभी पाठ है अर्थात् अभिष्यंदि मारी अन्नके खानेसे तथा सूखा और पूज्य कहिये गौ आदिके मांस खानेसे दोष (वात, पित्त, कफ) कुपित होकर वंक्षणको सन्धियोंमें अर्थात् वस्तिस्थानके समीप जिनको नरे कहते हैं उनमें सूजनको प्रगट करे उस सूजनके होनेसे ज्वर होय तथा सूजनमें पीडा होय, अंगोंमें अत्यंत दाह होय । जिस मनुष्यके पहिले फिरंग (सुजाक) का रोग होकर शांत हो गया होय उसके यह बदका रोग होता है । अथवा गरमी-वाले पुरुषके लिंगमें व्रण (घाव) होय उसके यह बदरोग हांता है ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
अंबवृद्धिनिदानं समाप्तम् ।

अथ गलगंडनिदानम् ।

निबद्धः श्वयथुर्यस्य मुष्कवल्लंबते गले ॥

महान्वा यदि वा ह्रस्वो गलगंडं तमादिशेत् ॥ १ ॥

भाषा—जिसके गलेमें अनुबंधयुक्त बड़ी अथवा छोटी अंडकोशके समान सूजन होकर लटके उसको गलगंड कहते हैं ॥

गलगंडकी संप्राप्ति ।

वातः कफश्चापि गले प्रदुष्टौ मन्थां समाश्रित्य तथैव मेदः ॥

कुर्वन्ति गंडं क्रमशस्त्रिलिंगैः समन्वितं तं गलगंडमाहुः ॥ २ ॥

भाषा—जिसके गलेमें दुष्ट भये वात और उसी प्रकार मेद गलेकी दोनों मन्यानाडियोंका आश्रय लेकर क्रमसे आप अपने लक्षणसंयुक्त गंड (गोला) उत्पन्न करे है उसको गलगंडरोग कहते हैं । यह रोग वात, कफ और मेद इन कारणोंसे तीन प्रकारका है । यह रोग अपनेही स्वभावसे पैत्तिक नहीं होता है । जैसे चातुर्थिकज्वर अपने प्रभावसे जंघामें कफका और मस्तकमें वातका प्रथम आता है इसमेंभी पित्तका नहीं होता है । उसी प्रकार इस रोगमेंभी जानो ॥

वातिक गलगंडके लक्षण ।

तोदान्वितः कृष्णशिरावनद्धः श्यावोऽरुणो वा पवनात्मकस्तु ॥

पारुष्ययुक्तश्चिरवृद्धिपाको यदृच्छया पाकमियात्कदाचित् ॥

वैरस्यमास्यस्य च तस्य जन्तोर्भवेत्तथा तालुगलप्रशोषः ॥३॥

भाषा—वातकी गलगंड काली नसोंसे व्याप्त होय और उसमें सुईके चुमानेकीसी पीडा होय, उसका रंग काला और लाल होय तथा कठोर होय, बहुतकालमें बड़े तथा पके नहीं और जो पके तो कदाचित् यदृच्छापूर्वक पके उस रोगीके मुखमें विरसता होय तथा तालु व गलेमें शोष होय ॥

कफज गलगंडके लक्षण ।

स्थिरः सवर्णो गुरु रूपकंडूः शीतो महान्श्चापि कफात्मकस्तु ॥४॥

चिराभिवृद्धिं भजते चिराद्रा प्रपच्यते मन्दरुजः कदाचित् ॥

माधुर्यमास्यस्य च तस्य जन्तोर्भवेत्तथा तालुगलप्रलेपः ॥ ५ ॥

भाषा—कफकी गलगंड स्थिर, त्वचाके रंगके समान वर्ण होय, भारी हो, खुजली बहुत चले, शीतल और बड़ी होती है । वह बहुत दिनमें बड़े और बहुत कालमें पके, पीडा थोड़ी होय, मुखमें मिठास होय तथा गलेमें और तालुमें कफ लिहसासा होय ॥

मेदज गलगंडके लक्षण ।

स्निग्धो गुरुः पांडुरनिष्टगंधो मेदोभवः स्वल्परुजोऽतिकंडूः ॥

प्रलंबतेऽलाबुवदल्पमूलो देहानुरूपक्षयवृद्धियुक्तः ॥

स्निग्धास्यता तस्य भवेच्च जन्तोर्गलेऽनुशब्दं कुरुते च नित्यम् ॥६॥

भाषा—मेदसे प्रगट गलगंड चिकना होय, भारी, पीलावर्ण, दुर्गंधयुक्त, मंद पीडा करनेवाला और अत्यन्त खुजली चले, वह तूंबीफलके समान लंबा होय, उसकी जड़ छोटी होय और देहानुरूप क्षय और वृद्धि इनसे युक्त होय अर्थात् देहके क्षीण होनेसे क्षीण हो जाय, देहके बढ़नेसे बढ़ जाय, उसका मुख तेल लगा होय ऐसा चिकना होय और बोलते समय गलेसे दो शब्द निकलें ॥

असाध्य लक्षण ।

कृष्णच्छसन्तं मृदुसर्वगात्रसंवत्सरातीतमरोचकार्त्तम् ॥

क्षीणं च वैद्यो गलगंडजुष्टं भिन्नस्वरं चापि विवर्जयेत्तु ॥ ७ ॥

भाषा—बड़े कष्टसे श्वास लेनेवाला, नरम शरीरवाला, जिसके गलगंड होकर वर्ष

दिन व्यतीत हो गया हो और अरुचिसे पीडित क्षीण हो गया होय और स्वरभेद-
युक्त ऐसे गलगंडपीडित मनुष्यको वैद्य त्याग दे ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरकृतमाघवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
गलगंडनिदानं समाप्तम् ।

अथ गंडमालापचीनिदानम् ।

कर्णधुकोलामलकप्रमाणैः कक्षांसमन्यागलवक्षणे ॥

भेदः कफाभ्यां चिरमंदपाकैः स्याद्गंडमाला बहुभिस्तु गंडैः ॥ १ ॥

भाषा—भेद और कफ इनसे प्रगट भया कूख, कंधा, नाडके पिछाडी, मन्याना-
डीमे, गलेमें और वक्षण (जानुमेदूंसंधि) इन ठिकाने छोटे बरेके बराबर, बड़े
बरेके समान, आमलेके समान ऐसी अनेक प्रकारकी गंड होती हैं । वे बहुत दिनमें
होले २-पके उनको गंडमाला कहते हैं ॥

अपचीके लक्षण ।

ते ग्रंथयः केचिदवातपाका स्रवन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये ॥

कालालुबंधं चिरमादधाति सैवापचीति प्रवदन्ति केचित् ॥ २ ॥

भाषा—अब गंडमालाका भेद अपची है उसको कहते हैं । पूर्वोक्त गंडमालाकी
गांठ पके नहीं अथवा पाक होनेसे खवे, कोई नष्ट हो जाय, दूसरी नवीन उठे ऐसी
पीडा बहुत दिन रहे उसको कोई अपची ऐसा कहते हैं ॥

असाध्य और साध्य लक्षण ।

साध्या स्मृता पीनसपार्श्वशूलकासज्वरच्छर्दियुता न साध्या ॥ ३ ॥

भाषा—पूर्वोक्त अपची रोग साध्य है और उसमें पीनस होय, पसबाडोंमें शूल,
खांसी, ज्वर वमन ये होय तो वह अपची असाध्य है ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाघवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
गंडमालापचीनिदानं समाप्तम् ।

अथ ग्रंथिनिदानम् ।

वातादयो मांसमसृक्प्रदुष्टाः संदूष्य भेदश्च तथा क्षिराश्च ॥

वृत्तोन्नतं विग्रथितं तु शोथं कुर्वन्त्यतो ग्रंथिरिति प्रदिष्टः ॥ १ ॥

भाषा-अत्यन्त दुष्ट भये वातादि दोष मांस; रुधिर और मेद, उसी प्रकार शिरा (नस) इनको दुष्ट कर (इस जगह दुष्टिका अर्थ वृद्धि करना चाहिये क्षयरूप न करना चाहिये कारण इसका यह है कि क्षीण विकारोंकी सामर्थ्य रोग करनेकी नहीं होती है ।) गोल, उंची, गांठके समान अथवा कठिन सूजनको उत्पन्न करे उसको ग्रंथि (गांठ) ऐसा कहते हैं ॥

वातज ग्रंथिके लक्षण ।

आयम्यते वृश्चति तुद्यते च प्रत्यरूपते मथ्यति भिद्यते च ॥

कृष्णो गुरुर्वस्तिरिवाततश्च भिन्नः स्रवेच्चानिलजोऽस्रमच्छम् ॥२॥

भाषा-वादीकी गांठ तनेके समान करडी मालूम हो, छीलनेके समान मालूम हो, सुई चुभनेकीसी पीडा होय, मानो गिरा चाहती है, मथनेकीसी पीडा होय, फोरनेकीसी पीडा होय, काला वर्ण हो, नरम हो, वस्तिके चोड़ी होय और उसके समान चोड़ी होय और उसके फूटनेसे स्वच्छ रुधिर निकले ॥

पित्तकी ग्रंथिके लक्षण ।

दंदह्यते धूम्यति चूष्यते च पापच्यते प्रज्वलतीव चापि ॥

रक्तः सपीतोऽप्यथ वापि पित्ताद्भिन्नः स्रवेदुष्टमतीव चास्रम् ॥ ३॥

भाषा-पित्तकी गांठ आगसे भरेके समान अत्यन्त दाह को, आर्तासे धूआ निकलतासा मालूम हो, चूष्यते कहिये मानो तिगी लगायके कोई चूसे है, खार लगानेके सदृश पका मालूम हो, आगिके समान जलीसी मालूम होय, उस गांठका रंग लाल अथवा किंचित् पीला होय और फूटनेसे उसमेंसे दुष्ट रुधिर बहुत निकले है ॥

कफकी ग्रंथिके लक्षण ।

शीतो विवर्णोऽल्परुजोऽतिकंडूः पाषाणवत्सन्नहनोपपन्नः ॥

चिराभिवृद्धिश्च कफप्रकोपाद्भिन्नः स्रवेच्छुक्लघनं च पूयम् ॥४॥

भाषा-कफकी ग्रंथि (गांठ) शीतल, प्रकृतिसमान वर्ण (कोई किंचित् विवर्ण हो ऐसा कहते हैं), थोड़ी पीडा हो, अत्यन्त खुजली चले, पत्यरूपके समान कठिन बड़ी होय और चिरकालमें बढ़नेवाली हाय । फूटनेसे उसमेंसे स्पष्ट गाढ़ी राध निकले ॥

मेदज ग्रंथिके लक्षण ।

शरीरवृद्धिक्षयवृद्धिहानिः स्थिधो महाकंडुयुतोऽरुजश्च ॥

मेदःकृतो मच्छति चात्र भिन्नं पिण्याकसर्पिःप्रतिमं तु मेदः ॥५॥

भाषा—मेदको ग्रंथि शरीरके बढनेसे बढे और शरीरके क्षीण होनेसे क्षीण हो जाय चिकनी, बड़ी, खुजलीयुक्त, पीडारहित होती है और जब वह फूट जाय तब उसमेंसे तिलकल्फके समान अथवा घृतके समान मेदा निकले ॥

शिराज ग्रंथिके लक्षण ।

व्यायामजातैरबलस्य तैस्तेराक्षिप्य वायुस्तु शिराप्रतानम् ॥

संकुच्य संपीड्य विशोष्य चापि ग्रंथि करोत्युन्नतमाशु वृत्तम् ॥६॥

भाषा—निर्वल पुरुष शरीरको परिश्रमकारक कर्म करे तब वायु कुपित होकर शिराके जालको संकुचित कर एकत्र कर और सुखायकर ऊंची गांठको शीघ्र प्रगट करे ॥

साध्यासाध्य लक्षण ।

ग्रंथिः शिराजः स च कृच्छ्रसाध्यो भवेद्यदि स्यात्सरुजश्चलश्च ॥

अरुक् स एवाप्यचलो महाश्च मर्मोत्थितश्चापि विवर्जनीयः ॥ ७ ॥

भाषा—वह शिरा कहिये नसकी गांठ कृच्छ्रसाध्य है । यदि वह पीडायुक्त चंचल होय तो वह गांठ साध्य है और पीडारहित तथा निश्चय बड़ी और मर्मस्थानमें प्रगट भई होय तो वह असाध्य है उसको वैद्य त्याग दे ॥

इति श्रीपाण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकाया
ग्रंथिनिदानं समाप्तम् ।

अथार्बुदनिदानम् ।

संप्राप्ति ।

गात्रप्रदेशे कचिदेव दोषाः संसृजिता मांसमसृक् प्रदूष्य ॥

वृत्तं स्थिरं मंदरुजं महान्तमनल्पमूलं चिरवृद्धिपाकम् ॥

कुर्वेति मांसोच्छ्रयमत्यगाधं तदर्बुदं शास्त्रविदो वदन्ति ॥ १ ॥

भाषा—शरीरके किसी भागमें दुष्ट भये दोष मांस रुधिरको दुष्ट कर गोल, स्थिर, मंद, पीडायुक्त, यह ग्रंथिरोगसे बड़ी होय है, बड़ी जिसकी जड़ होय, बहु कालमें बढनेवाली तथा पकनेवाली ऐसी मांसकी गांठ उठे । उसको वैद्य अर्बुद ऐसा कहते हैं ॥

वातेन पित्तेन कफेन चापि रक्तेन मांसेन च मेदसा च ॥

तज्जायते तस्य च लक्षणानि ग्रंथेः समानानि सदा भवन्ति ॥ २ ॥

भाषा—वह अर्बुदरोग वादीसे, कफसे, पित्तसे, रुधिरसे, मांससे और भेदसे ऐसा छः प्रकारका है । उसके लक्षण सर्वदा ग्रंथिके सदृश होते हैं ॥

रक्तार्बुदके लक्षण ।

दोषः प्रदुष्टो रुधिरं शिरासु संकुच्य संपीड्य ततोऽस्य पाकम् ॥

साम्रावमुन्नहति मांसपिंडं मांसांक्रुरैराचितमाशु वृद्धम् ॥ ३ ॥

करोत्यजस्रं रुधिरप्रवृद्धिमसाध्यते तद्रुधिरात्मकं तु ॥

रक्तक्षयोपद्रवपीडितत्वात्पांडुर्भवेत्सोऽर्बुदपीडितस्तु ॥ ४ ॥

भाषा—दुष्ट भये दोष नसोंमे रहा जो रुधिर उसको संकोच कर तथा पीडित कर मांसके गोलैको प्रगट करे । वह यत्किंचित् पकनेवाला तथा कुछ स्रावयुक्त हो और मांसांक्रुरसे व्याप्त और शीघ्र बढ़नेवाला ऐसा होता है । उसमेंसे रुधिर बहा करे । यह रक्तार्बुद असाध्य है । वह रक्तार्बुदपीडित रोगी रक्तक्षयके उपद्रवोंकरके पीडित होनेसे उसका वर्ण पीला हो जाय ये रक्तार्बुदके लक्षण हैं ॥

मांसजार्बुदकी संप्राप्ति ।

मुष्टिप्रहारादिभिरर्दितेऽग्रे मांसं प्रदुष्टं जनयेद्धि शोथम् ॥

अवेदनं स्निग्धमनन्यवर्णमपाकमश्मोपसमं प्रचाल्यम् ॥ ५ ॥

प्रदुष्टमांसस्य नरस्य गाढमेतद्भवेन्मांसपरायणस्य ॥ ६ ॥

मांसार्बुदं त्वेतदसाध्यमुक्तं—

भाषा—मुक्ता आदिके लगनेसे अंगमें पीडा होय । उस पीडासे दुष्ट भया मांस सो सूजन उत्पन्न करे । उस सूजनमें पीडा नहीं होय और वह चिकनी, देहके वर्ण होय, पके नहीं, पत्थरके समान कठिन, हले नहीं ऐसी होती है । जिस मनुष्यका मांस विगड जाय अथवा जो नित्य मांसको खाया करे उसके यह अर्बुदरोग होता है । यह मांसार्बुद असाध्य कहा है । कोई मांसार्बुदका भेद रसोली कहते हैं ॥

साध्यमें असाध्य प्रकार ।

साध्येष्वपीमानि तु वर्जयेच्च ॥

संप्रसृतं मर्मणि यच्च जातं स्रोतःसु वा यच्च भवेदचाल्यम् ॥ ७ ॥

भाषा—साध्यमेंभी यह आगेका अर्बुदरोग वर्जित है, स्राव (शर) और मर्मस्थानमें प्रगट भया हो अथवा नासा आदि स्रोत (मार्ग) में प्रगट भया हो और जो स्थिर होय वह असाध्य है ॥

अध्यर्बुदके लक्षण ।

यज्जायतेऽन्यत्सलु पूर्वजाते ज्ञेयं तदध्यर्बुदमर्बुदज्ञैः ॥

भाषा—पहिले जिस ठिकानेपर अर्बुद भया होय उसी ठिकानेपर दूसरा अर्बुद प्रगट होय उसको अर्ध्यर्बुद कहते हैं ॥

द्विर्बुदके लक्षण ।

यद्वद्वजातं युगपत्क्रमाद्वा द्विर्बुदं तच्च भवेदसाध्यम् ॥ ८ ॥

भाषा—एक कालमें दो अर्बुद अथवा एकके पिछाडी दूसरा अर्बुद क्रमसे प्रगट होय उसको द्विर्बुद कहते हैं यह असाध्य है ॥

अर्बुद न पंक्तेका कारण ।

न पाकमायाति कफादिकाद्वा मेदोबहुत्वाच्च विशेषतस्तु ॥

दोषस्थिरत्वाद्ग्रथनाच्च तेषां सर्वार्बुदान्येव निसर्गतस्तु ॥ ९ ॥

भाषा—कफ अधिक होनेसे अथवा विशेषकरके मेद अधिक होनेसे तथा दोषोंके स्थिर होनेसे अथवा दोषोंके ग्रंथिरूप होनेसे सर्व प्रकारकी अर्बुद स्वभावसेही पके नहीं है ॥

इति श्रीपाण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
अर्बुदनिदान समाप्तम् ।

अथ श्लोपदनिदानम् ।

संप्राप्ति ।

यः सज्वरो वंक्षणजो भृशातिः शोथो नृणां पादगतः क्रमेण ॥

तत् श्लोपदं स्यात्करकणनेत्रशिश्रोष्ठनासारूपि केचिदाहुः ॥ १ ॥

भाषा—जो सूजन प्रथम वंक्षण (रोग) में उत्पन्न होकर धीरे धीरे पैरोंमें आवे और उसके साथ ज्वरभी होय तो इस रोगको श्लोपद कहते हैं । यह श्लोपद हाथ कान, नेत्र, शिश्र, होठ, नाक इनमेंभी होती है ऐसा कोई कहते हैं ॥

वातज श्लोपद ।

वातजं कृष्णरूक्षं च स्फुटितं तीव्रवेदनम् ॥

अनिमित्तरुजं तस्य बहुशो ज्वर एव च ॥ २ ॥

भाषा—वातकी श्लोपद काली, रूखी, फटी और जिसमें तीव्र पीडा होय, बिना कारणके दूखे और उसमें ज्वर बहुत होता है ॥

पित्तज श्लोपद ।

पित्तजं पीतसंकाशं दाहज्वरयुतं मृदु ॥

भाषा—पित्तकी श्लोपद पीले रंगकी, दाह और ज्वरयुक्त होय तथा नरम होती है ॥

श्लैष्मिक श्लोपद ।

श्लैष्मिकं स्निग्धगुणं च श्वेनं पांडु गुरु स्थिरम् ॥ ३ ॥

भाषा—कफकी श्लोपदका वर्ण चिकना, सफेद, पीला, भारी और कठिन होता है ॥

असाध्य लक्षण ।

वल्मीकमिव संजातं कंटकैरुपचीयते ॥

अव्दृष्टमकं महत्तत्र वर्जनीयं विशेषतः ॥ ४ ॥

भाषा—सर्पकी वांजीके समान बड़ी मड़े और जिनके ऊपर कांटे होंय ऐसी एक वर्षकी हो गई हो और बड़ी होय उसको वैद्य त्याग दे ॥

श्लोपदमें कफको प्राधान्य अव्यभिचारकरके है उसको कहते है ।

त्रोण्यप्येतानि जानीयाच्छ्लोपदानि कफोच्छ्रयात् ॥

गुरुत्वं स महत्त्वं च यस्मान्नास्ति विना कफात् ॥ ५ ॥

भाषा—ये जो पूर्वोक्त तीनों श्लोपदमें कफकी आधिक्यता है, कारण इसका यह है कि भारी और महत्त्व ये दोनों कफके विना नहीं होते ॥

श्लोपद कौनसे देशमें उत्पन्न होय है उसको कहते हैं ।

पुराणोदकधूयिष्ठः सर्वतुषु च शीतलाः ॥

ये देशास्तेषु जायन्ते श्लोपदानि विशेषतः ॥ ६ ॥

भाषा—वर्षाऋतुमें पानी अधिक वर्ष परंतु पृथ्वीके नीचे होनेसे सूखे नहीं इसीसे पुराने पानीका संवय (इकट्ठा) होय और सर्व ऋतुमें सदाही रहा करे ऐसे जे अनूप (पूरव) आदि देश उनमें यह श्लोपदरोग विशेषकरके होता है । जांगल देशोंमें अग्निका अधिक अंश होता है इससे उन देशोंमें जलको पुगणत्व नहीं होता है और अनूप देशमें गरमी मंद पड़नेसे उष्ण ऋतुमेंभी शीतलता होती है । हाथ कान आदिमें श्लोपद रोगकी शंका होनेसे दोषोंको कोपद्वारा ज्वर करके श्लोपदको जान लेवे ॥

असाध्य लक्षण ।

यच्छेष्मणाहारविहारजातं पुंसः प्रकृत्या च कफात्मकस्य ॥

साल्मावमत्युन्नतसर्वलिङ्गं सकंदुरं श्लेष्मयुतं विवर्ज्यम् ॥ ७ ॥

भाषा—जो श्लेष्मिपद कफकारक आहार विहारसे प्रगट भया तथा कफप्रकृतिवाले पुरुषके कफसे प्रगट भया होय तथा स्रावयुक्त तथा जिस दोषसे प्रगट भया होय उस दोषके लक्षण उसमें बढ गये होय, जिसमें खुजली बहुत हो और कफयुक्त होय सो श्लेष्मिपदरोगी वैद्यकरके त्याज्य है ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाधुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाधुरीभाषाटीकायां
श्लेष्मिपदरोगानिदान समाप्तम् ।

अथ विद्रधिनिदानम् ।

त्वग्रक्तमांसमेदांसि प्रदूष्यास्थिसमाश्रिताः ॥ दोषाः शोथं
ज्ञनैर्वोरं जनयंत्युच्छ्रिता भृशम् ॥ १ ॥ महाशूलं रुजावंतं
वृत्तं वाप्यथ वायतम् ॥ स विद्रधिरिति ख्यातो विज्ञेयः
पट्विधश्च सः ॥ २ ॥ पृथग्दोषैः समस्तैश्च क्षतेनाप्यसृजा
तथा ॥ षण्णामपि हि तेषां तु लक्षणं संप्रचक्षते ॥ ३ ॥

भाषा—अत्यंत बढे तथा अस्थि (हड्डी) का आश्रय करके रहनेवाले वातादि दोष त्वचा, रुधिर, मांस और मेद इनको दुष्ट कर धीरे धीरे भयंकर शोथ उत्पन्न करे, उसकी जड हड्डी पर्यंत पहुँच जाय, उत्पत्तिकालमें अत्यन्त पीडाकारक तथा गोल अथवा लंबा जो शोथ (सूजन) होय उसको विद्रधि कहते हैं । पृथक् दोषोंसे ३, सन्निपातसे १, क्षत (घाव) से १ और रुधिरसे १ ये मिलकर छः प्रकारकी विद्रधि होती है । उन छहो विद्रधिके लक्षण कहते हैं ॥

वातज विद्रधिके लक्षण ।

कृष्णोऽरुणो वा विषमो भृशमत्यर्थवेदनः ॥

चित्रोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिर्वातसंभवः ॥ ४ ॥

भाषा—जो विद्रधि काली, लाल, विषम कहिये कदाचित् छोटी कदाचित् मोटी होय, अत्यन्त वेदनायुक्त और उसका प्रगट होना तथा पाक ये नाना प्रकारके होय उसको वातविद्रधि कहते हैं ॥

पित्तकी विद्रधिके लक्षण ।

पक्वोदुंबरसंकाशः श्यावो वा ज्वरदाहवान् ॥

क्षिप्रोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिः पित्तसंभवः ॥ ५ ॥

भाषा—पित्तकी विद्राधि पके गूलरके समान होय अथवा काला वर्ण होय, ज्वर, दाह करनेवाली उसका प्रगट और पाक शीघ्र होय ॥

कफकी विद्राधिके लक्षण ।

शरावसदृशः पांडुः शीतः स्निग्धोऽल्पवेदनः ॥

चिरोत्थानप्रपाकश्च विद्राधिः कफसंभवः ॥ ६ ॥

भाषा—कफकी विद्राधि शराव (सट्टीके शराव) सदृश बड़ी होय, पीला वर्ण शीतल, चिकनी, अल्पपीडा होय । उसकी उत्पत्ति और पाक देरमे होता है ॥

पकनेके अनन्तर उनका स्त्राव ।

तनुपीतासिताश्चैषामास्रावाः क्रमशः स्मृताः ॥

भाषा—ये तीन प्रकार विद्राधि पकनेके अनन्तर होते हैं । इनसे वातादिकोंके क्रमसे थोडा पीला और सपेद राध निकले ॥

सन्निपातकी विद्राधिके लक्षण ।

नानावर्णरुजा स्रावो घंटालो विषमो महान् ॥

विषमं पच्यते चापि विद्राधिः सान्निपातिकः ॥ ७ ॥

भाषा—सन्निपातकी विद्राधिमे अनेक प्रकारकी पीडा (जैसे तोद, दाह, खुजली, पीडा) तथा अनेक प्रकारका स्त्राव (जैसे पतला, पीला, सपेद स्त्राव) होय । घंटाल कहिये नीचे स्थूल होय और ऊपर पतरी हो अर्थात् अग्रभाग अति ऊंचा होय. छोटी, बड़ी, कदाचित् पके कदाचित् नहीं पके ऐसी होती है ॥

आगंतुज विद्राधिकी संप्राप्ति ।

तेस्तैर्भावेरभिहते क्षते वाऽपथ्यकारिणः ॥ क्षतोष्मा वायुविसृ-

तः सरक्तं पित्तमीरयेत् ॥ ८ ॥ ज्वरतृष्णा च दाहश्च जायन्ते

तस्य देहिनः ॥ आगंतुविद्राधिर्ज्ञेयः पित्तविद्राधिलक्षणः ॥ ९ ॥

भाषा—तिन तिन भाव कहिये लकड़ी पत्थर डेला आदिका अभिघात (चोट लगना पिच जाना इत्यादि) होनेसे अथवा तलवार, तीर, बरछी इत्यादिक लगनेसे घाव हो जानेसे, अपथ्य करनेवाले पुरुषके कुपित वायुकरके विसृत (फैला) क्षतोष्मा (घावकी गरमी) और रुधिरसहित पित्तको कोप करे उस पुरुषके ज्वर, प्यास और दाह होय और उसमें पित्तकी विद्राधिके लक्षण मिलते होय इसको आगंतुज विद्राधि जाननी ॥

रक्तजा विद्रधिके लक्षण ।

कृष्णस्फोटावृतः श्यावस्तीव्रशहरुजाकरः ॥

पित्तविद्रधिलिंगस्तु रक्तविद्रधिरुच्यते ॥ १० ॥

भाषा—काले फोड़ोंसे व्याप्त, श्यामवर्ण, दाह, पीडा और ज्वर ये उसमें तीव्र होय तथा पित्तकी विद्रधिके लक्षणकरके युक्त होय उसको रक्तविद्रधि जानना ॥

अंतर्विद्रधिके लक्षण ।

पृथक् संभूय वा दोषाः कुपिता गुल्मरूपिणम् ॥

वल्मीकवत्समुन्नद्धमंतः कुर्वति विद्रधिम् ॥ ११ ॥

भाषा—कुपित भये पृथक् पृथक् अथवा मिले भये दोष शरीरमें गोलके और बाँबीके समान बढी ऐसी विद्रधि उत्पन्न करते हैं ॥

विद्रधिके स्थान ।

गुदे बस्तिमुखे नाभ्यां कुक्षौ वंक्षणयोस्तथा ॥ वृक्कयोः प्लीहि

यकृति हृदये क्लोमि चाप्यथ ॥ १२ ॥ एषामुक्तानि लिंगानि

बाह्यविद्रधिलक्षणेः ॥ गुदे वातनिरोधस्तु वस्तौ कृच्छ्राल्पमूत्रता

॥ १३ ॥ नाभ्यां हिक्का तथाटोपः कुक्षौ मारुतकोपनम् ॥ कटि-

पृष्ठग्रहस्तीव्रो वंक्षणोत्थे च विद्रधौ ॥ १४ ॥ वृक्कयोः पार्श्वसंको-

चः प्लीह्युच्छ्वासावरोधनम् ॥ सर्वांगप्रग्रहस्तीव्रो हृदि कंपश्च

जायतं ॥ श्वासो यकृति हिक्का च क्लोमि पेपीयते पयः ॥ १५ ॥

भाषा—गुदा. बस्ति, मुख, नाभि, कूख, वंक्षण, वृक्क (कूख, पिंडी, प्लीहा), यकृत् (कलेजा), हृदय, क्लोम (प्यासका स्थान) इन ठिकानेपर विद्रधि होती है । इसके लक्षण बाह्य विद्रधिके समान जानने । १ गुदामें विद्रधि होनेसे अशोवायुका रोध होय । २ बस्तिमें अर्थात् मूत्राशयमें होनेसे कठिनतासे थोडा मूत्र । ३ नाभिमें होनेसे हिचकी तथा पीडापूर्वक क्षोभ होय । ४ कूखमें होनेसे पवनका कोप होय । ५ वंक्षणमें होनेसे कमर और पीठका बलपूर्वक जकड जाना होय । ६ कूखके पिंडमें होनेसे पसवाड़ोंका संकोच होय । ७ प्लीहामें होनेसे श्वास रुक जाय । ८ हृदयमें होनेसे सब अंग जकड जाय और कंप होय । ९ कलेजेमें होनेसे श्वास और हिचकी होय । १० क्लोममें अर्थात् पिपासास्थानमें विद्रधि होनेसे बारंवार पानी पीनेकी इच्छा होती है ॥

स्त्रावनिर्गम ।

नाभेरुपरिजाः पक्वा यांत्यूर्ध्वमितरे त्वधः ॥

अधः स्रुतेषु जीवेत् स्रुतेषूर्ध्वं न जीवति ॥ १६ ॥

भाषा—नाभिके ऊपर जो विद्रधि होय उनके पक्नेसे जो स्त्राव कहिये राध आदिका वहना हो वह मुखके रास्ते होता है और नाभिके नीचे होनेसे जो स्त्राव होय गुदाके मार्गसे होता है और नाभिके समीप होनेवाली विद्रधियोंका स्त्राव दोनों मार्गसे होय । जिनका स्त्राव नीचेके मार्ग हो वह रोगी जीवे और ऊपरके मार्ग जिसका स्त्राव होय वह रोगी बचे नहीं ॥

विद्रधिमें माध्यासाध्य ।

हृन्नाभिवस्तिवर्ज्या ये तेषु भिन्नेषु बाह्यतः ॥ जीवेत्कदाचित्पु-

रुषो नेतरेषु कथंचन ॥ १७ ॥ साध्या विद्रधयः पंच विवर्ज्यः

सान्निपातिकः ॥ आमपक्विदग्धत्वं तेषां शोथवदादिशेत् ॥ १८ ॥

भाषा—हृदय, नाभि और वस्ति इन ठिकानेको छोडकर प्रगट जो विद्रधि (अर्थात् छीह छोम इत्यादि ठिकाने) बाहर फूटनेसे कदाचित् पुरुष वच जाय और ठिकानेपर फूटनेसे नहीं बचे । पहिली पांच विद्रधि साध्य हैं, सान्निपातिकी विद्रधि असाध्य है, इन विद्रधियोंको आम, पक्क और विदग्ध ये तीन अवस्था शोथरोगके समान जाननी चाहिये ॥

असाध्य लक्षण ।

आध्मातं बद्धनिष्यंदं छर्दिहिकातृषान्वितम् ॥

रुजाश्वाससमायुक्तं विद्रधिर्नाशयेन्नरम् ॥ १९ ॥

भाषा—अफरायुक्त, मूत्र रुक गया होय, हिचकी बमन और प्यास इनसे पीडित, शूल, श्वास-इनकरके युक्त ऐसे मनुष्यके विद्रधि रोग असाध्य होता है ॥

इति श्रीषण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरभाषाटीकाया
विद्रधिनिदान समाप्तम् ।

अथ व्रणनिदानम् ।

एकदेशोत्थितः शोथो व्रणानां पूर्वलक्षणम् ॥ षड्विधः स्यात्पृ-
थक् सर्वरक्तागंतुनिमित्तजः ॥ १ ॥ शोथाः षडेते विज्ञेया प्रागुक्तेः

शोथलक्षणैः ॥ विशेषः कथ्यते तेषां पक्वापक्वाविनिश्चये ॥ २ ॥

भाषा—एक ठिकानेपर सूजन उत्पन्न होनेसे जाने कि इसके व्रण (फोड़ा) होयगे सो व्रणरोग पृथक् दोषोंसे ३, सन्निपातसे १. रुधिरसे १ और आगंतुक १ ऐसे मिलकर छः प्रकारका है । इन छहों व्रणोंमें जो प्रथम सूजन होय उनके लक्षण शोथरोगलक्षणके समान जानने । इसमें पक्व (पकने) अपक्व (न पकने) के विषयमें जो विशेषता है उसको इस जगह कहते हैं ॥

व्रणपाक ।

विषमं पच्यते वातात्पित्तोत्थश्चाचिरं चिरम् ॥

कफजः पित्तवच्छोफो रक्तागंतुसमुद्भवः ॥ ३ ॥

भाषा—वादीसे विषम पाक होय अर्थात् कहीं पके कहीं नहीं पके, पित्तसे बहुत जल्दी पके, कफका फोड़ा देरमें पके और रुधिरका तथा आगंतुक फोड़ेका पकना पित्तके समान अर्थात् जल्दी पके है ॥

कच्चे फोड़ेके लक्षण ।

मंदोष्मताऽल्पशोथत्वं काठिन्यं त्वक्सवर्णता ॥

मंदवेदनता चैव शोथानामलक्षणम् ॥ ४ ॥

भाषा—सूजन हाथके छूनेसे थोड़ी गरम लगे, थोड़ी सूजन होय, फोड़ेका स्थान कठो होय, देहके रंग समान उसका रंग होय और उसमें पीड़ा मंद होय, ये कच्ची सूजनके लक्षण हैं ॥

पच्यमानव्रणके लक्षण ।

दह्यते दहनेनेव क्षारेणेव च पच्यते ॥ पिपीलिकागणेनेव दृश्यते

छिद्यते तथा ॥ ५ ॥ भिद्यते चैव शस्त्रेण दंडेनेव च ताड्यते ॥

पीड्यते पाणिनेवांतः सूचीभिरिव तुद्यते ॥ ६ ॥ शोषश्चोषो

विवर्णः स्यादंगुल्येवावपात्यते ॥ आसने शयने स्थाने शान्तिं

वृश्चिकाविद्धवत् ॥ ७ ॥ न गच्छेदाततः शोथो भवेदाध्मातव-

स्तिवत् ॥ ज्वरस्तृष्णाऽरुचिश्चैव पच्यमानस्य लक्षणम् ॥ ८ ॥

भाषा—जिस समय व्रण पकनेको होय उस समय ये लक्षण होते हैं । अग्निसे भरासा फोड़ेका स्थान मालूम हो, खार लगानेकासा चिनमिनावे, चेंटी काटनेकीसी पीड़ा होय, वह दो टूक करनेके समान तथा शस्त्रसे फारनेके समान दंड आदिके मारनेके समान तथा हाथसे मीड़नेके समान तथा भीतरी सुरसे छेदनेके समान

पीडा होय और उसमें अत्यंत दाह होय, आग्निसे सेकनेके समान उसमें वेदना होय, उस फोड़ेका रंग बदल जाय, उंगलीके लगानेसे उखारनेकीसी पीडा होय, बैठनेमें सोनेमें खड़े रहनेसे बीछू काटनेकीसी घोर पीडा होय, वह पीडा कभी शांत नहीं होय, वह सूजन फूली हुई बस्ति (मूत्रस्थान) के सदृश तनीसी होय, उसमें ज्वर-प्यास और अरुचि ये लक्षण होते हैं ॥

पक्वव्रणके लक्षण ।

वेदनोपशमः शोथो लोहितोऽल्पो न चोन्नतः ॥ प्रादुर्भावा
वर्णानां च तोदः कंडूर्मुहुर्मुहुः ॥ ९ ॥ उपद्रवाणां प्रशमो
निम्नता स्फुटनं त्वचः ॥ दस्ताविवांबुसंचारः स्याच्छोथेऽगुलि-
पीडिते ॥ १० ॥ पूयस्य पीडयत्येकमंतमंते च पीडिते ॥
भक्ताकांक्षा भवेच्चैव शोथानां पक्वलक्षणम् ॥ ११ ॥

भाषा-व्रण पक्वनेसे पीडा शांत हो जाय, उसकी सूजन तामेके रंगकी होय और थोड़ी होय, ऊंची न हो, उसमें गुजलट पड़े, सुई चुमानेकीसी पीडा होय, बारंवार खुजली चले, पित्तदाहादि उपद्रवोंकी शांति हो, खुजानेसे उस जगह गढेला हो जाय, त्वचा फट जाय, सूजन हाथके दबानेसे जैसे वास्तिके नीचेका पानी इधर उधर होय उसी प्रकार राध इधर उधर होय, अन्नमें इच्छा हो ॥

एक दोषसे सूजन उत्पन्न होय उसमें पक्वनेके समय तीनों दोषोंका संबंध होता है ।

नर्ततेऽनिलाद्रुग्र विना न पित्तं पाकः कफं वापि विना न पूयः ॥

तस्माद्धि सर्वे परिपाककाले पचन्ति शोथान्निभिरेव दोषैः ॥ १२ ॥

भाषा-वादीके विना पीडा नहीं होय, पित्तके विना दाह नहीं होय और कफके विना राध नहीं होय अर्थात् पक्वनेके समय तीनों दोषोंके मिलनेसे सब प्रकारकी सूजन पकती है । रक्तपाकलक्षण ग्रन्थांतरमें कहे हैं । तथा-“ कफजेषु च शोथेषु गंभीरं पाकमेत्यसृक् । पक्वं स्निग्धं ततः स्पष्टं यत्र स्यात्किञ्चशोफता ॥ त्वक्सावर्ण्यं रुजोऽल्पत्वं घनस्पर्शित्वमश्मवत् । रक्तपाकमिति ब्रूयात्तं प्राज्ञो मुक्तसंशयः ॥ ” इसका अर्थ सुगम है ॥

राध न निकालनेसे जो परिणाम होता है उसको दृष्टांत देकर कहते हैं ।

कक्षं समासाद्य यथैव वह्निर्वाय्वीरितः संदहति प्रसह्य ॥

तथैव पूयोऽप्यविनिःसृतो हि मांसं शिराः स्रायु च खादतीह ॥ १३ ॥

भाषा-फूसके गंजमें लगी हुई आग पवनकी सहायता पाकर जैसे वह फूसको

जलाकर खाक कर दे उसी प्रकार व्रणमेंसे राध न निकालनेसे वह राध मांस शिरा और स्नायु इनको खाय लेती है ॥

आमादि लक्षणज्ञानसे वैद्यके गुणदोष दिखाते हैं ।

आमं विद्यह्यमानं च सम्यक् पक्वं च लक्षणैः ॥

जानीयात्स भवेद्वैद्यः शोषास्तस्करवृत्तयः ॥ १४ ॥

भाषा-आम (कच्चा) पच्यमान और जो अच्छी रीतिसे पक गया हो ऐसे व्रणके लक्षण जो वैद्य जाने हैं उसीको वैद्य जानना चाहिये बाकीके सब चोर हैं ॥

अपक्वका छेदन और पक्वकी उपेक्षा करनेमें दोष ।

यश्चिन्नत्त्याममज्ञानाद्यश्च पक्वमुपेक्षते ॥

श्वपचाविव मंतव्यौ तावनिश्चितकारिणौ ॥ १५ ॥

भाषा-जो अज्ञानसे कच्चे फोड़ेको पका समझकर फोड़े और जो पक्व फोड़ेको कच्चा समझकर चोरे नहीं, ये दोनों अविचारवान् वैद्य चांडालके समान जानने ॥

व्रणनिदान ।

द्विधा व्रणः परिज्ञेयः शरीरागन्तुभेदतः ॥

दोषैराद्यस्तयोरन्यः शस्त्रादिक्षतसंभवः ॥ १ ॥

भाषा-शरीर और आगंतुक इन भेदोंसे व्रण दो प्रकारका है । पहिला शरीर दोषोंके कोपसे होता है और दूसरा शस्त्रादिकरके घावके होनेसे होता है ॥

वातिकव्रण ।

स्तब्धः कठिनसंस्पृशो मन्दस्त्रावो महारुजः ॥

तुद्यते स्फुरति श्यावो व्रणो मारुतसंभवः ॥ २ ॥

भाषा-बादीसे प्रगट व्रणमें जकड़ना तथा हाथके छूनेसे कठिन मालूम होय । उसमेंस थोड़ा स्राव होय तथा पीड़ा बहुत होय तथा सुईके चुभानेकीसी पीड़ा होय और उसका रंग काला होय ॥

पित्तव्रणके लक्षण ।

तृष्णामोहज्वरक्लेदाहदुष्टचवदारणैः ॥

व्रणं पित्तकृतं विद्याद्गन्धैः स्रावैश्च पूतिकैः ॥ ३ ॥

भाषा-प्यास, मोह, ज्वर, क्लेद, दाह, सडना, चिरासा होय, बास आवे, स्राव होय ये पित्तव्रणके लक्षण हैं ॥

कफव्रणके लक्षण ।

बहुपिच्छो गुरुः स्निग्धः स्तिमितो मन्दवेदनः ॥

पाडुवर्णोऽल्पसंक्केदी चिरपाकी कफोद्भवः ॥ ४ ॥

भाषा—कफका स्राव अत्यंत गाढा, मारी, चिकना, निश्चल, मन्द पीडा, पीला रंग, थोडा स्रवनेवाला और बहुत कालमें पके ॥

रक्तज द्वंद्वज व्रण ।

रक्तो रक्तस्रुती रक्ताद्वित्रिजः स्यात्तद्वयैः ॥ ५ ॥

भाषा—जो रक्तके कोपसे व्रण होय वह रक्तवर्ण, उसमेंसे रुधिर स्रवे, एक दोष और रुधिरके संबंधसे जो होता है वह द्वंद्वज अथवा दो दोष तथा रुधिर इनके मिलनेसे संनिपातका व्रण जानना ॥

सुखव्रणके लक्षण ।

त्वङ्मांसजः सुखे देशे तरुणस्यानुपद्रुतः ॥

धामतोऽभिनवः काले सुखं साध्यः सुखव्रणः ॥ ६ ॥

भाषा—जो व्रण त्वचा और मांस तथा मर्मरहित स्थानमें उपद्रवरहित होय और जो तरुण तथा ज्ञानी पुरुषके हेमंत शिशिरकालमें प्रगट होय, उसको सुखव्रण कहते हैं वह सुखसाध्य है ॥

कृच्छ्रसाध्य और असाध्य लक्षण ।

गुणैरन्यतमैर्हीनस्ततः कृच्छ्रो व्रणः स्मृतः ॥

सर्वैर्विहीनो विज्ञेयः सोऽसाध्यो निरुपक्रमः ॥ ७ ॥

भाषा—जो पूर्व श्लोकमें लक्षण कह आये उनमेंसे कुछ लक्षण थोड़े होनेसे व्रण कृच्छ्रसाध्य होता है और गुणरहित होता है, वह असाध्य है । उसकी चिकित्सा न करनी चाहिये ॥

दुष्टव्रणके लक्षण ।

पूतिपूयातिदुष्टासृक्त्रव्युत्संगी चिरस्थितिः ॥

दुष्टव्रणोऽतिगंधादिः शुद्धलिंगविपर्ययः ॥ ८ ॥

भाषा—जिसमेंसे दुर्गन्धयुक्त राध और सडा भया रुधिर वहे जो ऊपर ऊंचा तथा भीतरसे पीला हो, बहुत दिन रहनेवाला होय उसको दुष्टव्रण कहते हैं । वह शुद्धलिंगके विपरीत होता है ॥

शुद्धव्रणके लक्षण ।

जिह्वातलाभोऽतिमृदुः शुष्णः स्निग्धोऽल्पवेदनः ॥

सुव्यवस्थो निराम्नावः शुद्धोऽव्रण इति स्मृतः ॥ ९ ॥

भाषा—जो व्रण जीभके नीचे भागके समान अत्यंत नरम होय, स्वच्छ, चिकना, थोड़ी पीड़ायुत, भले प्रकारका कहिये ऊंचा आदि जो दुष्ट व्रणादिकमें लक्षण कहे वे न होंय, दोष रक्तादिस्वावरहित होय उसको शुद्ध व्रण जानना ॥

भरनेवाले व्रणके लक्षण ।

कपोतवर्णप्रतिमा यस्यांताः क्लेदवर्जिताः ॥

स्थिराश्च पिटिकावंतो रोहतीति तमादिशेत् ॥ १० ॥

भाषा—जिसका घाव कबूतरके रंग सदृश होय और जिसमें क्लेद न बढ़ता होय और घाव स्थिर हो, जिसमें फूँसीली मालूम हो, उसको वैद्य जाने कि यह व्रण (घाव) स्थिर भरनेवाला है ॥

जो व्रण भर गया हो उसके लक्षण ।

रूढवर्तमानमग्रंथिमशूनमरुजं व्रणम् ॥

त्वक्सवर्णं समतलं सम्यग्रूढं तमादिशेत् ॥ ११ ॥

भाषा—जिसका मार्ग भर गया होय, गांठ बंधी होय, सूजन और पीड़ा जिसमें होती नहीं, त्वचाके समान वर्ण हो गया हो, घावका गढेला भरकर बराबर हो गया हो वह व्रण उत्तम भरा जानना ॥

व्याधिविशेषकरके व्रण कृच्छ्रसाध्य होता है सो कहते हैं ।

कुष्ठिनां विषजुष्टानां शोषिणां मधुमेहिनाम् ॥

व्रणाः कृच्छ्रेण सिद्ध्यन्ति येषां चापि व्रणे व्रणाः ॥ १२ ॥

भाषा—कोठी पुरुष, विषवाला पुरुष, क्षयरोगवाला, मधुमेही पुरुष ऐसोंका व्रण बड़े कष्टसे साध्य होता है और जिसके पहिले व्रणमें व्रण प्रगट होय उसके ये व्रण कष्टसाध्य होते हैं ॥

साध्यासाध्य लक्षण ।

वसा मेदोऽथ मज्जानं मस्तुलुंगं च यः स्रवेत् ॥

आगन्तुजो व्रणः सिद्ध्यन्न सिद्ध्येदोषसंभवः ॥ १३ ॥

भाषा—जिस व्रणमेंसे चर्बी, मेद, मज्जा और बस्तिस्नेह ये वहाँ वह व्रण आगंतुज होय तो साध्य है और दोषकृत होय तो साध्य नहीं होय है ॥

असाध्यव्रणके लक्षण ।

मद्यागुर्वाज्यसुमनः पद्मचन्दनचम्पकैः ॥

सुगंधा दिव्यगंधाश्च सुमूर्षूणां व्रणाः स्मृताः ॥ १४ ॥

भाषा—मद्य, अगर, घृत, फूल, कमल, चन्दन और चंपाके फूलके समान अथवा चमत्कारी पारिजात आदि फूलकीसी गंध जिस व्रणमेंसे आवे वह व्रण घरनेवाले रोगीके जानना ॥

दूसरे असाध्य लक्षण ।

ये च मर्मस्त्वसंभूता भवंत्यत्यर्थवेदनाः ॥ दह्यन्ते चान्तरत्यर्थं
बहिः शीताश्च ये व्रणाः ॥ १५ ॥ दह्यन्ते बहिरत्यर्थं भवंत्यंत-
श्च शीतलाः ॥ प्राणमांसक्षयश्वासकासारोचकपीडिताः ॥ १६ ॥
प्रवृद्धपूयरुधिरा व्रणा येषां च मर्मसु ॥ क्रियाभिः सम्यगारब्धा
न सिद्ध्यन्ति च ये व्रणाः ॥ वर्जयेदेव तान्वैद्यः संरक्षन्नात्मनो
यशः ॥ १७ ॥

भाषा—जो व्रण मर्मस्थानमें प्रगट भये हों और उनमें अत्यंत पीडा होय वह तथा जिस जिस व्रणके भीतर दाह होय और बाहर शीतल होय वे अथवा बाहर दाह होय और भीतर शीतलता होय वे तथा जिनमें बल मांस इनका क्षय होय, श्वास, खांसी, अरुचि इनसे अत्यंत पीडित होय ऐसे अथवा जो व्रण मर्मस्थानमें प्रगट भये हों उनमेंसे राध रुधिर बहुत बहे वे अथवा जिन व्रणोंकी अच्छी चिकित्सा करनेसेभी अच्छे न हों ऐसे व्रणोंको अपने यशकी रक्षा करनेवाला वैद्य त्याग दे ॥

व्रणरोगमें अपथ्य ।

व्रणे श्वयथुरायासात्स च रागश्च जागरात् ॥

तौ च रुक् च दिवास्वापात्ताश्च मृत्युश्च मैथुनात् ॥ १८ ॥

भाषा—परिश्रम करनेसे व्रणमें सूजन होती है और जागनेसे ललाही होती है और दिनमें सोनेसे सूजनपर लाली आयकर पीडा होती है और मैथुन करनेसे सूजन लाली पीडा होकर मृत्यु होय ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाध्वार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां

शारीरव्रणनिदानं समाप्तम् ।

अथागंतुव्रणनिदानम् ।



नानाधारामुखैः शस्त्रैर्नानास्थाननिपातितैः ॥

भवन्ति नानाकृतयो व्रणास्तांस्तान्निबोध मे ॥ १ ॥

भाषा—अनेक प्रकारकी धारवाले तथा मुखवाले शस्त्र अनेक ठिकानेपर लगनेसे अनेक प्रकारकी आकृति (स्वरूप) के व्रण होते हैं, उनको कहता हूं ॥
संख्यासंप्राप्ति ।

छिन्नं भिन्नं तथा विद्धं क्षतं पिञ्चितमेव च ॥

घृष्टमाहुस्तथा षष्ठं तेषां वक्ष्यामि लक्षणम् ॥ २ ॥

भाषा—छिन्न, भिन्न, विद्ध, क्षत, पिञ्चित और छटा घृष्ट ऐसे आगंतुक व्रण छः प्रकारके होते हैं । उनके लक्षण कहता हूं ॥

छिन्नके लक्षण ।

तिर्यक्छिन्न ऋजुर्वापि यो व्रणस्त्वायतो भवेत् ॥

गात्रस्य पातनं तद्धि भिन्नलक्षणमुच्यते ॥ ३ ॥

भाषा—जो व्रण तिरछा, सरल (सीधा) अथवा लंबा होय उसको छिन्नव्रण कहते हैं ॥

भिन्नके लक्षण ।

शक्तिकुंतेषु खड्गाग्रविषाणैराशयो हतः ॥

यत्किञ्चित्स्रवते तद्धि भिन्नलक्षणमुच्यते ॥ ४ ॥

भाषा—वच्छीं, भाला, बाण, तरवारका अग्रभाग, विषाण (दांत, सींग,) इनसे आशय (कोष्ठ) का वेधकर थोड़ासा रुधिर स्रवे (निकले) उसको भिन्न कहते हैं ॥
कोष्ठके लक्षण ।

स्थानान्यामाग्निपक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च ॥

हृदुंदुकः फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥ ५ ॥

भाषा—आमाशय, अग्न्याशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रक्ताशय, कलेजा, पीह, हृदय, मलाशय और फुफ्फुस इन स्थानोंकी कोष्ठसंज्ञा है ॥

इन मेंदोंके लक्षण ।

तस्मिन्भिन्ने रक्तपूर्णे ज्वरोदाहश्च जायते ॥ मूत्रमार्गगुदास्येभ्यो

रक्तं घ्राणाच्च गच्छति ॥ ६ ॥ मूर्च्छां श्वासतृषाध्मानमभक्तच्छन्द
एव च ॥ विण्मूत्रवातसंगश्च स्वेदास्रावोऽक्षिरक्तता ॥ ७ ॥ लोह-
गंधित्वमास्यस्य गात्रदौर्गन्ध्यमेव च ॥ हृच्छूलं पार्श्वयोश्चापि
विशेषं चात्र मे शृणु ॥ ८ ॥

भाषा—वह कोष्ठ भिन्न होकर रुधिरसे भर जावे तब ज्वर दाह होय है, मूत्रमार्ग,
शुदा, मुख और नाक इनमेंसे रुधिर बहे; मूर्च्छा, श्वास, प्यास, पेटका फूलना,
अन्नमें अरुचि, मल, मूत्र, अधोवायु इनका अवरोध, पसीना बहुत आवे, नेत्रमें
लाठी, मुखमें लोहेकीसी वास आवे, अंगोंमें दुर्गन्धि, हृदय और पसवाडोंमें शूल ये
लक्षण होते हैं इनसे जो विशेष लक्षण हैं उनको मुझसे सुन ॥

आमाशयस्थित रक्तके लक्षण ।

आमाशयस्थे रुधिरं रुधिरं च्छर्दयत्यपि ॥

आध्मानमतिमात्रं च शूलं च भृशदारुणम् ॥ ९ ॥

भाषा—आमाशयमें रुधिरका संचय होनेसे रुधिरकी वमन, पेट बहुत फूले और
अत्यंत भयंकर शूल होय ॥

पक्वाशयस्थके लक्षण ।

पक्वाशयगते चापि रुजागौरवमेव च ॥

अधःकाये विशेषेण शीतता च भवेदिह ॥ १० ॥

भाषा—पक्वाशयमें रुधिरका संचय होनेसे शूल, देहमें भारीपना और कमरसे
लेकर नीचेके भागमें शीतलता होती है ॥

विद्धव्रणके लक्षण ।

सूक्ष्मास्यशल्याभिहतं यदंगं त्वाशयं विना ॥

उत्तुंडितं निर्गतं वा तद्विद्धमिति निर्दिशेत् ॥ ११ ॥

भाषा—वारीक अग्रभागवाले (मुई आदि) शस्त्रसे आशय विना जो अंग हैं
उनमें वेध होनेसे तुंडित कहिये उनमेंसे वह शस्त्र न निकला होय, निर्गत कहिये
शल्य निकल गया हो उसको विद्धव्रण कहते हैं ॥

क्षतके लक्षण ।

नातिच्छिन्नं नातिभिन्नमुभयोर्लक्षणान्वितम् ॥

विषमं व्रणमंगेषु तत्क्षतं त्वभिनिर्दिशेत् ॥ १२ ॥

भाषा—जिसमें अंग अतिछिन्न तथा अतिभिन्न न भया हो और दोनोंके लक्षण मिलते हों तथा व्रण तिरछा बांका होय उसको क्षतव्रण कहते हैं ॥

पिच्छितके लक्षण ।

प्रहारपीडनाभ्यां तु यदंगं पृथुतां गतम् ॥

सास्थि तत्पिच्छितं विद्यान्मज्जारक्तपरिप्लुतम् ॥ १३ ॥

भाषा—जो अंग हाडसहित प्रहार बहिसे मुद्गर आदिकी चोट अथवा दबना क्लार आदि इनके योगमें पिच जाय तथा मज्जा रुधिररक्तके युक्त होय, घाव न होय उसको पिच्छितव्रण कहते हैं ॥

घृष्टके लक्षण ।

घर्षणादभिघाताद्वा यदंगं विगतत्वचम् ॥

उषास्त्रावान्वितं तद्धि घृष्टमित्यभिनिर्दिशेत् ॥ १४ ॥

भाषा—कठिन वस्त्र आदिको घर्षण (घिसने) से चोटके लगनेसे जिस अंगकी ऊपरकी त्वचा जाती रहे तथा आगके समान गरम रुधिर चुचाय उसको घृष्ट ऐसा कहते हैं ॥

सशल्यव्रणके लक्षण ।

शावं सशोथं पिटिकां न्वितं च मुहुर्मुहुः शोणितवाहिनं च ॥

मृदूद्भूतं बुद्बुदतुल्यमांसं व्रणं सशल्यं सरुजं वदन्ति ॥ १५ ॥

भाषा—जो व्रण नीला, सूजनयुक्त, मरोगिनसे व्याप्त होय और बारबार-उनमेंसे रुधिर बहे और नरम होकर ऊपर बबूलेके समान उठा भया जिसका मांस होय उस व्रणको सशल्य ऐसा जानना चाहिये ॥

कोष्ठभेद लक्षण ।

त्वचोऽतीत्य शिरादोनि भित्त्वा वा परिहृत्य वा ॥

कोष्ठे प्रतिष्ठितं शल्यं कुर्यादुक्तानुपद्रवान् ॥ १६ ॥

भाषा—त्वचाकी संधि कहिये शिरा, मांस, नस, हड्डी इनकी संधियोंको वेधकर अथवा शिरा आदिको छोड़ जो शल्य कोष्ठमें रहे है उससे आगे कहे भये लक्षण होते हैं ॥

असाध्यकोष्ठभेद ।

तत्रांतर्लोहितं पांडुशीतपादकराननम् ॥

शीतोच्छासं रक्तनेत्रमानद्धं परिवर्जयेत् ॥ १७ ॥

भाषा—जिसका रुधिर आंतोंमें संचित होय अर्थात् बाहर नहीं बहे और जो पीला वर्ण, जिसके हाथ पैर शीतल होय और जो शीतल श्वासको छोड़े, जिसके काल नेत्र होय तथा आनाह कहिये (पेट फूलना) ऐसे रोगीको वैद्य त्याग दवे ॥ मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि और संधि इन मर्मोंमें चोट लगनेके सामान्य लक्षण ।

भ्रमः प्रलापः पतनं प्रमोहो विचेष्टनं ग्लानिरथोष्णता च ॥

स्वस्तांगता मूर्च्छनमूर्ध्ववातस्तीव्रा रुजो वातकृताश्च तास्ताः १८ ॥

मांसोदकाभं रुधिरं च गच्छेत्सर्वेन्द्रियार्थोपरमस्तथैव ॥

दशार्द्धसंख्येष्वथ विक्षतेषु सामान्यतो मर्मसु लिङ्गमुक्तम् ॥ १९ ॥

भाषा—भ्रम, अनर्थभाषण, गिरना, इन्द्रिय और मन इनको मोह, हाथ पैरका फैलाना, ग्लानि, उष्णता, अंगोंमें शिथिलता, मूर्च्छा, श्वासका चढ़ना, वातजन्य तीव्र पीडा, मांसके धोये हुए पानी सरीखा रुधिर बहे, सर्व इन्द्रियें विकल होय अर्थात् सब इन्द्रियोका व्यापार बंद हो जाय ये लक्षण मांस आदि पांच मर्मविद्ध होनेसे होते हैं ॥

मर्धरहित शिराविद्धके लक्षण ।

सुरेन्द्रगोपप्रतिमं प्रभूतं रक्तं स्रवेत्तत्क्षणजश्च वायुः ॥

करोति रोगान्विविधान्यथोक्ताञ्छिरासु विद्धास्वथ वाक्षतासु ॥२०॥

भाषा—शिरा कहिये (नाडी) विध जाय अथवा शिरामें घाव हो जाय, उसमेंसे इन्द्रगोप (वीरबहूटी) कीड़ाके समान लाल तथा पुष्पाळ-रुधिर स्रवे तथा रक्तक्षय होनेसे वायु कुपित होकर अनेक प्रकारके आक्षेपनादि रोग उत्पन्न करे है ॥

स्नायुविद्धके लक्षण ।

कौब्ज्यं शरीरावयवावसादः क्रियास्वशक्तिस्तुमुला रुजश्च ॥

चिराद् व्रणो रोहति यस्य चापि तं स्नायुविद्धं पुरुषं व्यवस्येत् २१ ॥

भाषा—कुबडापना, शरीरमें ग्लानि, काम करनेसे असामर्थ्यपना, बहुत पीडा और जिसका व्रण बहुत दिनमें मरे उसकी स्नायु विद्ध मई ऐसा जाने ॥

संधिविद्धके लक्षण ।

शोथाभिवृद्धिस्तुमुला रुजश्च बलक्षयः पर्वेषु भेदशोथौ ॥

क्षतेषु संधिष्वचलाचलेषु स्यात्सर्वकर्मोपरमश्च लिङ्गम् ॥ २२ ॥

भाषा—चल अथवा अचल संधियोंका वेध होनेसे सूजन बढे, पीडा बहुत होय, शक्तिका नाश होय, संधिमें भेदके समान पीडा होय, सूजन होय, कुछ कार्य करे परंतु उसमें उपराम होय ॥

हड्डी विध गई हो उसके लक्षण ।

घोरा रूजो यस्य निशादिनेषु सर्वास्ववस्थासु च नैति शान्तिम् ॥

भिषग्विपश्चिद्विदितार्थसूत्रस्तमस्थिविद्धं पुरुषं व्यवस्येत् ॥ २३ ॥

भाषा—जिस पुरुषके रात दिन घोर पीडा होय, जागृतादि तीनों अवस्थामें शान्ति होय नहीं उसके अस्थि (हड्डी) विधी है ऐसा श्रेष्ठ वैद्य जाने ॥

मर्मरहित शिरादिकोंके विद्वलक्षण कहनेकरके शिरादि मर्मविद्ध लक्षणोंका हवाल देते हैं ।

यथास्वमेतानि विभावयेतु लिङ्गानि मर्मस्वभिताडितेषु ॥

भाषा—मर्मके ठिकाने चोटके लगनेसे ये पूर्वोक्त लक्षण जानने चाहिये । तुशब्दसे रक्षण और सामान्यलक्षण होते हैं ऐसा जानना ॥

मांसमर्मके लक्षण नहीं कहे उनको कहते हैं ।

पांडुर्विवर्णः स्पृशितं न वेति यो मांसमर्मस्वभिताडितः स्यात् २४ ॥

भाषा—जो पुरुष मांसमर्मके ठिकाने विद्ध होता है उसका पीला वर्ण देहका विवर्ण होय और स्पर्शका ज्ञान न होय ॥

सर्व व्रणके उपद्रव ।

विसर्पः पक्षाघातश्च शिरास्तम्भोपतानकः ॥ मोहोन्मादव्रणरूजा

ज्वरतृष्णा इनुग्रहः ॥ २५ ॥ कासच्छर्दिरेतिसारो हिक्का श्वासः

सवेपथुः ॥ षोडशोपद्रवाः प्रोक्ता व्रणानां व्रणाचिन्तकैः ॥ २६ ॥

भाषा—विसर्प, पक्षाघात, शिरास्तम्भ, अपतानक, मोह, उन्माद, ज्वर, व्रणकी पीडा, प्यास, इनुग्रह, खाँसी, वमन, अतिसार, हिचकी, श्वास और कंप ये व्रणरोगके सोलह उपद्रव व्रणरोगके जाननेवालोंने कहे हैं ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
सद्योव्रणनिदानं समाप्तम् ।

अथ भग्ननिदानम् ।

भग्न दो प्रकारका है एक सव्रण और दूसरा व्रणरहित,

इनमें व्रणको कहकर व्रणरहितको कहते हैं ।

भग्नं समासाद्विविधं द्रुताशकाडि च संधौ च हि तत्र संधौ ॥

भाषा—अग्निवेशके मतसे कांडमंग और संधिमंग मिलकर संक्षेपसे मग्नरोग दो प्रकारका है

संधिमंगके लक्षण ।

उत्पिष्टविशिष्टविवर्तितं च तिर्यक्च विक्षिप्तमधश्च षोढा ॥ १ ॥

भाषा—तहां संधिस्थानका मग्नरोग छः प्रकारका है उनके नाम कहते हैं । उत्पिष्ट, विशिष्ट, विवर्तित, तिर्यक्, विक्षिप्त और अधिक्षिप्त । मग्न नष्ट टूटनेका है ॥

संधिमंगके सामान्य लक्षण ।

प्रसारणाकुंचनवर्तनोऽपि रुक्स्पर्शविद्वेषणमेतदुक्तम् ॥ -

सामान्यतः सन्धिगतस्य लिंगं—

भाषा—फैलाते समय, सकोरनेके समय, नीचे करनेसे घोर पीडा होय और स्पर्श सहा न जाय ये संधिमग्नके सामान्य लक्षण हैं ॥

उत्पिष्टसन्धेः श्वयथुः समन्ततः ॥ विशेषतो रात्रिभवा रुजा च—

भाषा—उत्पिष्टमें संधिके चारो ओर सूजन होय और रात्रिमें पीडा बहुत होय, संधियोंके हाड दोनों आपसमें बिसे उसको उत्पिष्ट ऐसा कहते हैं ॥

विशिष्टजंतौ च रुजा च नित्यम् ॥ २ ॥

भाषा—विशिष्ट संधियोंमें सूजन और रात्रिमें पीडा ये होकर सर्व कालमें अत्यंत पीडा होय और उत्पिष्टकी अपेक्षा इतने लक्षण विशिष्टमें विशेष होते हैं अर्थात् संधि शिथिल मात्र होय । इसमें हाडके हटनेसे बीचमें गलेटा हो जाता है ॥

विवर्तिते पार्श्वरुजश्च तीव्राः—

भाषा—विवर्तित संधिमें दोनों तरफके हाड संधिसे पलट जाय तब अत्यंत पीडा होती है इस संधिमें हाड दोनों तरफ फिरा करे ॥

तिर्यग्गते तीव्ररुजो भवन्ति ॥

भाषा—इड़ीके तिरछे हटनेसे पीडा बहुत हो और एक इड़ी संधिस्थान छोड़कर टेढ़ी हो जाय ॥

क्षिप्तेऽतिशूलं विषमा रुगस्थो—

भाषा—संधिइड़ी एक ऊपरको हट जाय तो अत्यंत पीडा होय और हाडोंमें कमजास्ती पीडा होय इस जगह एक इड़ीकी क्रियासे अथवा दोनों इड़ीकी क्रिया करके दोनों हाड परस्पर समीपसे दूर हो जाते हैं ॥

क्षिप्ते त्वधो रुग्विघटश्च संदेः ॥ ३ ॥

भाषा—संधिकी हड्डी एक नीचेको हट जाय तो पीडा होय और संधिकी विरुद्ध चेष्टा होय । इसमें संधिके हाड परस्पर दूर होय परंतु किंचित् नीचेको गमन करे ॥

अब कांडभग्नको कहते हैं ।

कांडे त्वतः कर्कटकाश्वकर्णविचूर्णितं पिच्चितमस्थिछल्लिका ॥

कांडेषु भग्नं त्वतिपातितं च मज्जागतं च स्फुटितं च वक्रम् ॥ ४ ॥

छिन्नं द्विधा द्वादशधापि कांडे—

भाषा—कांडभग्न बारह प्रकारका है । १ कर्कटक, २ अश्वकर्ण, ३ विचूर्णित, ४ पिच्चित, ५ अस्थिछल्लिका, ६ कांडभग्न, ७ अतिपातित, ८ मज्जागत, ९ स्फुटित, १० वक्र और दो प्रकारके छिन्न । १ कर्कटक अर्थात् हाड दोनों ओरसे दबकर बीचमें ऊंचासा होय । २ अश्वकर्ण घोड़ेके कानके समान जो हाड हो जाय । ३ विचूर्णित चुरकट हो गया हो वह शब्दसे अथवा स्पर्शसे जाना जाता है । ४ पिच्चित पिचा भया हाड । ५ अस्थिछल्लिका हाडका कोई भाग छिलकके समान उखडकर रहे है । ६ कांडभग्न हड्डीका कांड टूटना । ७ अतिपात सब हाड टूटे सो । ८ मज्जागत हड्डीसे अवयव मज्जामें प्रवेश कर मज्जाको बाहर निकाले । ९ स्फुटित जिस हड्डीके बहुत टुकड़े हो जाय । १० वक्र हड्डी तिरछी हो जाय वहभी भग्नमें गिनी जाती है । ११ छिन्न बारीक २ बहुतसे टुकड़े हो जाय वह और १२ दूसरा एक ओरसे दूटकर दूसरी तरफ निकले है ॥

कांडभग्नके सामान्य लक्षण ।

स्रस्तांगताशोथरुजातिवृद्धिः ॥

संपीड्यमाने भवतीह शब्दः स्पर्शासहस्यंदनतोदशूलाः ॥ ५ ॥

सर्वास्ववस्थासु न शर्मलाभो भग्नस्य कांडे खलु चिह्नमेतत् ॥ ६ ॥

भाषा—अंगोंमें शिथिलता, सूजन, घोर पीडा, जिस स्थानकी हड्डी टूटी होय उस जगह पीडाके साथ शब्द होय, हाथके लगानेसे सहा न जाय, हड्डी फडके, सुई छेदनेकीसी पीडा होय और शूल होय, कमी चैन न पड़े, कांड इस शब्दसे नलक, कपाल, वलय, तरुण और रुचक इन पांच प्रकारकी हड्डियोंका संग्रह होता है । कांडभग्नके बारह भेदोंसे अधिक भेद होते हैं उनको कहते हैं ॥

भग्नं तु कांडे बहुधा प्रयाति समासतो नामभिरेव तुल्यम् ॥

भाषा—कांडोंमें अनेक प्रकारके भंग होते हैं, सो जिस जिस ठिकाने जैसी आकृति का होय उसका उसी प्रकारका नाम कहना चाहिये ॥

कष्टसाध्य ।

अल्पाशिनो नात्मवतो जन्तोर्वातात्मकस्य च ॥

उपद्रवैर्वा जुष्टस्य भग्नं कुच्छ्रेण सिद्ध्यति ॥ ७ ॥

भाषा—थोडा खानेवाला और जिसकी इन्द्रिय स्वाधीन न होय, वातप्रकृतिबालेकी, ज्वरादि उपद्रवसंयुक्त ऐसे पुरुषकी हड्डी टूटनेमे बड़े कष्टमे साध्य होती है ॥

असाध्य लक्षण ।

भिन्नं कपालं कट्यां तु संधिमुक्तं तथा च्युतम् ॥

जघनं प्रतिपिष्टं च वर्जयेत्तु विचक्षणः ॥ ८ ॥

भाषा—कमरकी कपाल हड्डी टूट गई हो अथवा संधिके पासकी हड्डी टूट गई हो अथवा स्थानसे छूट गई होय और जंघाकी हड्डीका चूर हो गया हो ऐसे रोगीको वैद्य त्याग दे ॥

असाध्यलक्षण ।

असंश्लिष्टकपालं च ललाटे चूर्णितं च यत् ॥

भग्नं स्तनान्तरे पृष्ठे शंखे मूर्ध्नि च वर्जयेत् ॥ ९ ॥

भाषा—ललाटकी हड्डीके टुकड़ा टुकड़ा हो परस्पर दूर हो जाय, जुड़नेके कामके न रहें अथवा स्तनके बीचकी अथवा पीठकी अथवा शंख (कनपटी) की हड्डी, मस्तककी हड्डी टूट गई हो उसको वैद्य त्याग दे ॥

सावधानता न करनेसे असाध्यता दिखाते हैं ।

सम्यक् संधितमप्यस्ति दुर्निक्षेपनिबंधनात् ॥

संक्षोभाद्वापि यद्गच्छेद्विक्रियां तच्च वर्जयेत् ॥ १० ॥

भाषा—हड्डी भले प्रकार जुड़भी गई हो उसको अच्छी रीतिसे न गखे अथवा अच्छी रीतिसे बांधे नहीं, उसमें किसीका धक्का लगनेसे फिर जैसेका तैसा हो जाता है और यह साध्य नहीं होय इसको वैद्य त्याग दे ॥

अस्थिविशेषकरके मग्नविशेष कहते हैं ।

तरुणास्थीनि नम्यन्ते भिद्यन्ते नलकानि च ॥

कपालानि विभज्यन्ते स्फुटन्ति रुचकानि च ॥ ११ ॥

भाषा—तरुण हड्डी नव जाती है या टेढ़ी हो जाय नलकी हड्डी चिर जाती है,

१ सुश्रुते—“ जातुनितबांसगण्डतालुशखवक्षणाशिरःसु कपालात् ” इति ।

कपालस्थि फूटकर टूक टूक हो जाय, रुचकास्थि (दंतादिक) हड्डी टुकड़ा होकर गिर पड़े ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरकृतमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
मग्ननिदानं समाप्तम् ।

अथ नाडीव्रणनिदानम् ।



सम्प्राप्ति ।

यः शोथमागमतिपक्वमुपेक्षतेऽज्ञो यो वा व्रणं प्रचुरपूयमसा-
धुवृत्तः ॥ अभ्यन्तरं प्रविशति प्रविदार्य तस्य स्थानानि पूर्व-
विहितानि ततः सपूयः ॥ तस्यातिमात्रगमनाद्गतिरिष्यते तु
नाडीव यद्वदति तेन मता तु नाडी ॥ १ ॥

भाषा—जो मूर्ख मनुष्य पके हुए फोडेको कच्चा समझकर उपेक्षा करे किंवा बहुत राध पड़े फोडेकी उपेक्षा कर दे तब वह बड़ी हुई राध पूर्वोक्त त्वङ्मांसादिक स्थानोमें जायकर उनको भेद कर वह बहुत भीतरही पहुँच जाय, तब एक मार्ग कर उसमें वह राध नाडीके समान बहे, इसीसे इसको नाडीव्रण (नासूर) कहते हैं ॥

संख्यारूप संप्राप्ति ।

दोषैस्त्रिभिर्भवति सा पृथगेकशश्च ॥

संमूर्च्छितैरपि च शल्यनिमित्ततोऽन्या ॥ २ ॥

भाषा—पृथक् पृथक् दोषोंसे ३, सन्निपातसे १ और शल्यसे १ ऐंसा नाडी-व्रण पांच प्रकारका है ॥

वातनाडीव्रणके लक्षण ।

तत्रानिघात्परुषसूक्ष्ममुखी सशूला

फेनाबुविद्धमधिकं स्रवति क्षपासु ॥

भाषा—वादीसे नाडीव्रणका मुख रूखा तथा छोटा होय और शूल होय । उसमेंसे फेनयुक्त स्राव होय, रात्रिमें अधिक स्रवे ॥

पित्तके नाडीव्रणके लक्षण ।

पित्तात्तु तृट्ज्वरकरो परिदाहयुक्ता

पीतं स्रवत्यधिकमुष्णमहःसु चापि ॥ ३ ॥

भाषा—पित्तके नाडीव्रणमें प्यास, ज्वर और दाह होय, उसमेंसे पीले रंगका और बहुत गरम राध सवे और दिनमें साव अधिक होय ॥

कफज नाडीव्रणके लक्षण ।

ज्ञेया कफाद्बहुवनार्जुनपिच्छिलास्रा
स्तब्धा सकंडुररुजा रजनीप्रवृद्धा ॥

भाषा—कफज नाडीव्रणमें सफेद, गाढी, चिकनी राध निकले, खुजली चले, रातमें साव बहुत होय ॥

सन्निपातज नाडीव्रणके लक्षण ।

दाहज्वरश्वसनमूर्च्छनवक्रशोषा यस्यां भवन्ति विहितानि च
लक्षणानि ॥ तामादिशोत्पवनपित्तकफप्रकोपात् घोरामसुक्षय-
करीमिव कालरात्रिम् ॥ ४ ॥

भाषा—जिस नाडीव्रणमे दाह, ज्वर, श्वास, मूर्च्छा, मुखका सूखना और पूर्वोक्त लक्षण होय उसको त्रिदोषकोपजन्य नाडीव्रण जानना । यह भयंकर प्राण नाश करनेवाला कालरात्रिके समान जानना ॥

शल्यज नाडी ।

नष्टं कथंचिदनुमार्गमुदीरितेषु स्थानेषु शल्यमचिरेण गतिं
करोति ॥ सा फेनिलं मथितमुष्णमसृग्विमिश्रं स्रावं करोति
सहसा सरुजं च नित्यम् ॥ ५ ॥

भाषा—किसी प्रकारसे शल्य (कंटकादि) उक्त स्थानमें पहुँचकर टूट जाय तो नाडीव्रणको उत्पन्न करे । उस नाडीव्रणमे झाग मिला तथा रुधिरयुक्त मथेके समान गरम नित्य राध बहे तथा पीडा होय ॥

साध्यासाध्य लक्षण ।

नाडीत्रिदोषप्रभवा न सिद्ध्येच्छेषाश्चतस्रः खलु यत्नसाध्याः ॥ ६ ॥

भाषा—त्रिदोषजन्य नाडीव्रण साध्य नहीं होय, बाकीके चार नाडीव्रण यत्न करनेसे साध्य होते हैं ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
नाडीव्रणरोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ भगंदरनिदानम् ।

गुदस्य अंगुले क्षेत्रे पार्श्वतः पिटिकार्तिकृत ॥

भिन्नो भगन्दरो ज्ञेयः स च पंचविधो मतः ॥ १ ॥

भाषा—गुदाके समीप दो अंगुल ऊंची पिछाडी एक पिटिका (फुंसी) होय उसमें बहुत पीडा होय वह पिटिका फूट जाय उसको भगंदररोग कहते हैं । सुश्रुतने इसकी निरुक्ति इस प्रकार करी है । तथा “ गुदभगवस्तिदारणात् भगंदरः ” इति । भगशब्द इस जगह गुदावाचक है सो भोजने कहाभी है । “ भगं परिसमंताच्च गुदवस्तिस्तथैव च । भगवद्धारयेद्यस्मात्तस्मात् ज्ञेयो भगंदरः ॥ ” इति । यह भगंदररोग पांच प्रकारका है । यह संख्या कहना केवल रक्तज द्रवज भगंदर-संभावनानिवारणार्थ जानना । इसके पूर्वरूप ग्रन्थान्तरोंसे लिखते हैं ॥

पूर्वरूप ।

कटीकपालनिस्तोददाहकंडूरुजादयः ॥

भवन्ति पूर्वरूपाणि भविष्यन्ति भगंदरे ॥ २ ॥

भाषा—कमरमें कपालास्थिमें सुईसी चुभे, दाह होय, खुजली चले, पीडा होय ये लक्षण जब भगंदर होनहार होता है तब होते हैं । इस जगहभी कपालास्थि पूर्वोक्त जाननी अर्थात् जो नाडीत्रणमें कह आये हैं ॥

शतपोनकके लक्षण ।

कषायरूक्षैरतिकोपितोऽनिलस्त्वपानदेशे पिडिकां करोति या ॥

उपेक्षणात्पाकमुपैति दारुणं रुजा च भिन्नारुणफेनवाहिनी ॥

तत्रागमो मूत्रपुरीषरेतसां व्रणैरनेकैः शतपोनकं वदेत् ॥ ३ ॥

भाषा—कषैले और रूखे पदार्थ खानेसे वायु अत्यंत कुपित होकर गुदास्थानमें जो पिटिका (फुंसी) प्रगट करे, उनकी उपेक्षा करनेसे वे फुंसी पकें और फूट जाय तब पीडा होय । तथा लाल झाग मिली राध वहे तथा उसमें अनेक छिद्र हो जाय, उन छिद्रोंमें होकर मूत्र, मल और रेत (शुक्र) वहे, चालनीकेसे अनेक छिद्र होय, इसी कारण इस रोगको शतपोनक ऐसा कहते हैं । शतपोनक नाम संस्कृतमें चालनीका है ॥

उष्ट्रशिरोधरके लक्षण ।

प्रकोपनैः पित्तमतिप्रकोपितं करोति रक्तां पिडिकां गुदाश्रिताम् ॥

तदाशु पाकाहिमपूयवाहिनीं भगंदरं तूष्ट्रशिरोधरं वदेत् ॥ ४ ॥

भाषा—पित्तकारक पदार्थ खानेसे कुपित भया जो पित्त गुदामें लाल रंगकी पिटिका उत्पन्न करे, वह शीघ्र पककर उनमेंसे गरम राध बहे । ये पिटिका (फुंसी) ऊंटकी नाडके समान होय इसीसे इसको उष्ट्रशिगोघर कहते हैं ॥

परिस्रावी भगंदरके लक्षण ।

कंडूयनो घनस्त्रावी कठिनो मंदवेदनः ॥

श्वेतावसाभः कफजः परिस्रावी भगंदरः ॥ ५ ॥

भाषा—कफसे प्रगट भये भगंदरमें खुजली चले तथा उसमेंसे गाढी राध बहे तथा वह पिटिका कठिन होय, उसमें पीडा थोडी होय, उसका वर्ण सपेद होय, उसको परिस्रावी भगंदर कहते हैं ॥

शंबूकावर्तके लक्षण ।

बहुवर्णरुजा स्त्रावाः पिडिका गोस्तनोपमाः ॥

शंबूकावर्तवन्नाडीशंबूकावर्तको मतः ॥ ६ ॥

भाषा—जिसमें गौके थनके समान अनेक पिडिका होय, उनका रंग, पीडा और स्त्राव अनेक प्रकारका होय और व्रण शंखके आटेके समान गोल होय, इसको शंबूकावर्त कहते हैं ॥

उन्मार्गिभगंदरके लक्षण ।

क्षताद्गतिः पायुगता विवर्धते ह्युपेक्षणात्स्युः कृमयो विदार्यते ॥

प्रकुर्वते मार्गमनेकधा मुखैर्वर्णैस्तदुन्मार्गिभगंदरं वदेत् ॥ ७ ॥

भाषा—गुदामें कांटे आदिके लगनेसे क्षण (घाव) हो जाय, उस घावकी उपेक्षा करनेसे उसमें कृमि पड जाय, वे कृमि उस क्षतको विदारण करें, ऐसे वह घाव गुदापर्यंत बढ़कर पहुँचे तथा कृमि उसमें अनेक मुख कर लेवे इसको उन्मार्गी भगंदर कहते हैं ॥

माध्यासाध्य लक्षण ।

घोराः साधयितुं दुःखाः सर्व एव भगंदराः ॥

तेष्वसाध्यस्त्रिदोषोत्थः क्षतजश्च विशेषतः ॥ ८ ॥

भाषा—सब भगंदर दुःसाध्य हैं तिसमेंमी त्रिदोषका भगंदर असाध्य है और क्षतज विशेषकरके असाध्य है ॥

असाध्यके लक्षण ।

वातमूत्रपुरीषाणि कृमयः शुक्रमेव च ॥

भगंदरात्प्रस्रवन्ति नाशयन्ति तमातुरम् ॥ ९ ॥

भाषा—जिस भगंदरमेंसे अधोवायु, मूत्र, विष्टा, कृमि और वीर्य बहे उस रोगीका नाश होय ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरानिर्मितमाघवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकाया
भगदरनिदान समाप्तम् ।

अथोपदंशनिदानम् ।

कारण ।

हस्ताभिघातान्नखदन्तघातादधावनाद्रत्यतिसेवनाद्वा ॥

योनिप्रदोषाच्च भवन्ति शिश्वे पंचोपदंशा विविधोपचारैः ॥ १ ॥

भाषा—हाथकी चोट लगनेसे, नखदांतके लगनेसे, अच्छी रीतिसे न धोनेसे, अत्यन्त स्त्रीसंगके करनेसे अथवा योनिके दोषसे (अर्थात् दीर्घ करें वाल जिसके ऊपर होय) अथवा खारी गरम जलके धोनेसे, ब्रह्मचर्यवाली स्त्रीसे गमन करनेसे इत्यादि कारणोंसे लिंगमें उपदंश (गर्मीका रोग) होय है वह पांच प्रकारका है ॥

वातोपदंशके लक्षण ।

सतोदभेदस्फुरणैः सकृष्णैः स्फोटैर्व्यवस्येत्पवनोपदंशम् ॥

भाषा—लिंगेन्द्रियके ऊपर काले फोड़े उठें, उनमें चोटनेकीसी पीडा होय, तोड़नेकीसी पीडा होय और स्फुरण ये लक्षण वातोपदंशके जानने ॥

पित्तोपदंश व रक्तोपदंशके लक्षण ।

पीतैर्बहुकुंदयुतैः सदाहैः पित्तेन रक्तात्पिशितावभासैः ॥ २ ॥

भाषा—पित्तके उपदंशकरके पीले रंगके फोड़े होते हैं, उनमेंसे पानी बहुत बहे, दाह होय, रुधिरके उपदंशसे मांसके समान लाल रंगके फोड़े होय ॥

कफोपदंशके लक्षण ।

सकंडुरैः शोथयुतैर्महद्भिः शुक्लैर्वनस्त्रावयुतैः कफेन ॥

भाषा—कफके उपदंशकरके सपेद मोटे फोड़े होय, उनमें खुजली चले सूजन होय और गाढी राध बहे ॥

सन्निपातोपदंशके लक्षण ।

नानाविधस्त्रावरुजोपपन्नमसाध्यमाहुस्त्रिमलोपदंशम् ॥ ३ ॥

भाषा—जिस उपदंशमें अनेक प्रकारका स्त्राव होय, पीडा होय यह त्रिदोषज उपदंश असाध्य है ॥

असाध्य लक्षण ।

विशीर्णमांसं कृमिभिः प्रजग्धं मुष्कावशेषं परिवर्जयेत्तु ॥

भाषा—जिस उपदंश करके लिंगका मांस गल गया हो और कृमि लिंगको खाय जावें, केवल अंडकोश मात्र रह जाय, उसको वैद्य त्याग दे ॥

असाध्य लक्षण ।

संजातमात्रेण करोति मृढः क्रियां नरो यो विषये प्रसक्तः ॥

कालेन शोथकृमिदाहपाकैर्विशीर्णशिश्रो म्रियते स तेन ॥ ४ ॥

भाषा—उपदंशके होतेही जो मूर्ख मनुष्य विषयमें आसक्त होकर इसका उपचार नहीं करे उसके लिंगमें थोड़े दिनमें सूजन और कीड़े पड़ें और उसमें दाह पाकमी होय, पीछे वह गल जाय, ऐसा रोगी मर जाय ॥

लिंगवर्तिके लक्षण ।

अंकुरैरिव संघातैरुपर्युपरि संस्थितैः ॥ क्रमेण जायते वर्त्ति-

स्ताम्रचूडशिखोपमा ॥ ५ ॥ कोशस्याभ्यन्तरे संधौ सर्वसंधिग-

तापि वा ॥ लिंगवर्तिरिति ख्याता लिंगार्श इति चापरे ॥ ६ ॥

कुलत्थाकृतयः केचित्केचित्पद्मदलोपमाः ॥ मेढ्रसंधौ नृणां

केचित्केचित्सर्वाश्रयाः स्मृताः ॥ ७ ॥ रुजा दाहार्तिबहु-

लास्तृष्णातोदसमन्विताः ॥ स्त्रीणां पुंसां च जायंते ह्युपदंशाः

सुदारुणाः ॥ ८ ॥

भाषा—सुग्गेकी चोटीके समान लिंगके ऊपर मांसके अंकुर एकके ऊपर एक प्रगट होय, कोशकी भीतरकी मणिमें अथवा सर्व संधियोंमें तो इस रोगको लिंगवर्ति ऐसा कहते हैं और कोई लिंगार्श कहते हैं । यह त्रिदोषजन्य है । इसमें मांसके अंकुर कुलत्थीके समान और कोई पद्मदलके समान, किसीके अंडकोशकी संधिमें, किसीके सर्व आशयमें होते हैं । पीडा दाह बहुत होय, प्यास, नोचनेकीसी पीडा होय, स्त्री और पुरुषोंके यह उपदंश घोर पीडाकारक होते हैं । इसमें “ कुलित्थाकृतयः ” यहांसे लेकर “ स्त्रीणां पुंसां च जायंते ” यहांतक पाठ क्षेपक है । माधवका नहीं है और स्त्रियोंकेभी गरमीका रोग होय है यह मत सुश्रुतका है । परन्तु यह आर्ष पाठ नहीं है ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां

उपदंशनिदानं समाप्तम् ।

अथ फिरंगरोगनिदानम् ।

उपदंशरोगकाही भेद फिरंगरोग है उसको ग्रन्थान्तरसे लिखते हैं ।
फिरंगशब्दकी निरुक्ति ।

फिरंगसंज्ञके देशे बाहुल्येनैष यद्भवेत् ॥

तस्मात्फिरंग इत्युक्तो व्याधिव्याधिविशारदैः ॥ १ ॥

भाषा—फिरंगियोंके देशमें यह रोग बहु-आकरके होय है, इसीसे वैद्य इसको फिरंगरोग कहते हैं ॥

विप्रवृष्टनिदान ।

गंधरोगफिरंगोऽयं जायते देहिनां ध्रुवम् ॥ फिरंगिणेति संसर्गात्

फिरंगिण्या प्रसंगतः ॥ भवेत्तं लक्षयेत्तेषां लक्षणैर्भिषजां वरः ॥ २ ॥

भाषा—गंधरोग यह फिरंगरोग है । सो मनुष्योंके अंग्रेजोंके संसर्गसे अथवा फिरंगिणी (मेम) के प्रसंग करनेसे होता है । सो इसको इसके जो आगे लक्षण कहेंगे उनसे जाने ॥

रूपमाह ।

फिरंगस्त्रिविधो ज्ञेयो बाह्य आभ्यन्तरस्तथा ॥

अहिरन्तर्भवश्चापि तेषां लिङ्गानि च ब्रुवे ॥ ३ ॥

भाषा—फिरंग रोग तीन प्रकारका है एक बाहर होय, दूसरा भीतर होय है और तीसरा बाहर भीतर दोनों स्थानोंमें होता है । उनके लक्षण कहाता हूं ॥

तत्र बाह्यः फिरंगः स्याद्विस्फोटसदृशाल्परुक् ॥

स्फुटितो व्रणवद्वेद्यः सुखसाध्योऽपि स स्मृतः ॥ ४ ॥

भाषा—तहां बाहरका फिरंग रोग फोड़ेके समान थोड़ी पीडाकर्त्ता होता है और फोड़ेके समानही फूटे है यह सुखसाध्य है ॥

संधिष्वाभ्यन्तरः स स्यादुभयोर्लक्षणैर्युतः ॥

कष्टदोऽतिचिरस्थायी कष्टसाध्यतमश्च सः ॥ ५ ॥

भाषा—और जो फिरंग सन्धियोंके भीतर होय अथवा दोनों बाहर और भीतरकी फिरंगके लक्षण मिलते होंय वह अति-कष्ट देनेवाला बहुत कालतक रहनेवाला कष्टसाध्य है ॥

फिरंगरोगके उपद्रव ।

काश्यं बलक्षयो नासाभंगो वह्नेश्च मंदता ॥

अस्थिशोषोऽस्थिवक्रत्वं फिरंगोपद्रवा अमी ॥ ६ ॥

भाषा—देह कृश हो जाय, बलनाश हो जाय, नाक बैठ जाय, अग्नि मंद हो जाय, हड्डी सूखे तथा हड्डी टेढ़ी हो जाय ये फिरंगके उपद्रव हैं ॥

साध्यासाध्य कष्टसाध्य ।

बहिर्भवो भवेत्साध्यो नूतनो निरुपद्रवः ॥ आभ्यन्तरस्तु ऋष्टेन

साध्यः स्यादयमामयः ॥ ७ ॥ बहिर्भवं जीर्णः क्षीणस्योपद्र-

वैर्युतः ॥ बोध्यो व्याधिरसाध्योऽयमित्यूचुर्मुनयः पुरा ॥ ८ ॥

भाषा—जो फिरंग बाहर होय, नया और उपद्रवरहित होय वह साध्य है और भीतर होय वह कष्टसाध्य है और जो बाहर भीतर दोनों ठिकानेपर होय तथा पुराना पड़ गया और उपद्रवयुक्त होय वह फिरंग रोग असाध्य है । फिरंग यह रोग बातका भेद जानना चाहिये । यह सुजाक नामसे प्रसिद्ध है ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां

फिरंगरोगनिदान समाप्तम् ।

अथ शूकरोगनिदानम् ।

संप्राप्ति ।

अक्रमान्छेफसो वृद्धि योऽभिवाञ्छति मूढधीः ॥

व्याधयस्तस्य जायन्ते दश चाष्टौ च शूकजाः ॥ १ ॥

भाषा—जो मंदबुद्धिवाला पुरुष शास्त्रोक्त क्रमके बिना लिंगको मोटा करा चाहे वा विषकृमिका लिंगके ऊपर लेपादिक करे अथवा जलयोग वात्स्यायन ऋषिका कहा उनके साधन करे उसके १८ प्रकारके शूकज रोग होते हैं ॥

सर्षपिकोके लक्षण ।

गौरसर्षपसंस्त्याना शूकदुर्भग्रहेतुका ॥

पिटिका श्लेष्मवाताभ्यां ज्ञेया सर्षपिका च सा ॥ २ ॥

भाषा—दुष्ट जलजंतुओंका दुष्ट रीतिसे लेप करनेसे कफवात कुपित होकर सपेद सरसोंके समान जो पिटिका (फुंसी) होय उसको सर्षपिका कहते हैं ॥

अष्ठीलाके लक्षण ।

कठिना विषमैर्धुमैर्वायुनाष्ठीलिका भवेत् ॥

भाषा—अप्रसक्त शूकोंके लेपसे वायु कुपित होकर करडी निहाईके समान पिटिका होय और विषम कहे कोई छोटी और कोई बड़ी और धुम्र कहे टेढ़े ऐसे शूक काहिये मांसांकुरोंसे व्याप्त होय उसको अष्ठीला कहते हैं ॥

ग्रंथितके लक्षण ।

शूकैर्यत्पूरितं शश्वद्रंथितं नाम तत्कफात् ॥ ३ ॥

भाषा—निरंतर शूकलेप करनेसे लिंगेन्द्रियके ऊपर गांठ पैदा होय उसको ग्रंथित कहते हैं ॥

कुंभिकाके लक्षण ।

कुंभिका रक्तपित्तोत्था जांघवास्थिनिभाऽशुभा ॥

भाषा—रक्तपित्तसे जायुनकी गुठलीके समान काले रंगकी पिटिका होय उसको कुंभिका ऐसा कहते हैं ॥

अलजीके लक्षण ।

तुल्यजां त्वलजीं विद्याद्यथा प्रोक्तं विचक्षणैः ॥ ४ ॥

भाषा—यह पिटिका प्रमेहपिटिकामें जो अलजी नाम पिटिका कह आये हैं उसके समान लाल काले फोड़ोंसे व्याप्त होय तथा उसके लक्षण पूर्वोक्त पिटिका-केसे होते हैं ॥

मृदितके लक्षण ।

मृदितं पीडितं यत्तु संरब्धं वातकोपतः ॥

भाषा—शूकपीडा होनेके अनंतर लिंगको हाथोंसे मीटनेसे अथवा दाबनेसे वायुके कोपसे लिंग सूज जाता है ॥

संमूढपिटिकाके लक्षण ।

पाणिभ्यां भृशसंमूढे संमूढपिटिका भवेत् ॥ ५ ॥

भाषा—लेप करनेसे अनंतर जब लिंगमें खुजली चले तब उसको दोनों हाथोंसे खूब खुजावे, तब एक मूढ (बिना मुखकी) पिटिका होय उसको संमूढापिटिका कहते हैं ॥

अवमंथके लक्षण ।

दीर्घा बह्व्यश्च पिटिका दीर्यन्ते मध्यतस्तु याः ॥

सोऽवमंथः कफासृग्भ्यां वेदनारोमहर्षकृत् ॥ ६ ॥

भाषा—कफरक्तसे लंबी और अनेक तथा बीच बीचमें फूटी भई ऐसी जो पीटिका लिंगमें हों, उसके होनेसे रोमांच और पीडा होय इस रोगको अवमंथ ऐसा कहते हैं ॥

पुष्करिकाके लक्षण ।

पित्तशोणितसंभूता पिटिका पिडिकाचिता ॥

पद्मकर्णिकसंस्थाना ज्ञेया पुष्करिका च सा ॥ ७ ॥

भाषा—पित्तरक्तसे उत्पन्न भई पिटिका उसके चारों तरफ अनेक छोटी छोटी फुंसी हों और कमलके भीतरकी केसरके समान सब फुंसी होय उसको पुष्करिका ऐसा कहते हैं ॥

स्पर्शहानिके लक्षण ।

स्पर्शहानिं तु जनयेच्छोणितं शूकद्रुषितम् ॥

भाषा—शूकका लेप करनेसे रुधिर द्रुषित होकर त्वचाके स्पर्शज्ञानको नष्ट करे है ॥

उत्तमाके लक्षण ।

मुद्गमाषोद्गमा रक्ता रक्तपित्तोद्गवाश्च याः ॥

व्याधिरेषोत्तमा नाम शूकाजीर्णनिमित्तजः ॥ ८ ॥

भाषा—शूकका वारंवार लेप करनेसे रक्तपित्त कुपित होकर मृग उरदके समान लाल फुंसी लिंगोद्वेगपर हों उसको उत्तमा कहते हैं । यह अजीर्णके कारणसे होती है ॥

शतपोनकके लक्षण ।

छिद्रैरणमुखैर्लिङ्गं चितं यस्य समंततः ॥

वातशोणितजो व्याधिर्विज्ञेयः शतपोनकः ॥ ९ ॥

भाषा—जिस पुरुषके लिंगमें अनेक बारीक छिद्र हो जाय वह व्याधि वातशोणितसे प्रगट होती है इसको शतपोनक कहते हैं ॥

त्वक्पाकके लक्षण ।

वातपित्तकृतो यस्तु त्वक्पाको ज्वरदाहवान् ॥ १० ॥

भाषा—वातपित्तसे लिंगकी त्वचा पक जाय और उसमें ज्वर दाह होता है ॥

शोणितार्बुदके लक्षण ।

कृण्वैः स्फोटैः सरक्ताभिः पिटिकाभिर्निपीडितम् ॥

यस्य वास्तुरुजा चोग्रा ज्ञेयं तच्छोणितार्बुदम् ॥ ११ ॥

भाषा—जिस पुरुषकी लिंगेन्द्रियके ऊपर काले लाल फोड़े उत्पन्न होय तथा उनमें पीड़ा होय उसको शोणितार्बुद कहते हैं ॥

मांसार्बुदके लक्षण ।

मांसदोषेण जानीयादार्बुदं मांससंभवम् ॥

भाषा—मांस दुष्ट होनेसे मांसार्बुद प्रगट होता है ॥

मांसपाकके लक्षण ।

शीर्यन्ते यस्य मांसानि यस्य सर्वाश्च वेदनाः ॥

विद्यात्तं मांसपाकं तु सर्वदोषकृतं भिषक् ॥ १२ ॥

भाषा—जिसकी इन्द्रियका मांस गल जाय और अनेक प्रकारकी पीड़ा होय, (यह व्याधि त्रिदोषज है) इस व्याधिको मांसपाक कहते हैं ॥

विद्राधिके लक्षण ।

विद्रधिं सन्निपातेन यथोक्तमभिनिर्दिशेत् ॥ १३ ॥

भाषा—विद्राधिनिदानमें जो सन्निपातविद्राधिके लक्षण कहे हैं वेही यहां विद्राधिशूलके लक्षण जानने ॥

तिलकालकके लक्षण ।

कृष्णानि चित्राण्यथ वा शूकानि सविषाणि तु ॥

पातितानि पचंत्याशु मेढ्रं निरवशेषतः ॥ १४ ॥

कालानि भूत्वा मांसानि शीर्यन्ते यस्य देहिनः ॥

सन्निपातसमुत्थास्तु तान्विद्यात्तिलकालकान् ॥ १५ ॥

भाषा—काले अथवा चित्रविचित्र रंगकेसे विषशूकोका लेप करनेसे तत्काल सर्व लिंग पक जाय तथा सब मांस तिलके सदृश काला होकर गल जाय इस त्रिदोषोत्पन्न व्याधिको तिलकालक ऐसा कहते हैं ॥

असाध्य शूकदोषके लक्षण ।


तत्र मांसार्बुदं यच्च मांसपाकश्च यः स्मृतः ॥

विद्रधिश्च न सिद्ध्यन्ति ये च स्युस्तिलकालकाः ॥ १६ ॥

भाषा—जिस शूकदोषमें मांसार्बुद, मांसपाक, विद्राधि और तिलकालक ये चार असाध्य हैं ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकाया
शूकरोगनिदान समाप्तम् ।

अथ कुष्ठनिदानम् ।



विरोधीन्यन्नपानानि द्रवस्निग्धगुरुणि च ॥ भजतामागतां च्छर्दि
वेगांश्चान्यान्प्रतिघ्नताम् ॥ १ ॥ व्यायाममतिसंतापमतिभुक्त्वा
निषेविणाम् ॥ शीतोष्णलंघनाहारान् क्रमं मुक्त्वा निषे-
विणाम् ॥ २ ॥ धर्मश्रमभयार्त्तानां द्रुतं शीतांबुसेविणाम् ॥
अजीर्णाव्यशनानां च पंचकर्मापचारिणाम् ॥ ३ ॥ नवान्नदधि-
मत्स्यादिलवणाम्लनिषेविणाम् ॥ मापमूलरूपिष्टान्नतिलक्षरि-
गुडाशिनाम् ॥ ४ ॥ व्यवयं चाप्यजीर्णेऽन्ने निद्रां च भजतां
दिवा ॥ विप्रान्गुरुन्धर्षयतां पापं कर्म च कुर्वताम् ॥ ५ ॥ वाता-
दयस्त्रयो दुष्टास्तत्रप्रक्तं मांसमंबु च ॥ दूषयन्ति सकुष्ठानां ततको
द्रव्यसंग्रहः ॥ अतः कुष्ठानि जायन्ते सत चैकादशैव च ॥ ६ ॥

भाषा—विरोधी कहिये क्षीरमत्स्यादि, पतले, स्नेहयुक्त, भारी ऐसे अन्नपानके
सेवन करनेसे, रटके वेगको रोकनेसे और अन्य वेग कहिये मलमूत्रादि वेगोंके
रोकनेसे, भोजन करके अत्यंत व्यायाम (दंड कसरत) अथवा अतिसंताप (सूर्यका
ताप) सहनेसे, शीत, गरमी, लंघन और आहार इनका उक्त क्रम छोड़कर
सेवन करनेसे पसीना श्रम और भय इनसे पीड़ित होय और उसी समय शीतल
जल पीवे इस कारणसे, अजीर्ण अन्न मक्षण करनेसे तथा भोजनके ऊपर भोजन
करनेसे; वमन, विरेचन, निरुहण, अनुवासन, नस्यकर्म इन पंचकर्मके करते समय
अपथ्य करनेसे; नया अन्न, दही, मछली, खारी, खट्टा, पदार्थके सेवन करनेसे,
उडद, मूरी, मिष्ठान्न (लड्डू, खजला, फेनी आदि), तिल, दूध, गुड इनके
खानेसे; अन्नके पचे बिना स्त्रीसंग करनेसे तथा दिनमें सोनेसे; ब्राह्मण, गुरु इनका
तिरस्कार करनेसे; पापकर्मके आचरण करनेसे ऐसे पुरुषोंके वातादिक तीनों दोष
त्वचा, रुधिर, मांस और जल इनको दुष्ट कर कुष्ठरोग (कोढ़) उत्पन्न करे । कुष्ठ
होनेके वातादि तीनों दोष और त्वचादि दूष्य ये भात पदार्थ अवश्य कारणभूत
हैं । इनसेही अठारह प्रकारके कुष्ठ होते हैं । तिनमें सात महाकुष्ठ और ग्याह
शुद्र कुष्ठ हैं ॥

कुष्ठोको त्रिदोषजत्वभी होनेसे दोषाधिक्यसे वे सात प्रकारके हैं सो कहते हैं ।

कुष्ठानि सप्तधा दोषैः पृथग्द्वन्द्वैः समागतैः ॥

सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु व्यपदेशोऽधिको मतः ॥ ७ ॥

भाषा—पृथक् पृथक् दोषोंकरके ३, द्वंद्वज ३ और सन्निपातसे १ सब मिलकर सात कुष्ठ भयं । सब कुष्ठ त्रिदोष होनेपरभी जो दोष अधिक होय, उसीमें व्यवहार करना चाहिये अर्थात् जिस दोषके लक्षण मिलें उसको उसी दोषका कुष्ठ जानना जैसे “ वातेन कुष्ठं कापालं ” अर्थात् वाताधिक्य होनेसे कापाल कुष्ठ होता है ॥

कुष्ठके पूर्वरूप ।

**अंतिश्लक्ष्णत्वरस्पर्शस्वेदास्वेदाविवर्णता ॥ ८ ॥ दाहः कंडूस्त्व-
चि स्वापस्तोदः कोष्ठोन्नतिः कृमः ॥ व्रणानामधिकं शूलं शीघ्रो-
त्पत्तिश्चिरस्थितिः ॥ ९ ॥ रूढानामपि रूक्षत्वं निमित्तेऽल्पेऽपि
कोपनम् ॥ रोमहर्षोऽसृजः काष्ण्यं कुष्ठलक्षणमग्रजम् ॥ १० ॥**

भाषा—जिस ठिकाने कुष्ठ होनहार हो उस जगह हाथोंसे चिकना मालूम होय अथवा खादरा मालूम होय, उस ठिकाने पसीना आवे अथवा नहीं आवे तथा उस ठिकानेका वर्ण पलट जाय, दाह होय, खुजली चले, त्वचाका स्पर्श मालूम न होय, नोचनेकीसी पीडा होय, विषैली माखीके काटनेके सदृश चकत्ता उठे, परिश्रम करे बिना देहमें श्रम होय, व्रणमें पीडा अधिक होय, उन फोड़ोंकी उत्पत्ति शीघ्र होकर बहुत दिवसपर्यंत रहे, जब फोडा भरनेको होय तब रूखे रहें, उनका थोडा निमित्त होनेसे कोप होय, रोमांच होय और रुधिर काला पड जाय ये कुष्ठ होनेके पूर्वरूप होते हैं ॥

सप्त महाकुष्ठोंके लक्षण ।

कृणारुणकपालाभं यद्रूक्षं परुषं तनु ॥

कापालं तोदबहुलं तत्कुष्ठं विषमं स्मृतम् ॥ ११ ॥

भाषा—कापालकुष्ठ जो काले तथा लाल रंगीपडेके सदृश, रूखे, कठोर, पतले ऐसे-त्वचावाले तथा नोचनेकीसी पीडायुक्त होय वे दुश्चिकित्स्य हैं अर्थात् वे चिकित्सा करनेमें कठिन हैं । इसको कापालकुष्ठ कहते हैं ॥

औदुंबरकुष्ठके लक्षण ।

रुग्दाहरागकंडूभिः परीतं लोमर्पिजरम् ॥

उदुंबरफलाभासं कुष्ठमौदुंबरं वदेत् ॥ १२ ॥

भाषा—औदंवरकुष्ठ यह शूल, दाह, लाल और खुजलीं इनसे व्याप्त होय इसमें चाल कपिल वर्णके होंय तथा ये गूलरफलके समान होते हैं ॥

मंडलकुष्ठके लक्षण ।

श्वेतरक्तं स्थिरस्त्यानं स्निग्धमुत्सन्नमंडलम् ॥

कृच्छ्रमन्येन संयुक्तं कुष्ठं मंडलमुच्यते ॥ १३ ॥

भाषा—मंडलकुष्ठ सफेद, लाल, कठिन, गीला, चिकना, जिसका आकार मंडलके सदृश होय तथा एक दूसरेसे मिला होय ऐसा यह मंडलकुष्ठ कष्टसाध्य है ॥

ऋष्यजिह्वकुष्ठलक्षण ।

कर्कशं रक्तपर्यंतमन्तःश्यावं सवेदनम् ॥

यद्वक्षजिह्वासंस्थानमृक्षजिह्वं तदुच्यते ॥ १४ ॥

भाषा—ऋष्यजिह्वकुष्ठ कठोर, अंतर्विषे लाल होय, बीचमे काला होय, पीडा करे तथा रीछक्री जीमके समान होता है ॥

पुंडरीककुष्ठके लक्षण ।

सश्वेतं रक्तपर्यंतं पुंडरीकदलोपमम् ॥

सोत्सेधं च सरागं च पुंडरीकं प्रचक्षते ॥ १५ ॥

भाषा—पुंडरीककुष्ठ जो कुष्ठ पुंडरीक (कमल) पत्रके समान सफेद होय और उसके अंतभाग लाल होय, यत्किंचित् उंचा निकल आवे और मध्यमें थोडा लाल होता है ॥

सिध्मकुष्ठके लक्षण ।

श्वेतं ताम्रं च तनु यद्रजो घृष्टं विमुंचति ॥

प्रायेणोशसि तत्सिध्ममलानु सुसुषोषमम् ॥ १६ ॥

भाषा—सिध्मकुष्ठ सफेद, लाल, पतला, खुजानेसे भूमीसी उडे यह विशेषकरके छातीमें होता है और घीयाके फूलके आकार होता है ॥

काकणकुष्ठके लक्षण ।

यत्काकणांति कावर्णं सपाकं तीव्रवेदनम् ॥

त्रिदोषलिङ्गं तत्कुष्ठं काकणं नैव सिद्ध्यति ॥ १७ ॥

भाषा—काकणकुष्ठ जो विरमिटीके समान लाल अर्थात् बीचमे काला होय और ओरपास लाल होय अथवा बीचमें लाल होय और ओरपास काला होय, किंचित् पका, तीव्र पीडायुक्त, जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हो यह कुष्ठ अच्छा नहीं होता है ॥

ग्यारह क्षुद्रकुष्ठके लक्षण ।

अस्वेदनं महावास्तु यन्मत्स्यशकलोपमम् ॥

तदेककुष्ठं चर्मख्यं बहलं हस्तिचर्मवत् ॥ १८ ॥

भाषा—चर्मकुष्ठ पसीनारहित, मोटी जगह व्यापनेवाला, मछलीकी त्वचासमान अर्थात् अन्नकके पत्रसमान गोल गोल होय और जिसका चर्म हाथीके चर्मसमान मोटा और कठोर होय उसको चर्मकुष्ठ कहते हैं ॥

किटिभकुष्ठके लक्षण ।

इयावं किनखरस्पर्शं परुषं किटिभं स्मृतम् ॥

भाषा—किटिभकुष्ठ नीलवर्ण, व्रणकी चटके समान कठोर स्पर्शमालूम होय और परुष कहिये रूक्ष होय ॥

वैपादिककुष्ठके लक्षण ।

वैपादिकं पाणिपादस्फोटनं तीव्रवेदनम् ॥ १९ ॥

भाषा—वैपादिक जिसमें हाथकी हथेली और पैरके तरवा फट जाय और पीडा बहुत होय, इस विपादिकाको विवाई नहीं जानना । क्योंकि विवाई केवल पैरमेंही होती है और विवाईको शास्त्रमें पाददारी कहते हैं और विपादिकामें हाथ पैरोंमें फुंसी श्यामरंगकी होती है और वे फुंसी चुचाती हैं तथा खुजाती हैं। इसीसे पाद-दारी भिन्न और विपादिका भिन्न है ॥

अलसकुष्ठके लक्षण ।

कंदूमाद्भिः सरागैश्च गंडैरलसकं चितम् ॥

भाषा—अलसकुष्ठ, इस कुष्ठमें पीडा बहुत होय और जिसमें पिडिका पित्तके समान बहुत होय और लाल होय । इसमें बहुतसे मूर्ख वैद्य पित्तीकी शंका करते हैं ॥

दद्रुमंडलकुष्ठके लक्षण ।

सकंदू रागपिष्टिकं दद्रुमंडलमुद्रतम् ॥ २० ॥

भाषा—दद्रुमंडलकुष्ठ इसमें खुजली होय, लाल होय और फोडा होय और ये ऊंचे उठ आवें, मंडलके आकार रोग उत्पन्न होय इसीसे इसको दद्रुमंडल कहते हैं ॥

चर्मदलकुष्ठके लक्षण ।

रक्तं सशूलं कंदूमात्स्फोटं यद्दलयत्यपि ॥

तच्चर्मदलमाख्यातमस्पर्शासहमुच्यते ॥ २१ ॥

भाषा—चर्मदलकुष्ठ यह लाल हो, शूलयुक्त, खुजलीयुक्त, फोडोंसे व्याप्त होकर फूट जाय, इसमें हाथ लगानेसे सहा न जाय, इसमें त्वचा फट जाय ॥

पामाकुष्ठके लक्षण ।

सूक्ष्मा बह्व्यः पीडिकाः स्राववत्यः पामेत्युक्ताः कंडुमत्यः सदादाः ॥

भाषा—पामाकुष्ठ जो पिटिका छोटी और बहुत होय, उनमेंसे स्राव होय तथा खुजली चले और दाह होय इस कुष्ठको पामा (खाज) कहते हैं ॥

कच्छुकुष्ठके लक्षण ।

सैव स्फोटैस्तीव्रदाहैरुपेता ज्ञेया पाण्योः कच्छुग्रा स्फिजोश्च ॥ २२ ॥

भाषा—कच्छुकुष्ठ वोही पामा मोटे फोड़ोंकरके तथा तीव्रदाहयुक्त होय और हाथोंमें होय उसको कच्छू कहते हैं । उग्रा यह कमरमें होती है ॥

विस्फोटककुष्ठके लक्षण ।

स्फोटा श्यावारुणाभासा विस्फोटाः स्युस्तनुत्वचः ॥

भाषा—विस्फोटक जो फोड़े काले वा लाल रंगके होय और जिनकी त्वचा पतली होय उसको विस्फोटक कहते हैं ॥

शतारुकुष्ठके लक्षण ।

रक्तं श्यावं सदाहार्ति शतारु स्याद्बहुव्रणम् ॥ २३ ॥

भाषा—शतारु लाल हो, श्याम होय, जलन होय, शूल हो तथा जिसमें अनेक फोड़े होय उसको शतारुकुष्ठ कहते हैं ॥

विचर्चिकाके लक्षण ।

सकंदूः पिटिका श्यावा बहुस्रावा विवर्चिका ॥

भाषा—विचर्चिका खुजलीयुक्त, काले रंगकी जो फुंसी (माताके समान) होय तथा उनमेंसे स्राव बहुत होय उसको विचर्चिका कहते हैं ॥

चर्मकुष्ठसे लेकर विचर्चिका कुष्ठपर्यन्त १२ कुष्ठ होते हैं और पीछे क्षुद्र कुष्ठ ११ कहे हैं ऐसी कोई शंका करे उसके निमित्त कहते हैं । विचर्चिका पैरोंमें होकर फूटकर अर्थात् विपादिका होती है ऐसा कहनेसे संख्या नहीं बढ़ती है इस विषयमें भोजका यह मत है ॥

वातजादि कुष्ठोंके लक्षण ।

खरं श्यावारुणं रूक्षं वातात्कुष्ठं सवेदनम् ॥

पित्तात्प्रकुपितं दाहरागस्रावान्वितं स्मृतम् ॥ २४ ॥

कफात्क्लेदि घनं स्निग्धं सकंडु शैत्यगौरवम् ॥

द्विलिंगं द्वंद्वजं कुष्ठं त्रिलिंगं सान्निपातिकम् ॥ २५ ॥

भाषा-वायुके योगसे कुछ खरदरा, काले रंगका अथवा लालवर्ण, रूखा और पीढायुक्त ऐसा होता है । पित्तके योगसे कुपित कुष्ठमें दाह, लाल और स्रावयुक्त होता है । कफके योगसे क्लेदयुक्त, सघन, चिकना, खुजली, शीतलतायुक्त और भारी ऐसा होता है । द्वंद्वज कुष्ठमें दो दोषोंके लक्षण होते हैं । सान्निपातिक कुष्ठमें तीन दोषोंके लक्षण होते हैं ॥

रसादि सप्तधातुगत कुष्ठोंके क्रमसे लक्षण ।

त्वक्स्थे वैवर्ण्यमंगेषु कुष्ठे रौक्ष्यं च जायते ॥

त्वक्पाको रोमहर्षश्च स्वेदस्यातिप्रवर्त्तनम् ॥ २६ ॥

भाषा-रसधातुगत कुष्ठ होनेसे अंगका वर्ण पलट जाय है, अंग रूखा होय, त्वचा शुन्य होय, रोमांच हों और पसीना बहुत आवे ॥

रक्तगत कुष्ठके लक्षण ।

कंडूर्विषूयकश्चैव कुष्ठे शोणितसंश्रये ॥ २७ ॥

भाषा-कुष्ठ रक्तगत होनेसे खुजली और राग बहुत होय ॥

मांसगत कुष्ठके लक्षण ।

बाहुल्यं वक्त्रशोषश्च कार्कश्यं पिडिकोद्गमः ॥

तोदः स्फोटस्थिरत्वं च कुष्ठे मांससमाश्रिते ॥ २८ ॥

भाषा-मांसगत कुष्ठ होनेसे मुख बहुत सूखे, अंगमें कर्कशपना होय, देहमें फुंसी पैदा होय सुई नोचनेकीसी पीडा होय, फोडा होय वे बहुत दिन रहें ॥

मेदोगत कुष्ठके लक्षण ।

कौण्यं गतिक्षयोऽगानां संश्लेदः क्षतसर्पणम् ॥

मेदःस्थानगते लिङ्गं प्रागुक्तानि तथैव च ॥ २९ ॥

भाषा-कौण्य कहे हाथ गिर पड़े, चलनेकी शक्ति मारी जाय, हडफूटन होय, घाव फैल जाय और पूर्वोक्त लक्षण (रसरक्तमांसगत कुष्ठके लक्षण) होय ॥

अस्थिमज्जागत कुष्ठके लक्षण ।

नासाभंगोऽक्षिरागश्च क्षतेषु कृमिसंभवः ॥

स्वरोपघातश्च भवेदस्थिमज्जासमाश्रिते ॥ ३० ॥

भाषा-अस्थि (हड्डी) और मज्जागत कुष्ठ होनेसे नाक गिर पड़े, नेत्र लाल होय, घावमें कीडा पड जाय, स्वर बैठ जाय ये लक्षण होते हैं ॥

शुक्रार्तवगत कुष्ठके लक्षण ।

दंपत्योः कुष्ठबाहुल्याद्दुष्टशोणितशुक्रयोः ॥

यदपत्यं तयोर्जातं ज्ञेयं तदपि कुष्ठितम् ॥ ३१ ॥

भाषा—जिस स्त्रीपुरुषके रुधिर शुक्र कुष्ठाधिवयसे दुष्ट होंव, उस दुष्ट भये वीर्य और रजसे प्रगट भई जो संतान सोभी कोढी होती है । इस जगह दुष्ट भया शुक्र और वार्तव सर्वथा बीजत्व नष्ट न होनेसे संतानके करनेवाले होते हैं और जीव संक्रमण कालमें कदाचित् बीज दुष्ट होय तो विषके कीडाके न्यायकरके संतान प्रगट होती है अर्थात् जैसे विष प्राणियोंके प्राणका नाशक है परंतु उसमेंभी विषका कीडा प्रगट होता है और वह उससे नहीं मरता है यह वाग्भटका मत है ॥

साध्यादि भेद ।

साध्यं त्वग्रक्तमांसस्थं वातश्लेष्माधिकं च यत् ॥ मेदांसि द्रवजं
याप्यं वर्ज्यं मज्जास्थिसंश्रितम् ॥ ३२ ॥ कृमिहृल्लासमन्दा-
ग्निसंयुक्तं यन्निदोषजम् ॥ प्रभिन्नं प्रसृतांगं च रक्तनेत्रं हत-
स्वरम् ॥ पंचकर्मगुणातीतं कुष्ठं हन्तीह कुष्ठिनम् ॥ ३३ ॥

भाषा—रस, रुधिर, मांस इन धातुओंके पर्यन्त गये जो कुष्ठ वे साध्य होते हैं तथा जिस कुष्ठमें वायु और कफ प्रधान होंव वहभी साध्य है और मेदोधातुगत कुष्ठ तथा द्रवज कुष्ठ याप्य जानना मज्जा, अस्थि इन दोनों धातुओंमें कुष्ठ पहुँच गया हो तथा जो शुक्रगत हो वह कुष्ठ असाध्य है । तथा जिस कुष्ठमें कृमि, वमन मन्दाग्नि इन करके युक्त होय तथा निदोषज होय वह असाध्य है । जो कुष्ठ फूटकर बहने लगे तथा जिस कुष्ठसे रोगीके नेत्र लाल होंव अथवा स्वर बैठ गया होय और वमन विरेचनादि पंचकर्मके गुण जिस पुरुषके हाँव नहीं ऐसा रोगी मर जाय ॥

कुष्ठमें प्रधानदोषके लक्षण ।

वातेन कुष्ठं कापालं पित्तेनौदुंशरं कफात् ॥ ३४ ॥ मंडला-
ख्यं विचर्ची च ऋष्याख्यं वातपित्तजम् ॥ चर्मककुष्ठं किटिभं
सिध्मालसविपादिकाः ॥ ३५ ॥ वातश्लेष्मोद्भवाः श्लेष्मपित्ता-
द्भट्टः शतारूपी ॥ पुंडरीकं सविस्फोटं पामा चर्मदलं तथा
॥ ३६ ॥ सर्वैः स्यात्काकणं पूर्वं त्रिकं ददृः सकाकणा ॥
पुंडरीकर्ष्याजिह्वे च महाकुष्ठानि सप्त तु ॥ ३७ ॥

भाषा-वादीसे कपालकुष्ठ, पित्तसे औदुम्बर, कफसे मंडल और विचर्चिका; वात पित्तसे ऋष्यजिह्व, वातकफसे चर्मकुष्ठ, किटिभ, सिध्म, अलस और विपादिका; कफपित्तसे दद्रू, शतारु, पुंडरीक विस्फोटक, पामा, चर्मदल, त्रिदोषसे काकण-कुष्ठ होता है । पहिले तीन (कपाल, उदुम्बर और मंडल), दद्रू, काकण, पुंडरीक और ऋष्यजिह्व ये सात महाकुष्ठ जानने ॥

किलासनिदान ।

कुष्ठैकसंभवं श्वित्रं किलासं चारुणं भवेत् ॥

निर्दिष्टमपरिस्त्रावि त्रिधातूद्भवसंश्रयम् ॥ ३८ ॥

भाषा-कुष्ठ होनेके जो कारण (विरुद्ध भोजन पापकर्मादि) कहे हैं उन्हें कारणोंसे श्वित्र (सपेद कोढ) और किलास (लाल कोढ) ये होते हैं । इनमें स्त्राव नहीं होय तथा ये तीन धातुओंका आश्रय करके रहते हैं अर्थात् तीन दोष और रुधिर, मांस तथा मेद इनका आश्रय करके रहते हैं ॥

वातादिभेदसे उनके लक्षण ।

**वाताद्रूक्षारुणं पित्तात्तार्श्रं कमलपत्रवत् ॥ सदाहं रोमविध्वंसि
कफाच्छ्वेतं घनं गुरु ॥ ३९ ॥ सकंदूरं क्रमाद्रक्तमांसमेदस्सु चा-
दिशेत् ॥ वर्णैर्नैवेद्युभयं कृच्छ्रं तद्योत्तरोत्तरम् ॥ ४० ॥**

भाषा-वादीसे रूक्ष और लाल होय, पित्तसे कमलपत्रके समान लाल होय और उसमें दाह होय । उसके ऊपरके बाल गिर पड़ें । कफके योगसे वह कोढ सपेद, गाढा और भारी होय उसमें खुजली चले । इसी क्रमसे रुधिर, मांस और मेद-काभी ठिकाना जानना अर्थात् दोष रक्ताश्रित होनेसे लाल, मांसाश्रित होनेसे तामेके रंग और मेदाश्रित होनेसे सपेद किलास होता है ॥

श्वित्रके साध्यासाध्य लक्षण ।

अशुक्लरोमा बहलमसंश्लिष्टमथो नवम् ॥

अनाग्निदग्धजं साध्यं श्वित्रं वर्ज्यमतोऽन्यथा ॥ ४१ ॥

भाषा-जिस श्वित्र कोढके ऊपरके बाल सपेद न भये हों तथा जो पतले होकर आपसमें मिले नहीं तथा नवीन हों तथा अग्निदग्ध न हों वह श्वित्रकोढ साध्य जानना । इससे विपरीत असाध्य जानना ॥

किलासके असाध्य लक्षण ।

गुह्यपाणितलोष्ठेषु जातमप्यचिरंतनम् ॥

वर्जनीयं विशेषेण किलासं सिद्धिमिच्छता ॥ ४२ ॥

भाषा-गुदास्थानमें, हाथोंमें, पैरोंके तलुओंमें, होठोंमें प्रगट मया किलास कुछ थोड़े दिनका होय तौभी यश मिलनेकी इच्छावाला वैद्य छोड दे ॥

सांसर्गिकरोग ।

प्रसंगाद्वात्रसंस्पर्शान्निश्वासात्सहभोजनात् ॥ सहशय्यासनाच्चापि
वस्त्रमाल्यानुलेपनात् ॥ ४३ ॥ कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभि-
ष्यन्द एव च ॥ औपसर्गिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरात्ररम् ॥ ४४ ॥

भाषा-मैथुनादि प्रसंगसे अथवा शरीरके स्पर्शसे, श्वासके लगनेसे, साथ बैठकर एक पात्रमें भोजन करनेसे, एक साथ एक शय्या (पलंग) पर सोनेसे तथा एक साथ मिलकर बैठनेसे, पास रहनेसे, धारण करे वस्त्रको धारण करनेसे, सूँघे पुष्पको सूँघनेसे अथवा पहरी हुई मालाको धारण करनेसे, लगाये हुए चंदनके लगानेसे, कोढ़, ज्वर, धातुशोष अर्थात् क्षईका रोग, नेत्ररोग (आंख दूखना) और औपसर्गिक रोग कहिये शीतलादिक और भूतोपसर्गादिक ये संक्रामिक रोग एक पुरुषसे उडकर दूसरे मनुष्यके हो जाते हैं । इसीसे पूर्वोक्त रोगियोंका प्रसंगादिक न करे ॥

यथा

म्रियते यदि कुष्ठेन पुनर्जातस्य तद्भवे ॥

नातो निच्यतरो रोगो यथा कुष्ठं प्रकीर्तितम् ॥ ४५ ॥

भाषा-कुष्ठरोगी मरे तौ फिर उसके दूसरे जन्ममें यह दुष्ट रोग होता है इसीसे इस कुष्ठरोगके समान और दूसरा निच्य रोग नहीं है । कुष्ठरोगकी निरुक्ति “ कुत्सितं तिष्ठतीति कुष्ठम् । कुष्ठं मेघजरोगयोरिति हैमः ” ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाघवार्यबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
कुष्ठरोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ शीतपित्तोदरकोठनिदानम् ।

शीतपित्तनिदानसंप्राप्ति ।

शीतमारुतसंस्पर्शात्प्रदुष्टौ कफमारुतौ ॥

पित्तेन सह संभूय बहिरन्तर्वि सर्पतः ॥ १ ॥

भाषा-शीतल पवनके लगनेसे कफ वायु दुष्ट होकर पित्तसे मिल भीतर (रक्ता-
दिकोंमें) और बाहर त्वचामें बिचरे ॥

पूर्वरूप ।

पिपासारुचिहृल्लासमोदसादांगगौरवम् ॥

रक्तलोचनता तेषां पूर्वरूपस्य लक्षणम् ॥ २ ॥

भाषा—प्यास, अरुचि, मुखमेंसे पानी गिरना, अंग गलना और मारी होना, नेत्रमें लाली ये पूर्वरूप शीतपित्तके जानने ॥

उदरदके लक्षण ।

वरटीदष्टसंस्थानः शोथः संजायते बहिः ॥

सकंदूस्तोदबहुलच्छर्दिज्वरविदाहवान् ॥

उदरमिति तं विद्याच्छीतपित्तमथापरे ॥ ३ ॥

भाषा—वरटी (ततैया) के काटनेके समान त्वचाके ऊपर चकत्ता हो जाय उनमें खुजली चले और सुई चुमानेकीसी पीडा होय । इसके संयोगसे वमन, संताप और दाह होय, इस रोगको उदरद कहते हैं । कोई इसको शीतपित्त कहते हैं । इसको लौकिकमें पित्ती कहते हैं इसमें खुजली होय है सो कफसे जानना । चोटनी वादीसे होय है और ओकारी संताप और दाह ये पित्तसे होते हैं ऐसा जानना ॥

वाताधिकं शीतपित्तमुदरदस्तु कफाधिकः ॥ ४ ॥

भाषा—शीतपित्तमें वात प्रधान तथा उदरद कफप्रधान जानना ॥

उदरदका दूसरा धर्म ।

सोत्संगैश्च सरागैश्च कंदूषद्भिश्च मंडलैः ॥

शैशिरः कफजो व्याधिरुदरदः परिकीर्तितः ॥ ५ ॥

भाषा—सरदीसे कफका कोप होकर अंगके ऊपर लाल लाल चकत्ता उठे, उनमें खुजली बहुत चले और वे मंडलके साकार गोल हों बीचमें कुछ नीचे ओरपास ऊंचे होंय इस रोगको उदरद कहते हैं ॥

कोष्ठके लक्षण ।

असम्यग्वमनोदीर्णपित्तश्लेष्मान्ननिग्रहैः ॥

मंडलानि सकंदूनि रागवंति बहूनि च ॥

उत्कोठः सानुबंधश्च कोठ इत्यभिधीयते ॥ ६ ॥

भाषा—वमनकारक औषध सेवन करनेसे, अच्छी रीतिसे वमन न होनेसे, पित्त और कफ कुपित होनेसे अथवा स्वतः वमनके वेग आय भयेको रोकनेसे

देहके ऊपर लाल और बहुत चकत्ता उठे, उनमें खुजली चले इस रोगको उत्कोठ कहते हैं और वारंवार होय और जो क्षणभरमें उत्पन्न होकर नाश हो जाय उसको कोठ कहते हैं ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
शीतपित्तोद्वेगोठनिदानं समाप्तम् ।

अथाम्लपित्तनिदानम् ।

निदानपूर्वक अम्लपित्तका स्वरूप ।

विरुद्धदुष्टाम्लविदाहिपित्तप्रकोपि पानान्नभुजो विदग्धम् ॥

पित्तं स्वहेतूपचित्तं पुरो यत्तदम्लपित्तं प्रवदंति संतः ॥ १ ॥

भाषा—विरुद्ध (क्षीरमत्स्यादि) और दुष्टान्न, खट्टा, दाहकारक, पित्त बढ़ाने-
वाला ऐसे अन्नपानको सेवन करनेसे वर्षादि ऋतुमें जलौषधिगत विदाहादि स्वकार-
णसे संचित भया पित्त दुष्ट होय उसको अम्लपित्त कहते हैं ॥

अम्लपित्तके लक्षण ।

अविपाककृमोत्क्लेदतित्ताम्लोद्गारगौरवैः ॥

हृत्कंठदाहुरुचिभिश्चाम्लपित्तं वदेद्विषक् ॥ २ ॥

भाषा—अन्नका न पचना, बिना परिश्रम करे परिश्रमसा मालूम हो, वमन, कडुवी,
तथा खट्टी डकार आवे, देह भारी रहे, हृदय और कंठमें दाह होय, अरुचि होय ये
लक्षण होनेसे अम्लपित्त वैद्य जाने ॥

अम्लपित्त दो प्रकारका एक ऊर्ध्वगत तथा दूसरा अधोगत उसमें

प्रथम अधोगतके लक्षण ।

तृड्दाहमूर्च्छाभ्रममोहकारी प्रयात्यधो वा विविधप्रकारम् ॥

हृत्लासकोठानलसादकर्णस्वेदांगपीतत्वकरं कदाचित् ॥ ३ ॥

भाषा—अम्लपित्त अधोगत होनेसे प्यास, दाह, मोह (इन्द्रियमनोमोह), मूर्च्छा
भ्रम, मोह, सखी रह, मंदाग्नि, कोठ कानमें पसीना, देहमें पीलापन ये लक्षण होकर
गुदाके द्वारा काला लाल दुर्गन्धयुक्त अनेक वर्णका पित्त गिरे ॥

ऊर्ध्वगत अम्लपित्तके लक्षण ।

वातं हरिर्पीतकनलिकृष्णमारुतारक्तो भवतीव चास्रम् ॥

मांसोदकाभं त्वातिपिच्छलाच्छ्लेष्मानुयातं विविधं रसेन ॥ ४ ॥

भक्ते विदग्धे त्वथवाप्यभुक्ते करोति तित्ताम्लवर्मि कदाचित् ॥

उद्गारमेवंविधमेव कंठे हृत्कुक्षिदाहं शिरसो रुजं च ॥ ५ ॥

भाषा—ऊर्ध्वगत पित्तसे हरे, पीले, नीले काले तामेके रंगके, लाल, अत्यंत खट्टे, मांस धोये हुए जलके समान, अत्यंत गाढा, स्वच्छ, कफमिश्रित, खरी, कषैला आदि संयुक्त ऐसे पित्त गिरे। कभी कभी भोजन करा अन्न विदग्धावस्थाको प्राप्त होकर अथवा भोजन करनेके पहिले कड़ुई खट्टी ऐसी वमन होय तथा ऐसीही डकारें आवें, कंठ, कूख और हृदय इनमें दाह होय, माथा दूखे ॥

कफपित्तजन्य अम्लपित्तके लक्षण ।

करचरणदाहमौष्ण्यं महतीमरुचिं ज्वरं च कफपित्तम् ॥

जनयति कण्डूखण्डलपिटिकाशतनिचितगात्ररोगचयम् ॥ ६ ॥

भाषा—हाथ पैरोंमें दाह, अंगोंमें गरमी, अन्नमें अरुचि, ज्वर कंठू (खुजली) रूधिरके बिगडनेसे देहमें मंडल हों, सैकड़ों पिटिका और आविपाकादि अनेक उपद्रव ये लक्षण कफपित्तसे होते हैं ॥

साध्यासाध्य विचार ।

रोगोऽयमम्लपित्तरोगो यत्नात्संसाध्यते नवः ॥

चिरात्तित्तो भवेद्यप्यः कृच्छ्रसाध्यः स कस्यचित् ॥ ७ ॥

भाषा—यह अम्लपित्तरोग नया होय तो यत्न करनेसे साध्य होय और बहुत दिनका होय तो याप्य जानना और जो अपथ्य सेवन करनेवाला पुरुष है उसके यह अम्लपित्तरोग कृच्छ्रसाध्य होता है ॥

अम्लपित्तमें केवल वायुका और वातकफका संसर्ग होता है सो कहते हैं ।

सानिलं सानिलकफं सकफं तच्च लक्षयेत् ॥

दोषलिङ्गेन मतिमान् भिषग्मोहकरं हितम् ॥ ८ ॥

भाषा—वातयुक्त अम्लपित्त वातकफयुक्त अम्लपित्त और कफयुक्त अम्लपित्त ऐसे तीन प्रकारके अम्लपित्त बुद्धिमान् वैद्य दोषोंके लक्षणोंसे जाने । इसका कारण यह है कि ऊर्ध्वगत अम्लपित्तमें छर्दि (रद्द) रोगका भास होता है और अधोगत अम्लपित्तमें अतिसारकीसी चेष्टा मालूम होती है, इसीसे वैद्यको मोह होता है । इसीसे वैद्यको इस रोगकी सूक्ष्म रीतिसे परीक्षा करनी चाहिये ॥

वातयुक्त अम्लपित्तके लक्षण ।

कंपप्रलापमूर्च्छाचिमिचिमिगात्रावसादशूलानि ॥

तमसो दर्शनविभ्रमविमोहहर्षाश्च वातयुते ॥ ९ ॥

भाषा-वातयुक्त अम्लपित्तमें कंप, प्रलाप, मूर्च्छा, विमचिमा (चींटी काटनेसे प्रगट खुजलीके समान), देहगलानि, पेट दूखना नेत्रोंके आगे अंधकार दीखे, भ्राति होना, इन्द्रियमनको मोह, रोमांच खड़े हों ये लक्षण होते हैं ॥

कफयुक्त अम्लपित्तके लक्षण ।

कफनिष्ठीवनगौरवजडताऽरुचिशीतसादवमिच्छेपाः ॥

दहनबलसादकंङ्कूर्निद्रा चिह्नं कफानुगते ॥ १० ॥

भाषा-कफयुक्त अम्लपित्तमें कफके ढेला गिरें, शरीरका अत्यंत जडपना, अरुचि, शीत लगे, अंगगलानि, वमन, मुखसे, कफसे लिहसा रहे, मंदाग्नि, बलनाश, खुजली और निद्रा ये लक्षण होते हैं ॥

वातकफयुक्त अम्लपित्तके लक्षण ।

उभयमिदमेव चिह्नं मारुतकफसंभवे भवत्यम्ले ॥

भाषा-वातयुक्त अम्लपित्तमें ऊपर कहे हुए दोनोंके लक्षण होते हैं ॥

कफपित्तके लक्षण ।

भ्रमो मूर्च्छाऽरुचिश्छर्दिरालस्यं च शिरोरुजः ॥

प्रसेको मुखमाधुर्यं श्लेष्मपित्तस्य लक्षणम् ॥ ११ ॥

भाषा-भ्रम, मूर्च्छा, अरुचि, वमन, आलस्य, मस्तकपीडा, मुखसे पानी बहन आलस्य मिठास ये कफपित्तयुक्त अम्लपित्तके लक्षण हैं ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममायुरनिर्मितमाध्वार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
अम्लपित्तनिदान समाप्तम् ।

अथ विसर्पनिदानम् ।

इसकी निदानपूर्वक संख्यारूप संप्राप्ति और निरुक्ति ।

लवणाम्लकटूष्णादिसंसेवादोषक्रोपतः ॥

विसर्पः सप्तधा ज्ञेयः सर्वतः परिसर्पणात् ॥ १ ॥

भाषा-खारी, खट्टा, कडुवा, गरम आदि पदार्थ सेवन करनेसे वातादि दोषोंका क्रोप होकर सात प्रकारका विसर्प गेग होता है वह सर्वत्र फैल जाय, इसीसे इसको विसर्प कहते हैं सो चरकमें लिखाभी है ॥

१ “ त्रिविध सर्पति यतो विसर्पस्तेन स स्मृतः । परिसर्पोऽथ वा नाम्ना सर्वतः परिसर्पणात् ॥ ” इति ।

सर्व प्रकारके विसर्प रक्तादिक चार दूष्य और वातादि तीन दोष इनसे होते हैं सो कहते हैं ।

रक्तं लसीकात्वङ्मांसं दूष्यं दोषास्त्रयो मलाः ॥

विसर्पाणां समुत्पत्तौ विज्ञेयाः सप्त धातवः ॥ २ ॥

भाषा—रुधिर, मांसका जल, त्वचा, मांस ये दूष्य हैं और वातादि तीन दोष ये सात धातु विसर्पके उत्पन्न होनेके कारण हैं ॥

वातविसर्पके लक्षण ।

तत्र वातात्परीसर्पो वातज्वरसमाकृतिः ॥

शोफस्फुरणनिस्तोदभेदपामार्तिहर्षवान् ॥ ३ ॥

भाषा—वादीसे विसर्प जो होय उसके लक्षण वातज्वरके समान होते हैं तथा उसमें सूजन, फरकना, नोचनेकीसी पीडा, तोडनेकीसी पीडा, दर्द और रोमांच खडे हों तथा वह विसर्प लंबा होता है ॥

पित्तविसर्पके लक्षण ।

पित्ताद् द्रुतगतिः पित्तज्वरलिङ्गोऽतिलोहितः ॥

भाषा—पित्तके विसर्पकी गति शीघ्र होय अर्थात् वह जल्दी फैल जाय तथा पित्तज्वरके लक्षण इसमें मिलते हों तथा अत्यंत लाल हो ॥

कफविसर्पके लक्षण ।

कफात्कंडूयुतः स्निग्धः कफज्वरसमानरुक् ॥ ४ ॥

भाषा—कफकी विसर्पमें खुजली बहुत हाय तथा चिकनी होय और उसमें कफज्वरकीसी पीडा करे ॥

सन्निपातविसर्पके लक्षण ।

सन्निपातसमुत्थश्च सर्वरूपसमन्वितः ॥

भाषा—सन्निपातजन्य विसर्पमें जो वातादिकोंके लक्षण कहे हैं वे सब होते हैं ॥

अग्निविसर्पके लक्षण ।

वातपित्ताज्ज्वरच्छर्दिमूर्च्छातीसारतृड्भ्रमैः ॥ ५ ॥ अस्थिमेदा-

ग्निसदनतमकारोचकैर्युतः ॥ करोति सर्वमंगं च दीप्तांगारावकी-

र्णवत् ॥ ६ ॥ यं यं देशं विसर्पश्च विसर्पति भवेच्च सः ॥ शांतांगा-

रासितो नीलो रक्तो वाऽशूपचीयते ॥ ७ ॥ अग्निदग्ध इव स्फोटैः

शीघ्रगत्वाद् द्रुतं च सः ॥ मर्मानुसारी वीसर्पः स्याद्वातोत्तिव-

लस्ततः ॥ ८ ॥ व्यथेतांगं हरेत्संज्ञां निद्रां च श्वासमीरयेत् ॥

हिकां च सततोऽवस्थामीदृशीं लभते नरः ॥ ९ ॥ क्वचिच्छर्मा-

रतियस्तो भूमिशय्यासनादिषु ॥ चेष्टमानस्ततः क्लिष्टो मनोदे-

हसमुद्भवाम् ॥ दुर्बोधामश्नुते निद्रां सोऽग्निवीसर्प उच्यते ॥ १० ॥

भाषा—वातपित्तसे प्रगट विसर्प, ज्वर, वमन, मूच्छा, अतिसार, प्यास, मौर, हृष्टफूटन, मंदाग्नि, अंधकारदर्शन, अन्नद्वेष इन लक्षणोंकरके संयुक्त होय इसके संयोगसे सर्व शरीर अंगारोंसे भरासा मालूम होय, जिस जिस ठिकाने वह विसर्प फैले उसी उसी ठिकानेपर अग्निरहित अंगारके समान काला, नीला, लाल होकर शीघ्र सूजे, आगसे फूँकेके समान ऊपर, फफोला होय और उस विसर्पकी शीघ्र गति होनेसे जल्दी हृदयमें जाकर मर्मानुसारी विसर्प होय अथवा वह अत्यन्त बलवान् होय अर्थात् अंगोंको व्यथा करे, संज्ञा और निद्रा इनका नाश वढ़ावे तथा हिचकी उत्पन्न करे ऐसी मनुष्यकी अवस्था होय । अवस्था होनेके कारण धरती, सेज, आसन इत्यादिकोंमें सुख होता नहीं, इलने चलनेसे क्लेश होय, मन तथा देहको क्लेश होनेसे उत्पन्न भई ऐसी दुर्बोध निद्रा (मरणरूपी निद्रा) को प्राप्त होय इस रोगको अग्निविसर्प ऐसा कहते हैं ॥

ग्रंथिविसर्पके लक्षण ।

कफेन रुद्धः पवनो भित्त्वा तं बहुधा कफम् ॥ ११ ॥ रक्तं च

वृद्धरक्तस्य त्वक्शिरास्त्रायुमांसगम् ॥ दूषयित्वा च दीर्घाणु-

वृत्तस्थूलखरात्मनाम् ॥ १२ ॥ ग्रंथीनां कुरुते मालां रक्तानां

तीव्ररुज्वराम् ॥ श्वासकासातिसारास्यशोषद्विकावमिभ्रमैः

॥ १३ ॥ मोहवैवर्ण्यमूच्छागभंगाग्निसदनैर्युतम् ॥ इत्ययं

ग्रंथिवीसर्पः कफमारुतकोपजः ॥ १४ ॥

भाषा—स्वहेतुसे कुपित भया जो कफ सो पवनकी गतिको रोक कफको भेदकर अथवा बढे भये रुधिरको भेदकर त्वचा, नस, नाडी और मांस इनमें प्राप्त हो और इनको दुष्ट कर लंबी, छोटी, गोल, मोटी, खरदरी, लाल गाँठोंकी माला प्रगट करे । उन गाँठोंमें पीडा अधिक होय, ज्वर होय, श्वास, खासी, अतिसार, मुखमें पपड़ी परे, हिचकी, वमन, भ्रमता, मोह वर्णका पलटना, मूच्छा अंगोंका टूटना, मंदाग्नि ये लक्षण होते हैं । इस रोगको ग्रंथिविसर्प कहते हैं । यह कफवायुके कोपसे उत्पन्न होता है । इसको सुश्रुत आपची कहते हैं ॥

कर्दमविसर्पके लक्षण ।

कफपित्ताज्ज्वरस्तंभो निद्रा तंद्रा शिरोरुजः ॥ अंगावसादविक्षेप-
प्रलापारोचकभ्रमाः ॥ १५ ॥ मूर्च्छाग्निहानिर्भेदोऽस्थनां पिपासे-
न्द्रियगौरवम् ॥ आमोपवेशनं लेपः स्रोतसां स विसर्पति ॥ १६ ॥
प्रायेणामाशयं गृह्णैकदेशं न चातिरुक् ॥ पिंडकैरिव कीर्णोऽति-
पीतलोहितपांडुरैः ॥ १७ ॥ स्निग्धोऽक्षितो मेचकाभो मलिनः
शोफवान् गुरुः ॥ गंभीरपाकः प्राज्योष्मा स्पष्टः क्लिन्नोऽवदीर्यते
॥ १८ ॥ पंकवच्छीर्णमांसश्च स्पष्टस्त्रायुशिरागणः ॥ श्वगंधि
च वीसर्प कर्दमाख्यमुशंति तम् ॥ १९ ॥

भाषा—कफपित्तसे ज्वर, अंगोंका जकड़ना, निद्रा तंद्रा, मस्तकशूल, अंगग्लानि, हाथ पैरोंका पटकना, बकवाद, अरुचि, भ्रम, मूर्च्छा, मन्दाग्नि, हडफूटन, प्यास, इन्द्रियोंका जकड़ना, आमका गिरना, मुखादि स्रोतों (छिद्रों) में कफका लेप इत्यादि लक्षण होते हैं । तथा वह विसर्प आमाशयमें उत्पन्न हो पीछे सर्वत्र फैले, उसमें पीडा थोड़ी होय, उसमें सर्वत्र पीली, तामेके रंगकी, सपेद रंगकी पिंडिका होय तथा वह विसर्प विकनी, स्याहीके समान काली, मलिन, सूजनयुक्त, भारी, गंभीरपाक कहिये भीतरसे पकी हो । उसमें घोर दाह हो और वह दवानेसे तत्क्षण गीली हो जाय तथा वह फट जाय तथा कीचके समान होकर उसका मांस गल जाय । उसमें शिरा नाडी (नस) दीखने लगे, उसमें मुर्देकीसी वास आवे, इस विसर्पको कर्दम कहते हैं ॥

क्षतज विसर्पके लक्षण ।

बाह्यहेतोः क्षतात्कुद्धः सरत्तं पित्तमीरयन् ॥
विसर्पं मारुतः कुर्यात् कुलित्थसदृशैश्चितम् ॥ २० ॥
स्फोटैः शोथज्वररुजा दाहाढ्यं श्यावशोणितम् ॥ २१ ॥

भाषा—बाह्यकारण करके क्षत (घाव) होकर उसमें वायु कुपित होकर वह रुधिरसहित पित्तको व्रणमें प्राप्त कर विसर्परोग उत्पन्न करे । उसमें कुलथीके समान श्यामवर्णके फोड़े होते हैं, सूजन हो, ज्वर हो और दाह होय । उसका रुधिर काला निकले इस विसर्पको पित्तविसर्पके अन्तर्गत जाननेसे संख्यामें विरुद्ध नहीं पड़े अन्यथा संख्या बढ जाती है यह भोजका मत है ॥

उपद्रव ।

ज्वरातिसारवमथ्रुस्तृष्णांसदणं कुमः ॥

अरोचकाविपाकौ च विसर्पाणामुपद्रवाः ॥ २२ ॥

भाषा—ज्वर, अतिसार, वमन, प्यास, मांसका गलना, अनायास श्रम, अरुचि, अन्न न पचना ये विसर्प रोगके उपद्रव हैं ॥

साध्यासाध्य लक्षण ।

सिध्यन्ति वातकफपित्तकृता विसर्पाः सर्वात्मकः कफकृतश्च
न सिद्धिमेति ॥ पित्तात्मकोऽजनवपुश्च भवेदसाध्यः कृच्छ्रा-
श्च मर्मसु भवन्ति हि सर्वे एव ॥ २३ ॥

भाषा—वात, पित्त, कफ इनसे प्रगट जो विसर्प वह साध्य होता है । सन्निपातज और क्षतज विसर्प साध्य नहीं होता है । पित्तसे प्रगट भया विसर्प जिसका काज-लके समान अंग होय वह असाध्य और जो विसर्प मर्म ठिकानेपर होय वे सब कष्टसाध्य होते हैं ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरकृतमाधवार्यवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
विसर्परोगनिदान समाप्तम् ।

अथ विस्फोटनिदानम् ।

लक्षण ।

कट्वम्लतीक्ष्णोष्णविदाहिरूक्षशरैरजीर्णाध्यशनातपैश्च ॥

तथर्तुदोषेण विपर्ययेण कुप्यन्ति दोषाः पवनादयस्तु ॥ १ ॥

त्वचमाश्रित्य ते रक्ता मांसास्थीनि प्रदूष्य च ॥

घोरान् कुर्वन्ति विस्फोटान् सर्वान् ज्वरपुरःसरान् ॥ २ ॥

भाषा—कटुआ, खट्टा, तीखा (मरिचादि), गरम, दाहकारक, रूखा, खारा, अजीर्ण, भोजनके ऊपर भोजन और गरमी, ऋतुदोष कहिये शीतोष्णका अतियोग अथवा ऋतुविपर्यय (ऋतुका पलटना) इन कारणोंसे वातादि दोष कुपित हो त्वचाका आश्रय कर रुधिर, मांस और हड्डी इनको दूषित कर भयंकर विस्फोटक (फोडा) उत्पन्न करें । उनके प्रगट होनेसे पूर्व घोर ज्वर होता है ॥

विस्फोटस्वरूप ।

अग्निदग्धनिभाः स्फोटाः सज्वरा रक्तपित्तजाः ॥

क्वचित्सर्वत्र वा देहे विस्फोटा इति ते स्मृताः ॥ ३ ॥

भाषा—रक्तपित्तसे प्रगट भये ऐसे अग्निकरके जरेके समान, फोडा अंगमें किसी एक ठिकाने अथवा सब देहमें होय हैं उनके होनेसे ज्वर होय उनको विस्फोटक ऐसा कहते हैं इस रोगमेंभी वातका अनुबंध होता है सो भोजने कहा है ॥

वातविस्फोटके लक्षण ।

शिरोरुक् शूलभूयिष्ठं ज्वरतृट्पर्वभेदनम् ॥

सुकृष्णवर्णता चेति वातविस्फोटलक्षणम् ॥ ४ ॥

भाषा—मस्तकमें पीडा शूल, देहमें पीडा, ज्वर, प्यास, संधियोंमें पीडा, फोड़ोंका वर्ण काला होय ये वातविस्फोटके लक्षण हैं ॥

पित्तविस्फोटके लक्षण ।

ज्वरदाहरुजास्त्रावपाकतृष्णाभिरन्वितम् ॥

पीतलोहितवर्णं च पित्तविस्फोटलक्षणम् ॥ ५ ॥

भाषा—ज्वर, दाह, पीडा, स्त्राव, फोड़ोंका पकना, प्यास, देह पीली हो अथवा लाल होय ये पित्तविस्फोटके लक्षण हैं ॥

कफविस्फोटके लक्षण ।

छर्द्यरोचकजाड्यानि दंढूकाठिन्यांडुताः ॥

अवेदनश्चिरात्पाकी स विस्फोटः कफात्मकः ॥ ६ ॥

भाषा—वमन, अरुचि, जडता तथा फोडा खुजलीयुक्त हो, कठिन, पीले और उनमें पीडा होय नहीं और वे बहुत कालमें पके यह विस्फोट कफका लक्षण जानना ॥

कफपित्तात्मक विस्फोट ।

कंडूदाहो ज्वरश्छर्दिरेतेस्तु कफपैत्तिकः ॥

भाषा—खुजली, दाह, ज्वर और वमन इन लक्षणोंसे कफपित्तजन्य विस्फोट जानना ॥

वातपित्तात्मकके लक्षण ।

वातपित्तकृतो यस्य कुरुते तीव्रवेदनाम् ॥ ७ ॥

भाषा—वातपित्तके विस्फोटमें तीव्र पीडा होती है ॥

१ यदाह भोजः—“ यदा रक्तं च पित्तं च वातेनानुगतं त्वाचि । अग्निदग्धनिभान् स्फोटान् कुरुतः सर्वदेहगान् ॥ सज्वरान् सपरीदाहान् विद्याद्विस्फोटास्तु तान् । ” इति ।

कफवातःत्मकके लक्षण ।

कंडूस्त्वैमित्यगुरुभिर्जानीयात्कफवातिकम् ॥

भाषा—खुजली, गीलापना, मारीपना इन लक्षणोंसे कफवातका विस्फोट जानना ॥

सन्निपातविस्फोटके लक्षण ।

मध्ये निमोन्रतोऽस्ते च कठिनोऽल्पप्रकोपवान् ॥

दाहरागृषामोदच्छर्दिमूर्च्छारुजो ज्वरः ॥

प्रलापो वेपथुस्तंद्रा सोऽसाध्यश्च त्रिदोषजः ॥ ९ ॥

भाषा—जो फोडा बीचमें नीचे होय और ओरपाससे ऊँचा होय, कठिन, कुछ पका होय है । तथा जिसके योगसे दाह, अंगमें लाली, प्यास, मोह, वमन मूर्च्छा, पीडा, ज्वर, प्रलाप, कंप, तन्द्रा ये लक्षण होते हैं वह सन्निपातका विस्फोट असाध्य है ॥

रक्तज विस्फोटके लक्षण ।

रक्ता रक्तसमुत्थाना गुंजाफलनिभास्तथा ॥

वेदितव्यास्तु रक्तेन पित्तिकेन च हेतुना ॥

न ते सिद्धिं समायांति सिद्धेर्योगशतैरपि ॥ १० ॥

भाषा—रुधिरसे प्रगट भया विस्फोट तामेके रंगका, गुंजा (चिरमिटो) के समान लाल, वह रुधिरके दुष्ट होनेसे अथवा पित्तके दुष्ट होनेसे होता है । इसमें सैकड़ों अनुभव करी औषधके करनेसेभी साध्य नहीं होते ॥

साध्यसिंध्यविचार ।

एकदोषोत्थितः साध्यः क्लृच्छ्रसाध्यो द्विदोषतः ॥

सर्वरूपान्वितो घोरस्त्वसाध्यो भूर्युपद्रवः ॥ ११ ॥

भाषा—एक दोषसे प्रगट भया जो विस्फोट वह साध्य है । द्विदोषका कष्टसाध्य है और सर्व लक्षणयुक्त होय सो भयंकर तथा जिसमें उपद्रव बहुत होय वह विस्फोट असाध्य है ॥

उपद्रव ।

हिक्रा श्वासोऽरुचिस्तृष्णा अंगसादो हृदि व्यथा ॥

विमर्षज्वरहृल्लासा विस्फोटानामुपद्रवाः ॥ १२ ॥

भाषा-हिचकी, श्वास, अरुचि, प्यास, अंगग्लानि, हृदयमें पीडा, विसर्प रोग, ज्वर, वमन ये विस्फोटके उपद्रव जानना ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
विस्फोटनिदानं समाप्तम् ।

अथ मसूरिकानिदानम् ।

कारण और संप्राप्ति ।

कटुम्ललवणक्षारविरुद्धाव्यशनाशनैः ॥ दुष्टनिष्पावशाकादिप्र-
दुष्टपवनोदकैः ॥ १ ॥ क्रुद्धग्रहेक्षणाद्वापि देहे दोषाः समुद्भ-
ताः ॥ जनयन्ति शरीरेऽस्मिन्दुष्टरक्तेन संगताः ॥ मसूराकृति-
संस्थानाः पिडिकाः स्युर्मसूरिकाः ॥ २ ॥

भाषा-कटुआ, खट्टा, नोनका, खारी, विरुद्ध भोजन, अव्यशन (भोजनके ऊपर भोजन) दुष्ट अन्न, निष्पाव (शिवीबीज, उरद, मूंग) आदि, शाक, विषैले फूल आदिसे मिला पवन तथा जल, शनैश्चरादि खोटे ग्रहोंका देखना इन सब कारणोंकारके शरीरमें वातादि दोष कुपित होकर दुष्ट रुधिरमें मिलकर मसूरके समान देहमें अनेक मरोरी उत्पन्न को, उनको मसूरिका (माता) ऐसा कहते हैं । “ दुष्टरक्तेन संगता ” इस पदके धरनेसे रुधिरका कटु अम्लादि हेतुकरके विशेष कोष दिखाया । इसीसे ग्रंथांतरोंमें लिखाभी है ॥

मसूरिकाके पूर्वरूप ।

तासां पूर्वं ज्वरः कंठूर्गात्रभङ्गोऽरुचिभ्रमः ॥
त्वचि शोफः सवैवर्ण्यो नेत्ररागस्तथैव च ॥ ३ ॥

भाषा-तिस माता (शीतला) के पूर्व ज्वर होता है, खुजली चले, देहमें फूटनी होय, अन्नमें अरुचि, भ्रम होय, अंगके ऊपरकी त्वचामें सूजन होय तथा वर्ण पलट जाय, नेत्र लाल होय ये शीतलाके पूर्वरूप होते हैं ॥

वातकी मसूरिकाके लक्षण ।

स्फोटाः कृष्णारूणा रूक्षास्तीव्रवेदनयान्विताः ॥
कठिनाश्चिरपाकाश्च भवंत्यनिलसंभवाः ॥ ४ ॥

१ “ पित्त शोणितसंसृष्टं यदा दूषयति त्वचम् । तदा करोति पिडिकाः सर्वगात्रेषु देहिनाम् ॥ मसूरमुद्रमाषाणां तुल्याः कालोपमा इति । मसूरिकास्तु ता ज्ञेयाः पित्तरक्ताः धिका बुधैः ॥ ” इति ।

संध्यास्थिपर्वणां भेदः कासः कंपोऽरतिः कृमः ॥

शोषस्ताल्वोष्ठजिह्वानां तृष्णा चारुचिसंयुता ॥ ५ ॥

भाषा—वातमसूरिकाके फोडा काले, लाल और रूख होते हैं । उनमें तीव्र पीडा होय, कठिन होय, शीघ्र पके नहीं, इसके योगसे संधि, हाड और पर्वोंमें फोडने-कीसी पीडा होय, खांसी, कंप, चित्त स्थिर न हो, विना पारिश्रमके श्रम होय, तालुआ, होंठ और जीभ ये सूजने लगें, प्यास अरुचि ये लक्षण होते हैं ॥

पित्तकी मसूरिकाके लक्षण ।

रक्ताः पीताः सिताः स्फोटाः सदादास्तीव्रवेदनाः ॥

भवंत्यचिरपाकाश्च पित्तकोपसमुद्भवाः ॥ ६ ॥

विड्भेदश्चांगमर्दश्च दाहतृष्णाऽरुचिस्तथा ॥

मुखपाकोऽक्षिपाकश्च ज्वरस्तीक्ष्णः सुदारुणः ॥ ७ ॥

भाषा—पित्तकी मसूरिकाका मुख लाल, पीला, सफेद होय है । उसमें दाह तथा पीडा बहुत होय और ये शीतला शीघ्र पके । इसके योगसे मल पतला होय, अंग टूटे, दाह, प्यास, अरुचि, मुखपाक और नेत्रपाक होय, ज्वर तीव्र हो ये लक्षण होते हैं ॥

रक्तज मसूरिकाके लक्षण ।

रक्तजायां भवंत्येते विकाराः पित्तलक्षणाः ॥ ८ ॥

भाषा—रक्तज मसूरिकामें पित्तज मसूरिकाके लक्षण होते हैं ॥

कफज मसूरिकाके लक्षण ।

कफप्रसेकः स्तैमित्यं शिरोरुग्गात्रगौरवम् ॥

हृल्लासः सारुचिर्निद्रा तंद्रालस्यसमन्विता ॥ ९ ॥

श्वेताः स्निग्धा भृशं स्थूलाः कंडूरा मंदवेदनाः ॥

मसूरिका कफोत्थाश्च चिरपाकाः प्रकीर्तिताः ॥ १० ॥

भाषा—कफकी मसूरिकामें मुखके द्वारा कफका साव होय अंगमें आर्द्रता तथा मारीपना, मस्तकमें शूल, वमन आनेकीसी इच्छा होय, अरुचि, निद्रा, तन्द्रा, आलस्य ये होंय । और फोडा सफेद, चिकने, अत्यंत मोटे होंय । इनमें खुजली बहुत चले, पीडा मंद होय और वे बहुत दिनमें पके ॥

त्रिदोषज मसूरिकाके लक्षण ।

नीलाश्विपिण्डविस्तीर्णा मध्ये निम्ना महारुजः ॥

चिरपाकाः पूतिस्त्रावाः प्रभूताः सर्वदोषजाः ॥ ११ ॥

भाषा—त्रिदोषज मसूरिकाके फोडे नीले, चिपटे, लंबे, बीचमें नीचे ऐसे होते हैं उनमें पीडा अत्यंत होय तथा वे बहुत दिनमें पके और उनमेंसे दुर्गंधयुक्त स्राव होय वे फोडे सर्व दोषके बहुत होते हैं ॥

चमपिडिका ।

कंठरोधोऽरुचिस्तंद्राप्रलापारतिसंयुताः ॥

दुश्चिकित्स्याः समुद्दिष्टाः पिडिकाश्चर्मसंज्ञिताः ॥ १२ ॥

भाषा—जिस फोडे के होनेसे कंठ रुक जाय, अराचे, तन्द्रा, प्रलाप चैन न पडना ये लक्षण होते हैं । जिनकी औषधि नहीं हो सके ऐसी चर्मसंज्ञक पिडिका जाननी ॥

रोमांतिक ।

रोमकूपोन्नतिसमा रागिण्यः कफपित्तजाः ॥

कासारोचकसंयुक्ता रोमांत्या ज्वरपूर्विकाः ॥ १३ ॥

भाषा—कफपित्तसे केशों (वालों) के छिद्रके समान बारीक और लाल ऐसी मसूरिका होय । इनके होनेसे खांसी अरुचि होय तथा इनके होनेसे पहिले ज्वर होय । इनको रोमांच (कसूमीमाता) ऐसा कहते हैं ॥

रसादि सप्त धातु ।

रसगत मसूरिकाओंके लक्षण ।

तोयबुद्बुदसंकाशास्त्वग्गताश्च मसूरिकाः ॥

स्वल्पदोषाः प्रजायंते भिन्नास्तोयं स्रवंति च ॥ १४ ॥

भाषा—रसगत मसूरिका पानीके बबूलेके सदृश हों, इनके फूटनेसे पानी बहे यह त्वग्गत मसूरिका है । कारण इसका यह है कि दोष स्वल्प है ॥

रक्तगत मसूरिकाके लक्षण ।

रक्तस्था लोहिताकाराः शीघ्रपाकास्तनुत्वचः ॥

साध्या नात्यर्थदुष्टास्तु भिन्ना रक्तं स्रवंति च ॥ १५ ॥

भाषा—रुधिरगत मसूरिका तामेके रंगकी, जलदी पकनेवाली होती है । उनके ऊपरली त्वचा पतली होती है । यह अत्यंत दुष्ट होनेसे साध्य नहीं होय और इसके फूटनेसे इसमेंसे रुधिर निकले ॥

मांसगतके लक्षण ।

मांसस्थाः कठिनाः स्निग्धाश्चिरपाकास्तनुत्वचः ॥

गात्रशूलोऽरतिः कंठमृच्छादाहतृषान्विताः ॥ १६ ॥

भाषा—मांसस्थ मसूरिका कठिन, चिकनी होती है । ये बहुत दिनमें पके तथा इसकी त्वचा पतली होय, अंगमें शूल होय चैन पड़े नहीं, खुजली चले, मृच्छा दाह और प्यास ये लक्षण होते हैं ॥

मेदोगतके लक्षण ।

मेदोजा मंडलकारा मृदवः किंचिदुन्नताः ॥

घोरज्वरपरीताश्च स्थूलाः कृष्णाः सवेदनाः ॥

समोहारतिसंतापाः क्लिष्टाभ्यो विनिस्तरेत् ॥ १७ ॥

भाषा—मेदोगत मसूरिका मंडलके आकार अर्थात् गोल होय, नरम, कुछ ऊंची, मोटी तथा काली होती है । इसके होनेसे मयंकर ज्वर, पीडा, इन्द्रिय मनको मोह, पित्तका आस्था होना, संताप ये लक्षण होते हैं । इस मसूरिकासे कोई एक आदि मनुष्य बचता होगा । इसमें यह दिखाया कि यह अत्यंत कृच्छ्राध्य है ॥

अस्थिमज्जागतके लक्षण ।

अस्थिगात्रसमारूढाश्चिपटाः किंचिदुन्नताः ॥ मज्जोत्था भृशसं-

मोहवेदनारतिसंयुताः ॥ १८ ॥ छिदंति मर्मधामानि प्राणाना-

शु हरंति ताः ॥ भ्रमरेणैव विद्वानि भवन्त्यस्थीनि सर्वतः ॥ १९ ॥

भाषा—अस्थिमज्जागत मसूरिका बहुत छोटी, देहके समान रक्त, चिपटी, कुछ ऊंची होती है, अत्यन्त चित्तविभ्रम, पीडा, अस्वस्थता ये लक्षण होते हैं । तिन मर्मस्थानोंमें मेदकरके शीघ्र प्राण हरण करे । इसके होनेसे सर्व हड्डियोंमें और के काटनेके समान पीडा होती है ॥

शुक्रगतके लक्षण ।

पक्वाभाः पिडिकाः स्निग्धाः शुक्ष्णाश्चात्यर्थवेदनाः ॥

स्तैमित्यारतिसंमोहदाहोन्मादसमन्विताः ॥ २० ॥

शुक्रजायां मसूर्या तु लक्षणानि भवंति च ॥

निर्दिष्टं केवलं चिह्नं दृश्यते नतु जीवितम् ॥ २१ ॥

भाषा—शुक्रधातुगत मसूरिका पकेके समान चिकनी, अलग अलग होती हैं । इनमें अत्यंत पीडा होय, इनके होनेसे गीलापना, अस्वस्थता, मोह, दाह, उन्माद

ये लक्षण होते हैं । रोगी बचे ऐसा इसमें कोई लक्षण नहीं दीखे, इसीसे इसको असाध्य जानना ॥

सप्तधातुगत मसूरिकाके दोषके संबंधसे लक्षण कहते हैं ।

दोषमिश्रास्तु सप्तैता द्रष्टव्या दोषलक्षणेः ॥

भाषा—ये सप्तधातुगत मसूरिका वातादिकोंके लक्षणोंकरके तीन दोषों करके मिश्रित प्रगट मई जाननी ॥

धातुगत और दोषज मसूरिकामें कौन साध्य हैं सो कहते हैं ।

त्वग्गता रक्तजाश्चैव पित्तजाः श्लेष्मजास्तथा ॥ २२ ॥

पित्तश्लेष्मकृताश्चैव सुखसाध्या मसूरिकाः ॥

एता विनापि क्रियया प्रशाम्यन्ति शरीरिणाम् ॥ २३ ॥

भाषा—रसगत, रक्तगत, पित्तज, कफज, पित्तकफज ये मसूरिका सुखसाध्य हैं । ये औषधके विनाभी शांत होती हैं ॥

कष्टसाध्य ।

वातजा वातपित्तोत्था वातश्लेष्मकृताश्च याः ॥

कृच्छ्रसाध्या मतास्तास्तु यत्नादेता उपाचरेत् ॥ २४ ॥

भाषा—वातज, वातपित्तज, वातकफज मसूरिका कष्टसाध्य हैं । इनकी यत्नपूर्वक चिकित्सा करे ॥

असाध्य मसूरिकाके लक्षण ।

असाध्याः सन्निपातोत्थास्तासां वक्ष्यामि लक्षणम् ॥

प्रवालसदृशाः काश्चित्काश्चिज्जंबूफलोपमाः ॥ २५ ॥

लोहजालसमाः काश्चिदतक्षीफलसन्निभाः ॥

आसां बहुविधा वर्णा जायन्ते दोषभेदतः ॥ २६ ॥

भाषा—सन्निपातज मसूरिका असाध्य हैं उनके लक्षण कहता हूं । कोई मुंगाके समान लाल होय, कोई जामनके समान और कोई लोहजालके समान तथा अलसीके बीजके समान होती हैं । दोषोंके भेदकके इनके अनेक प्रकारके रंग होते हैं ॥

सर्वमसूरिकाके अवस्थाविशेषकरके लक्षण ।

कासो हिक्काथ मोहश्च ज्वरस्तीव्रः सुदारुणः ॥ प्रलापारतिमू-

च्छाश्च तृष्णा दाहोऽतिघूर्णता ॥ २७ ॥ मुखेन प्रसवेद्रक्तं तथा

ब्राणेन चक्षुषा ॥ कंठे घुघुरकं कृत्वा श्वसित्यत्यर्थदारुणम्
॥ २८ ॥ मसूरिकाभिभूतो यो भृशं ब्राणेन निःश्वसेत् ॥ स
भृशं त्यजति प्राणांस्तृष्णातो वायुदूषितः ॥ २९ ॥

भाषा—खासी, हिचकी, मोह, तीव्रज्वर, प्रलाप, असंतोष, मूर्च्छा, प्यास, दाह, नेत्र टेढ़े, तिरछे, बाँके, फटेसे ये लक्षण होते हैं । मुख, नाक और नेत्र इनके मार्ग होकर रुधिर गिरे, कंठमें घरघर शब्द होय और भयंकर श्वास ले । जो मसूरिकापीडित रोगी केवल नाकके द्वारा श्वास लेय वह पुरुष वायु और तृषा इनसे पीडित होता हुआ तत्काल प्राण त्याग करे ॥

मसूरिकाके उपद्रव ।

मसूरिकांते शोथः स्यात्कूर्परे मणिबंधके ॥

तथांसफळके वापि दुश्चिकित्स्यः सुदारुणः ॥ ३० ॥

भाषा—मसूरिका (शीतला) के अंतमें कूर्परपर पहुँचा तथा कंधा इनमें सूजन होय । इसको व्यवहारमें गुरु ऐसा कहते हैं । यह चिकित्सा करनेमें कठिन है ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां

मसूरिकानिदान समाप्तम् ।

अथ क्षुद्ररोगनिदानम् ।

अजगल्लिका ।

स्निग्धा सकर्णा ग्रथिता नारुजा मुद्गसन्निभा ॥

कफवातोत्थिता ज्ञेया बालानामजगल्लिका ॥ १ ॥

भाषा—बालकके कफवातसे चिकनी, त्वचाके वर्णके समान वर्ण होय, गाँठसी बंधी, रुजा (पीडा) रहित तथा मूंगाके सदृश जो पिडिका होय उसको अजगल्लिका कहते हैं ॥

यवप्रख्याके लक्षण ।

यवाकारा सुकठिना ग्रथिता मांससंश्रिता ॥

पिडिका श्लेष्मवाताभ्यां यवप्रख्येति चोच्यते ॥ २ ॥

भाषा—कफवातसे प्रगट जौके समान कठिन, गाँठके सदृश, मांसमिश्रित जो पिडिका होय उसको यवप्रख्या कहते हैं । भोजके मतसे इसको अंत्रालजी कहते हैं ॥

१ “ श्लेष्मानिली श्रितौ स्नायु पिडिका पित्तमहलम् । दुष्टी जनयतो वक्रामल्पपूषा-
मकण्डुराम् ॥ आमो दुस्तरसकाशा विद्यादन्त्रालजी तु ताम् ॥ ” इति ।

अंधालजी ।

घनामवक्रां पिटिकामुन्नतां परिमंडलम् ॥

अंधालजीमल्पपूर्णां तां विद्यात्कफवातजाम् ॥ ३ ॥

भाषा—कफवातसे प्रगट, कठिन, जिसमें मुख न हो तथा ऊंची ऐसी पिडिका होय । तथा जिसके चारों ओर मंडलाकार हो और जिसमें राध थोड़ी होय उसको अंधालजी ऐसा कहते हैं ॥

विवृतापिडिकाके लक्षण ।

विवृतास्यां महादाहां पकोदुंबरसन्निभाम् ॥

परिमंडलां पित्तकृतां विवृतां नाम तां विदुः ॥ ४ ॥

भाषा—पित्तके योगसे फटे मुखकी, अत्यन्त दाहयुक्त, पके गूलरके समान चारों ओर बल पडी हुई जो पिडिका होय उसको विवृता ऐसा कहते हैं ॥

कच्छपिकाके लक्षण ।

ग्रथिताः पंच वा षड् वा दारुणाः कच्छपोन्नताः ॥

कृपानिलाभ्यां पिडिका ज्ञेया कच्छपिका बुधैः ॥ ५ ॥

भाषा—कफवायुसे प्रगट गांठ बंधी, पांच अथवा छः कठिन कल्लुएके पीठके समान ऊंची जो पिडिका होय उनको कच्छपिका ऐसा कहते हैं ॥

वलमीकपिडिकाके लक्षण ।

ग्रीवासकक्षाकरपाददेशे संधौ गले वा त्रिभिरेव दोषैः ॥

ग्रंथिः सबलमीकवदक्रियाणां जातः क्रमेणैव गतः प्रवृद्धिम् ॥ ६ ॥

मुखैरनेकैः श्रुतितोद्वद्भिर्विसर्पवत्सर्पति चोन्नताग्रैः ॥

वलमीकमाहुर्भिषजो विकारं निष्प्रत्यनीकं चिरजं विशेषात् ॥ ७ ॥

भाषा—कंठ, कंधा, कूल, हाथ, पैर, संधि, गला इन ठिकाने तीनों दोषोंसे सर्पकी बांबीके समान गांठ होय उसका उपाय न करे तब वह धीरे धीरे बढ़े, उसमें अनेक मुख हो जाय, उनमेंसे स्राव होय, नोचनेकीर्सी पीडा होय तथा वह मुखके ऊपर कुछ ऊंची होकर विसर्पके समान फैल जाय इस रोगको वैद्य वलमीक ऐसा कहते हैं । इसके ऊपर औषधी उपचार नहीं चले और पुराना होनेसे वैशेष असाध्य जानना ॥

इन्द्रवृद्धाके लक्षण ।

पद्मकर्णिकवन्मध्ये पिडिकाभिः समाचिताम् ॥

इन्द्रवृद्धां तु तां विद्याद्वातपित्तोत्थितां भिषक् ॥ ८ ॥

भाषा—कमलकर्णिकाके समान बीचमें एक पिडिका होय उसके चारों ओर छोटी छोटी फुंसी होय उसको इन्द्रवृद्धा ऐसा कहते हैं । यह वातपित्तसे उत्पन्न होती है ॥

गर्दभिकाके लक्षण ।

मंडलं वृत्तमुत्सन्नं सरत्तं पिटिकाचितम् ॥

रुजाकरीं गर्दभिकां तां विद्याद्वातपित्तजाम् ॥ ९ ॥

भाषा—वातपित्तसे प्रगट एक गोल, ऊंचा तथा लाल और फोड़ोंसे व्याप्त ऐसा मंडल होय वह बहुत दुखे उसको गर्दभिका ऐसा कहते हैं ॥

पाषाणगर्दभलक्षण ।

वातश्लेष्मसमुद्भूतः श्वयथुर्दनुसंधिजः ॥

स्थिरो मंदरुजः स्निग्धो ज्ञेयः पाषाणगर्दभः ॥ १० ॥

भाषा—वातकफसे ठोड़ीकी संधिमें कठिन, मन्द पीड़ा करनेवाली, चिकनी ऐसी सृजन होय उसको पाषाणगर्दभ ऐसा कहते हैं ॥

पनसिका ।

कर्णस्याभ्यंतरे जातां पिडिकामुग्रवेदनाम् ॥

स्थिरां पनसिकां तां तु विद्याद्वातकफोत्थिताम् ॥ ११ ॥

भाषा—कानके भीतर वात, पित्त, कफसे जो फुंसी उग्रवेदनासाहित प्रगट होती है और वह स्थिर होय, उसको पनसिका कहते हैं ॥

जालगर्दभ लक्षण ।

विसर्पवत्सर्पति यः शोथस्तनुरपाकवान् ॥

दाहज्वरकरः पित्तात्स ज्ञेयो जालगर्दभः ॥ १२ ॥

भाषा—पित्तसे विसर्पके समान इधर उधरको फैलनेवाली, पतली तथा कुछ पकनेवाली ऐसी सृजन होय उसमें दाह होय और ज्वर होय इसको जालगर्दभ कहते हैं । कोई आचार्य कहते हैं कि इसमें पक्वता नहीं होती यथा ॥

१ “ कफवातौ प्रकृपितौ मांसमाश्रित्य कर्णयोः । समन्ततः परिस्तब्धां कुरुतः पिडिकां स्थिराम् ॥ विषमां दाहसयुक्तां विद्यात्पनसिकां तु ताम् ॥ ” इति । २ “ पित्तोत्कटद्वयो दोषा जनयति त्वगाश्रिताः । श्याव रक्त तनु शोथमपाक बहुवेदनम् ॥ विसर्पिणं सदाहं च तृष्णाज्वरसमन्वितम् । विसर्पमाहुस्त व्याधिमपरे जालगर्दभम् ॥ ” इति ।

इरिवेल्लिकाके लक्षण ।

पिडिकामुत्तमांगस्थां वृत्तामुग्ररुजाज्वराम् ॥

सर्वात्मिकां सर्वलिगां जानीयादिरिवेल्लिकाम् ॥ १३ ॥

भाषा—त्रिदोषसे प्रगट मस्तकमें गोल, अत्यंत पीडा और ज्वर करनेवाली, त्रिदोषके लक्षणसंयुक्त ऐसी पिडिका होय उसको इरिवेल्लिका कहते हैं ॥

कक्षा (कखलाई) के लक्षण ।

बाहुकक्षांसपार्श्वेषु कृष्णस्फोटां सवेदनाम् ॥

पित्तकोपसमुद्भूतां कक्षामित्यभिनिर्दिशेत् ॥ १४ ॥

भाषा—बाहु (भुजा) की जड, कंधा और पसवाड़े इन ठिकाने पित्त कुपित होकर काले फोड़ोंसे व्याप्त तथा वेदनायुक्त जो पिडिका हो उसको कक्षा वा कख-लाई कहते हैं ॥

गंधनाम्नीके लक्षण ।

एकामेतादृशीं दृष्ट्वा पिडिकां स्फोटसन्निभाम् ॥

त्वग्गतां पित्तकोपेन गंधनाम्नीं प्रचक्षते ॥ १५ ॥

भाषा—पित्तके कोपसे जो एक पिडिका फोड़ाके समान बड़ी त्वचाके भीतर होय उसको गंधनाम्नी ऐसा कहते हैं ॥

अग्निरोहिणी (काली फुंसी) के लक्षण ।

कक्षाभागेषु ये स्फोटा जायन्ते मांसदारुणाः ॥ अंतर्दाहज्वरकरा

दीप्तपावकसन्निभाः ॥ १६ ॥ सप्ताहाद्वाद्दशाहाद्वा पक्षाद्वा हन्ति

मानवम् ॥ तामग्निरोहिणीं विद्यादसाध्यां सान्निपातिकीम् ॥ १७ ॥

भाषा—कांखके आसपास मांसके विदारण करनेवाले जो फोड़ा होते हैं तिसकरके अंतर्दाह होय तथा ज्वर होय । वे फोड़ा प्रदीप्त अग्निके समान लाल होय, इन फोड़ाओंमें वायु अधिक होनेसे सात दिन, पित्ताधिकसे बारह दिन और कफाधिकसे ५ दिनमें रोगी मरे । यह अग्निरोहिणी नामक त्रिदोषज पिडिका असाध्य है यह कठिन है ॥

चिप्यके लक्षण ।

नखमांसमधिष्ठाय वातः पित्तं च देहिनाम् ॥

कुर्वाते दाहपाकौ च तं व्याधि चिप्यमादिशेत् ॥

तदेवालपतरैर्दोषैः कुनखं परुषं वदेत् ॥ १८ ॥

भाषा—वायु और पित्त नखोंके मांसमें स्थित होकर दाह और पापको करे इस रोगको चिप्य ऐसा कहते हैं । यह अल्प दोषोंसे होय तो इसको कुनख कहते हैं ॥

अनुशयके लक्षण ।

गंभीरामल्पसंरंभां सवर्णांमुपरिस्थिताम् ॥

पादस्यानुशयी तां तु विद्यादंतःप्रपाकिनीम् ॥ १९ ॥

भाषा—पैरोंमें त्वचाके समान वर्ण, यत्किंचित् सूजनयुक्त, भीतरसे पकी जो पिडिका होय उसको अनुशयी ऐसा कहते हैं ॥

विदारिकाके लक्षण ।

विदारीकंदबद्धता कक्षावंक्षणसंधिषु ॥

विदारिका भवेद्रक्ता सर्वजा सर्वलक्षणा ॥ २० ॥

भाषा—विदारीकंदके समान गोल, काखमें अथवा वंक्षणस्थानमें जो गांठ तामेके रंगकीसी होय उसको विदारिका ऐसा कहते हैं । यह सन्निपातसे होती है अर्थात् इसमें तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं ॥

शर्करा ।

प्राप्य मांसं शिरा स्नायुः श्लेष्मा मेदस्तथानिलः ॥

ग्रंथि करोत्यसौ भिन्नो मधुसर्पिर्वसानिभम् ॥ २१ ॥

स्त्रवत्यास्त्रावमनिलस्तत्र वृद्धि गतः पुनः ॥

मांसं विशोष्य ग्रथितां शर्करां जनयेत्ततः ॥ २२ ॥

भाषा—कफ, मेद और वायु ये मांस, शिरा और स्नायु इनमें प्राप्त हो गांठ बांधते हैं जब वह फटे तब उसमें सहज, घृत, चर्बी इनके समान स्त्राव हो तिस-करके वायु पुनः बढ़कर मांसको सुखाय उसकी वारीक खीचीसी गांठ करे उसको शर्करा कहते हैं ॥

शर्कराबुद्दके लक्षण ।

दुर्गंधि क्लिन्नमत्यर्थं नानावर्णं ततः शिराः ॥

सृजंति रक्तं सहसा तद्विद्याच्छर्कराबुद्दम् ॥ २३ ॥

भाषा—शर्करा होनेके अनन्तर नाडियोंसे दुर्गंध, क्लेदयुक्त, अनेक प्रकारके वर्णका (घृत, मेद और वसा इनके वर्णका) रुधिर स्रवे, उसको शर्कराबुद्द कहते हैं । परंतु भोजने शर्कराबुद्दको शर्करारोगके अंतर्गत कहा है ॥

१ “ तमेव भिन्नदुर्गंधं घृतमेदोनिभं शिराः । स्रवति स्त्रावमनिशं सदा स्याच्छर्करा-
बुद्दम् ॥ ” इति ।

पाददारीके लक्षण ।

परिक्रमणशीलस्य वायुरत्यर्थरूक्षयोः ॥

पादयोः कुरुते दारीं सरुजां तलसंश्रिताम् ॥ २४ ॥

भाषा—जिस पुरुषको बहुत चलना पड़े है उसके पैर वायुके योगसे अत्यंत रूक्ष होकर पैरोंके तलुओंको विदीर्ण कर दे (फाड़ दे) उसको पाददारी कहते हैं अर्थात् विवाई कहते हैं । विपादिका कुछ फटे नहीं है फूट निकले है यह इनमें भेद जानना ॥

कदर (ठेक) के लक्षण ।

शर्करोन्मथिते पादे क्षते वा कंटकादिभिः ॥

ग्रंथिः कोलवदुत्सन्नो जायते कदरं तु तत् ॥ २५ ॥

भाषा—पैरोंमें कंकर छिदनेसे अथवा कांटा लगनेसे बेरके समान ऊंची गांठ प्रगट होय, उसको कदर अर्थात् ठेक कहते हैं । अथवा “ ग्रंथिः कोलवदुत्सन्नो ” इस जगह “ ग्रंथिः कोलवदुत्सन्नो ” ऐसाभी पाठ है । अर्थात् कीलके समान जो गांठ होय उसको कदर कहते हैं । यह कदररोग हाथोंमेंभी होता है सो मोजने लिखाभी है ॥

अलस (खारुआ) के लक्षण ।

छिन्नांगुल्यंतरौ पादौ कंडूदाइरुजान्वितौ ॥

दुष्टकर्दमसंस्पर्शादलसं तं विभावयेत् ॥ २६ ॥

भाषा—दुष्ट कीचमें डोलनेसे (वर्षा आदिका पानी और सड़ी कीचमें डोलनेसे), पैरोंकी अंगली गीली रहनेसे, अंगुलियोंके बीचमें सपेद र चकत्ता हो जाय, उनमें खुजली, दाह और गीलापना होय तथा पीडा होय उसको अलस अर्थात् खारुआ कहते हैं यह कफरक्तके दोषसे होता है ॥

इंद्रलस (चाई) के लक्षण ।

रोमकूपानुगं पित्तं वातेन सह मूर्छितम् ॥ प्रच्यावयति रोमाणि

ततः श्लेष्मा सशोणितः ॥ २७ ॥ रुणद्धि रोमकूपांस्तु ततोऽन्ये-

षामसंभवः ॥ तर्दिद्रुल्लसं खालित्यं प्रादुश्चाचेति चापरे ॥ २८ ॥

भाषा—पित्त वादीके साथ कुपित होकर रोमकूपोंमें अर्थात् वालोंके छिद्रोंमें प्राप्त हो तब मस्तक अथवा अन्य स्थानके बाल झडने लगें पीछे कफ और रुधिर

—१ “ हस्तयोः पादयोश्चापि गम्भीरानुगत स्थिरम् । मांसकीलं जनयतः कुपितौ कफमास्तौ ॥ सशल्यमिव त देश मन्यते तेन पीडितम् । शर्कराकदरं केचिन्मन्यन्ते वातकंटकम् ॥ ” इति ।

रोमकूप कहिये बालोंके भगट होनेके स्थानको रोक दे, उससे फिर बाल नहीं उगें इस रोगको इन्द्रलुप्त, खालित्य, चाचा (चाई) कहते हैं । यह रोग स्त्रियोंके नहीं होता है, कारण इसका यह है कि उनका रुधिर महीनेके महीने शुद्ध होता है और निकलता रहता है इसीसे वह रोमकूपांको नहीं रोके है । सो विदेहाचार्यने लिखाभी है और इसी रोगको खालित्य और रुद्धा कहते हैं सो मोजने लिखा है । परंतु कार्तिकाचार्य कहते हैं कि इन्द्रलुप्त रोग मूछ, डाढामें होता है और खालित्यरोग शिरमें होता है और रुद्धारोग पीडासाहित होता है ॥

दारुणकके लक्षण ।

दारुणा कंडुरा रुक्षा केशभूमिः प्रपच्यते ॥

कफमारुतकोपेन विद्यादारुणकं तु तम् ॥ २९ ॥

भाषा—कफवायुके कोपसे केशोंकी जमीन अति कठिन होकर खुजावे, खरदरी होय तथा बारीक फुंसी होकर पकें उसको दारुणक ऐसा कहते हैं । कफवातके कोपसे यह रोग होता है । इसका कारण यह है कि विना पित्तके पाक नहीं होय सो विदेहने कहाभी है ॥

अरूंषिकाके लक्षण ।

अरूंषि बहुवक्राणि बहुक्लेदानि मूर्धनि ॥

कफामृक्कृमिकोपेन नृणां विद्यादरूंषिकाम् ॥ ३० ॥

भाषा—रुधिर, कफ और कृमि इनके कोपसे माथेमें बहुत फुंसी हो जाय, उनमेंसे चैप विशेष निकले और क्लेदयुक्त होय इन फुंसियोंको अथवा व्रणोंको अरूंषिका कहते हैं ॥

पलित (सपेद बाल) के लक्षण ।

क्रोधशोकश्रमकृतः शरीरोष्मा शिरोगतः ॥

पित्तं च केशान्पचति पलितं तेन जायते ॥ ३१ ॥

भाषा—क्रोध, शोक और श्रमके करनेसे उत्पन्न मई जो शरीरउष्मा (गरमी) और पित्त सा मस्तकमें जाकर बालोंको पकाय दे अर्थात् सपेद कर दे । उसकारके यह पलितरोग होता है । पलित रोगपर मधुकोशटीकाकारने तथा भावप्रकाशने शास्त्रार्थ लिखा है ॥

१ “ अत्यतसुकुमारणां रजो दुष्ट स्रवात च । अव्यायामवता यस्मात्तस्मान्न खल्लातः स्त्रियाः ॥ ” इति । २ “ यदत्र पट्टलाभासं सरजस्कं शिरस्त्वचि । परुष जायते जंतोस्तस्य रूप विशेषतः ॥ तोदेः समान्वित वातसकण्डु गौरव कफात् । सपिपास सदाहार्तिरःगं पित्तास्रज तथा ॥ ” इति ।

मुखदूषिकाके लक्षण ।

शाल्मलीकंटकप्रख्याः कफमारुतकोपजाः ॥

जायते पिडिका यूनां विज्ञेया मुखदूषिकाः ॥ ३२ ॥

भाषा—कफवायुके कोपसे सेमरके कांटेके समान तरुण (जवान) पुरुषके मुखके ऊपर जो फुंसी होय उनको मुखदूषिका अर्थात् मुहांसे कहते हैं। इनके होनेसे मुख बुग हो जाता है ॥

पद्मिनीकंटकके लक्षण ।

कंटकैराचितं वृत्तं मंडलं पाण्डु कण्डुरम् ॥

पद्मिनीकंटकप्रख्यैस्तदाख्यं कफवातजम् ॥ ३३ ॥

भाषा—कमलके कांटेके समान कांटे चारों ओर युक्त हों; गोल, पीले रंगका, खुजली जिसमें चलती होय ऐसा एक मंडल होय उसको पद्मिनीकंटक ऐसा कहते हैं। यह कफवायुसे होता है ॥

जंतुमणि (लहसन) के लक्षण ।

सममुत्सन्नमरुजं मंडलं कफरक्तजम् ॥

सहजं लक्ष्म चैक्रेषां लक्ष्यो जंतुमणिः स्मृतः ॥ ३४ ॥

भाषा—कफरक्तसे जन्मसेही प्रगट भई समान तथा कुछ ऊंचा, जिसमें पीडा होती नहीं ऐसा गोल मंडलके समान देहमें चिह्न होय उसको लक्ष्म कोई लक्ष्य तथा कोई जंतुमणि ऐसा कहते हैं। यह स्त्रीपुरुषोंके अंगभेदकरके शुभाशुभ फलदायक है ॥

माष (मस्सा) के लक्षण ।

अवेदनं स्थिरं चैव यस्मिन् गात्रे प्रदृश्यते ॥

माषवत्कृष्णधुत्सन्नमनिलान्वापमादिशेत् ॥ ३५ ॥

भाषा—बादीसे शरीरके ऊपर उडदके समान, काली, पीडारहित, स्थिर, कठिन, कुछ ऊंची गांठसी प्रगट होय उसको माष (मस्सा) ऐसा कहते हैं। इस श्लोकमें जो चकार है उससे कफभेदसेभी मस्से होते हैं यह दिखाया। सो भोजने कहाभी है ॥

तिलकालक (तिल) के लक्षण ।

कृष्णानि तिलमात्राणि नीरुजानि समानि च ॥

वातपित्तकफोत्थेकात्तान्बिद्यात्तिलकालकान् ॥ ३६ ॥

१ “ वातेरिते त्वाचि यदा दृष्येते कफभेदसी । श्लक्ष्णं मृदु सवर्णं च कुस्ते माषकं वदेत् ॥ ” इति ।

भाषा-वात पित्त कफके कोपसे काले तिलके समान पीडारहित त्वचासे मिले ऐसे अंगमें दाग होय उनको तिलकालक (तिल) कहते हैं । “ वातपित्तकफो-त्सेकात् ” इस पाठमें वात पित्त हेतुकरके कफका शोष होता है उसीसे तिल होते हैं । परन्तु चरकके मतसे पित्त रुधिरके शोष होनेसे तिल होते हैं । “ यस्य पित्तं प्रकुपितं शोणितं प्राप्य शुष्याति । तिलकः पित्तपका व्यंगं नीलिका चास्य जायते ” ॥ इस वचनसे वातभी रुधिरको शोषण करता है । अन्य ग्रंथोंमें वात, पित्त, कफ ये तीनों रुधिरको शोषण करते हैं ॥

यथा ।

मारुतः पित्तमादाय कफरक्तसमाश्रितः ॥

चिनोति तिलमात्राणि त्वचि ते तिलकालकाः ॥ ३७ ॥

न्यच्छके लक्षण ।

महद्वा यदि वाऽत्यल्पं श्यावं वा यदि वा सितम् ॥

नीरुजं मण्डलं गात्रे न्यच्छमित्यभिधीयते ॥ ३८ ॥

भाषा-मुखके बिना अन्य स्थानमें शरीरके ऊपर बड़ा अथवा छोटा, काला अथवा सफेद और पीडारहित दाग होय उसको न्यच्छ कहते हैं । यहभी व्यंगका भेद है ॥

व्यंग (झाई) के लक्षण ।

क्रोधायासप्रकुपितो वायुः पित्तेन संयुतः ॥

मुखमागत्य सहसा मण्डलं विसृजत्यतः ॥ ३९ ॥

नीरुजं तनुकं श्यावं मुखे व्यंगं तमादिशेत् ॥ ४० ॥

भाषा-क्रोध और श्रम इनसे कुपित भया वायु सो पित्तसंयुक्त होकर मुखमें प्राप्त होकर एक मंडल उत्पन्न करे, वह दूखे नहीं, पतला तथा श्यामदर्ण होय उसको व्यंग ऐसा कहते हैं ॥

नीलिकाके लक्षण ।

कृष्णमेवगुणं गात्रे मुखे वा नीलिकां विदुः ॥ ४१ ॥

भाषा-पूर्वोक्त व्यंगके लक्षणसदृश जो काला मंडल अंगमें होय अथवा मुखपर होय उसको नीलिका कहते हैं । मोजने इस जगह नीलिकागात्र ऐसा कहा है अर्थात् सर्व देह नीली होती है ॥

१ “ मारुतः क्रोधहर्षाभ्यामूर्ध्वगो मुखमाश्रितः । पित्तेन सह संयुक्तः करोति वेदन त्वचि ॥ नीरुजं तनुकं श्यावं व्यंगं तमिति निर्दिशेत् । कृष्णमेव त्वचि गात्रे नीलिकां तां विनिर्दिशेत् ॥ ” इति ।

परिवर्तिकोके लक्षण ।

मर्दनात्पीडनाद्वापि तथैवाप्यभिघाततः ॥ मेढ्रचर्मं यदा वायुर्भ-
जते सर्वतश्चान् ॥ ४२ ॥ तदा वातोपसृष्टत्वात्तच्चर्मं परिवर्तते ॥
मणेरधस्तात्कोशस्तु ग्रंथिरूपेण लंबते ॥ ४३ ॥ सवेदनं सदाहं
च पाकं च व्रजति क्वचित् ॥ परिवर्तिकोति तां विद्यात्सरुजां
वातसंभवाम् ॥ सकंडूः कठिना वापि सैव श्लेष्मसमुत्थिता ॥ ४४ ॥

भाषा—लिंगको मर्दन करनेसे अथवा रगडनेसे उसी प्रकार लिंगमें किसी प्रकारकी चोट लगनेसे व्यानवायु कुपित होकर उसके चर्ममें प्रवेश कर सर्वत्र विचरे उस समय वातसंस्पर्श हेतु करके लिंगकी चर्म पृथक् हो जाय और शिशिका कोश सूजकर मणिके नीचे गांठके समान होकर लटके उसमें पीडा होय, दाह होय और कभी कभी वह पक जाय इस पीडाको परिवर्तिका कहते हैं । यह वातसे होती है और जो कफसे होती तौ उसमें खुजली तथा कठिनता होती है ॥

अवपाटिकाके लक्षण ।

अल्पीयसीं यदा हर्षाद्बलाद्गच्छेत्स्त्रियं नरः ॥

हस्ताभिघातादथ वा चर्मण्युद्धातते बलात् ॥ ४५ ॥

मर्दनात्पीडनाद्वापि शुक्रवेगविधानतः ॥

यस्यावपाट्यते चर्मं तां विद्यादवपाटिकाम् ॥ ४६ ॥

भाषा—जिसकी योनिका छिद्र बाह्य होय ऐसी स्त्रीसे बलपूर्वक मैथुन करनेसे अथवा हाथके अभिघात (चोट) से, बलसे लिंगके चामको उलटनेसे अथवा मीडनेसे अथवा जोरपूर्वक दाबनेसे अथवा शुक्रके वेगको धारण करनेसे उस पुरुषके लिंगकी चाम फट जाय इस पीडाको अवपाटिका कहते हैं । इस अवपाटिका रोगमें तीनों दोषोंके लक्षण पृथक् पृथक् होते हैं यह मत भोजका है ॥

निरुद्धप्रकाशके लक्षण ।

वातोपसृष्टे मेढ्रे तु चर्मं संश्रयते मणिम् ॥ ४७ ॥ मणिश्चर्मोप-

नद्रस्तु मूत्रस्रोतो रुणाद्वि च ॥ निरुद्धप्रकाशे तस्मिन् मंद-

१ “ मर्दनादभिघाताद्वा कन्यायोनिप्रपीडनात् । लक्ष्यते यदि मेढ्रस्य वर्णमेदैर्विवक्षितम् ॥ अवपाटिकेति तां विद्यात् पृथग्दोषैः समन्विताम् । वाताम्लायस्त्रे (?) जक्षाशूलानस्रोदकारणी ॥ पित्तात्सदाहा रक्ताद्वा दाहपद्मकी कठिना स्निग्धा कण्डूनत्यन्तवेदनी (?) ” इति । २ “ मेढ्रान्ते चर्मणि यदा मास्तः कुपितो भृशम् । द्वार निरुणाद्विश्रुतैः प्रकाशं च मुहुर्भवेत् ॥ शूलं मूत्रं यत्र कुच्छात्प्रकाशं तु यदा भवेत् । वातोपसृष्टमेढ्रं च मणिर्न च विदीर्यते ॥ निरुद्धं च प्रकाशं च व्याधि विद्यात् रुदारुणम् । ” इति ।

धारमवेदनम् ॥ ४८ ॥ मूत्रं प्रवर्तते जंतोर्मणिर्विब्रोयते न च ॥

निरुद्धप्रकाशं विद्यात्सरुजं वातसंभवम् ॥ ४९ ॥

भाषा-वायुके योगसे लिंग पीडित होनेसे चामडी सूत्रकर मणिभागमें प्राप्त होय । वह मणि चर्मके संकोच होनेसे सूत्रके मार्गको रोके तब सूत्रका रोध होय तब उस पुरुषका मूत्र ठहर ठहरकर निकले, परंतु पीडा नहीं होय और मणि बाहर नहीं निकले, इस रोगयुक्त वातजन्य पीडाको निरुद्धप्रकाश कहते हैं । चर्मके संकोच होनेको निरुद्ध कहते हैं और सूत्रकी धार मन्द निकलनेको प्रकाश कहते हैं । “ अवेदनम् ” यह जो मूलमें पाठ है इस जगह कोई “ सवेदनम् ” ऐसा कहते हैं भोज आचार्यका मत भोजसंहितामें लिखाभी है ॥

सन्निरुद्धगुदके लक्षण ।

वेगसंधारणाद्वायुर्विहतो गुदसंस्थितः ॥ निरुणद्धि महास्रोतः
सूक्ष्मद्वारं करोति च ॥ ५० ॥ मार्गस्य सौक्ष्म्यात्कृच्छ्रेण पुरीषं

तस्य गच्छति ॥ सन्निरुद्धगुदं व्याधिमेनं विद्यात्सुदारुणम् ॥ ५१ ॥

भाषा-मलमूत्रादिकोंका वेग रोकनेसे गुदाश्रित अपानवायु कुपित होकर स्रोत (गुदा) का अवरोध करे और वह द्वारको छोटा करे, पीछे मार्ग छोटा होनेसे उस पुरुषका मल बड़े कष्टसे बाहर निकले, इस भयंकर रोगको सन्निरुद्धगुद कहते हैं । इस रोगमेंभी निरुद्धप्रकाशके समान चर्मका संकोच होनेसे सन्निरुद्धगुद होता है अर्थात् अपानवायुके रुकनेसे पुरीष (मल) का अनिर्गम होता है ॥

अहिपूतनाके लक्षण ।

शकृन्मूत्रसमायुक्तेऽधौतेऽपाने शिशोर्भवेत् ॥ स्विन्ने वा स्नाप्य-
माने वा कंठू रक्तकफोद्भवा ॥ ५२ ॥ ततः कंठूयनात्क्षिप्रं स्फो-

टाः स्त्रावश्च जायते ॥ एकीभूतं व्रणैर्घोरं तं विद्यादहिपूतनम् ॥ ५३ ॥

भाषा-बालकके मल मूत्र करनेके अनंतर गुदाके न धोनेसे अथवा पसीना आनेसे तथा धोनेके अनन्तर रुधिर कफसे खुजली उत्पन्न होय, तदनन्तर खुजा-नेसे शीघ्र फोडा उत्पन्न होय और उनसे स्त्राव होय पीछे ये सब मिलकर इस भयंकर व्याधिको प्रगट करे । इसे अहिपूतना कहते हैं । यह रोग बहुधा बाल लोम (छोटे छोटे रोम) में होता है । भोज कहता है कि यह रोग दुष्टस्तन्यपान अर्थात् माताके दुष्ट दूधके पीनेसे बालकके होता है ॥

१ “ दुष्टस्तन्यस्य पानेन मलस्याक्षालनेन च । कण्डूदाहकृजावद्भिः पीडकैश्च समा-
चिता । अपिपूतना समवति यथादोषं च दारुणा ॥ ” इति ।

वृषणकच्छके लक्षण ।

स्नानोत्सादनहीनस्य मलो वृषणसंस्थितः ॥ यदा प्रक्षिद्यते स्वे-
दात्कंडूः संजायते तदा ॥ ५४ ॥ कंडूयनात्ततः क्षिप्रं स्फोटाः

स्नायश्च जायते ॥ प्रादुर्वृषणकच्छूं तां शुष्मरक्तप्रकोपजाम् ॥ ५५ ॥

भाषा—जो मनुष्य स्नान करते समय लगे हुए मलको नहीं धोवे उस पुरुषका मल अंडकोशोंमें संचित होय पीछे वह पसीना आनेसे गीला होय तब अंडकोशोंमें घोर पीडा होय और खुजानेसे तत्काल फोडा होय । पीछे वे फोडा सबकर आप-
समें मिल जाते हैं । कफरक्तसे होनेवाली इस व्याधिको वृषणकच्छू कहते हैं ॥

गुदभ्रंशके लक्षण ।

प्रवाहणातिसाराभ्यां निर्गच्छति गुदं बहिः ॥

रूक्षदुर्बलदेहस्य गुदभ्रंशं तमादिशेत् ॥ ५६ ॥

भाषा—जिस पुरुषकी देह रूक्ष और अशक्त होय उस पुरुषके प्रवाहन
(कुन्थन) तथा अतिसार हेतुकरके गुदा बाहर निकल आवे अर्थात् कांच बाहर
निकल आवे उस रोगको गुदभ्रंश रोग कहते हैं । इस रोगमें धातुक्षय होनेसे वात
कुपित होता है ॥

सूकरदंष्ट्रके लक्षण ।

सदाहो रक्तपर्यंतस्त्वक्पाक्षी तीव्रवेदनः ॥

कंडूमात्रं ज्वरकारी च सः स्यात्सूकरदंष्ट्रकः ॥ ५७ ॥

भाषा—दाहयुक्त चारों ओर लाल होय, जिसकी त्वचा पकनेवाली होय, तीव्र
पीडायुक्त, खुजलीसंयुक्त तथा ज्वर करनेवाली ऐसी सूजन अथवा व्रण होय उसको
सूकरदंष्ट्र अर्थात् बराहडाढ कहते हैं ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरभाषाटीकाया
क्षुद्ररोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ मुखरोगनिदानम् ।

संख्या ।

दंतेष्वष्टावोष्ठयोश्च मूलेषु दश पंच च ॥ नव तालुनि जिह्वायां
पंच सप्तदशामयाः ॥ कंठे त्रयः सर्वसरा एकषष्टिचतुःपरो ॥ १ ॥

भाषा-दंतारोग ८, होठोंके रोग ८, दंतमूलके रोग १२, तालुएके रोग ९, जिह्वाके ५, कंठके रोग १७ और सर्वसर ३ ऐसे सब मिलकर पैंसठ मुखरोग हैं । ये श्लोक माधवके नहीं हैं भोजसंहिताके हैं ॥

तिनमें ८ होठोंके रोगोंकी संप्राप्ति ।

अनूपपिशितक्षीरदधिमाषादिसेवनात् ॥

मुखमध्ये गदान्कुर्युः क्रुद्धा दोषाः कफोत्तराः ॥ २ ॥

भाषा-जलसंचारी प्राणियोंके मास, दूध, दही, उरद आदि पदार्थके सेवन करनेसे कुपित मये कफादिक दोष मुखमें रोग उत्पन्न करते हैं ॥

वातिक ओष्ठरोगके लक्षण ।

कर्कशौ परुषौ स्तब्धौ कृष्णौ तीव्ररुजान्वितौ ॥

दाह्येते परिपाच्येते ओष्ठौ मारुतकोपतः ॥ ३ ॥

भाषा-वादीके कोपसे होंठ कर्कश, खरदरे, कठोर, काले होते हैं । उनमें तीव्र पीडा होय, वह दो टुकड़ोंके समान हो जाय तथा होंठ में त्वचा किंचित् फट जाय ॥

पैत्तिकके लक्षण ।

चीयते पिडिकाभिस्तु सरुजाभिः समंततः ॥

सदाहपाकपिडिकौ पीताभासौ च पित्ततः ॥ ४ ॥

भाषा-पित्तसे होंठमें चारों ओर फुंसियोंसे प्राप्त हो, उनमें पीडा होय तथा पक जावें और पीलेसे दीखें । इसमें जो दाह और पाक कहे हैं वे विशेषतः सूचक हैं ॥

श्लैष्मिकके लक्षण ।

सवर्णाभिस्तु चीयेते पिडिकाभिरवेदनौ ॥

भवतस्तु कफादोष्ठौ पिच्छिलौ शीतलौ गुरू ॥ ५ ॥

भाषा-कफसे होंठ त्वचाके समान वर्णवाले फुंसियोंसे व्याप्त होय, कुछ दूखें तथा मलाईके समान चिकने और शीतल तथा भारी होय ॥

सन्निपातिकके लक्षण ।

सकृत्कृष्णौ सकृत्पीतौ सकृच्छ्वेतौ तथैव च ॥

सन्निपातेन विज्ञेयावनेकपिडिकान्वितौ ॥ ६ ॥

भाषा-सन्निपातसे होंठ कभी काले, कभी पीले उसी प्रकार कभी सफेद तथा अनेक प्रकारकी फुंसियोंसे व्याप्त होते हैं ॥

रक्तजके लक्षण ।

खर्जूरफलवर्णाभिः पिडिकाभिर्निपिडितौ ॥

रक्तोपसृष्टौ रुधिरं स्रवतः शोणितप्रभौ ॥ ७ ॥

भाषा—रुधिरसे होंठोंमें खजूरफलके वर्णकी फुंसी होय, उनमेंसे रुधिर गिरे तथा वे होंठ रुधिरके समान लाल होय ॥

मांसजके लक्षण ।

मांसदुष्टौ गुरुस्थूशौ मांसपिडवदुद्गतौ ॥

जन्तवश्चात्र मूच्छति नरस्योभयतोमुखम् ॥ ८ ॥

भाषा—मांस दुष्ट होनेसे होंठ जड़ (मारी) मोटे होते हैं, मांसपिडके समान ऊंचे होय, इस रोगवाले मनुष्यके दोनों होंठोंमें अथवा होंठोंके प्रांतभागमें कीड़े पड़ जावें ॥

मेदोजके लक्षण ।

सर्पिर्मंडप्रतीकाशौ मेदसा कंडुरो गुरु ॥

स्वच्छं स्फटिकसंकाशमास्रावं स्रवतो भृशम् ॥

तयोर्व्रणो न संरोहेन्मृदुत्वं च न गच्छति ॥ ९ ॥

भाषा—मेदसे होंठ घृतके ज्ञागसमान, खुजलीसंयुक्त तथा मारी होय तथा उनमेंसे स्फटिकके समान निर्मल स्राव बहुत होय, इसमें भया व्रण भरे नहीं है तथा उसमें मृदुता नहीं रहे ॥

अभिघातजके लक्षण ।

ओष्ठौ पर्यवजीर्येते पीड्येते चाभिघाततः ॥

ग्रथितौ च तदा स्यातां कंडूकुदसमन्वितौ ॥ १० ॥

भाषा—अभिघातसे (चोट लगनेसे) होंठ सवेत्र चिर जाय, पीड़ा होय, उसमें गांठ हो जाय तथा उनमें खुजली चलते समय पीव वहे । कोई कहते हैं कि अभिघातके ओष्ठरोगमें केवल ऊपरका होंठ फटता है इस रोगमेंभी कफ पित्त सहायक जानने । सो भोजने कहामी है ॥

दंतमूलगत १५ रोग ।

शीतादके लक्षण ।

शोणितं दन्तवेष्टेभ्यो यस्याकस्मात्प्रवर्तते ॥ दुर्गन्धीनि सकृष्णा-

१ “ क्षतावभिहतौ चाभि रक्तावोष्ठौ सवेदनौ । भवतः सपरिस्त्रावौ कफरक्तप्रदूषितौ ॥ ”
इति । वातजः केवलः स्वकारणकुपितः अत्र तु वायुः अभिघाताद्धम्यते ॥

नि प्रकृदेदीनि मृद्वानि च ॥ ११ ॥ दंतमांसानि जीर्यन्ते पचन्ति

च परस्परम् ॥ शीतादो नाम स व्याधिः कफशोणितसंभवः ॥ १२

भाषा—जिसके मसूढ़ोंमेंसे अकस्मात् रुधिर बहे और दांतोंका मांस दुर्गन्धयुक्त, काला पीवसाहित तथा नरम होकर गिरे और एक दांतका मसूढ़ा पकनेसे वह दूसरे मसूढ़ेको पकावे यह कफरुधिरसे प्रगट व्याधिको शीताद नाम कहते हैं ॥

दन्तपुष्पुटके लक्षण ।

दंतयोस्त्रिषु वा यस्य श्वयथुर्जायते महान् ॥

दंतपुष्पुटको नाम स व्याधिः कफरक्तजः ॥ १३ ॥

भाषा—जिसके दो अथवा तीन दांतकी जड़में महान् सूजन होय उसको दंतपुष्पुट नाम कहते हैं । यह व्याधि कफरक्तसे होती है परन्तु आगे जो सौषिर रोग कहेंगे उससे यह भिन्न है ॥

दंतवेष्टके लक्षण ।

स्रवन्ति पूर्यं रुधिरं चला दंता भवन्ति च ॥

दंतवेष्टः स विज्ञेयो दुष्टशोणितसंभवः ॥ १४ ॥

भाषा—रुधिर दुष्ट होनेसे दांतोंमेंसे रुधिर तथा राध बहे तथा दांत हलने लगे उसको दंतवेष्टरोग कहते हैं ॥

सौषिरके लक्षण ।

श्वयथुर्दन्तमूलेषु रुजावान्कफरक्तजः ॥

लालास्रावी स विज्ञेयः सौषिरो नाम नामतः ॥ १५ ॥

भाषा—कफ रुधिरसे दांतोंकी जड़में सूजन होय उसमें पीडा होय और स्राव होय उसको सौषिर रोग कहते हैं । पूर्वोक्त दंतपुष्पुटमें पीडा होय और स्राव नहीं होता है इसीसे यह पृथक् है ॥

महासाषरक लक्षण ।

दन्ताश्चलन्ति वेष्टेभ्यस्तालु चाप्यवदीर्यते ॥

यस्मिन्स सर्वतो व्याधिर्महासौषिरसंज्ञकः ॥ १६ ॥

भाषा—इस त्रिदोष व्याधिकरके मसूढ़ेके समीपके दांत हलें और तालुएमें छिद्र पड जाय, चकारसे दात और होंठभी फट जाय उसको महासौषिररोग कहते हैं । यह रोग मनुष्यको सात दिनमें मार डालता है सो भोजने कहाभी है । परन्तु

१ “ सदाहो दन्तमूलेषु शोथः पित्त कफानिलात् । जातः कफ क्षपयति क्षीणे तस्मिन्सशोणितम् ॥ विवृद्धमनिश दन्तास्ताल्बोष्ठमपि दारयेत् । महासौषिरमित्येतत्सप्तरात्रा-
न्निहत्यसूत्र ॥ ” इति ।

गदाधर कहता है कि सौषिरमें जो भोजने लक्षण कहे हैं सो होय तो उसीको महा-सौषिर कहते हैं ॥

परिदरके लक्षण ।

दन्तमांसानि शीर्यन्ते यस्मिन्ष्ठाव्यति चाप्यसृक् ॥

पित्तासृक्फजो व्याधिज्ञेयः परिदरो हि सः ॥ १७ ॥

भाषा—इस रोगकरके दांतोंका मांस बिखर जाय और थूकनेसे रुधिर गिरे इस व्याधिको परिदर कहते हैं । यह रोग पित्तरुधिरकरसे होता है ॥

उपकुशके लक्षण ।

वेषेषु दाहः पाकश्च ताभ्यां दन्ताश्चलन्ति च ॥ अवाकृताः प्रस्रवं-

ति शोणितं मन्दवेदनाः ॥ १८ ॥ आध्मायन्ते स्मृते रक्ते मुखे घू-

तिश्च जायते ॥ यस्मिन्नुपकुशो नाम पित्तरक्तकृतो गदः १९ ॥

भाषा—जिसके मसूढ़ोंमें दाह होकर पाक और दांत हलने लगे, मसूढ़ोंके घिसनेसे रुधिर मंद पीडाके साथ निकले, रुधिर निकलनेके पिछाडी फिर मसूढ़े फूल आवें और मुखमें बास आवे इस पित्तरक्तकृत विकारको उपकुश कहते हैं ॥

वैदर्भके लक्षण ।

घृष्टेषु दन्तमूलेषु संरम्भो जायते महान् ॥

भवंति चपला दन्ताः स वैदर्भोऽभिघातजः ॥ २० ॥

भाषा—मसूढ़े रगडनेसे सूजन बहुत होय और दांत हलने लगे उसको वैदर्भरोग कहते हैं । यह रोग चोटके लगनेसे होता है ॥

खल्लीवर्धनके लक्षण ।

मारुतेनाधिको दन्तो जायते तीव्रवेदनः ॥

खल्लीवर्द्धनसंज्ञो वै जाते रुक् च प्रशाम्यति ॥ २१ ॥

भाषा—वादीके योगसे दांतके ऊपर दूसरा दांत उगे उस समय पीडा होय । जब वह दांत उग आवे तब पीडा शांत होय उसको खल्लीवर्धन कहते हैं ॥

करालके लक्षण ।

शनैः शनैः प्रकुरुते वायुर्दन्तसमाश्रितः ॥

करालान्विकटान्दन्तान्करालो न च सिद्ध्यति ॥ २२ ॥

भाषा—वादी धीरे धीरे मसूढ़ेका आश्रय लेकर दांतोंको टेढ़े तिरछे करें, उसको करालरोग कहते हैं । यह रोग साध्य नहीं होता ॥

अधिमांसकके लक्षण ।

हानव्ये पश्चिमे दंते महाच्छोथो महारुजः ॥

लालास्रावी कफकृतो विज्ञेयो ह्यधिमांसकः ॥ २३ ॥

भाषा—जिसके पीछेकी डाढ़के नीचे अर्थात् मसूढ़में बहुत सूजन हो और घोर पीडा होय तथा लार बहुत बहे उसको अधिमांसक कहते हैं । यह कफके कोपसे होता है ॥

नाडीव्रणके लक्षण ।

दन्तमूलगता नाड्यः पंच ज्ञेया यथेरिताः ॥ २४ ॥

भाषा—नाडीव्रणनिदानमें वात, पित्त, कफ, सन्निपात और आगंतुज ऐसे पांच प्रकारके जो नाडीव्रण कहे हैं वे दंतमूल (मसूढ़में) होते हैं । पहिले ११ और ५ नाडीव्रण ऐसे मिलकर १६ दंतमूल (मसूढ़) के रोग होते हैं । परन्तु करालरोग सुश्रुतके मतसे अधिक है तथापि संग्रहकारने अपने ग्रंथमें लिखा है, इसीसे हमने भी यहां लिख दिया है । ये पांच नाडीव्रण शालाक्यसिद्धान्तके मतसे संख्यापूरणार्थ माधवाचार्यने लिखे हैं ॥

दंतारोग ८ लिखते हैं ।

दालनके लक्षण ।

दीर्यमाणेष्विव रुजा यस्य दन्तेषु जायते ॥

दालनो नाम स व्याधिः सदागतिनिमित्तजः ॥ २५ ॥

भाषा—जिसके दांतोंमें फोडनेकीसी पीडा होय उसको दालनरोग कहते हैं । यह रोग वादीसे होता है ॥

कृमिदंतके लक्षण ।

कृष्णच्छिद्रश्चलस्रावी ससंरम्भो महारुजः ॥

अनिमित्तरुजो वातात्स ज्ञेयः कृमिदन्तकः ॥ २६ ॥

भाषा—वादीके योगसे दातोमें काले छिद्र पड जाय तथा हलने लगें, उनमेंसे स्राव होय, शोथयुक्त, पीडा होनेवाला और कारण बिना दूखनेवाला ऐसा है उसको कृमिदन्तरोग कहते हैं । यहां दांतोंमें काले छिद्र पडनेका यह कारण है कि दुष्ट रुधिरसे कृमि (कीडा) पैदा होकर दांतोंमें छिद्र करते हैं ॥

भंजनकके लक्षण ।

वक्रं वक्रं भवेद्यस्य दन्तभंगश्च जायते ॥

कफवातकृतो व्याधिः स भंजनकसंज्ञितः ॥ २७ ॥

भाषा—जिस व्याधिकरके मुख टेढ़ा होकर दांत फूटने लगें, यह व्याधि कफवात करके होता है । दांत भंगकारी दोषके प्रभावसे मुखभी टेढ़ा हो जाता है ॥

दंतहर्षके लक्षण ।

शीतरूक्षप्रवाताम्लस्पर्शानामसहा द्विजाः ॥

पित्तमारुतकोपेन दन्तहर्षः स नामतः ॥ २८ ॥

भाषा—दांत शीतल, रूक्ष, खटाई इत्यादि पदार्थ और पवन इनके लगनेको जो नहीं सह सके उसको दंतहर्ष कहते हैं । यह रोग पित्तवायुके कोपसे होता है । इस रोगको वातज होनेपरभी उष्ण (गरम) को नहीं सह सके । यह व्याधिका स्वभाव है इस जगह दूसरा पाठान्तर है वह नीचे लिखते हैं ॥

दंतशर्कराके लक्षण ।

मलो दन्तगतो यस्तु पित्तमारुतशोणितः ॥

शर्करेव खरस्पर्शा सा ज्ञेया दन्तशर्करा ॥ २९ ॥

भाषा—दांतोंका मल पित्तवायुके प्रभावसे सूखकर रेतके समान खरदरा स्पर्श मालूम होय उस रोगको दंतशर्करा ऐसा कहते हैं । इस श्लोकमें “ सा दंतानां गुणहरा ” ऐसाभी पाठ है । इसका यह अर्थ हुआ कि दांतोंके गुण शुद्ध और दृढादि उनको दूर करे ॥

कपालिकाके लक्षण ।

कपालेष्विव दीर्णेषु दन्तानां सैव शर्करा ॥

कपालिकेति सा ज्ञेया सदा दन्तविनाशिनी ॥ ३० ॥

भाषा—कपाल कहिये मट्टीके घड़ा आदिके जैसे टूक होते ऐसे दांत मलकरके सहित हो जाय तो उसी पूर्वोक्त दंतशर्कराको कपालिका ऐसा कहते हैं । यह रोग सदा नाशकर्ता है ॥

श्यावदंतके लक्षण ।

यौऽसृङ्मिश्रेण पित्तेन दग्धो दन्तस्त्वशेषतः ॥

श्यावतां नीलतां वापि गतः स श्यावदन्तकः ॥ ३१ ॥

भाषा—जो दांत रुधिरसे मिले पित्तसे जलेके समान सब काले हो जाय उनको श्यावदंत कहते हैं ॥

१ “ शीतमुष्णं च दशनाः सहते स्पर्शनं न च । यस्य दन्तं च हर्षं तु विद्यात् पित्तसंभरिणात् ॥ ” इति ।

हनुमोक्षके लक्षण ।

वातेन तैस्तैर्भाविस्तु हनुसंधिर्विसंहतः ॥

हनुमोक्ष इति ज्ञेयो व्याधिरदितलक्षणः ॥ ३२ ॥

भाषा—वादीके योगसे तिस्र अमिघातादिक करके हनुसंधि (ठोड़ी) में चोट लगनेसे दांत चलायमान हो जाय उसको हनुमोक्ष कहते हैं । इसके लक्षण अर्द्ध-तरंग जो वातव्याधिमें कह आये हैं उस प्रकारके होंय । सुश्रुतने इस रोगको दांतोंके समीप होनेसे दंतारोग कहा है परंतु संग्रहकारने लिखा मुख्य दंतारोग न होनेसे नहीं लिखा । इसको संग्रहकारने मोजके कहे अनुसार वातव्याधिमें लिखा है इसीसे हनुमोक्षरोगका पाठ किसी पुस्तकमें लिखा है और किसीमें नहीं लिखा है ॥

जिह्वागत ५ रोग ।

वातजके लक्षण ।

जिह्वाऽनिलेन स्फुटिता प्रसुप्ता भवेच्च शाक्छदनप्रकाशा ॥

भाषा—वादीसे जीम फटीसी, प्रसुप्त (रसका ज्ञान जाता रहे) और पर्वतीवृक्षके पत्रसमान कांटेयुक्त खरदरी हो ॥

पित्तजके लक्षण ।

पित्तेन पीता परिदह्यते च दीर्घैः सरत्तैरपि कंटकैश्च ॥ ३३ ॥

भाषा—पित्तसे जीम पीली हो, उसमें दाह होय, उसमें लंबे लंबे तामेके समान कांटे होंय इस रोगको लौकिकमें जाली कहते हैं अथवा जोड़ी कहते हैं ॥

कफजके लक्षण ।

कफेन गुर्वी बहला चिता च मांसोच्छ्रयैः शाल्मलिकंटकाभैः ॥ ३४ ॥

भाषा—कफसे जीम मोटी मारी होती है और उसमें सेमरके कांटोंके समान मांसके अङ्कुर होंय ॥

अल्लासके लक्षण ।

जिह्वातले यः श्वयथुः प्रगाढः सोऽल्लाससंज्ञः कफरक्तमूर्तिः ॥

जिह्वां स तु स्तंभयाति प्रवृद्धौ मूले च जिह्वा भृशमेति पाकम् ॥ ३५ ॥

भाषा—जीमके नीचे कफरुधिरसे प्रगाढ ऐसी भयंकर सूजन होय उसको अल्लास कहते हैं । उसके बढनेसे स्तंभ होय तथा जीमके मूलमें सूजन होंय । यह रोग असाध्य है ॥

उपाजिह्वाके लक्षण ।

जिह्वाग्ररूपः श्वयथुः स जिह्वामुन्नम्य जातः कफरक्तमूर्तिः ॥

लालाकरः कण्डुयुतः सचोषः सा तूपाजिह्वा कथिता भिषग्भिः ३६

भाषा-कफरुधिरसे जिह्वाके समान (जैसा जीमका आगेका भाग होता है)
ऐसी सूजन जीमको नीचे दवायकर उत्पन्न होय उसके योगसे लार बहुत बहे और
उसमें खुजली चले तथा दाह होय, रक्तपित्तका कारण पित्त है उससे दाह होता है ।
इस रोगको वैद्य उपजिह्वा ऐसा कहते हैं ॥

तालुगत ९ रोग ।

कंठशुंडीके लक्षण ।

श्लेष्मासृग्भ्यां तालुमूलात्प्रवृद्धो दीर्घः शोथो ध्मातवस्तिप्रकाशः ॥
तृष्णाकासश्वासकृत्तं वदन्ति व्याधिं वैद्याः कंठशुंडीति नाम्ना ॥ ३७ ॥

भाषा-कफरुधिरसे तालुके मूलमें फूली बस्तिके समान भारी सूजन होय इसके
प्रभावसे प्यास, खांसी, श्वास ये होते हैं । इस रोगको वैद्य कंठशुंडी कहते हैं ॥

तुंडिकेरीके लक्षण ।

शोथः शूलस्तोददाहप्रपाकी प्रायुप्ताभ्यां तुंडिकेरी मता तु ॥

भाषा-कफरुक्ते तालुमें बनकपासके फल समान सूजन होय और उसमें
पीडा, सुईके छेदनेकासा दुःख और दाह होकर पके उसको तुंडिकेरी कहते हैं ॥

अध्रुवके लक्षण ।

शोथः स्तब्धो लोहितस्तालुदेशे रक्तो ज्ञेयः सोऽध्रुवो रुग्णश्च ३८

भाषा-रुधिरसे तालुमें लाल, स्तब्ध (लठर) ऐसी सूजन होय उसमें पीडा
और ज्वर होय उसको अध्रुव ऐसा कहते हैं ॥

कच्छपके लक्षण ।

कूर्मात्सन्नोऽवेदनो शीघ्रजन्मा रोगो ज्ञेयः कच्छपः श्लेष्मणा वा ॥

भाषा-कफसे तालुमें कलुषकी पीठके समान ऊंची सूजन होय, उसमें पीडा
थोड़ी होय, वह शीघ्र बढ़े नहीं उसको कच्छपरोग कहते हैं ॥

अर्बुदके लक्षण ।

षट्पाकारं तालुमध्ये तु शोथं विद्याद्वक्ताऽर्बुदं प्रोक्तलिङ्गम् ॥ ३९ ॥

भाषा-रुधिरसे तालुमें कमलकी कर्णिकाके समान सूजन होय, इसके लक्षण
अर्बुदनिदानमें जो रक्तार्बुदके कहे हैं उसके प्रमाण जानने ॥

मांससंघातके लक्षण ।

दुष्टं मांसं नरिजं तालुमध्ये कफाच्छूनं मांससंघातमाहुः ॥

भाषा-कफकरके तालुमें दुष्ट मांस होकरके जो सूजन होय और वह दूखे नहीं
उसको मांससंघात कहते हैं ॥

तालुपुप्पुटके लक्षण ।

नीरुक्स्थायी कोलमात्रः कफात्स्यान्मेदोयुक्तः पुप्पुटस्तालुदेशे ४० ॥

भाषा—मेदयुक्त कफकके तालुएमें पीढारहित और स्थिर तथा वेरके समान स्रजन होय उसको तालुपुप्पुट ऐसा कहते है ॥

तालुशोषके लक्षण ।

शोषोऽत्यर्थं दीर्यते चापि तालुः श्वासश्चोग्रस्तालुशोषोऽनिलाच्च ॥

भाषा—वादीसे तालु अत्यंत सूखकर फट जाय तथा भयंकर श्वास होय उसको तालुशोष कहते हैं ॥

तालुपाकके लक्षण ।

पित्तं कुर्यात्पाकमत्यर्थं घोरं तालुन्येवं तालुपाकं वदन्ति ॥ ४१ ॥

भाषा—पित्त कुपित होकर तालुएमें अत्यंत भयंकर पाक (पकी फुंसी) उत्पन्न करे उसको तालुपाक कहत हैं ॥

कंठगत १७ रोग ।

तिनमें पांच रोहिणीकी सामान्य संप्राप्ति ।

गलेऽनिलः पित्तकफौ च मूर्च्छितौ प्रदूष्य मांसं च तथैव शोणितम् ॥

गलोपसंरोधकरैस्तथांकुरैर्निहंत्यसूक्ष्मयाधिरयं हि रोहिणी ॥ ४२ ॥

भाषा—गलेमें वायु, पित्त और कफ ये दुष्ट होकर मांसको तथा रुधिरको दूषित कर गलेमें अंकुर (कांटे) उत्पन्न करे हैं, उनसे गला रुक जाय यह रोहिणीनाम व्याधि प्राणनाशक है । सब रोहिणी सन्निपातसे प्रगट होती हैं । उत्कर्षके वास्ते बात आदिका व्यपदेश है । इन सबका असाध्यत्व भोजने पृथक् २ लिखा है ॥

वातजाके लक्षण ।

जिह्वासमन्ताद्भृशवेदनास्तु मांसांकुराः कंठनिरोधनाय ॥

सा रोहिणी वातकृता प्रदिष्टा वातात्मकोपद्रवगाढयुक्ता ॥ ४३ ॥

भाषा—जीमके चारों ओर अत्यंत वेदनायुक्त जो मांसांकुर उत्पन्न होय उनसे कंठका अवरोध होय तथा कंठ, विनाम, स्नभादि वातके उपद्रव होय ॥

पित्तजाके लक्षण ।

क्षिप्रोद्गमा क्षिप्रविदाहपाका तीव्रज्वरा पित्तनिमित्तजाता ॥

भाषा—पित्तसे प्रगट भई रोहिणी शीघ्र बढे तथा शीघ्रही पके उसके योगसे तीव्र ज्वर होता है ॥

१ “ सद्यस्त्रिदोषजा हति त्र्यहात् श्लेष्मसमुद्भवा । पचाहात्पित्तसभूता सप्ताहात्पवनो-
त्पिता ॥ ” इति ।

कफजाके लक्षण ।

स्रोतोनिरोधिन्यपि मन्दपाका स्थिरांकुरा या कफसंभवा सा ४४॥

भाषा—जो रोहिणी कंठके मार्गको रोध करे (रोक दे) तथा हौले हौले पके तथा जिसके अंकुर कठिन हों वह कफजन्य जाननी ॥

त्रिदोषजाके लक्षण ।

गम्भीरपाकिन्यनिवार्यवीर्या त्रिदोषलिङ्गा त्रितयोत्थिता सा ॥

भाषा—त्रिदोषसे उत्पन्न भई रोहिणी गंभीरपाकिनी जिसमें राध बहुत होय तिसमें औषधीका प्रभाव नहीं चले और तीनों दोषोंके लक्षणोंसे युक्त होय यह तत्काल प्राणोंका हरण करे ॥

रक्तजाके लक्षण ।

स्फोटैश्चिता पित्तसमानलिङ्गा साध्या प्रदिष्टा रुधिरात्मका तु ॥४५॥

भाषा—रुधिरकी रोहिणी पित्तरुहिणीके समान जाननी तथा फोड़ोंसे व्याप्त होय यह साध्य है ॥

कंठशालूकके लक्षण ।

कोलास्थिमात्रः कफसंभवो यो ग्रंथिर्गले कंठकशूकभूतः ॥

खरः स्थिरः शस्त्रनिपातसाध्यस्तं कंठशालूकमिति ब्रुवन्ति ४६

भाषा—कफसे गलेमें बेरकी गुठलीके समान गांठ होय, उसमें वारीक कांटे होंय तथा खरदरी और कठिन होय, यह रोग शस्त्रोंसे साध्य होय । इस रोगको कंठशालूकरोग कहते हैं ॥

आधिजिह्वके लक्षण ।

जिह्वाग्ररूपः श्वयथुः कफात्तु जिह्वोपरिष्ठादपि रक्तमिश्रात् ॥

ज्ञेयोऽधिजिह्वः खलु रोग एष विवर्जयेदागतपाकमेनम् ॥ ४७ ॥

भाषा—रक्तमिश्रित कफसे जीभके अग्रभागसदृश जीभमें सूजन होय इसको आधिजिह्व कहते हैं । यह पकनेसे असाध्य जानना ॥

बलयके लक्षण ।

बलास एवायतमुन्नतं च ग्रंथिं करोत्यन्नगतिं निवार्य ॥

तं सर्वथैवाप्रतिवार्यवीर्यं विवर्जनीयं बलयं वदन्ति ॥ ४८ ॥

भाषा—कफसे ऊंची और लंबी ऐसी गांठ कंठमें उत्पन्न होय उसके योगसे कंठमें ग्रास (गस्सा) उतरे नहीं तथा उसमें कोई उपाय नहीं चले इस रोगको बलय कहते हैं । इसको वैद्य त्याग देय ॥

बलासके लक्षण ।

गले तु शोथं कुरुतः प्रवृद्धौ श्लेष्मानिलौ श्वासरुजोपपन्नम् ॥

मर्मच्छिदं दुस्तरमेनमाहुर्बलाससंज्ञं निपुणा विकारम् ॥ ४९ ॥

भाषा—कुपित मये जो कफ वायु सो गलेमें सृजन उत्पन्न करे उससे श्वास होय तथा कंठ दूखे इस मर्मभेद करनेवाली दुस्तर व्याधिको वैद्य बलास ऐसा कहते हैं ॥

एकवृन्दके लक्षण ।

वृत्तोन्नतोंऽतः श्वयथुः सदाहः सकंडुरोऽपाक्यमृदुर्गुरुश्च ॥

नामैकवृन्दः परिकीर्तितोऽसौ व्याधिर्बलासक्षतजप्रसृतः ॥ ५० ॥

भाषा—गलेमें गोल, ऊंची, किंचित् दाहयुक्त, खुजानेवाली ऐसी सृजन होय वह किंचित् पके और कुछ नरम होय तथा मारी होय इसका नाम एकवृन्द है । यह व्याधि कफरक्तसे होती है ॥

वृन्दके लक्षण ।

समुन्नतं वृत्तममंददाहं तीव्रज्वरं वृन्दमुदाहरंति ॥

तं चापि पित्तक्षतजप्रकोपाद्विद्यात्सतोदं पवनात्मकं तु ॥ ५१ ॥

भाषा—गलेमें ऊंची, गोल, तीव्रदाह तथा ज्वरयुक्त जो सृजन होय उसको वृन्द कहते हैं । यहभी रक्तपित्तके कोपसे होती है । इसमें वायुके संबंध होनेसे सुईके चोटनेकीसी पीडा होय । शंका—क्योजी ! कंठके १७ रोग कहे हैं और वृन्दको मिलायकर अठारह रोग हुए तो कहिये कि सत्रहको संख्यामें भेद हुआ । उत्तर—तुमने कहा सो ठीक है परंतु तुल्यस्थान आकृति होनेसे एकवृन्दकाही भेद वृन्दरोग जानना । ऐसा माननेसे संख्यामें विरोध नहीं पड़े । यद्यपि एकवृन्द कफरक्तज है और वृन्दरोग पित्तरक्तज कहा है तथापि जैसे वृन्दका चोटनी हानेसे वातात्मकत्व कहा है, तौभी एकवृन्दकी अवस्था विशेष होनेसे वृन्दको एकवृन्दके साथ ग्रहण करा है । जैसे कामलाके लक्षणसे भिन्नभी है तथापि इलीमक कामलाकाही भेद जानना और भोजनेभी इसको एकवृन्दकाही भेद कहा है । गदाधर कहता है कि छंदानुरोधके निमित्त एकवृन्द शब्दके एक शब्दका लोपकर वृन्दशब्दही मूलमें धरा है इससे वृन्द और एकवृन्द ये दोनों एकही हैं ॥

शतघ्नीके लक्षण ।

वर्तिर्घना कंठनिरोधिनी या चित्ताऽतिमात्रं पिशितप्ररोहैः ॥

अनेकरुक् प्राणहरी त्रिदोषा ज्ञेया शतघ्नी तु शतघ्निरूपा ॥ ५२ ॥

१ “ श्लेष्मरक्तसमुत्थानमेकवृन्द विभावयेत् । तुल्यस्थानकृतिवृन्दो वृन्दजो रक्तपित्तजः ॥ ” इति ।

भाषा—कंठमें लंबी और कठिन सूजन होय, उससे कंठ रुक जाय और उस सूजनके ऊपर मांसके अंकुर बहुत होय तथा उसमें तोद (चोटनी), दाह, खुजली आदि अनेक वेदना होय, यह प्राण हरनेवाली सूजनको शतघ्नी (लंबे तथा कांटे लंबे जिसमे होय ऐसे शस्त्र) के समान होय इसीसे इस रोगको यह संज्ञा दी है ॥

गिलायुके लक्षण ।

ग्रंथिर्गले त्वामलकास्थिमात्रः स्थिरोऽल्परुक्स्यात्कफरक्तमूर्तिः ॥

संलक्ष्यते सक्तमिवाशनं च स शस्त्रसाध्यस्तु गिलायुसंज्ञः ॥ ५३ ॥

भाषा—कफरक्तके कोपसे गलेमें आंवलेकी गुठलीके बराबर गांठ उत्पन्न होवे, वह गांठ कठिन मंदपीडावाली हो, इसके होनेसे अन्न गलेमें अटकतासा मालूम होवे, यह रोग शस्त्रके द्वारा अर्थात् शस्त्रके काटनेसे साध्य होवे इसको गिलायु कहते हैं ॥

गलविद्राधिके लक्षण ।

सर्वं गलं व्याप्य समुत्थितो यः शोथो रुजः संति च यत्र सर्वाः ॥

स सर्वदोषो गलविद्राधिस्तु तस्यैव तुल्यः खलु सर्वजस्य ॥ ५४ ॥

भाषा—जो सूजन सब गलेमें व्याप्त होवे तथा जिसमें सर्व प्रकारकी पीडा होय वह विद्राधि निदानमें जो त्रिदोषकी विद्राधि कही है उसके समान गलविद्राधिके लक्षण जानने ॥

गलौघके लक्षण ।

शोथो महानन्नजलावरोधी तीव्रज्वरो वायुगतेर्निहन्ता ॥

कफेन जातो रुधिरान्वितेन गले गलौघः परिक्षीर्त्यतेऽसौ ॥ ५५ ॥

भाषा—रक्तयुक्त कफसे गलेमें भारी सूजन होय, उसके योगसे कंठमें अन्न जलका अवरोध (रुकावट) होय तथा वायुका संचार होय नहीं इसको वैद्य गलौघ कहते हैं ॥

स्वरघ्नके लक्षण ।

यस्ताम्यमानः श्वसिति प्रसक्तं भिन्नस्वरः शुष्कविमुक्तकंठः ॥

कफोपदिग्धेष्वनिलायतेषु ज्ञेयः स रोगः स्वसनात्स्वरघ्नः ॥ ५६ ॥

भाषा—वायुका मार्ग कफसे लिप्त होनेसे बार बार नेत्रोंके आगे अंधकार आकर जो पुरुष श्वासको छोड़े अथवा मूच्छा आकर जिसकी श्वास निकले, जिसको भिन्न स्वर होय, कंठ सूखे और विमुक्त कहिये कंठ स्वाधीन न हो अर्थात् थोडाभी अन्न खाया हो तथापि कंठसे नीचे न उतरे, इस वातजरोगको स्वरघ्न कहते हैं ॥

मांसतानके लक्षण ।

प्रतानवान्धः श्वयथुः सुकष्टो गलोपरोधं कुरुते क्रमेण ॥

स मांसतानेति विभर्ति संज्ञां प्राणप्रणुत्सर्वकृतो विकारः ॥ ६७ ॥

भाषा—जो सूजन गलेमें उत्पन्न होकर क्रमसे फैलकर गलेको रोक ले तब बहुत कष्ट हो इस त्रिदोष विकारको मांसतान कहते हैं । यह विकराल रोग प्राणोंका नाश करनेवाला है ॥

विदारीके लक्षण ।

सदाहृतोदं श्वयथु सुतीव्रमन्तर्गले पूतिविशीर्णमांसम् ॥

पित्तेन विद्याद्वदने विदारी पार्श्वे विशेषात्स तु येन शोते ॥ ६८ ॥

भाषा—पित्तसे गलेमें सूजन होवे तिसकरके दाह होय, चक्क होय तथा दुर्गन्धियुक्त सड़ा मांस गिरे और रोगी जिस करवट सोवे उसी तर्फ वह रोग होता है । मांसके विदारण करनेसे विदारी कहलाता है ॥

मुखपाक ।

सर्वसर (मुखपाक मुख आना) तीन प्रकारका है इसमें वातजके लक्षण ।

स्फोटैः सतोर्द्वदने समंताद्यस्याचितं सर्वसरः स वातात् ॥

भाषा—वादीके योगसे मुखमें सर्वत्र छाले हो जाय और वह चिनामिनावे, मुख, जिह्वा, गला, होंठ, मसूढ़े, दांत और तालु इन सबमें व्याप्ति होनेसे इस रोगको सर्वसर कहते हैं ॥

पित्तजके लक्षण ।

रक्तैः सदाहैः पिडकैः सपीतैर्यस्याचितं चापि सपित्तकोपात् ६९ ॥

भाषा—पित्तसे मुखमें लाल तथा पीले छाले होय और दाह होवे ॥

कफजके लक्षण ।

अवेदनेः कण्डुयुतैः सवर्णैर्यस्याचितं चापि स वै कफेन ॥ ७० ॥

भाषा—कफसे मुखमें मंद पीडा और त्वचाके समान वर्ण जिनका ऐसे छाले सर्वत्र होय ॥

असाध्यमुखरोगके लक्षण ।

ओष्ठप्रकोपे वज्र्याः स्युर्मांसरक्तप्रकोपजाः ॥ दंतमूलेषु वज्र्यां तु

त्रिलिंगगतिसौषिरौ ॥ ६१ ॥ दंतेषु न च सिध्यन्ति श्यावदाल-

नभंजनाः ॥ जिह्वातलेष्वलासश्च तालव्येष्वर्बुदं तथा ॥ ६२ ॥

स्वरघ्नो बलयो वृन्दो बलासश्च विदारिका ॥ गलौघो मांसतानश्च
शतघ्नी रोहिणी गले ॥ ६३ ॥ असाध्यः कर्तिता ह्येते रोगा नव
दशैव तु ॥ तेषु चापि क्रियां वैद्यः प्रत्याख्याय समाचरेत् ॥ ६४ ॥

भाषा—ओष्ठरोग (हाँठके रोगोंमें) मांसज, रक्तज और त्रिदोषज असाध्य हैं ।
मसूड़ोंके रोगोंमें सन्निपात, नाडी और सौषिर और दाँतोंके रोगोंमें श्याव, दालन
और भंजन, जिह्वाके रोगोंमें अलास और तालुएके रोगोंमें अर्बुद तथा गलेके
रोगोंमें स्वरघ्न, बलय, वृन्द, बलास, विदारिका, गलौघ, मांसतान, शतघ्नी और
रोहिणी ये उन्नीस रोग असाध्य हैं । इनपर चिकित्सा करनेवाले वैद्यको प्रत्याख्यान
औषधि न देनी चाहिये । यह तौ मृत्यु निश्चय करे और देवे तौ कदाचित् बचभी
जाता है ऐसा विचार कर औषधि देनी चाहिये ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाधुरप्रणीतमाधवार्थबोधिनीमाधुरभाषाटीकायां

मुखरोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ कर्णरोगनिदानम् ।

कर्णशूलके लक्षण ।

समीरणः श्रोत्रगतोऽन्यथा चरन्समन्ततः शूलमतीव कर्णयोः ॥

करोति दोषैश्च यथास्वमावृतः स कर्णशूलः कथितो दुरासदः ॥ १ ॥

भाषा—कानमें वायु दोषोंकरके (कफ, पित्त, रुधिरसे) आवृत होकर कानोंमें
उलटी फिरे तब अत्यन्त शूल (दर्द) होय इस रोगको कर्णशूल कहते हैं । यह
रोग कष्टसाध्य है । कर्णशूलके उपद्रव विदेहने इस प्रकार लिखे हैं । “ मूर्च्छा दाहो
ज्वरः कासः कुमोऽथ वमथुस्तथा । उपद्रवाः कर्णशूले भवन्त्येते भविष्यतः ॥ ”
इसका अर्थ सुगम है ॥

कर्णनादके लक्षण ।

कर्णस्रोतः स्थिते वाते शृणोति विविधान्स्वरान् ॥

भेरीमृदंगशंखानां कर्णनादः स उच्यते ॥ २ ॥

भाषा—वायु कानके छिद्रमें स्थित होनेसे अनेक प्रकारके स्वर तथा भेरी, मृदंग
और शंख इनके दब्द सुनाई देवे इस रोगको कर्णनाद कहते हैं ॥

बाधिर्य (बहरा) के लक्षण ।

यदा शब्दबहं वायुः स्रोत आवृत्य तिष्ठति ॥

शुद्धश्लेष्मान्वितो वापि बाधिर्यं तेन जायते ॥ ३ ॥

भाषा—जिस समय केवल वायु अथवा कफयुक्त वायु शब्द बहानेवाली नाडियोंमें स्थित होय तब उस पुरुषको शब्द सुनाई नहीं देय अर्थात् बहरा हो जाता है ॥

कर्णक्षेडके लक्षण ।

वायुः पित्तादिभिर्युक्तो वणुघोषसमं स्वनम ॥

करोति कर्णयोः क्षेडं कर्णक्षेडः स उच्यते ॥ ४ ॥

भाषा—पित्तादि दोषोंकरके युक्त वायु कानोंमें वेणु (बंसी) का शब्द सुनाई देता है उसको कर्णक्षेड कहते हैं ॥

कर्णस्रावके लक्षण ।

शिरोऽभिघातादथ वा निमज्जतां जले प्रपाङ्गादथ वापि विद्रधेः ॥

स्रवोद्धि पूयं श्रवणोऽनिलादितः स कर्णसंस्त्राव इति प्रकीर्तितः ॥ ५ ॥

भाषा—शिरमें किसी प्रकारकी चोट लगनेसे अथवा पानीमें गोता मारनेसे अथवा कानमें विद्रधि पकनेसे वायु कुपित होकर कानोंसे राध बहे उसको कर्ण-स्राव कहते हैं ।

कर्णकंदूके लक्षण ।

मारुतः कफसंयुक्तः कर्णकंदूं करोति च ॥

भाषा—कफसे मिला हुआ वायु कानोंमें खुजली उत्पन्न करता है ॥

कर्णगूथके लक्षण ।

पित्तोष्मशोषितः श्लेष्मा जायते कर्णगूथकः ॥ ६ ॥

भाषा—पित्तकी गरमीसे कफ सूखकर कानमें मैल जमे उसको कर्णगूथ कहते हैं ॥

कर्णप्रतिनाहके लक्षण ।

स कर्णगूथो द्रवतां यदा गतो विलायितो घ्राणमुखं प्रपद्यते ॥

तदा स कर्णप्रतिनाहसंज्ञितो भवेद्विकारः शिरसोऽर्द्धभेदकृत् ॥ ७ ॥

भाषा—वही कानका मैल पतला होनेसे अथवा स्नेह स्वेदादिकोंकरके पतला होकर मुख और नाकमें प्राप्त होय तब उसको कर्णप्रतिनाह कहते हैं । इस रोगसे अर्द्धशिर (आधासीसी) का विकार होता है ॥

कृमिकर्णके लक्षण ।

यदा तु मूच्छी त्वथ वापि जंतवः सृजन्त्यपत्यान्यथ वापि मक्षिकाः ॥
तदंजनत्वाच्छ्रवणो निरुच्यते भिषग्भराद्यैः कृमिकर्णको गदः ॥ ८ ॥

भाषा—जित समय कानमें कीड़े पड जाय अथवा मक्खी अंडा धरे तब कृमि लक्षणकरके इस रोगको कृमिकर्ण कहते हैं ॥

कानमें पतंगादि कीड़ा घसनेके लक्षण ।

पतंगाः शतपद्यश्च कर्णस्त्रोतः प्रविश्य हि ॥ अरतिं व्याकुलत्वं
च भृशं कुर्वन्ति वेदनाम् ॥ ९ ॥ कर्णो निस्तुद्यते तस्य तथा
फुरफुरायते ॥ क्रीटे चरति रुक्तीव्रा निस्पन्दे मन्दवेदना ॥ १० ॥

भाषा—पतंग, कनखजरा, गिजाई आदि कानमें घसनेसे बेचैनी होय, जीव व्याकुल होय, कानमें पीडा होय, कानमें नोचनेकीसी पीडा होय, वह कीड़ा कानके भीतर फडके, फिरे, उस समय घोर पीडा होय और जब वह वन्द हो तब पीडा वन्द होवे ॥

द्विविध कर्णविद्राधिके लक्षण ।

क्षताभिघातप्रभवस्तु विद्रधिर्भवेत्तथा दोषकृतोऽपरः पुनः ॥
सरक्तपीतारुणरक्तमास्रवेत्प्रतोदधूमायनदाहक्षोषवान् ॥ ११ ॥

भाषा—कानमें खुजानेसे व्रण हो जाय अथवा चोट लगनेसे कानमें व्रण होकर विद्राधि होय, उसी प्रकार वातादि दोषोंकरके दूसरे प्रकारकी विद्राधि होती है । जब वह फूटे तब उसमेंसे लाल पीला रुधिर बहे, नोचनेकीसी पीडा होवे, धुआंसा निकलता मालूम होवे, दाह होवे, चूसनेकीसी पीडा होवे ॥

कर्णपाकके लक्षण ।

कर्णपाकस्तु पित्तेन कोथविच्छेदकृद्भवेत् ॥
कर्णे विद्रधिपाक्काद्रा जायते चांबुपूरणात् ॥ १२ ॥

भाषा—पित्तसे अथवा कान पकनेसे अथवा कानमें पानी जानेसे कर्णपाकरोग होवे उसकरके कान सड जावे और गीला रहे ॥

पूतिकर्णके लक्षण ।

पूयं स्रवति वा पूति स ज्ञेयः पूतिकर्णकः ॥

भाषा—जिसके कानमेंसे राध निकले वा वास आवे उसको पूतिकर्ण कहते हैं ॥

कर्णशोथ कर्णार्बुद कर्णांशका हवाल देते हैं ।

कर्णशोथार्बुदांशांसी जानीयादुक्तलक्षणैः ॥ १३ ॥

भाषा—कानकी सूजन, कानका अर्बुद और कानकी अशे (ववासीर) य रोग होय तो इनके लक्षण उसी २ निदानके द्वारा जानने । कुछ थोड़ेसे यहां लिखभी देते हैं । कर्णशोथ चार प्रकारका है । वात, पित्त, कफ, रक्तजके भेदसे इसीप्रकार कर्णाश कानकी ववासीरभी चारही प्रकारकी है । चारसे विशेष शोथ अर्जका होना असंभव है इससे चारही हैं ॥

कर्णबुंदरोग सात प्रकारका है वात, पित्त, कफ, रुधिर, मास, मेदा और शिरा इनके भेदसे । अब कहते हैं कि कर्णरोग सुश्रुतके मतसे २८ प्रकारका है परन्तु चरकके मतसे चारही हैं उनको कहते हैं ॥

वातजके लक्षण ।

नादोऽतिरुद्धर्णमलस्य शोषः स्नावस्तनुश्चाश्रवणं च वातात् ॥

भाषा—वादीसे कानमें शब्द होय, पीडा होय, कानका मैल सूख जाय, पतला स्नाव होय, सुनाई नहीं देवे अर्थात् बहरा हो जाय ॥

पित्तजके लक्षण ।

शोथः सरागो दरुणं विदाहः सपीतपूतिस्रवणं च पित्तात् ॥ १४ ॥

भाषा—पित्तसे कानमें सूजन होय, कान लाल हो, दाह हो, चिरासा हो जाय तथा किंचित् पीला दुर्गन्धयुक्त स्नाव होय ॥

कफजके लक्षण ।

वैश्रुत्यकण्डूस्थिरशोथशुक्ला स्निग्धा स्रुतिः श्लेष्मभवेति रूक्ष च ॥

भाषा—कफके प्रभावसे विरुद्ध सुनना, खुजली चले, कठिन सूजन होय, सफेद और चिकना स्नाव होय ॥

सन्निपातजके लक्षण ।

सर्वाणि रूपाणि च सन्निपातात्स्नावश्च तत्राधिकदोषवर्णः ॥ १५ ॥

भाषा—सन्निपातसे सब लक्षण होय, स्नाव होय वा जौनसा दोष अधिक होय वैसाही दोषानुसार वर्णका स्नाव होय ॥

कर्णपालीके रोग ।

कर्णशोथके लक्षण ।

सौकुमार्याच्चिरोत्सृष्टे सदसापि प्रवर्धिते ॥

कर्णशोथो भवेत्पाल्यां सरुजः परिपोट्वान् ॥ १६ ॥

भाषा—सुकुमार स्त्री अथवा बालक कानकी लैरको एक साथ बहुत बढ़ावे तो कानकी पाली (लैर) में सूजन होकर फूल जावे और टूटे ।

परिपोटके लक्षण ।

कृष्णारुणनिभः स्तब्धः स वातात्परिपोटकः ॥ १७ ॥

भाषा—वादीसे काला, लाल और कठिन ऐसा फूल जाय उसको परिपोटक कहते हैं ॥

उत्पातके लक्षण ।

गुर्वाभरणसंयोगात्ताण्डवाद्धर्षणादपि ॥

शोथः पाल्यां भवेच्छ्यावो दाहपाकरुजान्वितः ॥

रक्तो वा रक्तपिताभ्यामुत्पातः स गदो मतः ॥ १८ ॥

भाषा—कानमें भारी आभरण (गहना) पहननेसे अथवा चोटके लगनेसे अथवा कानको खींचनेसे रक्तपित्त कुपित होकर कानकी पालीमें हरी, नीली, अथवा लाल सूजन होय । उसमें दाह होवे, पीडा होवे और रक्त बहे इस रोगको उत्पात कहते हैं ॥

उन्मथकके लक्षण ।

कर्णं बलाद्धर्षयतः पाल्यां वायुः प्रकुप्यति ॥ १९ ॥

स कफं गृह्य कुरुते सशोफं स्तब्धवेदनम् ॥

उन्मथकः सकण्डूको विकारः कफवातजः ॥ २० ॥

भाषा—कानको बलपूर्वक बढ़ानेसे पाली (लौर) में वायु कुपित होकर कफको संग लेकर कठिन तथा मंद पीडायुक्त सूजनको प्रगट करे । उसमें खुजली चले इस कफवातजन्य विकारको उन्मथक कहते हैं ॥

दुःखवर्द्धनके लक्षण ।

संवर्ध्यमाने दुर्विद्धे कण्डूदाहरुजान्वितः ॥

शोफो भवति पाकश्च त्रिदोषो दुःखवर्द्धनः ॥ २१ ॥

भाषा—दुष्टरीति करके कानको छेदनेसे तथा बढ़ानेसे खुजली, दाह, पीडायुक्त ऐसी सूजन होय वह पक जाय उसको दुःखवर्द्धन कहते हैं ॥

परिलेहीके लक्षण ।

कफासृक्कृमिसंभूतः स विसर्पन्नितस्ततः ॥

लिङ्गे च शङ्कुली पालि परिलेहीत्यसौ स्मृतः ॥ २२ ॥

भाषा—कफ रक्त कृमिसे उत्पन्न भई तथा सर्वत्र विचरनेवाली ऐसी जो सूजन कानकी पालीमें होय वह कानकी पालीको, खाय जाय अर्थात् उसका मांस झरने लगे उसको परिलेही कहते हैं ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाधुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाधुरीभाषार्थकाया
कर्णरोगनिदान समाप्तम् ।

अथ नासारोगनिदानम् ।

पीनसके लक्षण ।

आनह्यते यस्य विशुष्यते च प्रक्लिद्यते धूप्यति चैव नासा ॥

न वेत्ति यो गंधरसांश्च जन्तुर्जुष्टं व्यवस्येत्स तु पीनसेन ॥

तं चानिलश्चेष्मभवं विकारं ब्रूयात्प्रतिश्यायसमानर्लिगम् ॥ १ ॥

भाषा—जिसकी नाक रुक जाय, वात शोषित कफसे नाक भीतरसे सूखीसी रहे, गीली रहे, धुआंसा निकले, जिसकी नाकमें सुगंधि दुर्गंध मिष्ट रसादिककी गंधि मालूम न हो, उसके पीनस प्रगट भई जाननी इस वातजन्य विकारको प्रतिश्याय (पीनस) कहते हैं ॥

पूतिनस्यके लक्षण ।

दोषैर्विदग्धैर्गलतालुमूले संमूर्च्छितो यस्य समीरणस्तु ॥

निरेति पूतिर्मुखनासिकाभ्यां तं पूतिनस्यं प्रवदन्ति रोगम् ॥ २ ॥

भाषा—गले और तालुबेमें दुष्ट भया पित्तरक्तादि दोषकरके वायु मिश्रित होकर नाक और मुखके मार्गोंसे दुर्गंधि निकले इस रोगको पूतिनस्य कहते हैं ॥

नासापाकके लक्षण ।

प्राणाश्रितं पित्तमहंषि कुर्याद्यस्मिन्विकारे बलवांश्च पाकः ॥

तन्नासिकापाकमिति व्यवस्येद्विक्रेदकोथावथ वापि यत्र ॥ ३ ॥

भाषा—जिसकी नाकमें पित्त दूषित होकर फुंसी प्रगट करे और नाक भीतरसे एक जाय उसको नासिकापाक कहते हैं । इसमें नाकसे राध बहे ॥

पूयरक्तके लक्षण ।

दोषैर्विदग्धैरथ वापि जन्तोर्ललाटदेशेऽभिहतस्य तैस्तैः ॥

नासा स्रवेत्पूयमसृग्निमिश्रं तं पूयरक्तं प्रवदन्ति रोगम् ॥ ४ ॥

भाषा—दाघ दुष्ट होनेसे अथवा कपालमें चोट लगनेसे नाकमेंसे राध वहे ओर रुधिर वहे इस रोगको पूयरक्त कहते हैं ॥

क्षवथु (छींक) के लक्षण ।

घ्राणाश्रिते मर्मणि संप्रदुष्टो यस्यानिष्ठो नासिकया निरेति ॥

कफानुयातो बहुशोऽतिशब्दं तं रोगमाहुः क्षवथुं विधिज्ञाः ॥ ५ ॥

भाषा—नासिकाश्रित मर्म (शृंगाटक मर्म) के विषे वायु दुष्ट होकर कफसहित मारी शब्दको नासिकाके बाहर निकाले उसको क्षवथु (छींक) कहते हैं ॥

आगंतुज क्षवथुके लक्षण ।

तीक्ष्णोपयोगादतिजिघ्रतो वा भावान्कटूनर्कनिरीक्षणाद्वा ॥

सूत्रादिभिर्वा तरुणास्थिमर्मण्युद्वाटितेऽन्यक्षवथुर्निरेति ॥ ६ ॥

भाषा—तीखे राइ आदि पदार्थ खानेसे अथवा कडुवा खानेसे, भिरच आदि तीखे वस्तुओंके सूंघनेसे, सूर्यके देखनेसे अथवा कपडेकी बत्ती बनाकर नाकमें तरुणास्थि मर्म (फणामर्म) में लगानेसे, आगंतुज क्षवथु (छींक) आती है । आगंतुज और दोषज छींक एकही है ॥

भ्रंशथुके लक्षण ।

प्रभ्रश्यते नासिकया हि यस्य सांद्रो विदग्धो लवणः कफश्च ॥

प्राक्संचितो मूर्ध्नि सूर्यतप्ते तं भ्रंशथुं व्याधिमुदाहरन्ति ॥ ७ ॥

भाषा—सूर्यकी गरमीकरके मस्तक तप्त होनेसे पूर्वसंचित भया विदग्ध, गाढा, खारी ऐसा कफ नाकसे गिरे उस व्याधिको भ्रंशथुरोग कहते हैं ॥

दीप्तके लक्षण ।

घ्राणे भृशं दाहसमन्विते तु विनिश्चरेद्धूम इवेह वायुः ॥

नासा प्रदीप्ते च यस्य जंतोर्व्याधिं तु तं दीप्तमुदाहरन्ति ॥ ८ ॥

भाषा—नाक अत्यंत दाहयुक्त होनेसे उसमें वायु धुआंके सदृश विचरे और नाक प्रदीप्त होवे इस रोगको दीप्त कहते हैं ॥

प्रतिनाहके लक्षण ।

उच्छ्वासमार्गं तु कफः सदातो रुंध्यात्प्रतीनाहमुदाहरेत्तम् ॥

भाषा—वायुसहित कफ श्वासके मार्गको बंद करे तब नाकका स्वर अच्छी रीतिसे चले नहीं इसको प्रतिनाह कहते हैं ॥

नासास्त्रावके लक्षण ।

घ्राणाद् घनः पीतसितस्तनुर्वा दोषः स्रवेत्त्रावमुदाहरेत्तम् ॥ ९ ॥

भाषा—नाकसे गाढा, पीला अथवा सपेद पतला दोष (कफ) सवे उसको स्राव कहते हैं ॥

नासापरिशोधके लक्षण ।

घ्राणाश्रिते स्रोतसि मारुतेन गाढं प्रतप्ते परिशोधिते च ॥

कृच्छ्राच्छ्वसेदूर्ध्वमदश्च जंतुर्यस्मिन्स नासापरिशोध उक्तः ॥ १० ॥

भाषा—वायुसे नासिकाका द्वार अत्यन्त तप्त होकर सूख जाय तब मनुष्य बड़े कष्टसे ऊपर नीचेको श्वास लेय उस रोगको नासापरिशोध कहते हैं ॥

चिकित्साभेदार्थं पीनसके आमपक्वके लक्षण । —

शिरोगुरुत्वमरुचिर्नासास्रावस्तनुः स्वरः ॥ क्षामः श्लेष्मेत्तथाऽ-

भीक्ष्णमामपीनसलक्षणम् ॥ ११ ॥ आमर्लिगान्वितः श्लेष्मा घन-

श्चाप्सु निमज्जति ॥ स्वरवर्णविशुद्धिश्च पक्वपीनसलक्षणम् ॥ १२ ॥

भाषा—शिरमें भारीपन, अन्नमें अरुचि, नासिकासे गरम गरम जलका झरना, आवाज कुछ मन्दी हो और शरीरका कृश होना, वारंवार थूकना ये आम (कब्जे) पीनसके लक्षण हैं और जिसमें इसी पूर्वोक्त आम पीनसकेभी लक्षण हों और कफ गाढा हो गया हो और जलमें गेरनेसे डूब जाय और मुखसे साफ आवाज निकले और मुखका रंग (रुहानी) अच्छा होय तो जानना कि यह पीनस पक्व गया है ॥

प्रतिश्यायकी संप्राप्ति ।

संधारणाजीर्णरजोऽतिभाष्यक्रोधर्तुवैषम्यशिशोभितापैः ॥

प्रजागरातिरूपनाम्बुशीतावश्यायतो मैथुनवाष्पशोषैः ॥ १३ ॥

संस्त्यानदोषे शिरसि प्रवृद्धौ वायुः प्रतिश्यायमुदीरयेच्च ॥ १४ ॥

भाषा—वेगोंके रोकनेसे, अजीर्णकारक पदार्थोंके खानेसे, रज (धूल) के नासिकाके भीतर जानेसे, अत्यंत भाषण (अत्यंत पढ़ने) से और अत्यंत गुस्सा करनेसे तथा ऋतुविपर्यय अर्थात् एक ऋतुमें दूसरे ऋतुके लक्षण होनेसे, शिशोभिताप अर्थात् ग्रीष्म ऋतुमें शिरसे अत्यन्त धूप सेवन करनेसे, रात्रिमें जागनेसे, दिनमें विशेष सोनेसे और शीत पदार्थोंका अधिक सेवन करनेसे, इसी तरह कोहरके खानेसे, अत्यन्त मैथुन करनेसे, पसीना अथवा आंसुओंके रुकनेसे, शिरमें दोष इकट्ठे हों फिर वायु वृद्धिगत होकर प्रतिश्याय रोग पीनस उत्पन्न करे ये कारण सद्योजनक अर्थात् तत्काल पीनस करनेवाले हैं ॥

चन्नादिक्रमसे इसका दूसरा निदान ।

चयं गता मूर्द्धनि मारुतादयः पृथक् समस्ताश्च तथैव शोणितम् ॥

प्रकुप्यमाना विविधैः प्रकोपनैस्ततः प्रतिश्यायकरा भवन्ति ॥१५॥

भाषा—मस्तकमें पृथक् वातादि दोष तथा सर्व दोष उसी प्रकार रुधिर संचय होकर अनेक प्रकारके कारणोंसे (बलवान्से बैर करना दिवास्वापादि) कुपित होकर प्रतिश्याय उत्पन्न करें ॥

पूर्वरूपके लक्षण ।

क्ष्वप्रवृत्तिः शिरसोऽतिपूर्णता स्तम्भोऽगमर्दः परिहृष्टरोमता ॥

उपद्रवाश्चाप्यपरे पृथग्विधा नृणां प्रतिश्यायपुरःसरा स्मृताः १६॥

भाषा—छींकका आना, मस्तकका भारी होना, अंगोंका जकड़ जाना तथा अंगोंका टूटना, रोमांच अवमंथसे आदि ले और धूमादिक तत्काल होनेवाले उपद्रव होय, जब पीनस होनहार होती है तब ये लक्षण होते हैं ॥

वातिक प्रतिश्यायके लक्षण ।

आनद्धा पिहिता नासा तनुस्त्रावप्रसेकिनी ॥

गलताल्वोष्ठशोषश्च निस्तोदः शंखयोरपि ॥

भवेत्स्वरोपघातश्च प्रतिश्यायेऽनिलात्मजे ॥ १७ ॥

भाषा—जिसकी नाकका मार्ग रुक जाय, आच्छादित हो जाय और उसमेंसे थतला पानी निकले, गला तालु होंठ ये सूख जाय और कनपटी दूखे, गला बैठ जाय ये वातके पीनसके लक्षण हैं ॥

पैत्तिक प्रतिश्यायके लक्षण ।

उष्णः स्रपीतकः स्त्रावो घ्राणात्स्रवति पैत्तिके ॥ १८ ॥

कृशोऽतिपाण्डुः सन्तप्तो भवेदुष्णाभिपीडितः ॥

सधूममग्निं सहसा वमतीव च नासया ॥ १९ ॥

भाषा—जिसकी नाकसे दाह' और पीला स्त्राव होवे, वह मनुष्य कृश और पीला हो जाय, उसका देह गरम रहे, नाकसे अग्निके समान धुआं निकले यह पित्तकी पीनसके लक्षण हैं ॥

श्लेष्मिकके लक्षण ।

घ्राणात्कफः कफकृते श्वेतः पीतः स्रवेद्बहुः ॥

शुक्लावभासः शूनाक्षो भवेद्भ्रूशिरा नरः ॥

कंठताल्वोष्ठशिरसां कंठूभिरभिपीडितः ॥ २० ॥

१ “ पूर्वरूपाणि दृश्यते प्रतिश्याये भविष्यति । घ्राणधूमायन मंथक्ष्वशुस्तालुदाहनम् । कण्ठे ध्वंसो मुखस्त्रावः शिरस्यापूरण तथा ॥ ” इति ॥

भाषा—नाकसे सफेद पीला बहुत कफ गिरे, उसकी देह सफेद हो जाय, नेत्रोंके ऊपर सूजन होय, मस्तक भारी रहे और गला, तालु, होठ और शिर इनमें खुजली विशेष चले ये कफकी पीनसके लक्षण हैं ॥

सन्निपातके लक्षण ।

भूत्वा भूत्वा प्रतिश्यायो यस्याकस्मान्निवर्त्तते ॥

स पक्वो वाप्यपक्वो वा स तु सर्वभवः स्मृतः ॥ २१ ॥

भाषा—जिसकी नाकमें पूर्वोक्त कहे सो सर्व लक्षण मिलें तथा वह पीनस बारंबार होकर पक्कर अथवा विना पके नष्ट हो जाय, उसको सन्निपातकी पीनस कहते हैं । यह विदेह आचार्यके मतसे असाध्य है ॥

दुष्टप्रतिश्यायके लक्षण ।

प्रक्लिद्यते पुनर्नासा पुनश्च परिशुष्याति ॥ पुनरानद्यते चापि पुनर्विब्रीयते तथा ॥ २२ ॥ निश्वासो वाति दुर्गंधो नरो गंधं न वेत्ति च ॥ एवं दुष्टप्रतिश्यायं जानीयात्कृच्छ्राघनम् ॥ २३ ॥

भाषा—बारंबार जिसकी नाक झडा करे और सूख जाय और नाकसे अच्छी तरह श्वास नहीं आवे, नाक रुक जाय और फिर खुल जाय, श्वास लेनेमें बास आवे तथा उस रोगीको सुगंध दुर्गंधका ज्ञान जाता रहे ऐसे लक्षण होनेसे इसको दुष्ट प्रतिश्याय कहते हैं । यह कष्टसे साध्य होता है । यह पीनस पांच पीनसोंके अन्तर्गत जाननी इनकाही भेद है यह छठी नहीं है ॥

रक्तप्रतिश्यायके लक्षण ।

रक्तजे तु प्रतिश्याये रक्तस्रावः प्रवर्तते ॥ ताम्राक्षश्च भवेज्जंतुरोघातप्रपीडितः ॥ २४ ॥ दुर्गंधाच्छ्रासवदनो गंधानपि न वेत्ति सः ॥ २५ ॥

भाषा—रुधिरकी पीनसमें नाकसे रुधिर गिरे, नेत्र लाल होय, उरःक्षतकी पीडाके सदृश पीडा होय, श्वास अथवा मुखमें बास आवे, दुर्गंधिका ज्ञान नहीं होय, उरःक्षतके लक्षण ग्रन्थांतरमें लिखे हैं सो जानने । किसी पुस्तकमें “ पित्तप्रतिश्यायकृत्तैल्लिगैश्चापि समन्वितः । ” ऐसा पाठ है इसका अर्थ यह है कि जिसमें पित्तकी पीनसके लक्षण मिलते हैं ॥

असाध्य लक्षण ।

सर्व एव प्रतिश्याया नरस्याप्रतिकारिणः ॥ दुष्टतां यान्ति काले-

१ “ नृणां दुष्टप्रतिश्यायः सर्वजश्च न सिध्यति । ” इति विदेहः । २ “ उरःक्षतं गुरुः स्तब्धः पित्तकर्णकफो रसः । सकासः सज्वरो ज्ञेय उरोघातः सर्पिनसः ॥ ” अत्र तिस्रः प्रतिश्यायलिङ्गान्यपि बोद्धव्यानि तुल्यात् पित्तरक्तयोः ।

न तदाऽसाध्यां भवन्ति च ॥ २६ ॥ मूर्च्छन्ति कृमयश्चात्र श्वेताः स्निग्धास्तथाऽणवः ॥ कृमिजो यः शिरोरोगस्तुल्यं तेनास्य लक्षणम् २७

भाषा—सर्व पीनस औषधी न कर्नेसे असाध्य होते हैं । इसमें नाकमें कीड़ा पड़ जाय, वे कृमि सफेद चिकने और बारीक होते हैं । कृमिज शिरोरोगोंके सदृश लक्षण होय, कृमिज शिरोरोगके लक्षण शिरोरोगमें कह आये हैं ॥

प्रतिश्याय और विकारोंकोभी करता है उनको कहते हैं ।

बाधिर्यभाण्डमग्रत्वं घोरांश्च नयनाभयान् ॥

शोथाग्निसादकासादीन् वृद्धाः कुर्वन्ति पीनसाः ॥ २८ ॥

भाषा—पीनस बढ़नेसे बहरा हो जाय, मन्द दीखे, वास आवे नहीं, भयंकर नेत्ररोग होय, सूजन, मंदाग्नि, खांसी इत्यादि विकार होते हैं । सुश्रुतमें नासिकाके ३१ रोग कहे हैं और इस जगह पीनससे लेकर प्रतिश्यायपर्यन्त १५ रोग कहे हैं । बाकी १६ रोगोंको संख्यापूर्वकें वास्ते लिखते हैं ॥

अर्बुदं सप्तधा शोथाश्चत्वारोऽर्शश्चतुर्विधम् ॥

चतुर्विधं रक्तपित्तमुक्तं त्राणेऽपि तद्विदुः ॥ २९ ॥

भाषा—सात प्रकारके अर्बुद रोग, चार प्रकारके शोथ (सूजन), चार प्रकारके अर्श और चार प्रकारके रक्तपित्त ये पूर्वोक्त कहे रोग सोलह होते हैं । वात, पित्त, कफ, रुधिर, मांस, भेदकरके छः हुए और सातवां शालाक्यसिद्धांतके मतसे सन्निपातका ऐसे सात प्रकारके अर्बुदरोग हुए । वात, पित्त, कफ, सन्निपातके भेदसे चार प्रकारकी सूजन भई तथा वात, पित्त, कफ सन्निपातके भेदसे चारही प्रकारकी अर्श (बवासीर) और चारही प्रकारका रक्त, रक्तपित्तकी समानतासे एकही जानना । पूर्वोक्त पीनससे लेकर प्रतिश्यायपर्यन्त १५ भये और अर्बुदादि १६ हुए ऐसे सब मिलकर नासिकारोग ३१ हुए ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवभावार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
नासिकारोगनिदान समाप्तम् ।

अथ नेत्ररोगनिदानम् ।

कारण ।

उष्णाभितप्तस्य जलप्रवेशाद्दूरेक्षणात्स्वप्नविपर्ययाच्च ॥

स्वेदाद्गर्जाधूमनिषेवणाच्च छर्द्विघाताद्भ्रमनातियोगात् ॥ १ ॥

द्रवान्नपानातिनिषेवणाच्च विण्मूत्रवातक्रमनिग्रहाच्च ॥

प्रसक्तसंरोदनशोककोपाच्छिरोऽभिघातादतिमद्यपानात् ॥ २ ॥

तथा ऋतूनां च विपर्ययेण क्लेशाभिघातादतिमैथुनाच्च ॥

वाष्पग्रहात्सूक्ष्मनिरीक्षणाच्च नेत्रे विकारान् जनयन्ति दोषाः ॥ ३ ॥

भाषा—गरमीसे तप्त होकर जलमें प्रवेश (स्नानादि करना ऐसा करनेसे शीत-
लतामें शरीर व्याप्त होकर शरीरकी गरमी ऊपर चढ़कर नेत्रके तेजको पराभव
करनेसे नेत्ररोग उत्पन्न होता है) दूरकी वस्तुको देखनेसे, दिनमें सोनेसे, रात्रिमें
जागनेसे, नेत्रमें पसीना जानेसे, वाफ लगनेसे, नेत्रोंमें धूल जानेसे, धुआ जानेसे,
वमनके वेगको रोकनेसे, बहुत वमन (रद्) होनेसे, पतले अन्नपानके अत्यंत
सेवन करनेसे, विष्टा मूत्र और अधोवायु इनके वेगको धीरे धीरे निग्रह कहिये वेग
धारण करनेसे, निरंतर रुदन करनेसे, शोकसे, मस्तकमें चोट लगनेसे, अति मद्य-
पान करनेसे, उसी प्रकार ऋतुके विपर्यय अर्थात् शीत कालमें गरमी और गरमीमें
शीतकाल होनेसे, क्लेश कहिये कामादिक दुःख उससे अभिघात कहिये दुःख
होनेसे, अति मैथुन करनेसे, अश्रुपानका वेग धारण करने और सूक्ष्म पदार्थका
अवलोकन करनेसे वातादि दोष नेत्रोंमें रोग पैदा करते हैं । सुश्रुतमें नेत्ररोगकी
संप्राप्ति इस प्रकार लिखी है ॥

यथा ।

शिरानुसारिभिर्दोषैर्विगुणैरूर्ध्वमाश्रितैः ॥

जायन्ते नेत्रभागेषु रोगाः परमदारूणाः ॥ ४ ॥

भाषा—कुपित हुए वातादि दोष नेत्रोंकी नसोंमें प्राप्त हो नेत्रोंका भाग व्याप्त
करनेसे उनमें भयंकर रोग उत्पन्न होता है । ये वात, पित्त, कफ, रुधिर, सन्निपात
और आगंतुक इनसे होनेवाले ऐसे नेत्ररोग हैं ॥

नेत्ररोगमें प्रायः अभिष्यंद (नेत्र आना) होता है
इसीसे प्रथम उसको कहते हैं ।

वातात्पित्तात्कफाद्रक्तादभिष्यन्दश्चतुर्विधः ॥

प्रायेण जायते घोरः सर्वनेत्रामयाकरः ॥ ५ ॥

भाषा—वात, पित्त, कफ और रुधिर इनसे चार प्रकारका अभिष्यंद रोग होता
है, इसकी पीडा नष्ट नहीं होय, तथा यह अभिष्यंदरोग सर्व नेत्ररोगोंका (अभि-
मंथादिक) का उत्पत्तिस्थान जानना सो सुश्रुतमें लिखा है । इस रोगको भाषामें
नेत्र दूरवना कहते हैं अथवा आख आई कहते हैं ॥

वाताभिष्यंदके लक्षण ।

निस्तोदनस्तंभनरोमहर्षसंघर्षपारुष्यभिरोऽशितापाः ॥

विशुष्कभावः शिशिराश्रुता च वाताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ६ ॥

भाषा—वादीसे नेत्र दूखने आये होंय, उनमें सुई चुमानेकीसी पीडा हो, नेत्रोंका स्तम्भन (ठहर जाना), रोमांच, नेत्रोंमें रेत गिरनेके समान खटकें तथा रूक्ष हांय मस्तकमें पीडा हो, नेत्रोंसे पानी गिरेपान्तु नेत्र सूखेसे रहें और नेत्रोंसे जो पानी गिरे वह शीतल हो ॥

पित्ताभिष्यंदके लक्षण ।

दाहप्रपाकौ शिशिराभिनन्दा धूमायनं दाष्पसमुच्छ्रयश्च ॥

उष्णाश्रुता पीतकनेत्रता च पित्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ७ ॥

भाषा—पित्तसे नेत्र दूखने आनेसे तनमें बहुत दाह हो, नेत्र पक जांय, उनमें शीतल पदार्थ लगानेकी इच्छा हो, नेत्रोंसे धुआं निकले अथवा नेत्रोंमें धुआं जानेकीसी पीडा हो तथा नेत्रोंसे अश्रु (आंसू) बहुत पडें और गरम पानी निकले, आंख पीलीसी मालूम पडे ॥

कफजामिष्यंदके लक्षण ।

उष्णाभिनन्दा गुरुताभिश्शोथः कण्डूपदेहावतिशीतता च ॥

स्त्रावो बहुः पिच्छिल एव चापि कफाभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ८ ॥

भाषा—कफसे नेत्र दूखने आये हों उसको गरम वस्तु नेत्रोंमें लगानेसे आराम मालूम हो अर्थात् नेत्रोंमेंसे कसा मालूम हो तथा नेत्र भारी होंय, सूजन हो, खुजली चले, कीचडसे नेत्र दूषित हों और शीतल हों उनमेंसे स्त्राव होय सो गाढा और बहुत होय ॥

रक्तजामिष्यंदके लक्षण ।

ताम्राश्रुता लोहितनेत्रता च राज्यः समंतादतिलोहिताश्च ॥

पित्तस्य लिङ्गानि च यानि तानि रक्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ९ ॥

भाषा—रक्ताभिष्यंदसे नेत्रोंसे लाल पानी गिरे, नेत्र लाल होंय और नेत्रोंमें ओरपास रेखासी लाल लाल दीर्घ और जो पित्ताभिष्यंदके लक्षण कहे हैं वे सब लक्षण इसमें होवें ॥

अभिष्यंदसे अधिमंथकी उत्पत्ति होती है सो कहते हैं ।

वृद्धैरेतैरभिष्यंदैर्नराणामक्रियावताम् ॥

तावंतस्त्वधिमंथाः स्युर्नयने तीव्रवेदनाः ॥ १० ॥

भाषा-इस अभिष्यंदमें औषधोपचार न करनेसे यह बढ़कर उतनेही (चार) अभिष्यंदरोग नेत्रोंमें प्रगट होय इससे नेत्रोंमें तीव्र पीडा होय ये अभिमंथके सामान्य लक्षण हैं । वेदनाशब्द इस जगह व्यथामात्रका वाचक है । इससे यह प्रगट हुआ कि वातके अभिष्यंदसे वातिक अभिमंथ प्रगट होय । उसमें तीव्र वातज सर्व निस्तोदादि पीडायुक्त होय । इसी प्रकार पित्तकेसे, कफकेसे, रुधिरकेसे पित्तकफरुधिरके अभिमंथ स्वलक्षणकरके जानने ॥

दूसरे सामान्य लक्षण ।

उत्पाद्यत इषात्यर्थं नेत्रं निर्मथ्यते तथा ॥

शिरसाऽर्द्धं च तं विद्यादधिमंथं स्वलक्षणेः ॥ ११ ॥

भाषा-आधे शिरमें उपाडनेकीसी पीडा होय अथवा तोडनेकी तथा मथने-कीसी पीडा हो, व्याधिके प्रभावसे आधे शिरमें पीडा हो इसे अधिमंथ कहते हैं । इनके लक्षण वातज अभिष्यंदके समान जानने ॥

दोषभेदसे कालमर्यादाके लक्षण ।

हृन्यादृष्टिं श्लेष्मिकः सप्तरात्राद्योऽधीमंथो रक्तजः पंचरात्रात् ॥

षड्रात्राद्वा वातिको वै निहृन्यान्मिथ्याच्चारत्पैत्तिकः सद्य एव १२

भाषा-कफका अधिमंथ सात दिनमें दृष्टिका नाश करे, रक्तज अधिमंथ पाच दिनमें, वातिक अधिमंथ छः दिनमें और पैत्तिक अधिमंथ मिथ्योपचारसे तत्काल (तीन दिनमें) दृष्टिका नाश करे अर्थात् आव्र जाती रहे इस जगह जो कालकी अवाधि कही है सो व्याधिके स्वभावसे तथा लंघन प्रलेपादि क्रियाकरके तथा अंजन-निषेधके निमित्त कहा है ॥

नेत्ररोगके सामान्य लक्षण ।

उर्दीर्णवेदनं नेत्रं रागोद्रेकसमन्वितम् ॥

वर्षनिस्तोदशूलश्रुयुक्तमामान्वितं विदुः ॥ १३ ॥

भाषा-जिस नेत्ररोगमें पीडा विशेष होय, लाली बहुत होकर चमका चले तथा उसमें वर्ष (रेत गिरनेसे जैसी पीडा होती है वैसी) की पीडा होय, सुई चुभा-नेकीसी पीडा होय, शूलसा चले और सावयुक्त होवे, उन नेत्रोंको आमयुक्त जानना । अंजन लगानेस तथा हलका अन्न खानेसे ये लक्षण कहे हैं ॥

निरामके लक्षण ।

मन्दवेदनता कण्डूः संरम्भाश्रुप्रशान्तता ॥

प्रसन्नवर्णता चाक्ष्णोः संपक्वं दोषमादिशेत् ॥ १४ ॥

भाषा—नेत्रोंमें पीडा कम होवे, खुजली चले, सूजन मंद होय. आंखोंका गिरना बन्द होय, नेत्रोंका वर्ण स्वच्छ होय ये दोष पक होनके लक्षण हैं ॥

शोथमहित नेत्रपाकके लक्षण ।

कण्डूपदेहाश्रुयुतः पक्कादुंदरसन्निभः ॥

संरम्भी पच्यते यस्तु नेत्रपाकः स शोफजः ॥

शोथहीनानि लिङ्गानि नेत्रपाके त्वशोथे जे ॥ १५ ॥

भाषा—नेत्रोंमें सूजन आकर पक जाय, उनमें आसूँ वहे और पके गूलकरके समान लाल होय ये लक्षण शोथमहित नेत्ररोगके हैं और शोथ (सूजन) के बिना जो नेत्रपाक होय उसमें शोथको छोड़कर सब लक्षण होय यह व्याधि त्रिदोषजन्य जाननी ॥

हताधिमंथके लक्षण ।

उपेक्षणादक्षि यदाऽधिमंथा वातात्मकः सादयति प्रसह्य ॥

रुक्ताभिरुग्माभिरसाध्य एष हताधिमंथः खलु नेत्ररोगः ॥ १६ ॥

भाषा—वातज अधिमंथकी उपेक्षा करनेसे वह नेत्रोंको सुखाय देवे, उस मनुष्यके नेत्रोंमें तोद (सुईके चुमानेकीसी पीडा) दाहादि भारी पीडा होय, यह हताधिमंथनामक नेत्ररोग असाध्य है इसी रोगको विदेह दृष्ट्युत्क्षेपण कहता है अथवा दृष्टिनिर्गम तथा सकलाक्षिगोषभी जानना यही सुश्रुतकामी मत है । इस रोगसे नेत्र सूखे कमलके समान हो जाते हैं ॥

वातपर्ययके लक्षण ।

वारं वारं च पर्येने भ्रुवौ नेत्रे च मारुतः ॥

रुजश्च विविधास्तीव्राः स ज्ञेयो वातपर्ययः ॥ १७ ॥

भाषा—वायु क्रमसे कभी कभी भ्रुकुटीमें प्राप्त हो और कभी कभी नेत्रोंमें प्राप्त होकर और अनेक प्रकारकी तीव्र पीडा करे उसको वातपर्यय कहते हैं ॥

शुष्काभिपाकके लक्षण ।

यत्कूणितं दारुणरूक्षवत् सन्दह्यते चाविलदर्शनं च ॥

सुदारुणं यत्प्रतिबाधने च शुष्काक्षिपाकोपहतं तदक्षि ॥ १८ ॥

१ “ अतगतः शिराणां तु यदा तिष्ठति मारुतः । स तदा नयनं प्राप्य शीघ्रं दृष्टिं निरस्यति ॥ तस्यां निरस्यमानायां निर्मयस्त्रिंशः मारुतः । नयनं निर्वमत्याशु गूढतोदादि-मंथनैः ॥ ” इति । २ “ अंतःशिराणां श्वसनः स्थितो दृष्टिं च प्रक्षिपन् । हताधिमंथं जन-येत्तमसाध्यं विदुर्बुधाः ॥ विदेहः—अथवा शोषयेदक्षुणोः क्षीणात्तेजोबलादयम् । तत्प्रसभिव संश्लेषं स वदेदिति केचनम् ॥ ” इति ।

भाषा—जो नेत्र खुले नहीं अर्थात् संकुचित हो जाय, जिनकी वाक्णी कठिन और रुक्ष होय, जिन नेत्रोंमें दाह विशेष होय यथार्थ दीखे नहीं, जो खोलनेमें बहुत दुःख होय उन नेत्रोंको शुष्काभिपाक नामक रोगसे पीडित जानना । यह रोग रक्तसहित वादीसे होता है सो कर्णलार्च्यने लिखा है ॥

अन्यतोवातके लक्षण ।

यस्यावदूर्णशिरोहनुस्थो मन्यागतो वाप्यनिलोऽन्यतो वा ॥

कुर्याद्गुजं वै भुवि लोचने च तमन्यतोवातमुदाहरन्ति ॥ १९ ॥

भाषा—घाटी (घार), कान, मस्तक, ठोड़ी, मन्या नाडी इनमें अथवा इतर ठिकाने स्थित जो वायु भुक्तुरी (मोह) वा नेत्रोंमें तोड़ भेदादि पीडा करे इस रोगको अन्यतोवातरोग कहते हैं अर्थात् अन्य स्थानोंमें स्थित होकर अन्यस्थानोंमें पीडा करे इसीसे इसको अन्यतोवातगोग कहते हैं सो विदेहका मतैसी है ॥

अम्लाध्युषितके लक्षण ।

श्यावं लोहितपर्यन्तं सर्वं चाक्षि प्रपच्यते ॥

सदाहृशोथं सास्त्रावमम्लाध्युषितमम्लतः ॥ २० ॥

भाषा—मध्यमें कुछ नीलवर्ण और घास पास लाल भरा हो ऐसे सर्व नेत्र पक जाय और उनमें पीले रंगकी फुंसी होय, उनमें दाह होकर सूजन होय तथा नेत्रोंसे पानी क्षरे । यह रोग अम्ल (खटाई) आदि खानेसे होता है । सुश्रुतके मतसे यह रोग पिच्छसे होता है । इसको अम्लाध्युषित कहते हैं ॥

शिरोत्पातके लक्षण ।

अवेदना वापि सवेदना वा यस्य।क्षिगज्यो हि भवन्ति ताम्राः ॥

मुहुर्विरज्यन्ति च याः सदा दृग्गयाधिः शिरोत्पात इति प्रदिष्टः ॥ २१ ॥

भाषा—जिसके नेत्रकी नसें पीडासहित अथवा पीडाहित, तांबेके समान लाल रंगकी हो जाय और वे बराबर आधकाधिक (जियादासे जियादा) लाल हो जाय इस रोगको शिरोत्पात (सबज्वायु) कहते हैं । यह रोग रक्तजन्य है ॥

शिराहर्षके लक्षण ।

मोहाच्छिरोत्पात उपेक्षितस्तु जायेत रागस्तु शिराप्रदर्षः ॥

ताम्राक्षमस्रं स्रवति प्रगाढं तथा न शक्नोत्याभवीक्षितुं च ॥ २२ ॥

१ “ कुण्ठितः खरवत्मासिकृच्छ्रोन्मीलात्रिलक्षणम् । सदाहममृजो वाताच्छुष्कपाका-
न्वितं वदेत् ॥ ” इति । २ “ मन्यानामन्तरे वायुस्रवितः पृष्ठताऽपे वा । करोति भेदं
निस्तोद शंसं चाक्ष्णोः स्रवस्तथा । तमाहून्यतावात रोग दृष्टिविदो जनाः ॥ ” इति ।

भाषा—अज्ञानकरके शिरोत्पात (सबल) वायुकी उपेक्षा करनेसे अर्थात् इलाज न करनेसे शिराग्रहर्षरोग होता है । उसमें नेत्रोंसे लाल स्वच्छ ऐसे आंसू गिरें और उस रोगीको नेत्रोंसे कुछ दिखलाई न देवें ॥

अब नेत्रोंके काले रंगमें होनेवाले रोग कहते हैं ।

सत्रणशुक्रलक्षण ।

निमग्नरूपं तु भवेद्धि कृष्णे सूच्येव विद्धं प्रतिभाति यद्वै ॥

स्त्रावं स्त्रावेदुष्णमतीव यच्च तत्सत्रणं शुक्रमुदाहरन्ति ॥ २३ ॥

भाषा—नेत्रके काले भागमें शुक्र कहिये फूलसा हो जाय और वह भीतरसे गढासा हो जाय । उसमें सुई चुभानेकीसी पीडा होवे तथा नेत्रोंसे अति गरम और बहुतसा स्त्राव होवे इस रोगको सत्रणशुक्र कहते हैं । इसमें पीडा बहुत होती है । क्षतमें पीडा होना ठीकही है और नेत्रसरीखे सुकुमार ठिकानेपर तो विशेष पीडा होती है ऐसा भोजविदेहादिकोंका मत है ॥

सत्रणशुक्रके साध्यासाध्य लक्षण ।

दृष्टेः समीपेन भवेत्तु यत्तु न चावगाढं न च संश्लेषेद्धि ॥

अवेदनं वा न च युग्मशुक्रं तत्तिद्धिमायाति कदाचिदेव ॥ २४ ॥

भाषा—जो शुक्र (फूल) दृष्टिके समीप होय नहीं और एक त्वचामें होय, बहुत स्वे (हरे) नहीं, जिसमें पीडा न होय और एकही स्थानमें दो बूंद (फूल) न होय ऐसा शुक्र कदाचित् अच्छाभी हो जाय परन्तु इनसे विपरीत लक्षण दृष्टिके समीप होना, दूसरी त्वचामें होय, बहुत स्वे, पीडा होय, एक स्थानमें दो बूंद होय यह शुक्र अच्छा नहीं होता है ॥

अत्रणशुक्रलक्षण ।

स्यन्दात्मिकं कृष्णगतं सचोषं शंखेन्दुकुन्दप्रतिभासम् ॥

वैहायसाभ्रप्रतनु प्रकाशमथात्रगं साध्यतमं वदन्ति ॥ २५ ॥

भाषा—अभिर्ष्यदंस उत्पन्न होकर नेत्रोंके काले भागमें चोष कहिये सौंग तुमझीकी पीडाशुक्त, शंख चन्द्र कुन्दपुष्प इनके समान सफेद, आकाशके समान पतला ऐसा जो व्रणरहित शुक्र होय उसका सुखसाध्य कहते हैं ॥

अत्रणशुक्र धवस्थाविशेषकरके साध्य होता है उसको कहते हैं ।

गम्भीरजातं बहलं च शुक्रं चिरोत्थितं वापि वदन्ति कृच्छ्रम् ॥ २६ ॥

भाषा—जो शुक्र गम्भीर हो अर्थात् दो त्वचाके भीतर हुआ हो तथा मोटा हो उसको कच्छ्रसाध्य कहते हैं ॥

अत्रण अवस्थाभेदकरके अमाध्य होता है उसको कहते हैं ।

विच्छिन्नमध्यं पिशितावृतं वा चलं शिरामुक्ष्ममदृष्टिदृक्च ॥

द्वित्र्यगतं लोहितमन्ततश्च शिरोत्थितं चापि विवर्जनीयम् ॥२७॥

भाषा—जो शुकके बीचका मांस गिर जाय, इसीसे शुकके स्थानमें गढेला हो जाय अथवा इसके विपरीत कहिये पिशितावृत अर्थात् उसके चारों ओर मांस होय, चंचल कहिये एक ठिकाने न रहे, शिराओंसे व्याप्त हो, बारीक हो गया हो, दृष्टि-नाश करनेवाला (यह ' दृष्टेः समीपे न भवेत् ' इसका उलटा है) दो पटल कहिये परदोंके भीतर भया हो, चारों ओरसे लाल हो और बीचमें सफेद और बहुत दिनका शुक हो ऐसेको वैद्य त्याग दे ॥

दूसरे असाध्य लक्षण ।

लृष्णाश्रुपातः पिडिका च नेत्रे यस्मिन्भवेन्मुहनिभं च शुकम् ॥

तदप्यसाध्यं प्रवदन्ति केचिदन्यच्च यत्तित्तिरिपक्षतुल्यम् ॥ २८ ॥

भाषा—जिसके नेत्रोंसे गरम अश्रुपात (आसू) गिरकर पिडिका उत्पन्न होवे दो पटलमें शुक जानेसे ये लक्षण होते हैं । तथा जिसमें भूंगके बराबर शुक होवे ऐसा नेत्रका शुक असाध्य है और जो तीतरके पंखके समान कहिये काले रंगका होवे उसकोमी असाध्य कोई कोई कहते हैं ॥

अक्षिपाकात्ययके लक्षण ।

श्वेतः समाक्रामति सर्वतो हि दोषेण यस्यासितमण्डलं तु ॥

तमक्षिपाकात्ययमक्षिपाकं सर्वात्मकं वर्जयितव्यमाहुः ॥ २९ ॥

भाषा—नेत्रके कृष्णभागमें दोषोंके योगसे चारों ओर सफेद शुक फैल जावे यह सन्निपातजन्य अक्षिपाकात्ययनामक रोग त्याज्य है ऐसा कहा है ॥

अजकाजातके लक्षण ।

अजापुरीषप्रतिमो रुजावान्सलोहितो लोहितपिच्छलाश्रुः ॥

विगृह्य कृष्णं प्रपयोऽभ्युपैति तच्चाजकाजातमिति व्यवस्येत् ३० ॥

भाषा—काले भागमें बकरीके शुष्क विष्टाके समान दूखनेवाला लाल हो और गाढ़ा कुछ कालेसे आंसू वही उसको अजकाजात ऐसा जानना चाहिये ॥

१ अजकाजातका भेद विदेह दूसरा कहता है । तथा—“ कृष्णैरक्ष्णोर्भवेच्छुक्रं छग-
कीविद्समप्रभम् । सांद्रं पिच्छिलरक्तास त्रिष्वंगा त्वजकेति सा ॥ ” इति ।

दृष्टिके रोग ।

पहले पटलमें दोष जानेसे उसके लक्षण ।

प्रथमे पटले यस्य दोषो दृष्टि व्यवस्थितः ॥

अव्यक्तानि च रूपाणि कदाचिदथ पश्यात् ॥ ३१ ॥

भाषा-प्रथम पटलमें दोष स्थित होनेसे वह पुरुष अव्यक्तरूप (घटपटादि पदार्थ) देखे । दृष्टिका प्रमाण सुश्रुतमें कहा है ॥

यथा ।

मसूरदलमात्रं तु पंचभूतप्रसादम् ॥

भाषा-आधे मसूरदलके समान पंचभूत (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश) से प्रगट है । शंका-इस श्लोकमें तो मसूरदलके समान लिखा है फिर आधे मसूरके समान ऐसा अर्थ आपने कैसे किया ? उत्तर-तुमने कहा सो ठीक है परंतु यह अर्थ हमने निमि अचार्यक मतसे लिखा है । यथा “ पंचभूतात्मिका दृष्टिर्मसूरार्द्धदलोन्मिता । ” इति । अब कहते हैं कि मंडल चार हैं सो सुश्रुतमें लिखा है ॥

यथा ।

तेजोजलाश्रितं बाह्ये तेष्वन्यात्पिशिताश्रितम् ॥

मेदस्तृतीयं पटलमाश्रितं त्वस्थि चापरम् ॥ ३२ ॥

भाषा-प्रथम पटल रुधिर, और जलाश्रित है, दूसरा पटल पिशित (मांस) के आश्रित है, तीसरा पटल मेदके आश्रित है, चौथा पटल अस्थि (हड्डी) के आश्रित है । सुश्रुतमें नेत्ररोगके भेद बहुत लिखे हैं ॥

द्वितीयपटलस्थित दोषके लक्षण ।

दृष्टिर्भृशं विह्वलति द्वितीयं पटलं गते ॥ मक्षिकामशकान्के-
शान् जालकानि च पश्याति ॥ ३३ ॥ मण्डलानि पताकाश्च
मरीचीन्कुण्डलानि च ॥ परिपुत्रांश्च विविधान्वर्षमभ्रं तमांसि
च ॥ ३४ ॥ दूरस्थानि च रूपाणि मन्यते स समीपतः ॥
समीपस्थानि दूरे च दृष्टेर्गोचरविभ्रमात् ॥ यत्नवानपि चात्यर्थं
सूचीपाशं न पश्याति ॥ ३५ ॥

भाषा-दूसरे पटलमें दोषके जानेसे दृष्टि विह्वल हो जाय अर्थात् पदार्थोंके देखनेमें असमर्थ होय उसी प्रकार नेत्रोंके आगे मक्खी, मच्छ, बाल, जाली, मंडल, पताका, किरण, कुण्डल आदि; अनेक प्रकारके जलके समूह, वर्षा, मेघ

(वादल) अंधकार ये नहीं दीखें, ये दृष्टि बिहल होनेसे होते हैं और विषयभ्रान्तिसे दूरकी वस्तु समीप दीखे और समीपकी दूर दीखे और अनेक यत्न करनेसेभी सुरेका छिद्र न दीखे ॥

तृतीयपटलगत दोषके लक्षण ।

ऊर्ध्वं पश्यति नाधस्तान्तृतीयं पटलं गते ॥ ३६ ॥ महान्त्यपि च रूपाणि च्छादितानीव चांबरोः ॥ कर्णनासाक्षिझानानि विकृतानि च पश्यति ॥ ३७ ॥ यथ दोषं च रज्येत दृष्टिर्दोषे बलीयसी ॥ अशस्थे तु समीपस्थं दूरस्थं चोपरिस्थिते ॥ ३८ ॥ पार्श्वस्थिते पुनर्दोषे पार्श्वस्थं नैव पश्यति ॥ समंततः स्थिते दोषे संकुलानीव पश्यति ॥ ३९ ॥ दृष्टिमध्यस्थिते दोषे महद्भ्र-
स्रं च पश्यति ॥ द्विधा स्थिते द्विधा पश्यद्बहुधा वाऽनव-
स्थिते ॥ दोषे दृष्टिस्थिते त्रियंगेकं वै मन्यते द्विधा ॥ ४० ॥

भाषा—तीसरे पटलमें दोष जानेसे ऊपरकी वस्तु दीखे नीचेकी वस्तु नहीं दीखे ओ वस्तु बड़ी और मध्य होवे वह वस्त्रमे ढभीसी दीखे, कान नाक और नेत्र इन करके रहित पुरुषोंको देखे, टेढे बाँके दीखे और जिस वातादि दोषका रुधिर मांस मेदादिकोंके सहाय होनेसे उनमें जो दोष बलवान् होय उसका जैसा रूप (रंग) होवे उसी प्रकारका दीखे अर्थात् जिस जिस दोषका जैसा वर्ण होय वैसा दीखे, दोष नीचे स्थित होय तो समीप स्थ वस्तु नहीं दीखे और ऊपर दोष स्थित होय तो दूरकी वस्तु न दीखे और दोष पार्श्व (पसवाडे) में स्थित होनेसे पसवाडेकी वस्तु नहीं दीखे और दोष दृष्टिके मध्यमें सर्वत्र स्थित होवे तो उस पुरुषको सब चीज मिलीसी दीखे । दृष्टिके मध्यमें दोष जानेसे बड़ी वस्तु छोटी दीखे, दो ठिकाने दोष रहनेसे एक वस्तुकी दो दीखे और दोष अव्ययास्थित अर्थात् एकही स्थानमें स्थित न होनेसे एक वस्तुके दो टुकडेसे दिखलाई दें, दृष्टिगत दोष निरखे स्थित न होनेसे एक वस्तुके दो टुकड दिखलाई दें यह स्वरूपोंका दीखना तीसरे पटलसे प्रारंभ होता है । सो विदेहने लिखांभी है ॥

चतुर्थपटलगत तिमिरलक्षण ।

तिमिराख्यः स वै रोगश्चतुर्थपटलं गतः ॥ ४१ ॥ रुणद्धि सर्वतो दृष्टिं लिंगनाशमतः परम् ॥ अस्मिन्नपि तमोभूते नातिरूढे

१ “ यथास्व रज्यते दृष्टिर्दोषेऽत्रिपटलस्थितेः । चतुर्थे पटले प्राप्य मण्डलं त्यज्यते तु तैः ॥ ” इति ।

महागदे ॥ ४२ ॥ चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रावंतरिक्षे च विद्युतः ॥

निर्मलानि च तेजांसि भ्राजिष्णूनि च पश्यति ॥ ४३ ॥

भाषा—वह तिमिररोग चौथे पटल (परदे) में पहुँचनेसे दृष्टिको चारों ओरसे रोक दे इसको कोई आचार्य लिंगनाश कहते हैं और कोई तिमिर कहते हैं । यह अंधकारमय रोग अति बढ़ जाय तब उस मनुष्यको आकाशमें चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, बिजुली और निर्मल तेजभी यथार्थ नहीं दीखें, तेजके पुंजमें दीखें लौकिकमें इस रोगको नजला कहते हैं । लिंगनाशकी निरुक्ति—“ लिंग्यते ज्ञायते इत्यनेनेति, लिंगमिन्द्रियशक्तिस्तस्य नाशो यस्मिन्निति लिंगनाशः ” अर्थात् जितकरके जाने सो कहिये लिंग (इन्द्रिय) उसका नाश जिसमें होय उसको लिंगनाश कहते हैं और इसी रोगको लौकिकमें मोतियाबिंदुभी कहते हैं ॥

तृतीयपटलाश्रित काचदोषकी दूसरी संज्ञा ।

स एव लिंगनाशस्तु नीलिकाकाचसंज्ञितः ॥

भाषा—तीसरे पटलगत कांच (मोतियाबिंदु) की उपेक्षा करनेसे बड़ी फिर चौथे पटलमें पहुँचता है तब उसे लिंगनाश और नीलिका कहते हैं । यह रोग असाध्य है ऐसा निमिआचार्य लिखते हैं । परन्तु गदाधर आचार्य कहते हैं कि विशेष काचको नीलिकाकाच कहते हैं ॥

दोषविशेषकरके रूपका दीखना कैसा होता है ।

तत्र वातेन रूपाणि भ्रमन्तीव हि पश्यति ॥ आविलान्य-
रूपाभानि व्याविद्धानीव मानवः ॥ ४४ ॥ पित्तेनादित्यखद्यो-
तशक्रचापतडिद्गान् ॥ नृत्यन्तश्चैव शिखिनः सर्वं नीलं च
पश्यति ॥ ४५ ॥ कलेन पश्येद्रूपाणि स्निग्धानि च सितानि
च ॥ सलिलप्लावितानीव परिजाड्यानि मानवः ॥ ४६ ॥ पश्ये-
द्रक्तेन रक्तानि तमांसि विविधानि च ॥ ससितान्यथ कृष्णानि
पीतान्यपि च मानवः ॥ ४७ ॥ सन्निपातेन चित्राणि विप्लुतानि
च पश्यति ॥ बहुधा च द्विधा वापि सर्वाण्येव समंततः ॥
हीनांगान्यधिकांगानि ज्योतीष्यपि च पश्यति ॥ ४८ ॥

भाषा—बादीसे रोगीको मलिन, कुछ लाल, तिरछी और भ्रमती ऐसी वस्तु दीखे पित्तसे सूर्य, खद्योत (पटबीजना), इन्द्रधनुष, बिजुली इनको और नाचनेवाले

१ “ काच इत्येष विजयो याप्यस्त्रिपटलस्थितः । चतुर्थपटलं प्राप्तो लिंगनाशः स उच्यते ॥ ” इति ।

मोर तथा सर्व वस्तु नीली दीखे । कफसे चिकनी और सफेद तथा पानीमें डुबोई हुई निकालनेके समान और मारी ऐसा रूप दीखे । रुधिरसे लाल और अनेक प्रकारका अंधकार तथा किंचित सफेद, काली और पीली ऐसी वस्तु दीखे । सन्निपातसे अनेक प्रकारके विपरीत अर्थात् एककी अनेक दो अथवा अनेक प्रकारके रूप दीखें । हीन अंगके अथवा अग्निक अंगके रूप रोगी देखे और ज्योतिस्वरूपसे सब पदार्थ दीखें ॥

पित्तसे दूमरा परिम्लायसंज्ञक तिमिर होता है ।

पित्तं कुर्यात्परिम्लायि मूर्च्छितं रक्ततेजसा ॥

पीता दिशस्तथोद्द्योतान्नवानपि स पश्यति ॥

विकीर्यमाणान्खद्योतैर्वृक्षांस्तेजोभिरेव च ॥ ९१ ॥

भाषा—रक्तके तेजसे मिश्रित हुए पित्तसे परिम्लायरोग होता है इसके योगसे रोगीको दिशा, आकाश और सूर्य ये पीले दीखें और सर्वत्र सूर्य ऊगसे दीखें तथा वृक्षमी तेजस्वरूपसे दीखें । परिम्लाय पित्तको नील कहते हैं सो सात्यकिने लिखा है । इस रोगका कोई आचार्य रक्तपित्तसे होता है ऐसा कहते हैं सोभी लिखा है रागभेदसे लिंगनाशको षड्विधत्व कहते हैं ।

वक्ष्यामि षड्विधं रागैर्लिंगनाशमतः पाम् ॥ ९० ॥

रागोऽरुणो मारुतजः प्रदिष्टो म्लायी च नीलश्च तथैव पित्तात् ॥

कफात्सितः शोणितजः सरक्तो समस्तदोषप्रभश्च विचित्रः ॥ ९१ ॥

भाषा—इसके अनन्तर रागभेदमें छः प्रकारका लिंगनाश होता है सो इस प्रकार है । वातजन्य रंग लाल होता है । पित्तसे म्लायी, पीला, नीला अथवा नीलाही रंग होता है । कफसे सफेद और रुधिरसे लाल तथा सब दोषोंसे अनेक प्रकारका रंग होता है ॥

वातिकरागके विशेष लक्षण ।

अरुणं मण्डलं दृष्ट्यां स्थूलकाचारुणप्रभम् ॥

परिम्लायिनि रोगे स्यान्म्लायि नीलं च मण्डलम् ॥

दोषक्षयत्कदाचित्स्यात्स्वयं तत्र प्रदर्शनम् ॥ ९२ ॥

भाषा—परिम्लायि रोगमें दृष्टिके ऊपर मोटा कांचके समान लाल मण्डल होता

१ “एवमेव तु विज्ञेया नीलाः-पित्तसमुद्भवाः ।” इति । २ “विदग्धापि परिम्लायि पित्तरक्तेन संगतम् । तेन पीता दिशः पश्येदुद्यन्तामिव भास्करम् ॥” इति ।

है वह म्लान, लाल, पीला अथवा नीला होता है । उसमें दोष घटनेसे कदाचित् देखनेकी शक्ति होय इस जगह दोषशब्दरके कोई कर्मका ग्रहण करते हैं ॥

दृष्टिमण्डलगत रागके लक्षण ।

अरुणं मण्डलं वाताच्चंच कं पुरुषं तथा ॥ पित्तान्मण्डलमानीलं
कांस्याभं पीतमेव च ॥ ५३ ॥ श्लेष्मणा वह्नुं स्निग्धं शंखकु-
न्देन्दुपाण्डुरम् ॥ चलत्पद्मपलाशस्थः शुद्धो विन्दुरिवाभसः
॥ ५४ ॥ मृद्यमाने च नयने मण्डलं तद्विसर्पति ॥ प्रवालपद्म-
पत्राभं मण्डलं शोणितात्मकम् ॥ ५५ ॥ दृष्टिरागो भवेच्चत्रो लिं-
गनाशो त्रिदोषजः ॥ यथ स्वं दोषलिङ्गानि सर्वेष्वेव भवन्ति हि ॥ ५६ ॥

भाषा—वादीसे दृष्टिमण्डल लाल, चंचल और खरदग होता है । पित्तसे दृष्टिमण्डल किंचित् नीला तथा कांचके समान पीला होवे । कफसे भागी, विकना, शंख, कुंदफूल और चन्द्र इनके समान सफेद होय और उसके नेत्रमें हलनेवाला, कमलपत्रके ऊपर पानीकी बूंदके समान, टेढ़ी निगछी, सफेद बूंद फैलीसी दिखलाई दे । रुधिरसे दृष्टिमण्डल मृंगाके समान अथवा लाल कपड़के समान लाल होवे और त्रिदोषज लिङ्गनाशमें तरह तरहके मण्डल होय तथा सर्वदोषोंके लिङ्ग मण्डलमें वातादि दोषोंके न्यारे २ लक्षण होय ॥

आगे कहे गये और पीछे कहे ऐसे दृष्टिरोगोंकी संख्या ।

षट् लिङ्गनाशाः षडिमे च रोगा दृष्ट्याश्रयाः षट् च षडेव च स्युः ५७

भाषा—पूर्व लिङ्गनाश रोग छः और आगे विदग्धदृष्ट्यादि कहे गये छः ऐसे सब मिलकर बारह दृष्टिरोग होते हैं ॥

पित्तविदग्धके लक्षण ।

पित्तेऽदुष्टेन गतेन वृद्धिं पीता भवेद्यस्य नरस्य दृष्टिः ॥

पीतानि रूपाणि च तेन पश्येत्स वै नरः पित्तविदग्धदृष्टिः ॥ ५८ ॥

भाषा—पित्त दुष्ट होकर बढनेसे जिस मनुष्यकी दृष्टि पीली होय तथा उसके योगसे उस मनुष्यको सर्व पदार्थ पीले रंगक दीख उस दृष्टिको पित्तविदग्ध कहते हैं ॥

दिवांधके लक्षण ।

प्राप्ते तृतीयं पटलं च दोषे दिवा न पश्यन्निशि वीक्षते सः ॥

रात्रौ स शीतानुगृहीतदृष्टिः पित्तालपभावादपि तानि पश्येत् ५९

भाषा—तीसरे पटलमें दोष (पित्त) जानेसे दिनमें रोगीको नहीं दीखे, रात्रिमें शीतलताके कारण पित्त कम होनेसे दीखे ॥

कफविदग्ध दृष्टिके लक्षण ।

तथा नरः श्लेष्मविदग्धदृष्टिस्तान्येव शुक्लानि हि मंथने तु ॥

भाषा—इसी प्रकार कफविदग्ध पुरुषको सफेद रूा दीखे ॥

रक्तांध (रतौंध) के लक्षण ।

त्रिषु स्थितो यः पटत्रेषु दोषो नक्तां व्यमापादयति प्रसह्य ॥

दिवा स सूर्यानुगृहीतदृष्टिः पश्यंतु रूपाणि कफाल्पभावात् ६० ॥

भाषा—जो दोष (कफ) तीनों पटलमें रह वह रक्तांध (रतौंध) उत्पन्न करे ॥ वह दिवस (दिन) में सूर्यके तेजसे कफ कम होनेसे दिा में दीखे ॥

धूमदर्शिके लक्षण ।

शोकज्वरायासशिरोभितापैर्भ्याहता यस्य नरस्य दृष्टिः ॥

धूमांस्तथा पश्यति सर्वभावान्स धूमदर्शीति नरः प्रदिष्टः ॥ ६१ ॥

भाषा—शोक, ज्वर, परिश्रम और मस्तकताप इन कारणोंसे पित्त कुपित होकर जिसकी दृष्टिमें विकार होंगे । उस मनुष्यको सर्व पदार्थ धूआके रंगके दीखें । इस रोगको धूमदर्शी वा शोकविदग्धदृष्टि कहते हैं । इसमें दिनका धूआके रंगके पदार्थ दीखें । इसका कारण यह है कि रात्रिमें पित्तका तेज घटनेसे निर्मल दीखे ॥

ह्रस्वदृष्टिके लक्षण ।

यो ह्रस्वजात्यो दिवसेषु कृच्छ्राद्भ्रूयानि रूपाणि च तेन पश्येत् ६२

भाषा—जो ह्रस्वजात्य पुरुष होता है उसको दिनमें बड़े पदार्थ छोटे दीखें । इसका कारण यह है कि उस समय दृष्टिके मध्यगत दोष होता है । यह रोगभी पित्तजन्य है ॥

नकुलांधके लक्षण ।

विद्योतते यास्य नरस्य दृष्टिर्दोषाभिपन्ना नकुलस्य यद्रत् ॥

चित्राणि रूपाणि दिवा स पश्येत्स वै विकारो नकुलांधसंज्ञः ६३

भाषा—जिस पुरुषकी दृष्टि दोषोंसे व्याप्त होकर नौलकी दृष्टिके समान चमके वह पुरुष दिनमें अनेक प्रकारके रूप देखे इस विकारको नकुलांध कहते हैं ॥

गम्भीरदृष्टिके लक्षण ।

दृष्टिर्विरूपा श्वसनोपसृष्टा संकोचमभ्यंतरतश्च याति ॥

रुजावगाढं च तमक्षिरोगं गम्भीरकेति प्रवदंति तज्ज्ञाः ॥ ६४ ॥

भाषा—जो दृष्टि वायुमे विकृत होकर भीतरको संकुचित होवे तथा उनमें पीडा होवे उसको गंभीरदृष्टि कहते हैं ॥

आगंतुज लिंगनाशके लक्षण ।

बाह्यौ पुनर्द्वाविह संप्रदिष्टौ निमित्ततश्चाप्यनिमित्ततश्च ॥

निमित्ततस्तत्र शिरोमितापाञ्ज्यस्तत्रभिष्यंदनिदर्शनः सः ॥६५॥

भाषा—अभिघातज लिंगनाश दो प्रकारका है । एक निमित्तजन्य दूसरा अनिमित्तजन्य । तिनमें शिरोमितापकरके (विषवृक्षके फलसे मिले पवनका मस्तकमें स्पर्श होनेसे) होय उसको निमित्तजन्य कहते हैं । इसमें रक्ताभिष्यंदक लक्षण होते हैं ॥

अनिमित्तके लक्षण ।

सुरभिगंधर्वमहोरगाणां सन्दर्शनेनापि च भास्करस्य ॥

हन्येत दृष्टिर्मनुजस्य यस्य स लिंगनाशस्त्वनिमित्तसंज्ञः ॥

तत्राक्षिविस्पृष्टमिवावभाति वैदूर्यवर्णा विमला च दृष्टिः ॥ ६६ ॥

भाषा—देव, ऋषि, गंधर्व, महासर्प और सूर्य इनके सन्मुख दृष्टिको लगाकर (टक्की लगाकर) देखनेसे जिस मनुष्यकी दृष्टि नष्ट होय उसको अनिमित्तलिंगनाश कहते हैं । इस रोगमें नेत्र स्वच्छ दीखते हैं और दृष्टि वैदूर्यमणिके समान स्वच्छ कहिये श्यामवर्ण होय । अब कहते हैं कि देवादिक भौतिक इंद्रियोंको नहीं बिगाड़े परन्तु उनकी शक्तिका नाश करते हैं । सो चरकमें लिखा है ॥

अर्मरोग पांच प्रकारका है ।

प्रस्तार्यमतनुस्तीर्णं श्यावं रक्तनिभं सिते ॥ सश्वेतं मृदु शुक्ल-

मं शुक्ले तद्वर्द्धते चिरात् ॥ ६७ ॥ पद्माभं मृदुरक्तार्मं यन्मांसं

चीयते सिते ॥ पृथु मृद्वर्धिमांसार्मं बहलं च यकृन्निभम् ॥

स्थिरं प्रस्तारि मांसाढ्यं शुष्कं स्नाय्वर्म पंचमम् ॥ ६८ ॥

भाषा—नेत्रोंके सफेद भागमें पतला, विस्तीर्ण, श्यामवर्ण तथा लाल ऐसा जो मांस बढे उसको प्रस्तारि अर्मरोग कहते हैं । शुक्लभागमें सफेद मृदु मांस बहुत दिनमें बढे उसको शुक्लार्म कहते हैं । कपलके समान लाल तथा मृदु जो मांस बढे उसको रक्तार्म कहते हैं । जो मांस विस्तीर्ण, स्थूल, कलेजाके समान

१ “ देवादयोऽष्टौ हि महाप्रभावा न दुष्यंतः पुंस्त्वस्य देहम् । विशंत्यदृश्यास्तरसा-
-यैव छाया तयोर्दर्पणसूर्यकांतौ । ” इति ।

कुछ काला लाल दीखे उसको अधिमांसार्म कहते हैं । जो कठिन और फैलनेवाला स्नावरहित मांस बड़े उसको स्नाय्वर्म कहते हैं । विदेहने कहाभी है ॥

शुक्तिरोगके लक्षण ।

श्वावाः स्युः पिशितनिभास्तु बिंदवो ये

शुक्तयाभाः सितिनियताः स शुक्तिसंज्ञः ॥

भाषा—नेत्रके सफेद भागमें श्यामवर्ण, मांसतुल्य, सीपीके समान जो बिंदु होय उसको शुक्ति कहते हैं ॥

अर्जुनके लक्षण ।

एको यः शशरुधिरापमश्च बिन्दुः शुक्लस्थो भवति तदर्जुनं वदन्ति १

भाषा—शुक्लभागमें शशके रुधिरके समान जो बिंदु (बूंद) नेत्रमें उत्पन्न होय उसको अर्जुन कहते हैं ॥

पिष्टकके लक्षण ।

श्लेष्ममारुतकोपेन शुक्ले मांसं समुन्नतम् ॥

पिष्टवत्पिष्टकं विद्धि मलाक्तादर्शसन्निभम् ॥ ७० ॥

भाषा—कफवायुके कोपसे शुक्लभागमें पिष्ट (पिसा) सा जो मांस बड़े उसको पिष्टक कहते हैं । वह मलसे भिले अर्श (बवासीर) के समान होता है ॥

जालके लक्षण ।

जालाभः कठिनशिरो मद्धान् सरक्तः

संतानः स्मृत इह जालसंज्ञितस्तु ॥

भाषा—नेत्रके सफेद भागमें शिरा (नस) का समूह जालीके समान होय और वह कठिन तथा रुधिरके समान लाल होवे उसको जाल कहते हैं ॥

शिराज पिटिकाके लक्षण ।

शुक्लस्थः सितपिटिकाः शिरावृता यास्ता

ब्रूयादसितसमीपजाः शिराजाः ॥ ७१ ॥

भाषा—नेत्रके शुक्लभागमें शिरा (नस) से व्याप्त ऐसी सफेद फुंसी होय उसको शिराजपिटिका कहते हैं । यह कृष्णभागके समीप होती है ॥

बलासके लक्षण ।

कास्याभोऽनृदुरथ वारिबिदुकल्पो विज्ञेयो नयनसिते बलाससंज्ञः ७२

१ “प्रस्ताविणोमणः स्नाव निरुणद्धि यदानिलः । विना स्नावे विशुष्य यत् स्नाय्वर्मेतीति ताद्विदुः ॥ ” इति ।

भाषा—नेत्रके शुक्लभागमें काँपेके समान कठिन पानीकी अथवा पानीके बूँदके समान कुछ ऊँची जो गाँठ होय उसको बलौस कहते हैं ॥

नेत्रकी संधिके रोग ।

पूयालसके लक्षण ।

पक्वः शोथः संधिजो यः सतोदः स्रवेत्पूयं पूति पूयालसारथ्यः ॥

भाषा—नेत्रकी संधिमें सूजन होवे और पक्कर फूट जाय, उसमेंमे दुर्गंधि और राध बहे तथा तोद (सुई छेदनेकीती पीडा) होय उसको पूयालस कहते हैं ॥

उपनाहके लक्षण ।

ग्रंथिनर्लो दृष्टिसंधावपाकी कण्डुयायो नीरुजस्तूपनाहः ॥ ७३ ॥

भाषा—नेत्रकी संधिमें बड़ी गाँठ होवे, वह थोड़ी पके, उसमें खुजली बहुत हो, दूखे नहीं उसको उपनाह ऐसा कहते हैं ॥

स्त्राव अथवा नेत्रनाडीके लक्षण ।

गत्वा संधीनश्रुमार्गेण शोषाः कुर्युः स्त्रावालक्षणैः स्वरूपेतान् ॥

तं हि स्त्रावं नेत्रनाडीते चैके यस्या लिंगं कीर्तयिष्ये चतुर्धा ॥ ७४ ॥

भाषा—वातादि दोष अश्रुमार्गसे संधियोंमें प्राप्त होकर स्वकीय लक्षणयुक्त स्त्राव उत्पन्न करे उस स्त्रावको कोऽ नेत्रनाडी कहते हैं । यह रोग चार प्रकारका है, उसके लक्षण कहते हैं । शंका क्योंजी ! वातका स्त्राव क्यों नहीं कहा ? उत्तर—वातमें स्त्राव नहीं होता है इसीसे विदेहने चारही प्रकारक स्त्राव कहे हैं ॥

पाकः संधो संस्त्रवेद्यस्तु पूयं पूयास्त्रावोऽसौ गदुः सर्वजस्तु ॥

श्वेतं साद्रं पिच्छिलं संस्त्रोद्धि श्लेष्मास्त्रावोऽसौ विकारो मतस्तु ७५

रक्तास्त्रावः शोणितव्या प्रसारः स्रवंदुष्णं तत्र रक्तं प्रभूतम् ॥

हरिद्राभं पीतमुष्णं जलं वा पित्तास्त्रावः संस्त्रेत्संधिमध्यात् ॥ ७६ ॥

भाषा—पूयास्त्राव—नेत्रकी संधिमें सूजन होकर पके तथा उसमेंसे राध बहे । यह रोग सन्निपातात्मक है । श्लेष्मास्त्राव जिसमेंसे सफेद गाढ़ी और चिकनी राध बहे । रक्तास्त्राव—जिस विकारमें विशय गम रुधिर बहे उसको रक्तास्त्राव कहते हैं । पित्तास्त्राव—जिसकी संधिमें हल्कीसे समान पीला गरम जल बहे उसको पित्तास्त्राव कहते हैं ॥

१ “ मारुतो पीडितः श्लेष्मा शुक्लभागे व्यवस्थितः । जलबिन्दुारवोच्छ्रानो मूढुः स कफ-संभवः । बलासप्रथितं नाम तं श फं वृत्तमादिशेत् ॥ ” इति । २ “ सन्निपातात्कफाद्रक्ता-त्पित्तास्त्रावोऽक्षिसंधिषु । ” इति ।

पर्वणी व अलजीके लक्षण ।

ताम्रातन्वीदाहपाकोपपन्ना ज्ञेया वैद्यः पर्वणी वृत्तशोथ्या ॥

जाता सन्धौ शुक्लकृष्णोऽलजी स्यात्स्मिन्नं र ख्यापिता पूर्वलिङ्गैः ७७

भाषा—नेत्रकी सफेद काली संधियोंमें तांबे के समान छोटी गोल जो फुंसी होवे और वह फुंसी दाह होकर पके उसको पर्वणी कहते हैं । और उसी ठीकाने पूर्वरूपसंयुक्त बड़ी फुंसी उठे उसको अलजी कहने हैं । पर्वणी और अलजीमें इतनाही अंतर है कि अलजी बड़ी फुंसी होती है और पर्वणी छोटी फुंसी होती है यह विदेहका मत है ॥

कृमिग्रंथिके लक्षण ।

कृमिग्रंथिर्वर्त्मनः पक्ष्मणश्च कण्डूं कुर्युः कृमयः संधिजाताः ॥

नानारूपा वर्त्मशुक्लांसंधौ चरत्यतर्नयनं दूषयंतः ॥ ७८ ॥

भाषा—जिसके नेत्रसे शुक्लमागकी संधिमें और पलकोंकी संधिमें उत्पन्न हुई अनेक प्रकारकी कृमि, खुजली और गांठ उत्पन्न करे और नेत्रके पलक और सफेदी मागकी संधिमें प्राप्त होकर नेत्रके भीतरके भागको दूषित करे, भीतर फिरे उसको कृमिग्रंथि कहते हैं यह सन्निपात त्मक कहते हैं सा विदेहका भी मत है ॥

वर्त्ममस्थानके रोग ।

उत्संगपिडिकाके लक्षण ।

अभ्यन्तरमुखी ताम्रा बाह्यतो वर्त्मतश्च या ॥

सोत्संगोत्संगपिडिका सर्जः स्थूळकण्डूरा ॥ ७९ ॥

भाषा—नेत्रके ढकनेवाली बाफणी अर्थात् कोएमें फंसी होय और उसका मुख भीतर होय । वह लाल बड़ी तथा खुजलीसंयुक्त होय उसका उत्संगपिडिका कहते हैं । यह सन्निपातसे होती है । गदागर और विदेहके मतसे पलकोंके कोएमें बाहरमी यह रोग होता है इस श्लोकमें प्रकार लिखा है उसका प्रयाजन यह है कि इस जगहभी मुंगीके अंडेकासा रससाव जानना ॥

कुंभिकाके लक्षण ।

वर्त्मते पिडिका ध्माता भिद्यते च स्रगंति च ॥

कुंभीकबीजसदृशाः कुंभीकाः सन्निपातजाः ॥ ८० ॥

१ “ पर्वणीपिडिका तत्र जायत त्वरुपमा । शुक्लकृष्णांतसंधौ च जनयेद्गोस्तनाकृतिम् ॥ पिडिकामलर्जी तां तु विद्धि तांदाश्वसकुळम् ॥ ” इति । २ “ ततः पूयमसृक्कृष्णाः पतति कृमयस्तथा । लक्षणैर्विविधैर्युक्ताः सन्निपातसमुत्पत्तिताः । कृमिग्रंथि तु तं विद्याद्देहिनां नेत्रदूषणम् ॥ ” इति । ३ “ वर्त्मोत्संगादयाजनाः सन्निपातस्प्रजायते । अभ्यन्तरमुखी स्थूला बाह्यतश्च पि दृश्यते ॥ पिडिकापिडिकाभिश्च चितान्याभिः समंततः । उत्संगपिडिका नाम कठिना मदवेदना ॥ ” इति ।

भाषा—पलकोंके समीप कुंभिकाके बीजके समान होय वह पककर फूट जाय और फूटकर वहे उसको कुंभिका कहते हैं । कोई आचार्य कहते हैं कि कच्छदेशमें दाडिम (अनार) के बीजके आकार कुंभिका होती है ॥

पोथकीके लक्षण ।

स्राविण्यः कण्डुरा गुर्व्यो रक्तसर्षपसन्निभाः ॥

रुजावंत्यश्च पिडिकाः पोथक्य इति कीर्तिताः ॥ ८१ ॥

भाषा—जिसके कोएमें लाल सरसों समान रुधिरस्त्राव होय; खुजलीसंयुक्त भारी तथा पीडासंयुक्त फुंसी होय उसको पोथकी कहते हैं ॥

वर्त्मशर्कराके लक्षण ।

पिडिका या खरा स्थूला सूक्ष्माभिरभिसंवृता ॥

वर्त्मस्था शर्करा नाम स रोगो वर्त्मदूषकः ॥ ८२ ॥

भाषा—जिसके कोएमें जो पिडिका कठिन और बड़ी होकर सर्वत्र छोटी छोटी फुंसियोंसे व्याप्त होय उसको वर्त्मशर्करा कहते हैं । इससे कोए बिगड जाते हैं ॥

अशोवर्त्मके लक्षण ।

उर्वारुबीजप्रतिमाः पिडिका मंदवेदनाः ॥

शुष्णाः खराश्च वर्त्मस्थास्तदशोवर्त्म कीर्त्यते ॥ ८३ ॥

भाषा—ककडीके बीजके बराबर, मंद पीडा, पृथक् पृथक्, कठिन ऐसी फुंसी कोएमें उठे उसको अशोवर्त्म कहते हैं । निमि विदेहके मतसे यह सन्निपातात्मक है ॥

शुष्कार्शके लक्षण ।

दीर्घाक्षुरः खरः स्तब्धो दारुणोऽभ्यन्तरोद्भवः ॥

व्याधिरेषोऽतिविख्यातः शुष्कार्शो नाम नामतः ॥ ८४ ॥

भाषा—नेत्रके कोएमें लंबे, खरदरे, कठिन, दुःखदायक ऐसे जो मांसाक्षुर होंय उस व्याधिको शुष्कार्श कहते हैं । यहभी सन्निपातज है ॥

अंजनाके लक्षण ।

दाहतोदवती ताम्रा पिडिका वर्त्मसंभवा ॥

सृद्धी मंदरुजा सूक्ष्मा ज्ञेया सांजननामिका ॥ ८५ ॥

भाषा—दाह, तोद (चोटनी) संयुक्त, लाल, नरम, छोटी, मंद पीडा करनेवाली ऐसी फुंसी नेत्रके कोएमें होय उसको अंजना कहते हैं । यहभी सन्निपातज है ॥

१ “ विरजा कठिना वर्त्मापक्षान्तर्बह्यतोऽपि वा । पिडिका सन्निपातेन तदशोवर्त्म कीर्त्यते ॥ ” इति ।

बहलवर्त्मके लक्षण ।

वर्त्मोपचीयते यस्य पिडिकाभिः समंततः ॥

सवर्णाभिः स्थिराभिश्च विद्याद्बहलवर्त्मं तत् ॥ ८६ ॥

भाषा—जिसके नेत्रका कोया त्वचाके समान वर्ण तथा कठिन कुंतियोंसे व्याप्त होय उसको बहलवर्त्म रोग कहते हैं । यहभी सन्निपातज है ॥

वर्त्मबंधके लक्षण ।

कण्डूमताऽल्पतोदेन वर्त्मशोथेन यो नरः ॥

न संप्रच्छादयेदक्षि यत्रासौ वर्त्मबंधकः ॥ ८७ ॥

भाषा—जिसके नेत्रके कोयोंमें सूजनसे नेत्रके घरावर सूजन आय जावे उससे उस मनुष्यको कुछ नहीं दीखे इस रोगको वर्त्मबंधक कहते हैं । इस सूजनमें खुजली चले तथा तोड़ (चोटनी) होती है यह रोग त्रिदोषज है ॥

क्लिष्टवर्त्मके लक्षण ।

मृद्वल्पवेदनं ताम्रं यद्वर्त्मं सममेव च ॥

अकस्माच्च भवेद्रक्तं क्लिष्टवर्त्मैति तद्विदुः ॥ ८८ ॥

भाषा—नेत्रके नीचे ऊपरके दोनों कोये नरम, अल्प पीडा, तांबेके वर्ण होकर अकस्मात् लाल हो जाय तो इस रोगको क्लिष्टवर्त्मरोग कहते हैं । यह रोग कफरक्तज है यही मत विदेहका है ॥

वर्त्मकर्दमके लक्षण ।

क्लिष्टं पुनः पित्तयुतं शोणितं विदहेद्यदा ॥

तदक्लिन्नत्वमापन्नमुच्यते वर्त्मकर्दमः ॥ ८९ ॥

भाषा—क्लिष्टवर्त्म फिर पित्तयुक्त रुधिरको दहन करे तब वह दही, दूध, माखनके समान गीला हो जाय, अत एव इस व्याधिको वर्त्मकर्दम कहते हैं । यह पित्ताधिक सन्निपातात्मक है ॥

श्याववर्त्मके लक्षण ।

वर्त्मं यद्वाह्यतोऽतश्च श्यावं शूनं सवेदनम् ॥

तदाहुः श्याववर्त्मैति वर्त्मरोगविशारदाः ॥ ९० ॥

भाषा—जिसके नेत्रके कोएके बाहर अथवा भीतर काली सूजन होय तथा पीडा

१ “ श्लेष्मा दुष्टेन रक्तेन क्लिष्टमांसमतः समम् । बंधुजीवनिभं वर्त्म क्लिष्टमांसं तदुच्यते ॥ ” इति ।

होय उसको वर्त्मगगके जाननेवाले श्याववर्त्म कहते हैं । यह वाताधिक त्रिदोषजन्य है । विदेहने लिखाभी है ॥

प्रक्लिन्नवर्त्मके लक्षण ।

अरुजं बाह्यतः शूनं वर्त्म यस्य नरस्य हि ॥

प्रक्लिन्नवर्त्म तद्विद्यात्क्लिन्नमत्यर्थमततः ॥ ९१ ॥

भाषा—जो कोये अल्पपीडा तथा बाहरसे सूजा हुआ अत्यंत कीचडसे व्याप्त हो उसको प्रक्लिन्नवर्त्म कहते हैं । यह कफज विकार है ॥

अक्लिन्नवर्त्मके लक्षण ।

यस्य धौतान्यधौतानि संवध्यंते पुनः पुनः ॥

वर्त्मन्यपरिपक्वानि विद्यादक्लिन्नवर्त्म तत् ॥ ९२ ॥

भाषा—जिसके नेत्रके पलक धोनेसे अथवा नहीं धोनेसे बारंवार चिपक जावें, कोए पककर राधसे नहीं चिकटें तो इस रागको अक्लिन्नवर्त्म कहते हैं । इस रोगको विदेह पिछायाया कहता है ॥

वातहतवर्त्मके लक्षण ।

विमुक्तसंधि निश्चेष्टं वर्त्म यस्य न मील्यते ॥

एतद्वातहतं वर्त्म जानीयादक्षिचिन्तकः ॥ ९३ ॥

भाषा—जिसके नेत्रके पलक पृथक् पृथक् होय, तथा जिसके पलक भिन्न और खुले नहीं, ऐसे नेत्रनके कोये मिले नहीं उसको वातहतवर्त्म शालाक्यसिद्धांत-वाला कहता है ॥

अर्बुदके लक्षण ।

वर्त्मन्तरस्थं विषमं ग्रन्थिभूतमवेदनम् ॥

आचक्षतेऽर्बुदमिति सरक्तमविलंबितम् ॥ ९४ ॥

भाषा—नेत्रके कोयेके भीतर गोल, मंदवेदनायुक्त, कुछ लाल, जल्दी बढ़नेवाली ऐसी जो गांठ होय, उसको अर्बुद कहते हैं । यहभी सन्निपातज है ॥

निमेषके लक्षण ।

निमेषिणीः शिरा वायुः प्रविष्टो वर्त्मसंश्रयः ॥

प्रचालयति वर्त्मनि निमिषं नाम तं विदुः ॥ ९५ ॥

भाषा—वर्त्माश्रित (कोयेमें स्थित) जो वायु, सो निमेष (कहिये पलकके

१ “ दुष्टं श्लेष्मानिकात्पित्तं वर्त्मनोऽश्रीयते यदा । अग्निदग्धानिर्भं श्यावं श्याववर्त्मिति तद्विदुः ॥ ” इति ।

उघाड़ने मूंदनेवाली नस) में प्रवेश होकर वारंवार पलकोंको चलायमान करे, उसको निमेष (नेत्रका मिचकाना) कहते हैं । विदेहने लिखा है । यह रोगभी सन्निपातज है ॥

शोणितार्शके लक्षण ।

वर्त्मस्थो यो विवर्द्धेत लोहितो मृदुरङ्कुरः ॥

तद्रक्तजं शोणितार्शश्छिन्नं च्छिन्नं प्रवर्द्धते ॥ ९६ ॥

भाषा—रुधिरके संबन्धसे नेत्रके कोयेके भीतर भागमें लाल तथा नरम अङ्कुर बड़े उसको शोणितार्श कहते हैं । इसको जैसे काटे तैसे तैसे बढ़ता है इस रक्तज व्याधिको विदेह आचार्य असाध्य कहते हैं ॥

लगणके लक्षण ।

अपाकी कठिनः स्थूलो ग्रंथिर्वर्त्मभवोऽरुजः ॥

सकण्डू पिच्छिलः कोलसंस्थानो लगणस्तु सः ॥ ९७ ॥

भाषा—नेत्रके कोयेमें बेरके समान बड़ी, कठिन, खुजलीसंयुक्त, चिकनी गांठ होय, उसको लगण कहते हैं । यह रोग कफजन्य है इसमें पीड़ा और पक्का नहीं होय ॥

विसवर्त्मके लक्षण ।

त्रयो दोषा बहिः शोथं कुर्युश्छिद्राणि वर्त्मनोः ॥

प्रस्रवत्यंतरुदकं विसवद्विसवर्त्म तत् ॥ ९८ ॥

भाषा—तीनों दोष कुपित होकर नेत्रके कोर्योंको सुजाय दें तथा उनमें छिद्र हो जाय उन कोर्योंमेंसे कमलतंतुके समान भीतरसे पानी शरे इस रोगको विसवर्त्म कहते हैं ॥

कुंचनके लक्षण ।

वाताद्या वर्त्मसंकोचं जनयंति यदा मलाः ॥

तदा द्रष्टुं न शक्नोति कुंचनं नाम तद्विदुः ॥ ९९ ॥

भाषा—वातादि दोष जब कोयेके मार्गको संकुचित करें तब मनुष्य नेत्रको उघाड़कर नहीं देख सके इस रोगको कुंचन कूच्छ्रोन्मीलन कहते हैं । यह रोग सुश्रुताचार्यने नहीं लिखा माधवाचार्यनेही लिखा है ॥

१ “ निमेषिणीः शिरा वायुः प्रविश्य व्यतिष्ठते । अत्यर्थं चलते वर्त्म निमेषः स न सिध्यति ॥ ” इति । २ “ वायुः शोणितमादाय शिराणां प्रमुखे स्थितः । जनयत्यङ्कुरं ताम्र वर्त्मनि च्छिन्नरोहणम् । तच्छोणितार्शोऽसाध्यः स्याद्रक्तास्त्राव्यय रक्तजम् ॥ ” इति ।

पक्ष्मकोपके लक्षण ।

प्रचालितानि वातेन पक्ष्माण्यक्षिण विशन्ति हि ॥

घृष्यन्त्यक्षि मुहुस्तानि संरम्भं जनयन्ति च ॥ १०० ॥

असिते सितभागे च मूलकोशात्पतन्त्यपि ॥

पक्ष्मकोपः स विज्ञेयो व्याधिः परमदारुणः ॥ १०१ ॥

भाषा—वादीसे चलायमान कोयेके बाल नेत्रमें प्रवेश करें और वह बारंवार नेत्रको रंगडे जाय, इसीसे नेत्रके काले वा सफेद भागमें सूजन होय वह केश (बाल) जड़से टूट जावें, अत एव इस व्याधिको पक्ष्मकोप अथवा उपपक्ष्म कहते हैं ॥ यह बड़ा दुःखदायक है ॥

पक्ष्मशातके लक्षण ।

वर्त्म पक्षाशयगतं पित्तं रोमाणि शातयेत् ॥

कण्डूं दाहं च कुरुते पक्ष्मशातं तमादिशेत् ॥ १०२ ॥

भाषा—पलकोंकी जड़में रहनेवाला पित्त कुपित होकर नेत्रोंके बाल जिनको वरुनी अथवा वाफनी कहते हैं उनका नाश करे तथा नेत्रोंमें खुजली चले, दाह होय उसको पक्ष्मशात कहते हैं । इस रोगकोभी सुश्रुतने संख्या बढनेके भयसे नहीं लिखा माधवाचार्यने अन्य ग्रन्थोंके मतसे लिखा है ।

नेत्ररोगोंकी संख्या ।

नव संध्याश्रयास्तेषु वर्त्मजास्त्वेकविंशतिः ॥ शुक्लभागे दशै-

कश्च चत्वारः कृष्णभागजाः ॥ १ ॥ सर्वाश्रयाः सप्तदश दृष्टि-

जा द्वादशैव तु ॥ बाह्यजौ द्वौ समाख्यातौ रोगौ परमदारुणौ ॥

भूय एतान्प्रवक्ष्यामि संख्यारूपचिकित्सितैः ॥ २ ॥

भाषा—संधिमें होनेवाले नेत्ररोग ९ प्रकारके हैं, कोयेमें होनेवाले रोग २१ हैं, नेत्रके सफेद भागमें होनेवाले रोग ११ हैं, काले भागके ४ हैं, सर्वसर अर्थात् सर्व नेत्रमें होनेवाले रोग १७ हैं, दृष्टिके रोग १२ हैं और नेत्रके बाहरके रोग २ हैं ये हमने संग्रहीत श्लोकमें लिखे हैं ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
नेत्ररोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ शिरोरोगनिदानम् ।

शिरोरोगाश्च जायन्ते वातपित्तकफैस्त्रिभिः ॥ सन्निपातेन रक्तेन

क्षयेण कृमिभिस्तथा ॥ सूर्यावर्त्तान्तवाताद्धावभेदकशंखकैः ॥ १ ॥

भाषा—वात, पित्त, कफ इनसे ३, सन्निपातसे १, रुधिरसे १, क्षयसे १, कृमिसे १, सूर्यावर्त्त १, अनन्तवात १, अर्धावभेदक १ और शंखक १ सब मिलकर ११ प्रकारके शिरोरोग (मस्तकशूल) होते हैं ॥

वातजके लक्षण ।

यस्यानिमित्तं शिरसो रुजश्च भवन्ति तीव्रा निशि चातिमात्रम् ॥

बन्धोपतापैः प्रशमश्च यत्र शिरोभितापः स समोरणेन ॥ २ ॥

भाषा—जिसका मस्तक अकस्मात् दूखे और रात्रिमें विशेष दूखे, बाधनेसे अथवा सेकनेसे शांति हो उसको वातज शिरोरोग जानना चाहिये ॥

पैत्तिकके लक्षण ।

यस्योष्णमंगारक्षितं तथैव भवेच्छिरो दह्यति वाऽक्षि नासा ॥

शीतेन रात्रौ च भवेच्छ्रमश्च शिरोभितापः स तु पित्तकोपात् ॥ ३ ॥

भाषा—जिसका मस्तक अंगारसे तपायेके समान गरम होवे और नाकमें दाह होय शीतल पदार्थसे किंवा रात्रिमें शान्ति हो उस मस्तकशूलको पित्तकोपका जानना ॥

श्लैष्मिकके लक्षण ।

शिरो भवेद्यस्य कफोपदिग्धं गुरु प्रतिस्तब्धमथो हिमं च ॥

शूनाक्षिकूटं वदनं च यस्य शिरोभितापः स कफप्रकोपात् ॥ ४ ॥

भाषा—जिसका मस्तक भीतरसे कफकरके लिप्त (लिहसासा) होवे, मारी, बंधासा और शीतल होवे तथा नेत्र सुजाक मुखको सुजाय देवे इस मस्तकरोगको कफके कोपका जानना चाहिये । “ शूनाक्षिकूटं ” इस जगह कोई “ शूलाक्षिकूटं ” ऐसा पाठ कहते हैं । इसका अर्थ यह है कि मस्तकमें मंद शूल होता है ॥

सन्निपातिकके लक्षण ।

शिरोभितापे त्रितयप्रवृत्ते सर्वाणि लिङ्गानि समुद्भवन्ति ॥ ५ ॥

भाषा—त्रिदोषसे उत्पन्न मस्तकरोगमें तीनों दोषोंके सब लक्षण होते हैं ॥

रक्तजके लक्षण ।

रक्तात्मकः पित्तसमानलिङ्गः स्पर्शासद्वत्वं शिरसो भवेच्च ॥

भाषा—रक्तजन्य मस्तकरोगमें पित्तकृत मस्तकरोगके सब लक्षण होते हैं तथा मस्तकका स्पर्श सहा नहीं जाय यह विशेष होता है ॥

क्षयजके लक्षण ।

अमृगवसाश्लेष्मसमीरणानां शिरोगतानामिह संक्षयेण ॥ ६ ॥

क्षवप्रवृत्तिः शिरसोऽभितापः कष्टो भवेदुग्ररुजोऽतिमात्रम् ॥

संस्वेदनच्छर्दनधूमनस्यैरमृग्विमोक्षैश्च विवृद्धिमेति ॥ ७ ॥

भाषा—मस्तकके रुधिर, वसा, कफ और वायु इनके क्षय होनेसे अत्यंत भयंकर मस्तकशूल होता है । छींक बहुत आवे, मस्तक गरम होवे तथा उसमें स्वेदन, वमन, धूमपान, नस्य और रुधिर निकलना ये उपद्रव करनेसे यह मस्तकशूल होता है इसको क्षयज मस्तकशूल कहते हैं ॥

कृमिजके लक्षण ।

निस्तुद्यते यस्य शिरोऽतिमात्रं संभक्ष्यमाणं स्फुरतीव चांतः ॥

प्राणाञ्च गच्छेद्गुधिरं सपूयं शिरोभितापः कृमिभिः स घोरः ॥ ८ ॥

भाषा—जिसके मस्तकमें टांकीके तोड़नेकीसी पीडा होवे तथा कृमि भीतरसे मस्तक पोखाकर पोला कर देवे तथा मस्तक भीतरसे फटके तथा नाकमें रुधिर राध और कीड़ा पड़े यह कृमिजरोग बड़ा भयंकर है ॥

सूर्यावर्त्तके लक्षण ।

सूर्योदयं या प्रति प्रतिमन्दमन्दमक्षि भ्रुवं रुक्समुपैति गाढा ॥

विवर्द्धते चाशुमता सहैव सूर्यापवृत्तौ विनिवर्तते च ॥ ९ ॥

शीतेन शान्तिं लभते कदाचिदुष्णेन जंतुः सुखमाप्नुयाद्वा ॥

सर्वात्मकं कष्टतमं विकारं सूर्याप्रवृत्तं तमुदाहरन्ति ॥ १० ॥

भाषा—सूर्यके उदय होनेसे धीरे धीरे मस्तक दूखनेका आरंभ होय और जैसे जैसे सूर्य बढे तैसे तैसे वह शूल नेत्र और भुकुटी (भौंह) इनमें दो प्रहर दिन बढेतक बढता जाय और सूर्यके साथ बढकर फिर जैसे सूर्य अस्त होय तैसे तैसे पीडा मन्द होती जाय, शीतल और गरम उपचार करनेसे मनुष्यको सुख होय इस सन्निपातिक विकारको सूर्यावर्त्त कहते हैं ॥

अनंतवातके लक्षण ।

दोषास्तु दुष्टास्त्रय एव मन्यां संपीड्य गाढं सरुजां सुतीव्राम् ॥

कुर्वन्ति साक्षिभ्रुवि शंसदेशे स्थितिं करोत्याशु विशेषतस्तु ॥ ११ ॥

गंडस्य पार्श्वे च करोति कंपं हनुग्रहं लोचनजांश्च रोगान् ॥

अनन्तवातं तमुदाहरन्ति दोषत्रयोत्थं शिरसो विकारम् ॥ १२ ॥

भाषा—तीनों दोष (वात, पित्त, कफ) दुष्ट होकर मन्यानाडीको पीडित कर नेत्र, भौंह, कनपटी इनमें घोर पीडा करें तथा गंडस्थल और पसवाडेमें पीडा कंप होय, ठोड़ी जकड़ जाय, नेत्ररोग होय त्रिदोषजन्य इस मस्तकरोगको अनन्तवात कहते हैं । सुश्रुतने अनन्तवातरोगको छेड़कर मस्तकरोग १० ही कहे हैं ॥

अर्धावभेदक (आधासीसी) के लक्षण ।

रूक्षाशनात्यध्यशनप्राग्वातावश्यमैथुनेः ॥ वेगसंधारणाया-

सव्यायामैः कुपितेऽनिलः ॥ १३ ॥ केवलः सकफो वाद्धं गृ-

हीत्वा शिरसो बली ॥ मन्याभ्रूशंखकर्णाक्षिललाटेऽर्धेऽतिवेद-

नाम् ॥ १४ ॥ शस्त्रारणिनिभां कुर्यात्तीव्रा सोऽर्धावभेदकः ॥

नयनं वाथवा श्रोत्रमतिवृद्धो विनाशयेत् ॥ १५ ॥

भाषा—रूखे अन्नसे, अत्यन्त भोजन, अध्यशन (भोजनके ऊपर भोजन), पूर्वदिशाकी पवन सेवन करनेसे, वर्षसे, मैथुनसे, मलमूत्रादिका वेग धारण करनेमें परिश्रम और दंड कसरत करनेसे इन कारणात् कुपित भई जो केवल वायु अथवा कफयुक्त वायु सो आधे मस्तकको ग्रहण कर मन्यानाडी, भृकुटी, कनपटी, कान, नेत्र, ललाट ये सब एक ओरसे आधे दूखे, कुल्हाडीसे घाव करनेकीसी अथवा अरणी (आंच निकालनेके काष्ठ) के मथनेकीसी पीडा होय उसको अर्धावभेदक (आधासीसी) कहते हैं । यह रोग जब बहुत बढ़ जाता है तब एक ओरके कानसे बहरापन हो जाता है अथवा एक ओरकी आख मारी जाती है । जिस ओरको पीडा होय उधर ये उपद्रव होते हैं । सुश्रुतने इस रोगको त्रिदोषज कहा है ॥

शंखके लक्षण ।

पित्तरक्तानिला दुष्टाः शंखदशे विमूर्च्छिताः ॥ तीव्ररूग्दा-

हरागं हि शोथं कुर्वन्ति दारुणम् ॥ १६ ॥ स शिरो विषवद्देगी

निरुध्याशु गलं तथा ॥ त्रिरात्राज्जीवितं हन्ति शंखको नाम नाम-

तः ॥ त्र्यहाज्जीवति भैषज्यं प्रत्याख्यायास्य कारयेत् ॥ १७ ॥

भाषा—दुष्ट मये जो पित्त, रक्त और वायु सो (इस जगह कफकोभी दुष्ट

१ “ स्यादुत्तमार्गं रुजतेऽर्द्धमात्रं सतोदभेदभ्रममोहशूलैः । पक्षाहशाहावथ वाप्यक-
स्मास्त्यावर्द्धभेदो त्रितयाद्वचस्येत् ॥ ” इति ।

हुआ जाननी यह सुश्रुतने कहा है) विशेष बढ़कर नेत्रोंमें भयंकर सूजन उत्पन्न करे और इसमें घोर पीडा होय, घोर दाह होय तथा नेत्र लाल बहुत हों और यह विषके समान बढ़कर गलेमें जाकर गलेको गेक दे, इस शंखरोगसे रोगीका तीन दिनमें प्राणोंका नाश होय । इन तीन दिनमें कुशल वैद्यकी औषधी पहुँचनेसे रोगी बचे परंतु प्रथम निश्चयकरके चिकित्सा करना ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवभाषार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
शिरोरोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ प्रदररोगनिदानम् ।

विरद्धमद्याध्यशनादजीर्णाद्वर्धप्रपातादतिमैथुनाच्च ॥

यानांतिशोकादतिकर्षणाच्च भाराभिघाताच्छयनाद्विवाच च ॥

तं श्लेष्मपित्तानिलसन्निपातैश्चतुः प्रकारं प्रदरं वदन्ति ॥ १ ॥

भाषा—विरुद्ध (क्षीर मत्स्यादि), मद्य, अध्यशन (भोजनके ऊपर भोजन), अजीर्ण, गर्भपात, अतिमैथुन, अतिगमन (चलना), अतिशोक, उपवासादिक करके कर्शन अर्थात् ब्रतके करनेसे सख जाना, भारके बहनेसे अर्थात् भारी वस्तु उठाकर चलनेसे, काष्ठ काहिये लकड़ी आदिके लगनेसे, दिनमें सोनेसे इन कारणोंसे कफ, पित्त, वायु और सन्निपात इन भेदोंसे चार प्रकारका प्रदररोग होता है ॥

प्रदररोगके सामान्यरूप ।

असृग्दरं भवेत्सर्वं सांगमर्दं सवेदनम् ॥ २ ॥

भाषा—सब प्रदरोंमें अंगोंका टूटना तथा हाथपैरोंमें पीडा होती है ॥

उपद्रवके लक्षण ।

तस्यातिवृद्धौ दौर्बल्यं श्रमो मूर्च्छा मदस्तृषा ॥

दाहः प्रलापः पांडुत्वं तंद्रारोगाश्च वातजाः ॥ ३ ॥

भाषा—जब यह प्रदर बहुत बढ़ जाता है तब दुर्बलता होय, थक जाय, मूर्च्छा आवे, मस्तपन, प्यास, दाह, प्रलाप (बकना), देह पीला हो जाय, तन्द्रा और वातजरोग (आक्षेप अपतान कंपादिक) होते हैं ॥

श्लैष्मिकके लक्षण ।

आमं सपिच्छं प्रतिमं सपाण्डु पुलाकतोयप्रतिमं कफात्तु ॥

भाषा—कफसे आम रस (कच्चा रस) संयुक्त चिकना, किंचित् पीला, मांसके छुले जलके समान स्याव होय इसको श्वेतप्रदर अथवा सोमरोग कहते हैं ॥

पैत्तिकके लक्षण ।

सपीतनीलासितरक्तमुष्णं पित्तातिव्युक्तं भृशवेगि पित्तात् ॥ ४ ॥

भाषा—किंचित् पीला, नीला, काला, लाल, ऐसा प्रदर बहे उसमें पित्तके दाह चिमचिमादि पीडा होय तथा उसका वेग अत्यन्त होय ॥

वातिकके लक्षण ।

रूक्षारुणं फेनिलमल्पमल्पं वातार्तिवातात्पिशितोदकाभम् ॥

भाषा—वातसे रूक्ष, लाल, झागसे युक्त, मांसके और सफेद पानीके समान थोडा प्रदर बहे । उसमें वादी (आक्षेपकादि) की पीडा होती है ॥

त्रिदोषजके लक्षण ।

सक्षौद्रसर्पिर्हरितालवर्णं मज्जाप्रकाशं कुणपं त्रिदोषम् ॥

तच्चाप्यसाध्यं प्रवदंति तज्ज्ञा न तत्र कुर्वीत भिषक् चिकित्साम् ५

भाषा—जो प्रदर शहद, घृत, हरिताल और मज्जा इनके रंगके समान तथा सुर्दा-कीसी दुर्गंधियुक्त होय उसको त्रिदोषज प्रदर जानना । यह असाध्य है अर्थात् इसकी वैद्य चिकित्सा न करे ॥

विशुद्धार्तवके लक्षण ।

**मासान्निःपिच्छदाहार्ति पंचरात्रानुबंधि च ॥ नैवातिबहुलं नाल्प-
मार्तवं शुद्धमादिशेत् ॥ ६ ॥ शशासृक्प्रतिमं यच्च यद्वा लाक्षा-
रसोपमम् ॥ तदार्तवं प्रशंसन्ति यच्चाप्सु न विरज्यते ॥ ७ ॥**

भाषा—जो आर्तव (रजोदर्शनका रुधिर) चिकना नहीं होवे तथा जिसमें दाह शूलादिक न हो तथा जिसका अनुबंध महीनेमें पाच दिवस पर्यन्त होय तथा बहुत न निकले और थोडामी न होय (मध्यमप्रमाणका होय) उसको शुद्ध आर्तव जानना चाहिये और जो आर्तव शशके रुधिरके समान होवे अथवा लाखके रंगकासा लाल होवे और जिसका रंगा कपडा जलमें डालनेसे वर्ण नहीं पलटे उसको शुद्ध आर्तव कहते हैं ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाध्वार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
प्रदररोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ योनिव्यापत्तिनिदानम् ।

विंशतिर्व्यापदो योनौनिर्दिष्टा रोगसंग्रहे ॥

मिथ्याचारेण ताः स्त्रीणां प्रदुष्टेनार्तवेन च ॥

जायन्ते बीजदोषाच्च देवाच्च शृणु ताः पृथक् ॥ १ ॥

भाषा—रोगसंग्रहमें योनिके बीस रोग हैं वह मिथ्या आहार और मिथ्या विहार करके तथा दुष्ट आर्तव (रुधिर) से, बीजदोषके और देवकी इच्छासे स्त्रियोंके होते हैं । उनसे लक्षण पृथक् पृथक् कहता हूँ सुनो ॥

सा फेनिलमुदावृत्ता रजः कूच्छेण मुंचति ॥ २ ॥ वंध्यां नष्टा-
र्तवां विद्याद्रिप्लुतां नित्यवेदनाम् ॥ परिप्लुतायां भवति ग्रा-
म्यधर्मेण रुग्भृशम् ॥ ३ ॥ वातला कर्कशा स्तब्धा शूलनिस्तो-
दपीडिता ॥ चतसृष्वपि चाद्यासु भवंत्यनिलवेदनाः ॥ ४ ॥

भाषा—जिस योनिसे झाग मिला रुधिर बड़े कष्टसे बड़े उसको उदावृत्ता योनि कहते हैं और जिसका आर्तव नष्ट हो उसको वंध्या कहते हैं । जिसके निरन्तर पीडा हो उसको विप्लुता कहते हैं । जिसके मैथुन करनेमें अत्यन्त पीडा होय उसको परिप्लुता कहते हैं । जो योनि कठोर स्तब्ध होकर शूलतोदयुक्त होवे उसको वातला कहते हैं । स्वस्वलक्षणसंयुक्त पितला श्लेष्मला योनिभी जाननी चाहिये और पहले जो चार योनि (उदावृत्ता, वंध्या, विप्लुता, परिप्लुता) कही है इनमें वातकी पीडा होती है और वातलामें पीडा विशेष होती है ॥

सदाहं क्षीयते रक्तं यस्याः सा लोहितक्षया ॥ सवातमुद्रमेद्वी-
जं वामिनी रजसान्वितम् ॥ ५ ॥ प्रस्रंसिनी भ्रंशते तु क्षोभि-
ता दुष्प्रजायिनी ॥ स्थितं स्थितं हन्ति गर्भं पुत्रघ्नी रक्तसंक्ष-
यात् ॥ ६ ॥ अत्यर्थं पित्तला योनिर्दाहपाकज्वरान्विता ॥
चतसृष्वपि चाद्यासु पित्तलिङ्गोच्छ्रयो भवेत् ॥ ७ ॥

भाषा—जिस योनिसे दाहयुक्त रुधिर बड़े उसको लोहितक्षया कहते हैं । जिसमेंसे रजोयुक्त शुक्र वायु बग़ावर बड़े उसको वामिनी कहते हैं । जो योनि स्थानभ्रष्ट होय उसको प्रस्रंसिनी कहते हैं । जिसमें अंग बाहर निकल आवे और यह विमर्दित करनेसे प्रसव योग नहीं होय है । जिस योनिमें रुधिर क्षय होनेसे गर्भ न रहे उसको पुत्रघ्नी कहते हैं । जो योनि अत्यन्त दाह पाक (पकना) और ज्वर इन लक्षणोंकरके संयुक्त होय उसको पित्तला कहते हैं । इनमें पहली चार (रक्तक्षया, वामिनी, प्रस्रं-

तिनी और पुत्रघ्नी) में पित्तके लक्षण अधिक होते हैं और पित्तलामें पित्तके विशेष लक्षण होते हैं और पित्तलामें जो ज्वर दाह पाक कहे हैं सो उपलक्षणमात्र हैं अर्थात् इसमें नीला, पीला, सफेद आर्तब बढ़ता है यह जानना सो तंत्रान्तरोंमें लिखा है ॥

अत्यानंदा न सन्तोषं ग्राम्यधर्मेण गच्छति ॥ कर्णिन्यां कर्णि-
कायोनौ श्लेष्मासृग्भ्यां प्रजायते ॥ ८ ॥ मैथुनाचरणात्पूर्वं
पुरुषादतिरिच्यते ॥ बहुश्लेष्मातिचरणात्तयोर्बाजं न विदति
॥ ९ ॥ श्लेष्मला पिच्छला योनिः कण्डूयुक्ताऽतिशीतला ॥
चतसृष्वाप चाद्यासु श्लेष्मलिङ्गोच्छ्रयो भवेत् ॥ १० ॥

१ “ व्यापल्लवणकट्वम्लक्षाराद्यैः पित्तजा भवेत् । दाहपाकज्वरोष्णातिनीलपीता सिता भवेत् ” इति ।

यवनशास्त्रानुसारेण स्त्रीरोगाः ।

रिहमगर्भाऽऽशयस्तस्य हारं सुयत्नमिजाजतः ॥ वारिदस्तवयाविस्त्वा हेतवः प्रतिब-
धकाः ॥ १ ॥ तत्रापि द्विविधः सादे माह्वीति परिकीर्तितः ॥ तत्रयोग प्रतीकार तत्र वैद्यः
समाचरेत् ॥ २ ॥ गर्भे रिहमकोष्ठस्था सौदी सगमवर्तिनी ॥ गिलजस्तौदत्तदहंज हिर्केत्
चापि भुश भवेत् ॥ ३ ॥ समवैरिवक्तदेर आमदन् हैज एव च ॥ दाहावाधश्च शैत्यत्व
लिंगनिर्देश इत्यसौ ॥ ४ ॥ यकस्तत्समवेमुष्मिन्वरांगे शोषण रजं ॥ सूक्ष्म प्रवर्तते शीत
पर सौदाप्रकोपजम् ॥ ५ ॥ रत्नवत प्रभवत्त्वस्मिन्मैलानरिहशुद्धवेत् ॥ हेंद्रारहेजनामेय
गर्भस्थितिघातका ॥ ६ ॥ कदापिहैवयोगेन सम्भवेद्गर्भलक्षणम् ॥ मासत्रयोत्तर पातो
रत्नवत्सगतो घृणम् ॥ ७ ॥ मनीते नाशयेनैव विशेषित्येन सयुता ॥ सुरतावसरे तत्र
वेदना विघ्नकृद्भवेत् ॥ ८ ॥ समोगानन्तर नारी वेगादुत्तिष्ठते द्रुतम् ॥ रिहम्मुखान् मनी
यातो वहिरेवभवत्पुनः ॥ ९ ॥ अकरत् वध्यत्वमाख्यात मिपुनः स्यामिषग्वरेः ॥ परी-
क्षणीय वद्रीत्या प्रतिके य यथाययम् ॥ १० ॥ मनीहैजक्षिपेदप्सु भिन्नभिन्न च स्तरेत् ॥
दूषित तद्विजानीयात् तहन् शीनन दोषल ॥ ११ ॥ रिहम्हुष्ममयो दोषः प्रदराख्यां दृढां
रुजम् ॥ औषधी कीचवदनी द्विविधा विव्धात्ययम् ॥ १२ ॥ कस्याश्चिदगनायास्तु प्रसवे
सकट भवेत् ॥ अष्टमान्मासतस्तस्यै क्षीर पातु दिशेद्विषक् ॥ १३ ॥ परिपाकाऽनरूपं तद्र
जसोद्रेककृत्र च ॥ तद्विकृत्या रिह दृढं भवेदुष्णेन वारिणा ॥ १४ ॥ जरायुसुखवधेन
मृतिभ्रूणस्य योदरे ॥ जनीनमोत तत्प्रोक्त शूल्य तुल्य विघातकृत् ॥ १५ ॥ अचल जडव
त्तिष्ठेन्नार्थसा क्षयकारकम् ॥ इर्वाजस्य कर्त्तव्यो वानताशर्मणे शनैः ॥ १६ ॥ हिमहस्तपदं
तस्याः शीतवाधा भवेद्भृशम् ॥ मन्दाग्रिर्वलहानिश्चानुरताहः श्वाससम्भवः ॥ १७ ॥ व्यथा
मर्भाशयस्था तु मैथुना तिश्नात्तथा ॥ भवेद्रजोविकाराश्च प्रसूतेः प्रागनन्तरम् ॥ १८ ॥
दुष्टोषारोदुखारोस्याऽमभ्रूणं पातयत्यधः ॥ समग्रविग्रहाभावमकालेपि च कल्पयेत् ॥ १९ ॥
द्वहतवा सूतमममुख्यं इस्तिस्का आन्तिरेव च ॥ अवलौ द्वौ हृदाऽऽभावो भवेद्गर्भसमा-
कृतिः ॥ २० ॥ प्रवरोऽन्यः समाख्यातोऽसमयेर्वाक् स्वमासतः ॥ हैज जारिशवद्विस्त-
पीतवर्णं विमिश्रितम् ॥ २१ ॥ अन्तर्मुखो व्रणो घोरः सर्ता निरिहमस्मृतः ॥ कर्काकारः
कठोरः स्याच्छोथतः स चिरंतनात् ॥ २२ ॥ अन्येऽप्यत्र विकारास्य तत्केयाखिन्नकोप-
जेत् ॥ तत्क्रियत् चापि तवई विधेया विविधाऽगदैः ॥ २३ ॥ ७ इति । एते श्लोकाः शुद्धा
वा अशुद्धा वेति न शक्ता विवेक्तुं वयम् ।

भाषा—जो योनि अतिमैथुनसेभी संतोषको प्राप्त न होवे उसको अत्यानन्दा कहते हैं । जिसमें कफरुधिरकरके कर्णिका (कमलके भीतर जो होता है ऐसा मांसकन्द) हो उसको कर्णिनी कहते हैं । जो योनि थोड़े मैथुनसे लिंगसे पहेले स्नेह उसको चरणा कहते हैं अर्थात् जबतक पुरुषको सुख नहीं हो उसके पहलेही द्रवीभूत होकर वीर्यको ग्रहण नहीं करे । जो योनि बहुवार मैथुन करनेसे पुरुषके पीछे द्रवे (छुटे) उसको अतिचरणा योनि कहते हैं यह कफजनित है ॥

स्त्राव और पातके लक्षण ।

आचतुर्थान्ततो मासात्प्रस्रवेद्गर्भविद्रवः ॥

ततः स्थिरशरीरः स्यात्पातः पंचमषष्ठयोः ॥ ११ ॥

भाषा—पांचवें मासपर्यन्त गर्भ पतली अवस्थामें होनेसे जो स्त्रवे उसे स्त्राव कहते हैं और चौथे महीनेसे लेकर पांचवें छठे महीनेपर स्त्राव और शरीर बलनेपर निकले उसे पात कहते हैं ॥

गर्भ अकालमें कैसे गिरे इस विषयमें निदानपूर्वक दृष्टांत ।

गर्भोऽभिघातविषमाशनपीडनाद्यैः पक्वं द्रुमादिव फलं पतति क्षणेन ॥

भाषा—अभिघात (चोट), विषमाशन (विषमभोजन), पीडनादिक इन कारणोंसे जैसे पका हुआ फल वृक्षसे चोट लगनेसे क्षणभरमें गिर जाता है इसी प्रकार गर्भ अभिघातादि कारणोंसे गिरता है ॥

प्रसूत होते समय मूढगर्भ कैसे होता है उसके लक्षण ।

मूढः करोति पवनः खलु मूढगर्भं

शूलं च योनिजठरादिषु मूत्रसंगम् ॥ १२ ॥

भाषा—मूढ (कुंठितगति) वायु गर्भको मूढ (टेढा) कर दे और योनि तथा पेट इनमें शूल उत्पन्न करे तथा मूत्रोत्संग धीरे धीरे पीडासहित मूत्र निकले ॥

मूढगर्भकी आठ प्रकारकी गति ।

भुग्नोऽनिलेन विगुणेन ततः स गर्भः संख्यामतीत्य बहुधा समुपैति योनिम् ॥ द्वारं निरुध्य शिरसा जठरेण कश्चित् कश्चिच्छरीरपरिवर्तितकुब्जदेहः ॥ १३ ॥ एकेन कश्चिदपरस्तु भुजद्वयेन तिर्यग्गतो भवति कश्चिदवाङ्मुखोऽन्यः ॥ पार्श्वप्रवृत्तगतिरेति तथैव कश्चिदित्यष्टधा गतिरियं हि परा चतुर्धा ॥ १४ ॥ संकीलकः प्रतिखुरः परिघोऽथ बीजस्तेषूर्ध्वबाहुचरणैः शिरसा च

योनिम् ॥ संगी च यो भवति कीलकवत्सकीलो दृश्यैः खुरैः
प्रतिखुरः स हि कायसंगी ॥ १५ ॥ गच्छेदुजद्वयशिराः स च
बीजकाख्यो योनौ स्थितः सपरिघः परिघेन तुल्यः ॥ १६ ॥

भाषा—विगुण वायुसे गर्भ विपरीत (टेढा) होकर अनेक प्रकारकरके योनिक द्वारमें आयकर अड जाता है उसकी आठ प्रकारकी संज्ञा है, सो इस प्रकार है । १ कोई गर्भ मस्तकसे योनिके द्वारको बन्द कर देता है । २ कोई पेटसे योनिके मार्गको रोक देय । ३ कोई शरीरके विपरीतपनेसे योनिके मार्गको रोक देय । ४ कोई एक हाथसे योनिके मार्गको रोक दे । ५ कोई मूढगर्भ दोनों हाथोंको बाहर निकालकर योनिके द्वारको रोक दे । ६ कोई गर्भ तिरछा होकर योनिके मार्गको रोक दे । ७ कोई गर्भ मन्यानाडीके मुडनेसे नीचेको मुख होय वह योनिके द्वारको रोक दे । ८ उसी प्रकार कोई पार्श्वमंग (पसवाडे मंग) होनेसे योनिके द्वारको रोक दे । इस प्रकार मूढगर्भके आठ लक्षण हैं । दूसरी चार प्रकारकी गति और होती है उसको कहते हैं । १ संकील, २ प्रतिखुर, ३ परिघ, ४ बीज । इनमें जो गर्भ हाथ पैर ऊपरको कर मस्तकसे योनिको कीलके समान रोक दे उसको संकीलक कहते हैं । जिस गर्भके हाथ पैर खुरके सदृश बाहर निकल आवें और शरीर योनिके भीतर अटका रहे उसको प्रतिखुर कहते हैं । जो गर्भ दोनों हाथ और मस्तक आगे करके अटक जाय उसको बीजक कहते हैं और परिघ (आगड) के समान योनिमें गर्भ अटक जाय उसको परिघ कहते हैं ॥

असाध्य मूढगर्भ और गर्भिणीके लक्षण ।

अपविद्धशिरा या तु शीतांगी निरपत्रपा ॥

नीलोद्धतशिरा हन्ति सा गर्भं स च तां तथा ॥ १७ ॥

भाषा—जिस गर्भिणीका मस्तक नीचेको हो जाय, देह शीतल होय तथा लज्जा जाती रहे और जिसकी कोखमें हरी नीली शिरा (नस) उठ खड़ी होय तो वह गर्भिणी उस गर्भको और गर्भिणीको अन्योन्य नाश करते हैं ॥

मृतगर्भके लक्षण ।

गर्भास्यन्दनमावीनां प्रणाशः श्यावपाण्डुता ॥

भवेदुच्छ्वासपूतित्वं शून्यतांतमृते शिशौ ॥ १८ ॥

भाषा—गर्भ हले चले नहीं प्रसववेदना (पीडा) बन्द हो जाय, देह हरी नीली होय, जिसकी श्वासमें दुर्गंध आवे, पेटके भीतर सूजन होय अर्थात् पेटमें आंतोंके फूलनेसे पेट सूज जाय ये गर्भमें बालक मर जाय उसके लक्षण हैं ॥

गर्भमरणहेतु ।

मानसागन्तुभिर्मातुरुपतापैः प्रपीडितः ॥

गर्भो व्यापद्यते कुक्षौ व्याधिभिश्च प्रपीडितः ॥ १९ ॥

भाषा-माताके मानसिक तथा आगंतुक दुःखसे अथवा रोगोंसे गर्भकी पीडा होय वह बालक गर्भाशयमें मर जाता है ॥

गर्भिणीके लक्षण ।

योनिसंवरणं संगः कुक्षौ मक्कलमेव च ॥

हन्धुः स्त्रियं मूढगर्भो यथोक्ताश्चाप्युपद्रवाः ॥ २० ॥

भाषा-वायुके योगसे योनि का संकोच, गर्भका अटकना और मक्कल शूल (वातरक्तकी पीडा) तथा आक्षेपक, खांसी, श्वासादिक उपद्रव होनेसे वह गर्भिणी बचे नहीं अथवा योनिसंवरण नाम रोग ग्रन्थान्तरोंमें लिखा है सो होय ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां

योनिव्यापत्तिनिदानं समाप्तम् ।

अथ सूतिकारोगनिदानम् ।

अंममर्दो ज्वरः कंपः पिपासा गुरुगात्रता ॥

शोथः शूलातिसारौ च सूतिकारोगलक्षणम् ॥ १ ॥

भाषा-अंगोंका टूटना, ज्वर हो, कंप, प्यास, अंगोंका भारी होना, सूजन तथा शूल और अतिसार ये सूतिकारोगके लक्षण होते हैं ॥

प्रसूतिरोगकी उत्पत्ति ।

मिथ्योपचारात्संक्लेशाद्विषमार्जिर्णभोजनात् ॥

सूतिकायाश्च ये रोगा जायन्ते दारुणास्तु ते ॥ २ ॥

भाषा-जिस स्त्रीके बालक प्रगट हो चुका हो ऐसी स्त्रीके मिथ्या उपचार करनेसे अथवा संक्लेश कहिये दोषजनक अन्नपानके सेवन करनेसे अथवा संक्लेश

१ वातलान्घ्रिपानानि ग्राम्यधमे प्रजागरम् । अत्यर्थं सेवमानायां गर्भिण्यां योनिमार्गजः ॥ मातरिश्चो प्रकुपितो योनिद्वारस्य संवृतिम् । कुस्ते रुद्धमार्गत्वात्पुनरतर्गतोऽनिलः ॥ निरुणद्धचाशयद्वारं पीडयन् गर्भसंस्थितम् । निरुद्धवदनोच्छ्वासो गर्भश्चाशु विपद्यते ॥ विषन्नशूनसर्वाङ्गः सर्वाण्यवयवानि च । उच्छ्वासरुद्धहृदयां नाशयत्याशु गर्भिणीम् ॥ योनि-संवरणं नाम व्याधिमेनं प्रचक्षते । अंतकप्रतिमं घोरं नारमेत्तं चिकित्सितम् ॥ १ इति ।

काहिये अत्यंत कोपके करनेसे अथवा विषमाशन अजीर्ण भोजनादिक करनेसे प्रसूत-
रोग होता है वह घोर दुःखदायक है ॥

लक्षण ।

ज्वरातिसारशोथाश्च शूलानाहबलक्षयाः ॥ तन्द्रारुचिप्रतेकाद्याः
कफवातामयोद्भवाः ॥ ३ ॥ कृच्छ्रसाध्या हि ते रोगाः क्षीणमा-
सबलाग्रितः ॥ ते सर्वे सूतिकानाम्ना रोगास्ते चाप्युपद्रवाः ॥ ४ ॥

भाषा—ज्वर, अतिसार, सृजन, शूल, अफरा और बलक्षय तथा कफवातजन्य
रोगसे उत्पन्न होनेवाले तन्द्रा, अन्नद्वेष और मुखसे पानीका गिरना इत्यादि विकार,
अशक्तता तथा अग्नि मंद होनेसे कृच्छ्रसाध्य होता है । इन सब ज्वरादिकोंको
प्रसूतिरोग कहते हैं । इन सबमें एक रोग प्रधान होता है बाकीके उपद्रवरूप
कहलाते हैं ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममोंथुरप्रणीतमोषवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायः
सूतिकारोगनिदान समाप्तम् ।

अथ स्तनरोगनिदानम् ।

सक्षीरौ वाप्यदुग्धौ वा दोषः प्राप्य स्तनौ स्त्रियः ॥ प्रदूष्य मा-
स्रुधिरे स्तनरोगाय कल्पते ॥ १ ॥ पंचानामपि तेषां हि रक्तजं
विद्रधिं विना ॥ लक्षणानि समानानि बाह्यविद्रधिलक्षणैः ॥ २ ॥

भाषा—वादादि दोष गर्भिणी अथवा प्रसूता स्त्रीके सद्गुग्ध अथवा अदुग्ध
स्तनोंमें प्राप्त हो मांस रक्तको दुष्ट करके स्तनरोग उत्पन्न करे । स्तनरोग वात, पित्त,
कफ, सन्निपात, आगंतुकके भेदसे पांच प्रकारके हैं । इन पांचोंके लक्षण रक्तविद्र-
धिको त्यागकर बाह्यविद्रधिके समान होते हैं । सो विद्रधिनिदान जो पीछे कह आये
हैं उससे जान लेना चाहिये ॥

स्तन्य (दूध) रोग ।

गुरुभिर्विविधैर्नैर्दुष्टैर्दोषैः प्रदूषितम् ॥

क्षीरं घात्र्या कुमारस्य नानारोगाय कल्पते ॥ ३ ॥

भाषा—गुर्वादिक अनेक प्रकारके अन्नसे दोष (वात, पित्त, कफ) दुष्ट होकर
माताके दूधका नाश करे उस दुष्ट दूधसे बालकके नानाप्रकारके रोग होते हैं ॥

वातादिकसे दूषित दूधके लक्षण ।

कषायं सलिलल्लुवि स्तन्यं मारुतदूषितम् ॥

कट्मल्लवणं पीतराजिमम्पित्तसंज्ञितम् ॥ ४ ॥

कफदुष्टं घनं तोये निमज्जति सुपिच्छिलम् ॥

द्विलिंगं द्वंद्वजं विद्यात्सर्वलिंगं त्रिदोषजम् ॥ ५ ॥

भाषा—जो दुग्ध कषैला अथवा पानीके ऊपर तैरनेवाला होय उसको वातदूषित जानना तथा जो कडुआ, खट्टा और खारी होकर जिसमें पीली रेखासी प्रतीत होवें उसको पित्तदूषित जानना और जो दूध सघन चिकनासा होवे और पानीमें डालनेसे नीचेको बैठ जाय उसको कफसे दुष्ट जानना चाहिये । दो दोषोंके लक्षण जिसमें मिलें उसे द्वंद्वज जाने और जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलें उसे त्रिदोषदूषित जाने ॥

शुद्ध दूधके लक्षण ।

अदुष्टं चाम्बुनि क्षिप्तमेकीभवति पाण्डुरम् ॥

मधुरं चाविवर्णं च तत्प्रसन्नं विनिर्दिशेत् ॥ ६ ॥

भाषा—जो दूध पानीमें डालनेसे मिल जाय तथा जो दूध कुछ पीला हो और मीठा होकर बेरंगका न हो उसको शुद्ध जानना । अब कहते हैं कि स्त्रियोंके दूध दीखे नहीं परंतु होता है क्योंकि बालक पिया करते हैं इस बातको शुक्रवीर्यका दृष्टान्त देकर कहते हैं ॥

विशत्तेष्वपि गात्रेषु यथा शुक्रं न दृश्यते ॥

सर्वदेहाश्रितत्वाच्च शुक्रलक्षणमुच्यते ॥ ७ ॥

भाषा—जैसे सर्व पुरुषोंके देहमें व्याप्तभी है परन्तु देहके काटनेसेभी शुक्र दीखता नहीं है उसी प्रकार सर्व स्त्रियोंके देहाश्रित जो दुग्ध है सोभी नहीं दीखता है परन्तु निःसन्देह है सही ॥

तदेव चेष्टयुवतेर्दर्शनात्स्मरणादपि ॥ शब्दसंश्रवणात्स्पर्शा-
त्संदर्षाच्च प्रवर्तते ॥ ८ ॥ सुप्रसन्नं मनस्त्वेव हर्षणे हेतुरुच्यते ॥

आहाररसयोनित्वादेवं स्तन्यमपि स्त्रियाः ॥ ९ ॥ तदेवाऽपत्य-
संस्पर्शादर्शनात्स्मरणादपि ॥ ग्रहणाच्च शरीरस्य शुक्रवत्संप्रव-
र्तते ॥ स्नेहो निरन्तरस्तत्र प्रसवे हेतुरुच्यते ॥ १० ॥

माषा-वही शुक इष्ट (प्रिय) स्त्रीके देखनेसे, उसका स्मरण (याद) करनेसे, उसकी वाणी सुननेसे और स्पर्श (आर्लिगन) से मया जो आनन्द उस आनन्दसे प्राप्त होता है । इस जगह मनका प्रसन्न होना यही आनन्दका कारण है । शुककी उत्पत्ति आहारसे होती है सोई हेतु स्तन्य (दूध) का जानना अर्थात् दूधभी जब स्त्री अपने बालकका स्पर्श करे, देखे, उसका स्मरण करे तथा बालकको गोदमें लेनेसे दूध शुकके सदृश बढ़ता है । इस जगहभी दूधके उतरनेमें स्नेह (प्यार) ही कारण है यह श्लोक संगृहीत है ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
स्तनरोगनिदान समाप्तम् ।

अथ बालरोगनिदानम् ।

त्रिविधः कथितो बालः क्षीरान्नोभयवर्तनः ॥

स्वास्थ्यं ताभ्यामदुष्टाभ्यां दुष्टाभ्यां रोगसम्भवः ॥ १ ॥

माषा-दूध पीनेवाला और अन्न खानेवाला और दूध अन्न दोनों खानेवाला ऐसे तीन प्रकारका बालक होता है । यदि वही अन्न दुष्ट न होय तो बालक नीरोध रहे और वे दोनों दुष्ट होंय तो अनेक रोग प्रगट होते हैं ॥

वातदूषित दूधके रोग ।

वातदुष्टं शिशुः स्तन्यं पिबन्वातगदातुरः ॥

क्षामस्वरः कृशांगः स्याद्वद्विण्मूत्रमारुतः ॥ २ ॥

माषा-जो बालक वातदूषित दूधको पीता है उसके वातके रोग होते हैं । उसका शब्द क्षीण हो जाय, शरीर कृश होय और मल मूत्र तथा अधोवायु नहीं उतरे ॥

पित्तदूषित दूधके लक्षण ।

स्विन्नो भिन्नमलो बालः कामलापित्तरोगवान् ॥

तृष्णालुरुष्णसर्वांगः पित्तदुष्टं पयः पिबन् ॥ ३ ॥

माषा-जो बालक पित्तदूषित दूधको पीवे उसके पसीना आवे, मल पतला हो जाय, कामलारोग होय तथा पित्तके औरभी रोग होंय, प्यासका लगना सर्वांगमें दाह आदि अनेक रोग होंय ॥

कफदूषित दूधके लक्षण ।

कफदुष्टं पिबन् क्षीरं लालालुः श्लेष्मरोगवान् ॥

निद्रादितो जडः शूनः शुक्लाक्षश्छर्दनः शिशुः ॥ ४ ॥

भाषा—जो बालक कफदूषित दूधको पीवे उसके मुखसे लार बहुत गिरे तथा कफसे रोग होय, निद्रा आवे, अंग भारी होय, सूजन होय, वमन होय, खुजली चले॥

बालकोंकी अंतर्गत पीडा जाननेके उपाय ।

शिशोस्तीव्रामतीव्रां च रोदनाल्लक्षयेद्भुजम् ॥ स यं स्पृशेद् भृशं
देशं यत्र च स्पर्शनाक्षमः ॥ ५ ॥ तत्र विद्याद्भुजं मूर्ध्नि रुजं

चाक्षिनिमीलनात् ॥ कोष्ठे विबंधवमथुस्तनदंशांश्चकूजनैः ॥ ६ ॥

आध्मानपृष्ठनमनजठरोन्नमनैरपि ॥ वस्तौ गुह्ये च विण्मूत्रसंगो

त्रासदिगीक्षणैः ॥ स्रोतांस्यंगानि संधींश्च पश्येद्यत्नान्मुहुर्मुहुः ॥ ७ ॥

भाषा—बालकोंके रुदन (रोने) से उसके थोड़ी वा बहुत पीडा जाननी वह बालक जिस ठिकाने बारंवार हाथ लगावे उस ठिकाने और जिस जगह औरके हाथको न लगाने दे उस ठिकाने उसके पीडा जाननी चाहिये । नेत्रोंके मूंदनस अस्तकपीडा जाने, मलावरोध, वमन, स्तन (छातीको) चवाना तथा पेटका गूंजना, पेटका फूलना तथा पेटका उछलना इन लक्षणोंसे बालकके पेटमें पीडा जाननी । अलमूत्रके रुकने तथा डरनेसे और सर्वत्र देखनेसे इन लक्षणोंसे उसकी वस्ति (मूत्रस्थान) और गुदामें पीडा जाननी । वैद्य बालकके स्रोत (नाक, मुख, कान आदि छिद्रों) को हाथ पैरसे आदि ले अवयवों और संधियोंको बारंवार देखे तो रोगका यथार्थ ज्ञान होय ॥

द्वंद्वज और सन्निपातज दूषित दुग्धके रोग ।

द्विलिंगं द्वंद्वजं विद्यात्सर्वलिंगं त्रिदोषजे ॥

भाषा—पूर्वोक्त जो वातादि दूषित दुग्धके लक्षण कहे हैं उनमें दो दोषोंके लक्षण मिलनेसे द्वंद्वज रोग जानना और त्रिदोषके लक्षण मिलनेसे सन्निपातका रोग जानना । यह श्लोक प्रक्षिप्त है माधवका नहीं है ॥

कुकूणकके लक्षण ।

कुकूणकः क्षीरदोषाच्छिशूनामेव वर्तमानि ॥ जायते तेन नेत्रं च
कण्ठूरं च स्रवेन्मुहुः ॥ ८ ॥ शिशुः कुर्याल्ललाटाक्षिकूटनासा-
विघर्षणम् ॥ शक्तो नार्कप्रभां द्रष्टुं न वर्तमान्मीलनक्षमः ॥ ९ ॥

भाषा—कुकूणक यह रोग बालकोंके दूधके दोषसे होता है । इस रोगके होनेसे बालकोंके नेत्र खुजावें और पानी बहे, नेत्रोंमें कीचड़ आनेसे वह ललाट, नेत्र और नाकको रगड़े, धूपके सामने देखा न जाय, नेत्र खुलें नहीं इसको लौकिकमें कोथ-साव कहते हैं । यह रोग बालकोंकेही होता है सो बाग्भट्टमें लिखा है ॥

। पारिगर्भिकके लक्षण ।

मातुः कुमारो गर्भिण्याः स्तनं प्रायः पिबन्नपि ॥

कासामिसाद्वमथ्रुतंद्राकार्यारुचिभ्रमैः ॥ १० ॥

युज्यते क्रोष्ठवृद्ध्या च तमाहुः पारिगर्भिकम् ॥

रोगं परिभवाख्यं च दद्यात्तत्राग्निदीपनम् ॥ ११ ॥

भाषा—बालकोंके गर्भिणी माताका दूध पीनेसे उसके खांसी, मन्दाग्नि, वमन, तन्द्रा, अरुचि, कृशता और भ्रम ये होय और उसके पेटकी वृद्धि होय इस रोगको वैद्यगण पारिगर्भिक अथवा परिभव कहते हैं । इस रोगमें अग्निदीपनकर्ता औषधि बालकोंको देनी चाहिये ॥

तालुकंटकके लक्षण ।

तालुमांसं कफः क्रुद्धः कुरुते तालुकंटकम् ॥

तेन तालुप्रदेशस्य निभ्रता मूर्ध्नि जायते ॥ १२ ॥

तालुपातः स्तनद्वेषः कृच्छ्रात्पानं शक्नुव् द्रवम् ॥

तृडक्षिकंठास्यरुजा ग्रीवादुर्धरता वमिः ॥ १३ ॥

भाषा—तालुके मांसमें कफ कुपित होकर तालुकंटक रोगको करे । इसके होनेसे तालुके ऊपरका भाग नीचा हो जाय तथा भीतरसे बालकका तालुआ विध जाय इसीसे बालक स्तन (छाती) को नहीं दाबे और पीवेभी तो बड़े कष्टसे पीवे, पतला मल हो जाय, प्यास लगे, नेत्र कंठ मुख इनमें पीडा होय, नार गिरी पड़े और जो दूध पीवे उसे डाल दे ॥

महापद्मविसर्पके लक्षण ।

विसर्पस्तु शिशोः प्राणनाशनो बस्तिशीर्षजः ॥ १४ ॥

पद्मवर्णो महापद्मो रोगो दोषत्रयोद्भवः ॥

शंखाभ्यां हृदयं याति हृदयाद्वा गुदं व्रजेत् ॥ १५ ॥

भाषा—बालकोंके जो मस्तक और बस्ति (मूत्रस्थान) में विसर्प होय वह

१ “ कुकूणकः शिशोरेव दीनोत्पत्तिनिमित्तजः । ” इति ।

बालककी प्राणनाशक जाननी । जो विसर्प लाल कमलके पत्रके समान लाल होय है यह-महापद्मरोग त्रिदोषज है । यह कनपटीमें उत्पन्न होकर हृदयपर्यंत जाय है अथवा हृदयमें होकर गुदापर्यंत जाता है ॥

और विकार जो बालकोंके होते हैं उनको कहते हैं ।

क्षुद्ररोगे च कथिते अजगल्ल्यादिपूतने ॥

ज्वराद्या व्याधयः सर्वे मृदतां ये पुरोरिताः ॥

बालदेहेऽपि ते तद्वद्विज्ञेयाः कुशलैः सदा ॥ १६ ॥

भाषा—क्षुद्ररोगनिदानमें जो अजगल्ली और आदिपूतना कही हैं सो और ज्वरादिक सर्व रोग जो बड़े मनुष्योंके होते हैं अर्थात् जिन रोगोंको पूर्व कह आये हैं वे सब रोग बालकोंकी देहमेंभी होते हैं । ऐसा कुशल वैद्योंको जानना चाहिये ॥

सामान्य ग्रहजुष्टके लक्षण ।

क्षणादुद्विजते बालः क्षणात्त्रस्यति रोदिति ॥ १७ ॥ नखै-

र्दन्तैर्दारयति धात्रीमात्मानमेव च ॥ ऊर्ध्वं निरीक्षते दन्तान्

खादेत्कूजति जृम्भते ॥ १८ ॥ भ्रुवो क्षिपति दंतोष्ठं फेनं

वमति चासकृत् ॥ क्षामोऽतिनिशि जागर्ति शूनांगो भिन्नवि-

ट्रस्वरः ॥ १९ ॥ मांसशोणितगन्धिश्च न चाश्नाति यथा

पुरा ॥ सामान्यग्रहजुष्टानां लक्षणं समुदाहृतम् ॥ २० ॥

भाषा—कभी क्षणभरमें बालक विह्वल हो जाय, कभी क्षणभरमें डरे, रोवे, नख और दांतोंसे अपने शरीर और माताको खसोटे, ऊपरको देखे, दांतोंको चबावे, क्लिक्कारी मारे, जंमाई लेय, भ्रूव (भौंह) को तिरछी करे, दांतोंसे होठोंको खाय, बारंवार मुखसे झाग डाले, अत्यन्त क्षीण होय, रात्रमें सोवे नहीं, देहमें सूजन होय, मल पतला होय, स्वर बैठ जाय, उसके देहमें रुधिर मांसकीसी वास आवे, जितना पहले खाता होय उतना नहीं खाय ये सामान्य ग्रहव्याप्त बालकके लक्षण हैं । अब कहते हैं कि स्कन्दादिक ग्रह पूजाके अर्थ बालकोंको मारते हैं सो चरकमें लिखा है ॥

स्कन्दग्रहगृहीत बालकके लक्षण ।

एकनेत्रस्य गात्रस्य स्नावः स्यन्दनकंपनम् ॥ अर्द्धदृष्ट्या निरीक्षेत

१ “ धात्रीमात्रोः प्राक्प्रदिष्टोपचाराच्छौचभ्रशान्मगलाचारहीनान् । क्लिष्टांस्तास्तांस्तर्जितांस्तांदितांश्च पूजाहेतोर्हिंस्युरेते कुमारान् ॥ ” इति ।

**वक्रास्यो रक्तगंधिकः ॥ २१ ॥ दंतान् खादति विस्त्रस्तः स्तन्यं
नैवाभिनन्दति ॥ स्कन्दग्रहगृहीतानां रोदनं चाल्पमेव च ॥ २२ ॥**

भाषा—बालकके एक नेत्रसे पानी गिरे और अंगमें खाव (काहिये पसीना) बहे एक ओरका अंग फडके, थर थर का पे, वह बालक आधी दृष्टिसे देखे, मुख टेढ़ा हो जाय रुधिरकीसी दुर्गंधि आवे व बालक दातोंको चबावे, अंग शिथिल हो जाय, स्तनको नहीं पीवे और थोड़ा रोवे ये स्कन्दग्रह लगे बालकके लक्षण हैं । इस जगह स्कन्दग्रहकरके शिवजीके प्रगट करे जो ग्रह हैं इनमेंसे श्रीशिवपुत्र स्वामिकार्तिकका ग्रहण न करना चाहिये ॥

स्कन्दापस्मारके लक्षण ।

नष्टसंज्ञो वमेत्फेनं संज्ञावानतिरोदिति ॥

पूयशोणितगन्धित्वं स्कन्दापस्मारलक्षणम् ॥ २३ ॥

भाषा—बालक वेसुध होय, मुखसे झाग डाले, जब होस हो तब रोवे, उसकी देहमें रुधिरकीसी दुर्गंधि आवे इन लक्षणोंकरके स्कन्दापस्मारके लक्षण जानने ॥

शकुनिग्रहके लक्षण ।

स्रस्तांगो भयचकितो विहंगगन्धिः संज्ञावव्रणपरि-

पीडितः समन्तात् ॥ स्फोटैश्च प्रचिततनुः सदा-

हपाकैर्विज्ञेयो भवति शिशुः क्षतः शकुन्या ॥ २४ ॥

भाषा—शकुनीग्रहसे पीडित बालकके अंग शिथिल होय, भयसे चकित होय, उसके अंगमें पक्षीके अंगके समान वास आवे, घाव होकर उसमेंसे लस बहे, सर्व अंगोंमें फोड़ा उत्पन्न होय और पकें तथा दाह होय ॥

रेवतीग्रहका लक्षण ।

व्रणैः स्फोटैश्चितं गात्रं पङ्कगंधमसृक् सवेत् ॥

भिन्नवर्चा ज्वरो दाही रेवतीग्रहलक्षणम् ॥ २५ ॥

भाषा—रेवतीग्रहसे पीडित बालकके अंगमें घाव और फोड़ा होय, उनमेंसे रुधिर बहे, उसमें कीचकीसी वास आवे, दस्त होय, ज्वर होय, अंगमें दाह होय ॥

पूतनाग्रहके लक्षण ।

अतिसारो ज्वरस्तृष्णा तिर्यक्प्रेक्षणरोदनम् ॥

१ तदुक्त हिरण्याक्षेण—“ संज्ञावो दाहपाकाद्यैश्चितस्फोटैर्भयान्वितः । संज्ञावो विस्त्र-
गंधः स्याच्छकुन्या पीडितः शिशुः ॥ ” इति ।

नष्टनिद्रस्तथोद्विग्नः स्रस्तः पूतनया शिशुः ॥ २६ ॥

भाषा—पूतनाग्रहकी पीडासे बालकको दस्त, ज्वर, प्यास होय, टेढ़ी दृष्टिसे देखे, रोवे, सोवे नहीं, व्याकुल होय, शिथिल हो जाय ये लक्षण होते हैं ॥

अंधपूतनाग्रहके लक्षण ।

छर्दिः कासो ज्वरस्तृष्णा वसागंधोऽतिरोदनम् ॥

स्तन्यद्वेषोऽतिसारश्च अंधपूतनया भवेत् ॥ २७ ॥

भाषा—अंधपूतनाग्रहकी पीडासे बालकके वमन होय, खांसी, ज्वर, प्यास, चर्बीकीसी दुर्गंधि, बहुत रोना, स्तन्य (छाती) को मुखसे दावे नहीं, अतिसार ये लक्षण होते हैं ॥

शीतपूतनाग्रहके लक्षण ।

वेपते कासते क्षीणो नेत्ररोगो विगंधिता ॥

छर्द्यतीसारयुक्तश्च शीतपूतनया शिशुः ॥ २८ ॥

भाषा—शीतपूतनाग्रहकी पीडासे बालकके मुखकी कांति क्षीण हो जाय, उसके नेत्ररोग होय, देहमें दुर्गंधि आवे, वमन होय और दस्त होय ॥

मुखमंडिकाग्रहके लक्षण ।

प्रसन्नवर्णवदनः शिराभिरिव संवृतः ॥

मूत्रगन्धिश्च बह्वाशी मुखमण्डिकया भवेत् ॥ २९ ॥

भाषा—मुखमंडिकाग्रहकी पीडासे बालकके मुखकी कांति सुंदर होय और देहकी कांति श्रेष्ठ होय, शिराओंमें बंधा देह हो जाय, उसके देहमें मूत्रकीसी दुर्गंधि आवे, यह बालक बहुत भक्षण करे ॥

नैगमेयग्रहके लक्षण ।

छर्दिस्यन्दनकंठास्यशोषमूच्छाविगन्धिताः ॥

ऊर्ध्वं पश्येदशेदन्तान्नैगमेयग्रहं वदेत् ॥ ३० ॥

भाषा—वमन, कंप, कंठ मुखका सूखना, मूच्छा, दुर्गंधि, ऊपरको देखे, दांतोंको चबावे इन लक्षणोंसे नैगमेयग्रहकी बाधा जाननी ॥

शति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां
बालरोगनिदानं समाप्तम् ।

अथ विषरोगनिदानम् ।

स्थावरं जंगमं चैव द्विविधं विषमुच्यते ॥

मूलात्मकं तदाद्यं स्थात्परं सर्पादिसम्भवम् ॥ १ ॥

भाषा—विष दो प्रकारका है स्थावर और जंगम तथा मूलात्मक स्थावर और सर्प-
दिकोंसे जो प्रगट हो वह जंगम विष कहाता है ॥

दशाधिष्ठानमाद्यं तु द्वितीयं षोडशाश्रयम् ॥

भाषा—आद्य अर्थात् स्थावर विष दश जगह रहता है और जंगम विष सोलह
जगह रहता है ॥

मूलं पत्रं फलं पुष्पं त्वक्क्षीरं सार एव च ॥

निर्यासा धातवश्चैव कन्दश्च दशमः स्मृतः ॥ २ ॥

भाषा—जड़, पात, फल, फूल, छाल, दूध, रस, गोंद, धातु और कंद ये दश
स्थावर विष हैं । तहां मूलविष क्लीतक, अश्वमार, गुंज, सुगंध, गर्गर, ककरघाट,
विद्युच्छिखा और विजया इस प्रकारसे आठ प्रकारका है । विषपत्रिका, लम्बावर,
दारुक, करम्म, महाकरम्म ये पांच पत्रविष हैं । कुमुद्वी, वेणुका, करम्म, महाक-
रम्म, कर्कोटक, रेणुक, खद्योतक, चमरी, इभगन्धा, सर्पवाति, नन्दन, सारपाकिनी
ये बारह फलविष हैं । पत्र, कदंब, वलिज, करम्म, महाकरम्म ये पांच पुष्पविष
हैं । अंत्रपाचक, कर्तरीय, सौरीय, ककरघाट, करम्म, नन्दन, वराटक ये सात त्वक्-
रसके (गोंद) के विष हैं । कुमुद्वी, स्नुही, जालक्षीरी ये तीन दूधके विष हैं ।
फेणाश्मभस्म और हरिताल ये धातुविष हैं । कालकूट, वत्सनाभ, सर्षपक, पालक,
कर्दमक, वैराटक, मुस्तक, शृंगीविष, प्रपौंडरीक, मूलक, हलाहल, महाविष, कर्कोट
ये तेरह कंदविष हैं । सब मिलकर स्थावर विष पचपन हैं ॥

विष स्थान ।

जंगमस्य विषस्योक्तान्यधिष्ठानानि षोडश ॥

समासेन मया यानि विस्तरस्तेषु वक्ष्यते ॥ ३ ॥

भाषा—जंगम विषके स्थान सोलह हैं, सो मैंने संक्षेपसे कहे हैं । अब विस्तारसे
कहता हूं । दृष्टि, श्वास, दांत, नख, मूत्र, विष्ठा, शुक, लार, आर्तव, मुख, संदंश,
विशद्वित (पादना), गुदा, हड्डी, पित्त, शूकशव ये सोलह स्थान हैं ॥

तहां दृष्टि, निश्वास, विष दिव्य हैं, सो दिव्य सर्पादिकका जानना; भीम विष,

दंष्ट्रविष है । विलाव, कुत्ता, बन्दर, मगर, मेंढक, मच्छी, जलगोधिका, जंबूक (शीप), पंचालक, छिपकरी, मोहारकी मक्खी, पीली मक्खी ततैया इनसे आदि के ये जानवर दंष्ट्रा और नख विषवाले हैं । चिपिट, पिच्छटक, कषाय, वासिक, क्षर्षवासिक, तोटववर्च, कोटकौटिल्यक इन जानवरोंके विषा और मूत्रमें विष होता है । इनकी लोकप्रसिद्धि नामसे जानना । मूँसेके शुक्रमें विष होता है । मकरी आदि जो कीट हैं सो छूता कहाते हैं; इनके लार, मूत्र, विषा, मुख, नख, शुक्र, आर्तव इनमें विष होता है । विच्छू, विश्वंभर, ततैया, राजिलमछली, चिटिंग, लमुद्रका विच्छू इनकी पूँछमें जो कांटा होता है उसमें विष होता है । चित्राशिर, क्षरावकुर्दि, शतदारुक आदि मेदक; शारिकामुख, मुखदंशक इनके मूत्रपुरीषमें विष जानना । मक्खी, कणव, जोक इनके मुख और काटनेमें विष है । विषसे मरे हुएकी हड्डी, सर्पकी हड्डी, विषियल मछली इनकी हड्डीमें विष है । शकुलीनामकी मछली, रक्तराजी और चरकी नामकी मछली इनके पित्तमें विष है । सूक्ष्मतुंड, चैटी, बहर, कनखजूरा, शूक, भौरा, तोता इनके तुण्ड अर्थात् मुखके अग्रभागमें विष है । कीट और सर्प इनके मरे देहमें विष है । और जिनकी गणना यहाँ नहीं की उनको मुखसंदंशवालोंमें जानना ये जंगम विष हैं ॥

जंगमविषके सामान्य लक्षण ।

निद्रा तन्द्रा क्लमं दाहमपाकं रोमहर्षणम् ॥

शोथं चैवातिसारं च कुरुते जंगमं विषम् ॥ ४ ॥

भाषा—निद्रा, तन्द्रा, क्लम, दाह, अन्नका न पचना, रोमांच, शोथ और आतिसार ये लक्षण जंगमविषके हैं ॥

स्थावरविषके सामान्य लक्षण ।

स्थावरं तु ज्वरं हिक्कां दन्तहर्षं गलग्रहम् ॥

फेनच्छर्दिरुचिश्वासं मृच्छां च कुरुते स्थूशम् ॥ ५ ॥

भाषा—स्थावरविषसे ज्वर, हिचकी, दाँतोंका घिसना, गलेका घिरना, झागसे मिली रद्द, अरुचि, श्वास और अत्यंत मृच्छा ये लक्षण होते हैं ॥

राजा किंवा कोई दूसरा बड़ा सेठ साहूकार जिसको समीपके रहने-

वाले किसी नोकर चाकरने विष मिलाकर अन्न दिया हो उस

विष देनेवालेके दूँढनेके निमित्त कुछ लक्षण कहता हूँ ।

इंगितज्ञो मनुष्याणां वाक्चेष्टामुखवैकृतैः ॥ जानीयाद्विषदा-

तारमेतैर्लिङ्गैश्च बुद्धिमान् ॥ ६ ॥ न ददात्युत्तरं पृष्टो विवक्षु-

मोहमेति च ॥ अपार्थं बहुसंकीर्णं भाषते चापि मूढवत् ॥ ७ ॥
हस्त्यक्स्मात्स्फोटयत्यंगुलीं विलिखेन्महीम् ॥ वेपथुश्चास्य
भवति त्रस्तश्चान्योऽन्यमीक्षते ॥ ८ ॥ विवर्णवक्त्रा क्षामश्च नखैः
किञ्चिच्छिनत्यपि ॥ आलभेतासनं दीनः करणे च शिरोरु-
हम् ॥ वर्तते विपरीतं च विषदाता विचेतनः ॥ ९ ॥

भाषा—मनुष्यके अभिप्राय जाननेवाले वैद्यको बोलने चालने तथा मुखकी चेष्टा इनसे तथा आगे जो कहते हैं इन लक्षणोंसे विषके देनेवाले मनुष्यको बुद्धिमान् जान ले । सो इस प्रकार जो मनुष्य विष दे उससे कोई बात पृछे तो वह उत्तर न दे और जब बोले तब मोहको प्राप्त हो अर्थात् घबड़ा जावे । तथा कदाचित् बोलैभी तो निरर्थक और बहुत अस्पष्ट बोले तथा अक्स्मात् ईसे, हाथकी लंगली चटकावे, पृथ्वीमें रेखा काटे, भयसे कापे और डरकर चारों ओर वारंवार सबकी तरफ देखे, मुखकी चेष्टा जाती रहे और काला हो जाय, नखोंसे कुछ तिनका आदि तोड़े, गरीबके समान एकही स्थानपर बैठा रहे, माथेपर हाथ फेरे, वारंवार इधर उधर डोलकर बैठ जाय, उसका चित्त ठिकाने न रहे तथा उसका चित्त भागनेको चाहे ये लक्षण विष देनेवालेके जानने और येही लक्षण घोर अपराध करनेवालेके राजा जान लेवे ॥

मूलादिविषोंके लक्षण ।

उद्वेष्टनं मूलविषैः प्रलापो मोह एव च ॥ जम्भणं वेपनं श्वासो
मोहः पत्रविषेण तु ॥ १० ॥ मुखशोथः फलविषैर्दाहोऽन्नद्रव-
एव च ॥ भवत्युपविषैश्चूर्तिराध्मानं श्वास एव च ॥ ११ ॥
त्वक्सारनिर्यासविषैरुपयुक्तैर्भवन्ति हि ॥ आस्यदौर्गन्ध्यपारु-
ष्यशिरोरुक्कफसंस्त्रवाः ॥ १२ ॥ फेनागमः क्षीरविषैर्विड्भे-
दो गुरुजिह्वता ॥ हृत्पीडनं धातुविषैर्मूर्च्छा दाहश्च तालुनि ॥
प्रायेण कालघातीनि विषाण्येतानि निर्दिशेत् ॥ १३ ॥

भाषा—मूलविषसे रोगीके हाथ पैरोंमें पीडा और मोह होवे । पत्रविषसे जंभाई, कंप, श्वास और मोह होवे । फलविषसे मुखपर सूजन, दाह, अन्नमें अरुचि होवे । पुष्पविषसे वमन, अफरा और श्वास होवे । छाल, रस, रुद इनसे मुखमें दुर्गन्धि, अंगमें खरदरापन, मस्तकशूल और मुखके मार्ग कफ गिरे । दुग्धविषसे मुखमें क्षाग आवे, दस्त होय और जीभ जकड़ जावे । धातुविषसे हृदयमें पीडा होय,

मूच्छा आवे, तालुमें दाह होय ये सब विष बहुधाकरके कालान्तरमें मारनेवाले होते हैं ॥

विषलिप्त शस्त्रहतके लक्षण ।

सद्यःक्षतं पच्यते तस्य जन्तोः स्रवेद्रक्तं पच्यते चाप्यभीक्ष्णम् ॥

कृष्णीभूतं क्लिन्नमत्यर्थपूति क्षतान्मांसं शीर्यते यस्य चापि ॥१४॥

तृष्णा मूच्छा ज्वरदाहौ च यस्य दिग्घातं मनुजं तं व्यथस्येत् ॥

लिङ्गान्येतान्येव कुर्यादमित्रैर्व्रणे विषं यस्य दत्तं प्रमादात् ॥१५॥

भाषा—जिस पुरुषकी जखम तत्काल पक जावे तथा उसमें रुधिर बहे और बरारवार पके तथा उस जखममेंसे काला सड़ा दुर्गंधयुक्त ऐसा मांस निकले तथा जिसमें प्यास, मूच्छा, ज्वर, दाह ये होवें उसके विषमें बुझे वा लिप्त शस्त्रकी जखम लगी जानना चाहिये । शत्रुओंने कपटकरके जिसके व्रणमें विष डाल दिया हो उसके येही लक्षण हैं ॥

स्थावरविषको कहकर जंगममें सर्पविष यह अतितीक्ष्ण

है इसीसे प्रथम सर्पोंकी जाति कहते हैं ।

वातपित्तकफात्मानो भोगिमण्डलिराजिलः ॥

यथाक्रमं समाख्याता व्यन्तरा द्वंद्वरूपिणः ॥ १६ ॥

भाषा—भोगी, मंडली और राजिल ये सर्प अनुक्रमसे वात, पित्त, कफप्रकृति हैं और जो व्यंतर अर्थात् जो दो जातिके सर्प और सर्पिणीसे प्रगट हैं वे व्यंतर कहाते हैं । उनकी प्रकृति द्वंद्वज है अर्थात् जिस जिस प्रकारके सर्प-सर्पिणीसे प्रगट उसी उसी प्रकारकी प्रकृति उनकी होती है । जिनके मस्तकपर चक्र, हल, छत्र, स्वस्तिक (सतिया), अंकुश इनका चिह्न हो और जिनका फण करछीके समान चौड़ा हो और जलदी चलनेवाले हो उनको भोगी अथवा राजिल सर्प कहते हैं और जो अनेक प्रकारके चकत्तोंसे चित्रविचित्र हों तथा मोटे और मंद चलनेवाले तथा अग्नि और सूर्यकासा प्रकाश जिनका उनको मंडली सर्प कहते हैं । और जो चिकने और अनेक प्रकारकी रेखा उनके ऊपर नीचे विद्यमान हों उनको राजिल सर्प कहते हैं । इन सर्पोंकी चार जाती हैं । तिनमें मोती, चांदी, सुवर्णकीसी प्रभा होवे और जो नम्र तथा जिनकी देहमें सुगंध आवे वे ब्राह्मणजातिके सर्प हैं । और जिनका स्वच्छवर्ण, क्रोधी और जिनके मस्तकपर सूर्यचन्द्रके समान तथा छत्र तथा कमलका चिह्न होवे वे क्षत्री जातिके सर्प हैं । काले और हीराके समान तथा लोहेके वर्ण हों और जिनकी धुआं और कबूतरके समान प्रभा हो

वे वैश्यजातिके सर्प हैं । जिनकी देह मैसा चीतेके समान हो और जिनकी त्वचा कठोर हो तथा अनेक प्रकारका जिनका वर्ण हो वे शूद्रजातिके सर्प हैं । रात्रिके पिछले प्रहरमें राजिलजातिके सर्प विचरते हैं और रात्रिके पहले तीन पहरोंमें मंडली जातिके सर्प विचरते हैं और दिनमें दर्वीकर जातिके सर्प बहुधा विचरते हैं । इनमें दर्वीकर जातिके सर्प तरुण हैं और मंडली जातिके वृद्ध और राजिल जातिके मध्यम अवस्थाके हैं । इतनी जातिके सर्प निर्विष जानने । जो नौलेसे हत हैं और चालक तथा जलसे ताडित हैं और कृश वृद्ध तथा जिनकी कांचली छूट रही हो और डर रहे हों ऐसे सर्प विषरहित होते हैं ॥

अब सर्पोंके भेद कहते हैं ।

तहां प्रथम दर्वीकर सर्पोंके भेद कहते हैं । कृष्णसर्प, महाकृष्ण, कृष्णोदर, श्वेत, कपोल, बलाहक, महासर्प, शंखपाल, लोहिताक्ष, गवेधुक, परिसर्प, खंडफण, ककुदपन्न, महापन्न, दर्भपुष्प, दधिमुख, पुंडरीक, भृकुटीमुख, विष्किर, पुष्पामि-कीर्ण गिरिसर्प, ऋदुसर्प, श्वेतोदर, महाशिरा, अलगर्द, आशीविष ये दर्वीकर जा-तिके सर्प हैं । आदर्शमंडल, श्वेतमंडल, रक्तमंडल, चित्रमंडल, पृवत, रोध्रपुष्प, मिलिंदक, गोनस, वृद्धगोनस, पनस, महापनस, वेणुपत्रक, शिशुक, वभ्रु, वषाय, कलुष, पारावत, हस्ताभरण, चित्रक, एणीपद ये मंडलीजातिके सर्प हैं । पुंडरीक, राजिचित्र, अंगुलराजि, बिहुराजि, कर्दमक, तृणशोषक, संसर्पक, श्वेतहनु, दर्भपुष्प, चक्रक, गोधूमक, किक्साद य राजिलजातिके सर्प हैं । गुलगोली, शूकपत्र, अजगर, दिव्यक, वर्षाहिक, पुष्पशकली, ज्योतिरथ, क्षीरक, पुष्पक, अहिपतानक अंधाहिक, गौराहिक, वृक्षेश्य इतने सर्प हीनविष जानने । अब कहते हैं कि द्व्यंतर (वर्ण-संकर) सर्पभी तीन प्रकारके हैं । माकुली, पोटगल, स्निग्धराजि । तहां कृष्णसर्प-जातिकी सर्पिणी और गोनसजातिके सर्पसे जो सप प्रगट हो वह माकुली कहाता है । इसी प्रकार राजिल और गोनसीजातिकी सर्पिणी सर्पसे जो प्रगट सो पोटगल-कसर्प कहाता है । इसी प्रकार कृष्णसर्प और राजमति जातिकी सर्पिणीसे प्रगट हुए सर्पको स्निग्धराजि कहते हैं । तहां अकुली सर्पमें पिताकासा विष (जहर) होय है और पोटगल स्निग्धराजि इन दोनोंमें माताकासा विष होता है । इन तीनोंके विपरीततासे दिव्येलक, लोध्रपुष्पक, राजिचित्रक, पोटगल, पुष्पामिकीर्ण, दर्भपुष्प, वेष्टितक इन सात जातिके सर्प प्रगट होते हैं । इनमेंभी प्रथमके तीन सर्पोंमें राजिल सर्पोंकासा विष होता है और शेषोंमें मंडली सर्पोंकासा जानना ऐसे सब मिलकर अस्सी प्रकारके सर्प हैं । इनमेंभी जिनके नेत्र, जीम, मुख, शिर बडे हा वे पुरुष जानने और छोटे होय वे स्त्री जाननी और जिनमें दोनों स्त्रीपुरुषके लक्षण मिलते होय तथा मंद विषवाले क्रोधरहित होय उनको नपुंसक जानना ॥

भोगिप्रभृति सर्पके काटनेपर वातादिकोंके लक्षण ।

दंशो भोगिकृतः कृष्णः सर्ववातविकारकृत् ॥

पीतो मण्डलिजः शोथो मृदुः पित्तविकारवान् ॥ १७ ॥

राजिलोत्थो भवेदंशः स्थिरशोथश्च पिच्छिलः ॥

पाण्डुः स्निग्धोऽतिसान्द्रासृक् सर्वश्लेष्मविकारवान् ॥ १८ ॥

भाषा—भोगी अथवा राजिल (दर्वीकर) सर्पके काटनेसे काटनेकी ठौर काली हो और सर्व वातके विकार करे इसके शुश्रुतमें बहुत अवगुण लिखे हैं । मंडली सर्पके काटनेकी ठौर पीली सूजनयुक्त और नरम और पित्तके विकार करे और राजिलका दंश चिकना, पीले रंगका वा गाढा तथा उसकी सूजन कठोर होय । उसमें गाढा रुधिर निकले तथा सब प्रकारके कफविकार हों ये लक्षण राजिलसर्प काटनेके हैं ॥

विशिष्टदेशमें तथा विशिष्टनक्षत्रमें काटनेके असाध्य लक्षण ।

अश्वत्थदेवायतनश्मशानवल्मीकसंध्यासु चतुष्पथेषु ॥

याम्ये च दृष्टाः परिवर्जनीया ऋक्षे शिरामर्मसु ये च दृष्टाः ॥ १९ ॥

भाषा—पीपलके वृक्षके नीचे, देवताओंके मंदिरमें, मसानमें, बंमई, संध्याकाल (प्रातः और सायंकालकी संधि), चौराहेमें, भरणीनक्षत्रमें, चकारसे आर्द्रा, आश्लेषा, मूल, मघा, कृतिका इन नक्षत्रोंमें और शिगनाडीके मर्ममें सर्पके काटनेसे मनुष्य बचे नहीं ॥

गर्मी होनेसे विषका जोर होता है उसके लक्षण ।

दर्वीकराणां विषमाशु हन्ति सर्वाणि चोष्णे द्विगुणीभवन्ति ॥

भाषा—दर्वीकर नागका विष तत्काल प्राणनाश करे और सर्व विष गर्मीके योगसे दुगुना जोर करते हैं ॥

अजीर्णपित्तातपपीडितेषु बालेषु वृद्धेषु बुभुक्षितेषु ॥

क्षीणक्षत मेहिनि कुष्ठदुष्टे रूक्षेऽवले गर्भदत्तषु चापि ॥ २० ॥

भाषा—अजीर्ण पित्त और सूर्यकी घाम इनसे पीडित, बालक, वृद्ध, भूखा, क्षीण हो गया हो, उरःक्षती, प्रमेहवाला, कोढ़ी, रूखा, निर्बल और गर्भिणी इनको सर्पके काटनेसे तत्काल मृत्यु हो ॥

सर्पके काटेके असाध्य लक्षण ।

शस्त्रक्षत यस्य न रक्तमस्ति राज्यो लताभिश्च न सम्भवन्ति ॥

शीताभिरद्भिश्च न रोमहर्षो विषाभिभूतं परिवर्जयेत्तम् ॥ २१ ॥

भाषा-जिसको विषका अमल चढ़ गया हो, उसके शस्त्रके घाव करनेसे रुधिर निकले नहीं अथवा चाबुक मारनेसे अंगसे उपड़े नहीं अथवा शीतल पानी अंगपर डालनेसे रोमांच न हो ऐसे मनुष्यका जहर उतारनेका उद्योग न करे ॥

दूसरे असाध्य लक्षण ।

जिह्वां मुखं यस्य च केशशतो नानावसादश्च सकंठभंगः ॥

रक्तः सकृष्णः श्वयथुश्च दंशे हन्वोः स्थिरत्वं च विवर्जनीयः ॥२२॥

भाषा-जिसका मुख टेढ़ा और स्तब्ध हो जाय, केश (बाल) स्पर्श करनेसे टूट टूटकर गिर पड़े, नाककी हड्डी टेढ़ी हो जाय, नार नीचेको झुकी पड़े, ऊंची न होय और काटनेकी जगह सूजन होय तथा वह दंश लाल अथवा काला होय तथा स्थिर होय उस रोगीको त्याग देय ॥

तथा असाध्य लक्षण ।

वर्तिष्वना यस्य निरेति वक्राद्रक्तं स्रवेदूर्ध्वमधश्च यस्य ॥

दंष्ट्राभिघाताश्चतुरस्य यस्य तं चापि वैद्यः परिवर्जयेत् ॥ २३ ॥

उन्मत्तमत्यर्थमुपद्रुतं वा हीनस्वरं चाप्यथ वा विवर्णम् ॥

सारिष्टमत्यर्थमवेगिनं च जह्यान्नरं तत्र न कर्म कुर्मात् ॥ २४ ॥

भाषा-जिसके मुखसे गाढ़ी लारकी बत्ती गिरे और नाक मुखके मार्ग तथा गुदाके मार्गसे रुधिर निकले और जिसके चार दांत लगे होय उसको त्याग देय । अत्यंत उन्मत्त हो गया हो अथवा ज्वर अतिसार आदि उपद्रवोंकरके पीडित हो, बोलनेमें असमर्थ हो, जिसके देहका वर्ण काला हो गया हो, नासाभंगादि आरिष्ट-युक्त, जिसका वेग (लहर) आवे नहीं ऐसा अथवा विषा मूत्रादि वेगरहित ऐसे विषवाले पुरुषको त्याग देय अर्थात् उसका उपचार चिकित्सा न करे ॥

दुषितविषके लक्षण ।

जीर्णं विषघ्नौषधिभिर्हतं वा दावाग्निवातातपशोषितं वा ॥

स्वभावतो वा गुणविप्रहीनं विषं हि दूर्षीविषतामुपैति ॥ २५ ॥

भाषा-जो विष पुराना हो गया हो अथवा विषकी नाशक औषधीसे हतवीर्य होनेसे अथवा सरदी, गरमी, अग्नि इनसे सूखी हुई अथवा जो स्वभावसे गुणरहित हैं ऐसे स्थावर जंगमात्मक विष दूर्षीविषताको प्राप्त होते हैं ॥

दूर्षीविषके लक्षण ।

वीर्याल्पभावान्न निपातयेत्तत्कफान्वितं वर्षगणालुबांधि ॥

तेनार्दितो भिन्नपुरीषवर्णो विगंधिवैरस्ययुतः पिपासी ॥ २६ ॥

मूच्छ्रांश्च गद्गदवाग्यमित्वं विचेष्टमानोऽरतिमाप्नुयाद्वा ॥ २७ ॥

भाषा—वे दूषीविष अल्पवीर्य होनेसे मारक नहीं होते किंतु कफसंबंध होनेसे उष्णादि गुण मंद होकर बहुत वर्षपर्यंत गर (विष) रूप होकर रहते हैं । उस विषसे पीडित हुए पुरुषके दस्त होते हैं, उसका वर्ण पलट जाय, उसके मुखसे बुरी दुर्गंध निकले, उसके मुखका स्वाद जाता रहे, प्यास लगे, मूच्छ्रा आवे, भ्रम होय वह बोलते समय अक्षर चबावे, वमन करे, विरुद्ध चेष्टा करे और उसको चैन नहीं पड़े ॥

स्थानभेदकरके उसके विशिष्ट लक्षण ।

आमाशयस्थे कफवातरोगी पक्वाशयस्थेऽनिलपित्तरोगी ॥

भवेत्समुद्धस्तशिरोरुहांगो विलूनपक्षस्तु यथा विहंगः ॥ २८ ॥

भाषा—पूर्वोक्त विष आमाशयमें स्थित होनेसे कफवातजन्य रोग होय और पक्वाशयमें आनेसे वातपित्तजन्य विकार होय तथा उस रोगीके मस्तकके और सब देहके बाल उड़कर पंखराहित पक्षी (पखेरू) के समान हो जाय ॥

निद्रा गुरुत्वं च विजृम्भणं च विश्लेषहर्षावथ वांगमर्दः ॥

ततः क्षरोत्यन्नगदाविपाकावरोचकं मण्डलकोठजन्म ॥ २९ ॥

मांसक्षयं पादकरप्रशोथं मूच्छ्रा तथा छर्दिमथातिसारम् ॥

दूषीविषं श्वासतृषौ च कुर्याद् ज्वरप्रवृद्धिं जठरस्य चापि ॥ ३० ॥

उन्मादमन्यजनयेत्तथान्यदाहं तथान्यत्क्षपयेच्च शुक्रम् ॥

गाद्वद्यमन्यं जनयेच्च कुष्ठं तांस्तान्विकाहंश्च बहुप्रकारान् ॥ ३१ ॥

भाषा—दूषीविषके प्रभावसे निद्रा, मारीपन, जंभाई, अंग शिथिल, रोमांच, अंगोंका टूटना ये प्रथम होकर नदनंतर भोजनके उपरान्त हर्ष होना, अन्न पचे नहीं, अरुचि, देहमें चकत्ते तथा गांठ उठे, मांसक्षय, हाथ पैरोंमें सूजन, मूच्छ्रा, वमन, दस्त, श्वास, प्यास, ज्वर, उदररोग ये विकार होय तथा अनेक प्रकारके रोग होय सो इस प्रकार किसीसे उन्माद रोग होय और किसीसे दाह होय, कोई नपुंसकत्व करे और कोई गद्गदवाणी करे, कोई कुष्ठरोग करे और विसर्प विस्फोटक आदि अनेक प्रकारके रोग होय ॥

दूषीविषकी निरुक्तिके लक्षण ।

दूषितं देशकालान्नद्विवास्वप्नेरभीक्षणशः ॥

यस्मात्संदूषयेद्वातुंस्तस्माद्दूषीविषं स्मृतम् ॥ ३२ ॥

भाषा-देश, काल, अन्न और दिवा निद्रा इनसे बारंवार दूषित हुए विष धातु-ओंको दुष्ट करे, इसीसे इसको दूषीविष कहते हैं । दूषीविष दो प्रकारका है- एक कृत्रिम और दूसरा गरसंज्ञक । जो विष पदार्थोंसे बनाया जाय वह कृत्रिम और निर्विष द्रव्योंके संयोगसे होय उसको गर कहते हैं । सो वृद्धकाश्यपने और चरकमें लिखाभी है ॥

इन दोनों विषोंका लक्षण ।

सौभाग्यार्थं स्त्रियः स्वेदरजो नानांगजान्मलान् ॥ शत्रुप्रयुक्तांश्च
गरान्प्रयच्छन्त्यन्नमिश्रितान् ॥ ३३ ॥ तैः स्यात्पाण्डुः कृशोऽल्पा-
ग्निर्ज्वरश्चास्थोपजायते ॥ मर्मप्रघटनाध्मान् हस्तयोः शोथलक्ष-
णम् ॥ ३४ ॥ जाठरं ग्रहणीदोषो यक्ष्मशुल्मक्षयज्वराः ॥ एवंवि-
धस्य चान्यस्य व्याधेरुल्लिङ्गानि निर्दिशेत् ॥ ३५ ॥

भाषा-घरका अधिकार स्वाधीन करनेको, दुष्ट जनोंके कहनेसे, पतिको वशीकरण करनेके निमित्त स्त्री अपने पतिको पसीना, आर्तव (रजोदर्शनका रुधिर) तथा अपनी देहके अनेक अंगोंका मैल, अन्नमें मिलाकर खिलाती हैं अथवा शत्रुकृत गर विषका प्रयोग अर्थात् वैरी विष अथवा गरको अन्न तथा जलमें मिलाकर खवाय देय इससे मनुष्य पीला और कृश होय । उसकी अग्नि मंद होय, सब मर्मोंमें पीडा पेट फूल जाय, हाथोंमें सूजन, उदररोग, ग्रहणीरोग, राजयक्ष्मा, शुल्म, क्षय, ज्वर इन रोगोंके तथा इसी प्रकारके रोगोंके लक्षण होते हैं ॥

दूषीविषके असाध्यादि लक्षण ।

साध्यमात्मवतः सद्यो याप्यं संवत्सरोषितम् ॥
दूषीविषमसाध्यं तु क्षीणस्यादितसेविनः ॥ ३६ ॥

भाषा-दूषीविष पेटमें जानेसे तत्काल उपाय करनेसे और रोगी पथ्यमें रहनेसे साध्य है और वर्षादिन व्यतीत हो जाय तो याप्य जानना और क्षीण तथा अपथ्य सेवन करनेवालेके असाध्य होय ॥

लूताविषकी उत्पत्तिके लक्षण ।

यस्माल्लूनं तृणं प्राप्ता मुनेः प्रस्वेदविद्वद्वः ॥
तस्माल्लूताः प्रभाष्यन्ते संख्यया तास्तु षोडश ॥ ३७ ॥

भाषा-विश्वामित्र राजा वासिष्ठकी कामधेनु जबरदस्ती लेकर चला उस समय

१ वृद्धकाश्यपः-“ संयोगज तु द्विविध तृतीयं विषमुच्यते । गरः स्यादविषस्तत्र सवि-
धं कृत्रिमं यतः ॥ ” चरकः-“ दंष्ट्राविषे मूलाविषे सगरे कृत्रिमे विषे । ” इति ।

वसिष्ठजीको क्रोध आया, उससे ललाटमें पसीनेका बिंदु निकला सो समीप जो कटे तृण गौके चरनेके अर्थ पड़े थे उनपर वे बिंदु पड़े, इसीसे लूता (मकड़ी) प्रगट हुई, इन मकड़ियोंकी सोलह जाति हैं । इन सोलहोंकेभी दो भेद हैं एक कुच्छ्रसाध्य दूसरी असाध्य ॥

उनके काटनेके सामान्य लक्षण ।

ताभिर्दष्टे दंशकोथप्रवृत्तिः क्षतजस्य च ॥ ज्वरो दाहोऽतिसार-
श्च गदाः स्युश्च त्रिदोषजाः ॥ ३८ ॥ पिडिका विविधा क्लारा मण्ड-
लानि महान्ति च ॥ शोथा महान्तो मृदवो रक्तश्यावाश्चलास्त-
था ॥ सामान्यं सर्वलूतानामेतदंशस्य लक्षणम् ॥ ३९ ॥

भाषा—उन मकड़ियोंके काटनेसे वह स्थान सड़े और उसमेंसे रुधिर बहे, ज्वर, दाह, अतिसार और त्रिदोषज तथा अनेक प्रकारके फोड़ा बड़े बड़े चकत्ते, नरम, लाल, काली नीली और चंचल ऐसी सूजन होय इत्यादि लक्षण होते हैं । इस प्रकार सर्व लूताओंके सामान्य लक्षण जानने ॥

दूषीविषलूताके काटनेके लक्षण ।

दंशमध्ये तु यत्कृष्णं श्यावं वा जालकावृतम् ॥ ४० ॥

ऊर्ध्वाकृति भृशं पाकं छेदकोथज्वरान्वितम् ॥

दूषी विषाभिलूताभिस्तं दृष्टमिति निर्दिशेत् ॥ ४१ ॥

भाषा—जिस दंशका मध्यभाग काला अथवा पीला अथवा हरा जालके सदृश ऊँचा होकर शीघ्र पके तथा उसमेंसे दुर्गंधियुक्त लस बहे, उसमें ज्वर होय उसको दूषीविष अथवा लूताका काटा हुआ जानना ॥

प्राणहर लूताके लक्षण ।

सर्पाणामेव विण्मूत्रशक्कोथसमुद्भवाः ॥

दूषीविषाः प्राणहरा इति संक्षेपतो मताः ॥ ४२ ॥

शोथाः श्वेताऽसिता रक्ताः पीताः सपिटिका ज्वराः ॥

प्राणान्तिकाभिर्जायन्ते दाहद्विक्लाशिरोऽग्रहाः ॥ ४३ ॥

भाषा—सर्पोंके मलमूत्रसे अथवा मरे हुए सर्पके सड़ जानेसे जो दूषीविषके कीड़ा उत्पन्न होय वे प्राण हरनेवाले होते हैं । उनका काटा हुआ स्थान सूज जावे तथा वह सफेद काला लाल पीला होय और फुंसी हो जाय और रोगीको ज्वर आवे, दाह होय, हिचकी आवे, मस्तकमें शूल होय ॥

दूषीविषाखुलक्षण ।

आदंशाच्छोणितं पाण्डु मण्डलानि ज्वरोऽरुचिः ॥

लोमहर्षश्च दाहश्चाप्याखुदूषीविषादिते ॥ ४४ ॥

भाषा—विषैले आखु (मूत्र) के काटनेसे पीला रुधिर निकले, देहमें गोल चकत्ते, उठे, ज्वर होय, अरुचि होय, रोमांच और दाह होय ये मूत्रके काटनेके विषपीडित मनुष्यके लक्षण हैं ॥

प्राणहरमूषकविषलक्षण ।

मूच्छीगशोथवैवर्ण्यं क्लेदो मन्दश्रुति ज्वरः ॥

शिरोगुरुत्वं लालासृक्छर्दिश्चासाध्यमूषकैः ॥ ४५ ॥

भाषा—जिस मूत्रके काटनेसे मूच्छी, मूत्रके आकार सूजन, देहमें विवर्णता, क्लेद, मंद सुनाई दे, ज्वर, मस्तक मारी, लार और रुधिर इनकी रद्द होय ये लक्षण प्राण-हर्ता मूत्रके असाध्य हैं ॥

कृकलास (नौले) के काटेके लक्षण ।

काष्ण्यं श्यावत्वमथवा नानावर्णत्वमेव च ॥

व्यामोहो वर्चसो भेदो दष्टे स्यात्कृकलासकैः ॥ ४६ ॥

भाषा—नौलेके काटनेसे देहका वर्ण काला अथवा नीला हरा तथा-अनेक प्रकारका होय तथा उस रोगीके भ्रांति और अतिसार होय ॥

वृश्चिकविषलक्षण ।

दहत्याग्निरिवादौ तु भिनत्तीवोर्ध्वमाशु वै ॥

वृश्चिकस्य विषं याति पश्चादंशेऽवतिष्ठति ॥ ४७ ॥

भाषा—विच्छूके काटनेसे उस स्थानमें प्रथम आगसी जले, पीछे ऊपरको चढ़े, पीछे उस काटनेकी जगह फटनेकीसी पीडा होय ॥

अब कहते हैं कि विच्छू मन्दविष, मध्यविष, महाविषके भेदसे तीन प्रकारका है । तिनमें जो गौके गोबरसे प्रगट होय वह मंदविष है और काठ ईंट इनसे प्रगट होय वह मध्यविष है और जो सर्पकी सडी देहसे प्रगट होय वह अथवा अन्य विषवाली वस्तुओंसे प्रगट होय वह विच्छू महाविषवाला होता है । मंदविषवाले विच्छू बारह प्रकारके हैं, मध्यविषवाले तीन प्रकारके हैं, महाविषवाले पंद्रह प्रकारके हैं । ऐसे सब मिलकर तीस प्रकारके विच्छू हैं । कोई आचार्य २७ प्रकारके कहता है । कृष्ण, श्याव, कर्बुर (विचित्रवर्ण), पीत, गोमूत्राभ, कर्कश, मेचक, श्वेत, लाल, रोमश, शादलाम, रक्त ये बारह मंदविष हैं । इनके काटनेसे पीडा।

कंप, देहका स्तंभ, काले रुधिरका निकलना इत्यादि रोग होते हैं । रक्तोदर, पित्तोदर, कपिलोदर ये तीन मध्यविषवाले विच्छू हैं । इनके काटनेसे जीभमें सूजन, मोजनका न होना, घोर मूर्च्छा ये लक्षण होते हैं । श्वेत, चित्र, श्यामल, लोहिताभ, रक्तश्वेत, रक्तोदर, नीलोदर, पीत, रक्त, नीलपीत, रक्तनील, नीलशुक, रक्तवध्र, एकपर्वा, उपर्वा ये घोर विषवाले १५ विच्छू हैं । इनके काटनेसे सर्पके समान वेग होय, फोड़ोंकी उत्पत्ति होय, भ्रांति, दाह, ज्वर, नाक, कान आदि छिद्रोंसे काला रुधिर निकले, इसीसे शीघ्र प्राणत्याग होवे ॥

वृश्चिकविषके असाध्य लक्षण ।

दृष्टो साध्यस्तु हृद्ग्राणरसनोपहतो नरः ॥

मांसैः पतद्भिरत्यर्थं वेदनातौ जहात्यसून् ॥ ४८ ॥

भाषा—हृदय, नाक, जीभ इनमें निच्छूके काटनेसे मांस गलकर अत्यन्त वेदना होकर मनुष्य मरे ॥

कणभदष्टके लक्षण ।

विसर्पः श्वयथुः शूलं ज्वरश्छर्दिस्थापि वा ॥

लक्षणं कणभैर्दष्टे दंशश्चैव विशीर्यते ॥ ४९ ॥

भाषा—कणभ एक जातिका कीड़ा होता है उसके काटनेसे विसर्प, सूजन, शूल, ज्वर, वमन ये लक्षण होते हैं और वह काटनेका स्थान गल जाय । अब कहते हैं कि त्रिकंटक, कुणी, हस्तीकक्ष, उपराजित ये कणभ कीड़ाके चार भेद हैं । इनके काटनेसे पूर्वोक्त रोग होय और अंगोंका टूटना, देहमें भारीपन और काटनेकी ठौर काली हो जाय ये लक्षण विशेष होय ॥

उच्चिर्दिगिर (क्षींगर) विषके लक्षण ।

हृष्टरोमोच्चिर्दिगेन स्तब्धलिङ्गो भृशार्तिमान् ॥

दृष्टः शीतोदकेनेव क्षित्तान्यंगानि मन्यते ॥ ५० ॥

भाषा—उच्चिर्दिगिनामक विच्छूके काटनेसे देहमें रोमांच होय, लिङ्ग जकड़ जाय, घोर पीडा होय और सब देहपर शीतल जल मानो डाल दिया है । उच्चिर्दिगि को सुश्रुतवाला क्षींगर कहता है और कोई उष्ट्रधूम कहते हैं । परन्तु आतंकदर्पण टीकाकारने विच्छूका भेद माना है ॥

मंडूक (मेंडक) विषके लक्षण ।

एकदर्शार्दितः शूनः सरुजः पीतकः सतृट् ॥

छर्दिनिद्रा च सविषैर्मण्डूकैर्दष्टलक्षणम् ॥ ५१ ॥

भाषा—विषैल मेंडकके काटनेसे उसका एक दांत लगे उस ठिकाने पीली सूजन होय, दूखे, प्यास, वमन और निद्रा ये लक्षण होय । अब कहते हैं कि कृष्णसार, कुहक, हरित, रक्त, यववर्णाभ, भुक्रुटी, कोटिक इन मेंडोंसे मेंडक आठ प्रकारका है । इनके काटनेसे पूर्वोक्त लक्षण होय और खुजली, मुखमें पीली झाग आना, इन आठमेंभी भुक्रुटी और कोटिक इन दोनों मेंडकोंके काटनेसे पूर्वोक्त लक्षण होय और दाह, मूच्छा अत्यन्त होय ये विशेष लक्षण होते हैं ॥

विषैल मत्स्य (मछली) के विषके लक्षण ।

मत्स्यास्तु सविषाः कुर्युर्दाहं शोथं रुजं तथा ॥

भाषा—विषैल मछलीके वाटनेसे दाह, सूजन और शूल ये होय, विषैल मछलीके सताईस भेद हैं । उनके नाम नहीं लिखे इसलिये कि मिले नहीं ॥

सविष जलौका (जोंक) के लक्षण ।

कण्डू शोथं ज्वरं मूच्छां सविषास्तु जलौकसः ॥ ५२ ॥

भाषा—विषैल जोंकके काटनेसे खुजली, सूजन, ज्वर और मूच्छा ये लक्षण होते हैं । विषैल जोंक काली, विचित्रवर्णकी, अलगर्दा, इंद्रायुध, सामुद्रिका, गोवन्दना इन मेंडोंसे छः प्रकारकी है ॥

इनमेंभी अंजनचूर्णवर्णा और पृथुशिराके भेदसे काली जोंक दो प्रकारकी है । वर्मि मछलीके समान लंबी, छिन्नोन्नत, कुक्षिके भेदसे विचित्रवर्णकी जोंक दो प्रकारकी है । रोमशा, महापार्श्वी, कृष्णमुखी इन मेंडोंसे अलगर्दा जोंक तीन प्रकारकी है । इन्द्रधनुषके समान ऊपरसे विचित्र होय वह इंद्रायुध जोंक है । कुछ सफेद और पीली तथा विवित्रपुष्पके समान चित्रित ये दो भेद सामुद्रिका जोंकके हैं और बैलके अंडकोशके समान नीचेसे दो भाग होवें उसको गोवन्दना कहते हैं ॥

गृहगोधिका (छिपकली) के विषके लक्षण ।

विदाहं श्वयथुं तोदं स्वेदं च गृहगोधिका ॥

भाषा—छिपकलीके विषसे दाह होय, सूजन, नोचनेकीसी पीडा और पसीना आवे । कोई गृहगोधिकाको भाषामें विषखपरा कहते हैं ॥

शतपदी (खानखजूग) के विषके लक्षण ।

दशे स्वेदं रुजं दाहं कुर्याच्छतपदीविषम् ॥ ५३ ॥

भाषा—खानखजूगके काटनेसे काटनेके स्थानमें पसीना आवे, शूल होय और दाह होय । अब जानना चाहिये कि परुषा, कृष्णा, चित्रा, कपीलिका, पिप्पिका रक्ता, श्वेता, अग्निप्रभा ये शतपदीके आठ भेद हैं । इनमेंसे छः तो पूर्वोक्त लक्षण

करती हैं और श्वेता तथा अग्निप्रभा ये दो जातिकी शतपदीके काटनेसे दाह और मूच्छा अधिक होय यह विशेष लक्षण जानना ॥

मन्त्रक (मच्छर वा डांस) के विषके लक्षण ।

कण्डूमान्मशकैरीषच्छेथः स्यान्मन्दवेदनः ॥

माषा-मच्छर अथवा डांसके काटनेसे जो किंचित् सूजन होय उसमें खुजली चले तथा थोड़ी पीडा होय, सासुद्र, परिमंडल, हस्तिमस्तक, कृष्ण, पार्वतीय ये पांच भेद मच्छरोंके हैं ॥

असाध्य मशकक्षतके लक्षण ।

असाध्यकीटसदृशमसाध्यमशकक्षतम् ॥ ५४ ॥

माषा-पर्वतके ऊपर रहनेवाले मच्छर' अथवा डांसके काटनेसे क्षत' असाध्य कीटके समान असाध्य है । असाध्य कीटके विषके लक्षण सुश्रुतमें लिखे हैं सो जान लेना ॥

सविषमक्षिका (मक्खी) के दंशके लक्षण ।

सद्यःप्रस्राविणी स्याद्वा दाहमूच्छाज्वरान्विता ॥

पिडिका मक्षिकादंशे तासां तु स्थविकाऽसुहृत् ॥ ५५ ॥

माषा-विपैल मक्खीके काटनेके ठिकाने काली फुंसी प्रगट होय वह तत्क्षण बहने लगे, उस ठिकाने दाह होय और मूच्छा, ज्वर होय, इनमें स्थविका नाम मक्खी प्राणहर्त्ता जाननी । मक्खीके छः भेद हैं जैसे कान्तारिका, कृष्णा, पिंगालिका, मध्वलिका, काषायी और स्थविका इनमें काषायी और स्थविका दो असाध्य हैं ॥

चतुष्पदादिकोंके विषके साधारण लक्षण ।

चतुष्पद्भिर्द्विपद्भिर्वा नखदन्तविषं च यत् ॥

शूयते पच्यते चापि स्रवति ज्वरयत्यपि ॥ ५६ ॥

माषा-व्याघ्र आदि चतुष्पाद और वनमनुष्यादि वानरादि द्विपाद इनके नख दांतोंका विष सूज आवे, पक जावे, बहे तथा इनके योगसे ज्वर आवे । अब कहते हैं कि श्रीमाधवाचार्यने विश्वंभरा, आर्द्ध्रका, वंड्रमका, शुवचृन्तादि, पिपीलिका, गोधेरका और सर्षपिका इनके विषका निदान नहीं लिखा परंतु इनका निदान सुश्रुतमें कहा है सो ग्रंथकी समाप्तिमें लिखेंगे ॥

विष उतर गया हो उसके लक्षण ।

प्रसन्नदोषं प्रकृतिस्थधातुमन्नाभिकांक्षं सममूत्रविट्कम् ॥

प्रसन्नवर्णेन्द्रियचित्तचेष्टं दैव्योऽवगच्छेदविषं मनुष्यम् ॥ ५७ ॥

भाषा—जिस पुरुषके वातादि दोष निर्मल होंय, रस रक्तादि धातु नीरोग अवस्थामें जैसे होते हैं वैसेही होंय, अन्न खानेकी इच्छा होय, मलमूत्र जैसे होते हैं वैसे होंय, शरीरका वर्ण, इन्द्रिय, मन और व्यापार (देहकी चेष्टा) ये जिसके शुद्ध होंय उसका विष उतर गया वैद्य जाने ॥

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषादीकाया
विषरोगनिदान समाप्तम् ।
माधवनिदानं समाप्तम् ।

अथ ग्रंथपरिशिष्टम् ।

विदित हो कि माधवाचार्य्य मिषकृश्रोमणिजीने बहुतसे रोगोंके निदान स्वग्रंथमें नहीं लिखे परन्तु उन रोगोंके निदानोंसे बहुधा वैद्योंको काम पडता है इसी कारण उन निदानोंको अन्य ग्रंथोंसे संग्रह करके इस जगह लिखते हैं । प्रथम क्लीब (नपुंसक) का निदान चरकसे लिखते हैं ।

रेतोदोषोद्भवं क्लैब्यं यस्माच्छुद्धयेव सिद्ध्यति ॥ अतो वक्ष्यामि
ते सम्यग्भिवेश यथातथम् ॥ १ ॥ बीजध्वजोपघाताभ्यां जरया

शुक्रसंक्षयात् ॥ वैकुण्ठसम्भवस्तस्य शृणु सामान्यलक्षणम् ॥ २ ॥

भाषा—क्लैब्य (नपुंसक) होना केवल वीर्यके दोषसे होता है । वीर्य शुद्ध होनेसेही इसकी शुद्धि है इसी कारण हे अभिवेश ! मैं तेरे आगे क्लीबका लक्षण कहता हूँ । नपुंसक चार प्रकारका होता है उनको कहते हैं । १ बीजके उपघातसे, २ ध्वजोपघातसे, ३ बुढापेसे और ४ शुक्र (वीर्य) के क्षय होनेसे जो नपुंसकता प्राप्त होती है उसके सामान्य लक्षणको तू सुन ॥

क्लैब्यके सामान्य लक्षण ।

संकल्पप्रवणो नित्यं प्रियावश्यमथापि वा ॥

न याति लिंगशैथिल्यात्कदाचिद्याति वा पुमान् ॥ ३ ॥

श्वासार्तस्विन्नगात्रांसो मोघसंकल्पचेष्टितः ॥

म्लानश्मिन्निर्धनः स्यादेतत्क्लैब्यलक्षणम् ॥ ४ ॥

भाषा—आपको प्रिय और वशीभूत स्त्रीकोभी प्राप्त होकर जो पुरुष नित्य विषय

न करे और कदाचित् करे तो जब कभी करे, वह पुरुष श्वासके व्याकुल हो, देहमें प्रसीना होय, निष्फल मनोरथ और चेष्टा (विषयादि) होय, लिंग जिसका ढीला और बीजराहित होय ये नपुंसकके सामान्य लक्षण हैं ॥

बीजोपघात क्लीबके लक्षण ।

सामान्यलक्षणं ह्येतद्विस्तरेण प्रवक्ष्यते ॥ शीतरूक्षाम्लसंक्लिष्ट-
विरुद्धाजीर्णभोजनात् ॥ ५ ॥ शोकचिन्ताभयत्रासात्स्त्रीणां
चात्यर्थसेवनात् ॥ अभिचाराद्विस्त्रम्भाद्रसादीनां च संक्षयात्
॥ ६ ॥ वातादीनामोजसश्च तथैवानशनाच्छ्रमात् ॥ नारीणाम-
नभिज्ञत्वात्पंचकर्मापचारतः ॥ ७ ॥ बीजोपघातो भवति पाण्डु-
वर्णः सुदुर्बलः ॥ अल्पप्रजोऽपहर्षश्च प्रमदासु भवेन्नरः ॥ ८ ॥
हृत्पाण्डुरोगतमक्ककामलाश्रमपीडितः ॥ बीजोपघातं क्लृब्यं-

माषा-प्रथम जो कहे वे नपुंसकके सामान्य लक्षण हैं उनको विस्तारसे कहता हूँ । शीतल, रूक्ष, थोड़ा मिला हुआ, तथा विरुद्ध (क्षीरमत्स्यादि) कच्चा अन्न इत्यादि पदार्थोंके भोजन करनेसे, आदिशब्दसे खट्टा, चरपरा, कवैला पदार्थ खानेसे, शोक (सोच) चिन्ता, भय और त्रास तथा अत्यंत स्त्रीरमण करनेसे, किसी शत्रुका अभिचार (जादूटोना) से तथा किसीका विश्वास न करनेसे, रसादि घातुओंके क्षीण होनेसे, वातादि दोषोंके बढ़नेसे, इसी प्रकार उपवास (व्रतादि) और श्रम करनेसे स्त्रीसुखके न जाननेसे, पंचकर्म (वमन विरेचनादि) के अपचारसे बीजोपघात अर्थात् बीजमें किसी प्रकारका विकार होता है । इसके होनेसे बज्रिका वर्ण पीला होता है तथा देह दुर्बल हो जाय, उस पुरुषके संतान थोड़ी हो तथा स्त्रीगमनमें इच्छा न होना, हृदयवेग और पाण्डुरोग होय, तमक श्वास, कामला अनायास श्रम इनसे पीडित होय ये लक्षण बीजोपघात क्लीबके हैं ॥

ध्वजभंगक्लीबकी उत्पत्ति ।

ध्वजभंगकृतं शृणु ॥ ९ ॥ अत्यम्ललवणक्षारविरुद्धाजीर्णभो-
जनात् ॥ अत्यम्बुपानाद्विषमपिष्टान्नगुरुभोजनात् ॥ १० ॥
दधिक्षारानूपमांससेवनादतिकर्षणात् ॥ कन्यानां चैव गमना-
दयोनिगमनादपि ॥ ११ ॥ दीर्घरोम्नां चिरोत्सृष्टां तथैव च रज-
स्वलाम् ॥ दुर्गंधां दुष्टयोनिं च तथैव च परिश्रुताम् ॥ १२ ॥
नरस्य प्रमदां मोहादतिद्विषार्त्तप्रगच्छतः ॥ चतुष्पदाभिगमना-

च्छेफसश्चाभिघाततः ॥ १३ ॥ अघावनाद्वा मेहस्य शस्त्रदंत-
नखक्षतात् ॥ काष्ठप्रहारनिशेषशूकानां चातिसेवनात् ॥
रेतसश्च प्रतीघाताद् ध्वजभंगः प्रवर्तते ॥ १४ ॥

भाषा—अत्यंत खटा, नोनका, खारा, विरुद्ध (क्षीरमत्स्यादि), अपक्व अन्न
भोजन करनेसे तथा बहुत जल पीनेसे, विषमान्न और मारी ऐसे पदार्थके खानेसे,
दही, दूध, जलसमीप रहनेवाले पक्षीका मांस खानेसे, व्याधिकरके कृश होनेसे,
कन्याके साथ गमन करनेसे, जिसके योनि नहीं ऐसी स्त्रीके साथ गमन करनेसे,
अथवा अयोनि कहिये गुदाभंजन करनेसे तथा जिसकी योनिपर बड़े बाल हों
और जिस स्त्रीने बहुत दिनोंसे मैथुन करना छोड़ दिया हो तथा रजस्वला और
जिसकी योनिमें दुर्गंधि आती हो तथा दुष्टयोनि और जिसकी सोमादि रोगोंसे
योनि चुचाती हो ऐसी स्त्रियोंसे मैथुन करनेसे तथा उन्मत्त होकर गमन करनेसे
और अति हर्षसे गमन करनेसे तथा चतुष्पाद (बकरी कुतिया आदि) से गमन
करनेसे तथा लिंगमें किसी प्रकारकी चोट लगनेसे तथा लिंगके न धोनेसे तथा
शस्त्र दांत नख इनकरके घाव होनेसे, लकड़ी आदिकी चोट लगनेसे, लिंगके पीस
जानेसे तथा लिंगके मोटे करनेके निमित्त शूकादि प्रयोग करनेसे अर्थात् इनका
अत्यंत सेवन करनेसे तथा वीर्यके बिगड़नेसे मनुष्यके ध्वजभंग (अर्थात् लिंग
खड़ा होकर तुरंत मुरझा जाय) यह रोग होता है इसके लक्षण आगे कहते हैं ॥

ध्वजभंगके लक्षण ।

श्वयथुर्वेदना मेहे रोगश्चैवोपलक्ष्यते ॥ १५ ॥ स्फोटाश्च ताव्रा
जायन्ते लिंगपाको भवत्यपि ॥ मांसवृद्धिर्भवेच्चापि व्रणाः क्षिप्रं
भवन्त्यपि ॥ १६ ॥ पुलाकोदकसंकाशः स्रावः श्यावारुणप्रभः ॥
वलयीकुरुते चापि कठिनं च परिग्रहम् ॥ १७ ॥ ज्वरस्तृष्णा
भ्रमो मूर्च्छा च्छर्दिश्चास्योपजायते ॥ रक्तं कृष्णं स्रवेच्चापि नी-
लमाविलोहितम् ॥ १८ ॥ अग्निनेव च दग्धस्य तीव्रो दाहः
सवेदनः ॥ वस्तौ वृषणयोर्वाऽपि सीवन्यां वंक्षणेष्ु च ॥ १९ ॥
कदाचित्पिच्छिञ्जो वापि पाण्डुस्रावश्च जायते ॥ श्वयथुश्च भवे-
न्मन्दस्तिमितोऽल्पपरिस्रावः ॥ २० ॥ चिरात्स पाकं व्रजति
शीघ्रं वाथ प्रपद्यते ॥ जायन्ते कृमयश्चापि क्लिद्यते पूतिगंधि

च ॥ २१ ॥ प्रशीर्यते मणिश्चास्य मेढ्रं मुष्कावथापि च ॥
 ध्वजभंगकृतं क्लैब्यमित्येतत्समुदाहृतम् ॥ एवं पंचविधं
 केचिद् ध्वजभंगं वदंत्यपि ॥ २२ ॥

भाषा-ध्वजभंगवाले मनुष्यके लिंगपर सूजन हो और लिंगमें पीडा हो तथा लाल हो, उसके ऊपर घोर फोडा होते हैं तथा लिंग पक जावे और मांसकी वृद्धि होय तथा लिंगमें फोडा होय, उसमें चावलके मांडके समान और काला लाल स्राव होय, कंकणके समान गोल लपेटा होय और उसकी जड़ कठिन होय तथा उस पुरुषके ज्वर, प्यास, भ्रम, सूच्छा, वमन ये रोग हों तथा लिंगमेंसे काला, नीला, लोहित और दुष्ट रुधिर निकले, उसका लिंग अग्निसे दग्धके समान हो जाय, मूत्राशय अंडकोश ऊरुकी संधियोंमें घोर दाह और पीडा होय, कभी कभी गाढा और पीला स्राव होय और सूजन मंद और गीली होय । तथा थोडा स्राव होय और देरमें पके अथवा शीघ्रही पक जावे, उसके लिंगमें कीड़ा पड़ जाय, क्लेदयुक्त और दुर्गंध आवे, लिंगके ऊपरकी सुपारी गल जाय तथा लिंग और अंडकोश दोनों गलकर गिर जाय यह ध्वजभंगकृत नपुंसकके लक्षण कहे हैं । कोई सुश्रुतादिक आचार्य इस ध्वजभंग नपुंसकके ईर्ष्यक सौगंधिक कुंभिक आसेक्य और महार्षण्ड इन भेदोंसे पांच प्रकार बतलाते हैं । उनकोभी प्रसंगवशसे इस जगह सुश्रुतसे लिखते हैं ॥

आसेक्य नपुंसकके लक्षण ।

पित्रोरत्यल्पवीर्यत्वादासेक्यः पुरुषो भवेत् ॥

स शुक्रं प्र इय लभते ध्वजोच्छ्रायमसंशयम् ॥ १ ॥

भाषा-मातापिताके अति अल्पवीर्यसे जो गर्भ रहे वह पुरुष आसेक्यनाम नपुंसक होता है । वह पुरुष अन्य पुरुषसे अपने मुखमें मैथुन कराकर उसके वीर्यको खा जाय तब उसको चैतन्यता (अर्थात् लिंग सत्तर) हो तब स्त्रीसे मैथुन करे इसका दूसरा नाम मुखयोनि है ॥

सौगंधिक नपुंसकके लक्षण ।

यः पूतियोनौ जायेत स सौगंधिकसंज्ञितः ॥

स योनिशोफसौर्गधमाग्राय लभते बलम् ॥ २ ॥

भाषा-जो पुरुष दुष्टयोनिसे उत्पन्न होय उसको योनि तथा लिंगके संघर्षसे चैतन्यता प्राप्त होय उसको सौगंधिक कहते हैं । इसका दूसरा पर्यायशब्दक नाम नासायोनि है ॥

कुम्भिक नपुंसकके लक्षण ।

स्वगुदेऽब्रह्मचर्याद्यः स्त्रीषु पुंवत्प्रवर्तते ॥ कुम्भिकः स तु विज्ञेयः

भाषा—जो पुरुष पहले अपनी गुदा भञ्जन करावे तब उसको चैतन्यता प्राप्त होय तब स्त्रीके विषे पुरुषके समान प्रवृत्त होय उसको कुम्भिक नपुंसक कहते हैं । कोई आचार्य इसका और प्रकारसे अर्थ करते हैं अर्थात् जो पुरुष लौंडेवाजी करते हैं वे प्रथम स्त्रीके पीछे बैठकर पशुके समान शिथिल लिंगसेही उसकी गुदाभञ्जन करें, इस प्रकार करनेसे जब चैतन्यता प्राप्त होती है तब मैथुन करे, उसका नाम कुम्भिक कहते हैं और गुदायोनि यह इसका पर्यायवाचक नाम है । इसकी उत्पत्ति काश्यपने इस प्रकार लिखी है कि ऋतुकालमें अलारजस्क स्त्रीसे श्लेष्मरेतवाले पुरुषके संभोग करनेसे उन स्त्रियोंका कामदेव शान्त न हो इस कारण उस स्त्रीका मन अन्य पुरुषसे संभोग करनेकी इच्छा करे तब उसके कुम्भिकनाम नपुंसक होता है ॥

ईर्ष्यक नपुंसकके लक्षण ।

ईर्ष्यकं शृणु चापरम् ॥ ३ ॥ दृष्ट्वा व्यवायमन्येषां व्यवाये यः

प्रवृत्तते ॥ ईर्ष्यकः स तु विज्ञेयो दृग्योनिरयमीर्ष्यकः ॥ ४ ॥

भाषा—जो मनुष्य दूसरेको मैथुन करते देख आप मैथुन करे उसको ईर्ष्यक नपुंसक कहते हैं । इसका दूसरा पर्यायवाचक नाम दृग्योनि है । कोई “ दृग्योनिरयमीर्ष्यकः ” इस जगह “ पण्डकं शृणु पञ्चमम् ” ऐसा पाठ कहते हैं अर्थात् पण्डके जो पञ्चम नपुंसक है उसके लक्षण सुन ॥

महाषण्डनपुंसकके लक्षण ।

यो भार्यायामृतौ मोहदंगनेव प्रवर्तते ॥

ततः स्त्रीचेष्टिताकारो जयते पण्डकंज्ञितः ॥ ५ ॥

भाषा—जो पुरुष ऋतुकालमें मोहसे स्त्रीके सदृश प्रवृत्त होय अर्थात् आप नीचेसे सीधा हो ऊपर स्त्रीको चढाकर मैथुन करे उससे जो गर्भ रहे वह पुरुष स्त्रीकीसी चेष्टा करे और स्त्रीके आकार होय, स्त्रीकी चेष्टा (आप स्त्रीके समान नीचे होकर अन्य पुरुषसे अपने लिंगके ऊपर बरिय पतन करावे) ॥

नारीषण्डनपुंसकके लक्षण ।

ऋतौ पुरुषवद्वापि प्रवर्ततांगना यदि ॥

तत्र कन्या यदि भवेत्सा भवेन्नरचेष्टिता ॥ ६ ॥

भाषा—ऋतुसमय यदि स्त्री पुरुषके सदृश प्रवृत्त होय अर्थात् पुरुषको नीचे सुलाय

उसके ऊपर चढ पुरुषके समान मैथुन करे उस मैथुनसे जो कन्या प्रगट हो वह पुरुषकेसे आकारवान् होय और पुरुषकी चेष्टा करे (अर्थात् स्वयं स्त्रीरूपभी होकर दूसरी स्त्रीके ऊपर पुरुषके समान उसकी योनिसे अपनी योनि घर्षण करे) ये षण्ड-नपुंसकके दोनों भेद हैं । इससे पांच प्रकारकेही ध्वजभंगनपुंसक जानने । परन्तु चरकके मतसे नपुंसक स्त्रीपुरुषके भेदसे दो प्रकारका है और जितने पुरुषके नपुंसक भेद हैं उतनेही स्त्रीके जानने ॥

उक्तश्लोकोंका संग्रह ।

आसेक्यश्च सुगंधी च कुम्भिकश्चेर्ष्यकस्तथा ॥

सरेतसस्त्वमी ज्ञेया अशुक्रः षण्डसंज्ञितः ॥ ७ ॥

भाषा—आसेक्य, सुगंधी, कुम्भिक और ईर्ष्यक ये चारों प्रकारके नपुंसक शुक्र-वीर्यसहित जानने और षण्डसंज्ञक नपुंसकके वीर्य नहीं होता है । वह वीर्यरहित जानना । बोड़ शंका करे कि जब वीर्यसहित है तब आप उसको नपुंसक कैसे कहते हो इस बास्ते कहते हैं ॥

अनया विप्रकृत्या तु तेषां शुक्रवहाः शिराः ॥

हर्षात्स्फुटत्वमायान्ति ध्वजोच्छ्रायस्ततो भवेत् ॥ ८ ॥

भाषा—इनकी विरुद्ध चेष्टाके करनेसे उनकी शुक्रके बहनेवाली जो नाडी है सो हर्ष (आनंद) से फूलती है, इससे उनको चैतन्यता (लिंग सतर होना) होती है, वीर्यके प्रभावसे नहीं होती, ये ध्वजभंगनपुंसकके पांच भेद हैं । अब जरासंभव नपुंसकके लक्षण कहते हैं ॥

जरासम्भव नपुंसकके लक्षण ।

क्लैब्यं जरासम्भवं हि प्रवक्ष्याम्यथ तच्छृणु ॥ जघन्यमध्यप्र-
वरं वयस्त्रिविधमुच्यते ॥ २३ ॥ अथ च प्रवरे शुक्रं प्रायशः
क्षीयते नृणाम् ॥ रसादीनां संक्षयाच्च तथैवावृष्यसेवनात्
॥ २४ ॥ बलवर्णेन्द्रियाणां च क्रमेणैव परिक्षयात् ॥ परिक्षया-
दायुषश्चाप्यनाहाराच्छ्रमात्क्रमात् ॥ जरासम्भवजं क्लैब्यमित्येतै-
हेतुभिर्नृणाम् ॥ २५ ॥

भाषा—अब मैं जरा (बुढ़ापे) में नपुंसक होनेके लक्षण कहता हूं उनको सुन । अवस्था तीन हैं, जघन्य अर्थात् छोटी और मध्यम तथा प्रवर (बड़ी) । इन तीनोंमें प्रवर अर्थात् वृद्ध अवस्थामे बहुधा करके शुक्र (वीर्य) क्षीण होता है ।

उसका हेतु यह है । रसादि धातुओंके क्षीण होनेसे तथा वृष्य (वीर्यकर्त्ता) औषधिके न खानेसे, बल वर्ण इन्द्रिय इनके क्रमसे क्षीण होनेसे, आयु (अवस्था) के घटनेसे, भूखा रहनेसे, श्रम (मेहनत) के करनेसे इन कारणोंसे जरासम्भव नपुंसक होता है ॥

जरासम्भव नपुंसकके लक्षण ।

जायते तेन सोऽत्यर्थं क्षीणधातुः सुदुर्बलः ॥ २६ ॥

विवर्णो विह्वलो दीनः क्षिप्रं व्याधिमथाश्रुते ॥

एतज्जरासम्भवं हि चतुर्थं क्षयजं शृणु ॥ २७ ॥

भाषा—पूर्वोक्त जरासम्भव क्लीबके होनेसे मनुष्य धातुक्षीण, दुर्बल देहका, हीन-वर्ण, विह्वल, दीन ऐसा हो जाय और वह शीघ्रही व्याधि (रोग) को प्राप्त होय यह जरासम्भवके लक्षण कहे । अब चतुर्थ क्षयज क्लीबके लक्षण सुनो ॥

क्षयज क्लीबके लक्षण ।

अतिप्रचिन्तनाच्चैव शोकात् क्रोधाद्भयादपि ॥ ईर्ष्योत्क्रण्टा-

त्तथोद्वेगात् समाविंशतिको नरः ॥ २८ ॥ कृशो वा सेवते रू-

क्षमन्नपानमथौषधम् ॥ दुर्बलप्रकृतिश्चैव निराहारो भवेद्यदि

॥ २९ ॥ अथाल्पभोजनाच्चापि तद्दये यो व्यवस्थितः ॥ रसः

प्रधानधातुर्हि क्षीयेताशु नरस्ततः ॥ ३० ॥

भाषा—अत्यन्त चिन्ता, अतिशोक, अतिक्रोध, अतिभय, ईर्ष्या, उत्क्रांटा, उद्वेग और जो पुरुष बीस बरसका होय तथा जो पुरुष कृश होकर अन्नपानकी वस्तु तथा रुखी औषधियोंका सेवन कर और दुर्बल प्रकृति होकर निराहरा रहे अथवा थोड़ा भोजन करे वहभी हृदयमेंही स्थित रहे इन कारणोंसे रस है प्रधान जिनमें ऐसी जो धातु सो क्षीण होय, इसी कारणसे वह मनुष्य क्षीण होता जाय ॥

रक्तादयश्च क्षीयन्ते धातवस्तस्य देहिनः ॥ शुक्रावसानास्ते-

भ्यो हि शुक्रं धाम परं मतम् ॥ ३१ ॥ चेतसो वातिहर्षेण व्य-

वायं सेवते तु यः ॥ शुक्रं तु क्षीयते तस्य ततः प्राप्नोति सं-

क्षयम् ॥ ३२ ॥ घोरां व्याधिमवाप्नोति मरणं वा स मृच्छति ॥

शुक्रं तस्माद्विशेषेण रक्ष्यमारोग्यमिच्छता ॥ एतन्निदान-

लिगाभ्यामुक्तं क्लेब्यं चतुर्विधम् ॥ ३३ ॥

भाषा—उस पुरुषके रक्तादि धातु क्षीण होय, उन धातुओंकी शुक्र अवसान (मर्यादा) है क्योंकि सबका शुक्रही धाम (ठिकाना) है, चित्तके हर्षसे जो मैथुन करे तब उसका शुक्र क्षीण होय; तदनन्तर संक्षयको प्राप्त होय, जब मनुष्यका शुक्र क्षीण हो जाता है तब घोर व्याधि इस मनुष्यको प्राप्त होती है और मरण होता है । अत एव आरोग्यकी इच्छा करनेवाला मनुष्य शुक्र (वीर्य) की जरूर रक्षा करे । यह निदान और चिह्नोंसे नपुंसक चार प्रकारका कहा है ॥

केचित् क्लेश्ये त्वसाध्ये द्वे ध्वजभंगक्षयोद्भवे ॥

वदन्ति शोफसंछेदाद् वृषणोत्पादनेन वा ॥ ३४ ॥

भाषा—कोई आचार्य लिंग और अंडकोशोंके गिर पडनेसे ध्वजभंग और क्षयज इन दोनों नपुंसकोंको असाध्य कहते हैं ॥

मातापित्रोर्बीजदोषादशुभैश्च कृतात्मनः ॥ ३५ ॥ गर्भस्थस्य

यदा दोषाः प्राप्य रेतोवहाः शिराः ॥ शोषयन्त्याशु तन्नाशाद्रेत-

श्चाप्युपहन्यते ॥ ३६ ॥ तत्र संपूर्णसर्वांगः स भवत्यपुमान्पुमान् ॥

एते त्वसाध्या व्याख्याताः सन्निपातसमुच्छ्रयात् ॥ ३७ ॥

भाषा—गर्भमें नपुंसक कौन कारणसे होता है ऐसा कोई प्रश्न करे उसके निमित्त कहते हैं । मातापिताके बीजदोषसे, पूर्वजन्मके पापोंसे, गर्भमें रेत (वीर्य) के बहनेवाली नाडियोंमें दोष प्राप्त होकर उन नाडियोंको सुखाप देवे । जब रेतको बहनेवाली नाडी सूख जावे तब वीर्यका क्षय हो, इससे बालक जो प्रगट होय उसके सब अंग यथार्थ होय परन्तु लिंग नहीं होवे । सन्निपातके बढनेसे ये असाध्य रोग कहे हैं ॥

शुक्रार्तवदोषनिदान ।

शुक्रं पारुषमित्युक्तं तस्माद्रक्ष्यामि तच्छृणु ॥ यथा हि बीजं

कालाम्बुकमिकीटाग्निदूषितम् ॥ १ ॥ न विरोहति सन्दुष्टं तथा

शुक्रं शरीरिणाम् ॥ अतिव्यवायाद्व्यायामादसात्म्यानां च

सेवनात् ॥ २ ॥ अकाले चाप्ययोनौ वा मैथुनं न च गच्छतः ॥

रूक्षतित्कृषायातिष्ठणाम्लोणसेवनात् ॥ ३ ॥ मधुरास्ति-

ग्धगुर्वन्नसेवनाज्जरया तथा ॥ चिन्ताशोकादिविषम्भाच्छस्त्र-

क्षाराग्निभिस्तथा ॥ ४ ॥ भयात्क्रोधादभीचाराद्व्याधिभिः क-

षितस्य च ॥ वेगाघातात्क्षयाच्चापि धातूनां सप्तद्रुपणात्

॥ ५ ॥ दोषाः पृथक् समस्ता वा प्राप्य रेतोवहाः शिराः ॥

शुक्रं संदूषयन्त्याशु तद्द्रक्ष्यामि विभागशः ॥ ६ ॥

भाषा—पूर्व नपुंसकके निदानमें यह कह आये हैं कि मनुष्यमें पुरुषार्थ केवल वीर्यकाही है इसी कारण अब मैं वीर्यका वर्णन करता हूँ उसको सुन । जैसे काल (समय), जल, कृमि, कीट, आगिसे दूषित बीज नहीं हरा होवे उसी प्रकार मनुष्यका दूषित वीर्य गर्भपद नहीं होता है । अत्यंत मैथुन करनेसे, दंड कसरत करनेसे, अपनी प्रकृतिके विरुद्ध भोजन करनेसे, कुसमय और दुष्टयोगि (गर्मीरोग) आदिसे, दूषितसे विषयगमन करनेसे, बैठे रहनेसे, रुक्ष, कड़वा कपैला अतिनोनका, खट्टा,, गरम ऐसे पदार्थके सेवन करनेसे, मधुर, चिकने, भारी, अन्नके भोजन करनेसे, वृद्ध अवस्थाके होनेसे, चिंता, शोक, अविश्वास, शस्त्र, खार और आगिके प्रयोगसे, भय, क्रोध खई तथा धातुओंके दूषित होनेसे पृथक् पृथक् दोष अथवा सर्व दोष रेत (वीर्य) के वहनेवाली नाडियोंमें प्रवेश होकर शुक्रको दूषित करते हैं । उस दूषितशुक्रके लक्षण क्रमसे न्यारे २ कहता हूँ ॥

दूषितशुक्रके भेद ।

फेनिलं तनु शुक्रं च विवर्णं पूति पिच्छिलम् ॥

अन्यधातूपसंसृष्टं अवसादि तथाष्टमम् ॥ ७ ॥

भाषा—दुष्ट शुक्र आठ प्रकारका है । फेनिल अर्थात् झागवाला, शुष्क, विवर्ण (खोटे रंगका), पूति (सड़ा), पिच्छिल, गाढा और धातुके साथ मिला भया तथा अवसादि ये आठ भेद हुए ॥

वातदूषित शुक्रकेलक्षण ।

वातेन फेनिलं शुष्कं कृच्छ्रेण पिच्छिलं तनु ॥

भवत्युपहतं शुक्रं न तद्गर्भाय कल्पते ॥ ८ ॥

भाषा—वादीसे शुक्र झागवाला, सूखा, कुछ गाढा और थोडा तथा क्षीण हो । यह गर्भके अर्थका नहीं है ॥

पित्तदूषित शुक्रके लक्षण ।

सनीलमथवा पीतमत्युग्रं पूतिगंधि च ॥

दाहलिङ्गं विनिर्याति शुक्रं पित्तेन दूषितम् ॥ ९ ॥

भाषा—पित्तसे दूषित शुक्र, नीला, पीला अत्यंत गरम होता है । उसमें खुरी बास आवे और जब निकले तब लिंगमें दाह होवे ॥

कफदूषित शुक्रके लक्षण ।

श्लेष्मणा बद्धमार्गं तु भवत्यत्यर्थपिच्छिलम् ॥

भाषा—कफसे शुक्र शुक्रवद्वा नाडियोंके मार्ग रुकनेसे अत्यंत गाढ़ा हो जाता है ॥

स्त्रियमत्यर्थगमनादभिघातात्क्षयादापि ॥

शुक्रं प्रवर्तते जन्तोः प्रायेण रुधिरान्वयम् ॥ १० ॥

भाषा—अत्यन्त स्त्रीगमन करनेसे, चोट लगनेसे मनुष्यके रुधिरसंयुक्त वीर्य निकलता है ॥

कृच्छ्रेण याति ग्रथितमवसादि तथाष्टमम् ॥

इति दोषाः समाख्याताः शुक्रस्याष्टौ सलक्षणाः ॥ ११ ॥

भाषा—अष्टम जो अवसादि शुक्र है सो बड़ी कठिनतासे गांठके समान निकलता है । ये शुक्रके आठ दोष कहे हैं ॥

शुद्धशुक्रके लक्षण ।

स्निग्धं घनं पिच्छिलं च मधुरं च विदाहि च ॥

रेतोदोषान्विजानीयात् स्निग्धं स्फटिकसन्निभम् ॥ १२ ॥

भाषा—सचिक्कण, गाढ़ा, पिच्छिल (मलाई समान), मीठा, दाहरहित और जो स्निग्ध, स्फटिक मणिके समान होय ये शुद्धवीर्यके लक्षण हैं ॥

सुश्रुतसे शुक्रदोषनिदान ।

वातपित्तश्लेष्मशोणितकुणपगंध्यनल्पग्रंथि पूतिपूयक्षीणरेतसः

प्रजोत्पादने न समर्थाः ॥ १३ ॥ तत्र वातवर्णवेदनम् ॥ वातेन

पीतवर्णवेदनं पित्तेन श्लेष्मवर्णवेदनं श्लेष्मणा शोणितवर्णपित्त-

वेदनं रक्तेन कुणपगंध्यनल्पं च रक्तेन पित्तेन च ग्रंथिभूतं श्लेष्म-

वाताभ्यां पूति पूयनिभं पित्तवाताभ्यां क्षीणशुक्रं प्रागुक्तं पित्तं

वाताभ्यां मूत्रपुरीषगंधि सर्ववर्णवेदनं सन्निपातेनेति तेषु कुणप-

ग्रंथिपूयक्षीणरेतसः कृच्छ्रसाध्याः मूत्रपुरीषरेतसः असाध्याः ॥

भाषा—वात, पित्त, कफ, रुधिर इनसे दूषित हुआ; श्वर्गंधि और बहुत दुर्गंधि-युक्त तथा राधके समान ऐसा जिस पुरुषका रेत (वीर्य) होय उसके संतान नहीं होय । जिसका वीर्य वादीसे दुष्ट होय उसका वर्ण काला, लाल ऐसा होय तथा उसमें तोदादिक पीड़ा होय । पित्तसे दुष्ट हुए शुक्रका वर्ण पीला, नीला

इत्यादि वर्णोंका होय तथा उसमें चोषादि पीडा होय । कफसे दुष्ट हुए शुक्रका वर्ण श्वेत होय उसमें मन्द पीडा होय । रुधिरसे दुष्ट हुए शुक्रका वर्ण लाल होवे उसमें चोषादि (चूसनेकीसी) पीडा होवे तथा रुधिरसे शुक्रमें मुर्दाकीसी वास आवे और विशेष ऐसा है कफसे दूषित हुआ शुक्र गांठदार होय, पित्तकफसे दूषित शुक्रमें राधकीसी वास आवे, पित्तवादिसे शुक्र क्षीण होता है, सन्निपातसे दूषित मये शुक्रमें पूर्वोक्त सब वर्ण होय और पीडा होय तथा उसमें मूत्र और विषाकीसी वास आवे । इनमें कुणप, ग्रंथी, पूय, क्षीणते ये चार कृच्छ्रसाध्य हैं । और मूत्र, पुरीष (विषा.) रेतस असाध्य और बाकीके सब साध्य हैं ॥

आर्तवदोषके लक्षण ।

आर्तवमपि त्रिभिर्दोषैः शोणितचतुर्थैः पृथक् द्वंद्वैः समस्तै-
श्रोपसृष्टमबीजं भवति । तदपि दोषवर्णवेदनाभिज्ञेयम् । तेषु
कुणपग्रंथिपूतिपूयक्षीणमूत्रपुरीषप्रकाशमसाध्यम् ॥

भाषा—आर्तव अर्थात् स्त्रियोंका रज वातादि पृथक् दोष, रक्त, द्वंद्व और सन्नि-
पात इनकरके दुष्ट होनेसे गर्भधारणके अयोग्य होय । तिन दोषोंकरके वर्ण
और वेदना जाननी चाहिये । तिनमें कुणप, पूतिपूय, क्षीण, मलमूत्रके समान
जो होय वह असाध्य है बाकीके साध्य जानने ॥

विष्टम्भगमक लक्षण ।

गर्भिणीके कुसमय भोजन करनेसे अथवा रुक्षादि पदार्थ खानेसे वायुसे कोपित
होकर गर्भ शुक्र शुष्क अर्थात् गर्भको सुखाय देवे इसीने उस गर्भका हलना चलना,
बढना बन्द होय और समय वाकर उसको वादीकी पीडा होकर स्राव होय ॥

उपविष्टगर्भके लक्षण ।

गर्भिणी स्त्रीके अत्यन्त दाहकर्त्ता पदार्थ खानेसे रुधिरका स्राव बहुत होय, इसीसे
वह गर्भ पीछे बढता न दीखे, उसका हलना चलना मात्र होय ऐसे गर्भको उपविष्ट
कहते हैं । यह विष्टम्भ गर्भकाही भेद है ॥

मंथरज्वर (मोतीज्वर) के लक्षण ।

योगरत्नसे ।

ज्वरो दाहो भ्रमो मोहो ह्यतीसारो वमिस्तृषा ॥

अनिद्रा मुखशोषश्च तालु जिह्वा च शुष्यति ॥ १ ॥

ग्रीवायां परिदृश्यन्ते स्फोटकाः सर्षपोपमाः ॥

घृताशनात्स्वेदरोधान्मंथरो जायते नृणाम् ॥ २ ॥

भाषा—अधिक घृत खानेसे अथवा पसीना रोकनेसे, मनुष्यको मंथरज्वर (मोती-ज्वर) आता है । इसके लक्षण कहते हैं । ज्वर, दाह, भ्रम, मूर्च्छा, अतीसार, वमन, प्यास, निद्रानाश, मुख तालु और जीभ इनका सूखना, कंठमें सरसोंके समान सफेद मोतीके आकार फोडा होय इस ज्वरको माधवने पित्तज्वरके अंतर्गत अर्थात् पित्तज्वरके अंतर्गत माना है इतीसे इसको पृथक् नहीं कहा परंतु व्यवहारमें इसको पृथक् मानते हैं तथा बहुतसे ग्रंथकारोंने इसका नाम जुदा कहकर विकित्तामी पृथक् कही है ॥

अलर्क (कुत्ता) विपनिदान

वाग्मदृष्टे ।

शूनः श्लेष्मलेवणा दोषाः संज्ञां संज्ञावद्वाश्रिताः ॥ कुण्ठन्तः कुर्वन्ते
क्षोभं धातूनामतिदारुणम् ॥ १ ॥ लालावानंधवधिरः सर्वतः सोऽ-
भिधावति ॥ स्रस्तपुच्छहनुस्कंधः शिरोदुःखी नताननः ॥ २ ॥

भाषा—कुत्तेके कफादिक दोष संज्ञाके बढ़ानेवाले स्रोतो (छिद्रों) में प्रवेश करके संज्ञानाशके सदृश करे और उसकी धातुका क्षोभ करे । इस योगसे उस कुत्तेके मुखसे लार बहे तथा वह अन्धा बहरा होकर इधर उधर दौड़ने लगे, इसकी पूंछ सीधी हो जाय और ठोड़ी कन्धा ढीले हो जाय इसको बाबला कुत्ता कहते हैं ॥

उसके काटनेके लक्षण ।

दंशस्तेन विदष्टस्य सुप्तः कृष्णं क्षात्यसृक् ॥

हृच्छिरोरुज्वरः स्तम्भस्तृष्णा मूर्च्छाद्भवोऽनु च ॥ ३ ॥

भाषा—उस बाबले कुत्तेके काटनेसे काटनेकी जगह शून्य हो जाय, उसमेंसे काला रुधिर बहे तथा उस मनुष्यका हृदय और मस्तक दूखे, ज्वर हो, देह जकड़ जाय, प्यास लगे तथा मूर्च्छा आवे ॥

अनेनान्येऽपि बोद्धव्या न्याला दंष्ट्रप्रहारिणः ॥

सृगालाश्चतराश्वर्क्षद्वीपिव्याघ्रवृक्षादयः ॥ ४ ॥

भाषा—इस प्रकार डाढा प्रहार करनेवाले सर्प, स्यार, खिच्चर, घोडा, रीछ, चीता, बाघ, भेडिया, आदिशब्दसे सिंह, वानर आदि इनके लक्षणभी कुत्तेके समान जानने ॥

सविष निर्विषदंशके लक्षण ।

कण्डूनिस्तोदवैवर्ण्यसुप्तिकेदज्वरभ्रमाः ॥ विदाहरागरूपपाक-

शोफग्रंथिविकुंचनम् ॥ ५ ॥ दंशावदरणं स्फोटाः कर्णिका
मण्डलानि च ॥ सर्वत्र सविषे लिङ्गं विपरीतं तु निर्विषे ॥ ६ ॥

भाषा—खुजली, नोचनेकीसी पीडा, वर्णका बदलना, शून्यता, छेद, ज्वर, भ्रम, दाह, लाली, दर्द, पकना, सूजन, गांठ, चोटनी, काटनेकी जगह चीरा पड़े, फोडा, कर्णिका, मंडल ये लक्षण सविष दांतके होते हैं। इससे विपरीत लक्षण निर्विषके जानने ॥

असाध्य लक्षण ।

दृष्टो येन तु तच्चेष्टा रूतं कुर्वन्विनश्यति ॥

पश्यंस्तमेव चाकस्मादादर्शसलिलादिषु ॥ ७ ॥

भाषा—जिस प्राणीका काटा हुआ मनुष्य उसी प्राणीकी सर्व चेष्टा करे और रुदन करे तथा आदर्श (शीसा) पानी आदि पदार्थोंमें उसी प्राणीका प्रतिबिंब देखे वह रोगी मर जाय ॥

जलसंत्रासनामाके लक्षण ।

योऽद्वास्त्रस्येददृष्टोऽपि शब्दसंस्पर्शदर्शनैः ॥

जलसंत्रासनामानं दृष्टं तमपि वर्जयेत् ॥ ८ ॥

भाषा—पुरुष पानीके शब्द, स्पर्श और अवलोकन (देखने) से डरपे उसको जलसंत्रासनामा कहते हैं। उसकोभी वैद्य त्याग देवे। कोई शंका करे कि जल बिना कैसे मनुष्य डरता है इसवास्ते कहते हैं ॥

अदृष्टस्यापि जन्तोर्हि जलत्रासो भयेद्यदि ॥

तस्यारिष्टं हि विषजं ब्रुवते विषचिन्तकाः ॥

जलं विना जलत्रासो जायते श्लेष्मसंचयात् ॥ ९ ॥

भाषा—जिस मनुष्यको जलके बिना देखेभी भय लगे, उसको विषज्ञ वैद्य विषज रोग कहते हैं। यह जल विना जलसे त्रास कफके संचयसे होता है सो लिखते हैं।

बुद्धिस्थानं यदा श्लेष्मा केवलं प्रातिपद्यते ॥

तदा बुद्धौ निरुद्धायां श्लेष्मणाधिष्ठितो नरः ॥ १० ॥

जाग्रत्सुप्तोऽथ वात्मानं मज्जन्तमिव मन्यते ॥

सलिलात्रासदा तंद्रा जलत्रासं तु तं विदुः ॥ ११ ॥

भाषा—जिस समय केवल कफ बुद्धिके स्थानमें जाकर प्राप्त होता है तब इस पुरुषकी

बुद्धि कफकरके आच्छादित होनेसे जागते सोते अपने आपेको जलमें डूबा हुआ जाने । इसी कारण वह मनुष्य जलसे डरता है इसीसे इसको जलत्रास जानना ॥

अब विषनिदानमें कह आये हैं कि विश्वम्भरा, अर्हिंडुका, कंडूमका, शूकवृन्तादि, पिपीलिका, गोधेरका और सर्षपिका इनका निदान ग्रंथके अंतमें लिखेंगे सो यहां सुश्रुतसे लिखते हैं ।

गोधेरकदंशके लक्षण ।

प्रतिसूर्यः पिंगभासो बहुवर्णो महाशिराः ॥ तथा निरूपमश्वापि
पंच गोधेरकाः स्मृताः ॥ १२ ॥ तैर्भवन्तीह दष्टानां वेगज्ञानानि
सर्पवत् ॥ रुजश्च विविधाकारा ग्रंथयश्च सुदारुणाः ॥ १३ ॥

भाषा—प्रतिसूर्य, पिंगभास, बहुवर्ण, महाशिरा, निरूपम ये पांच प्रकारके गोधेरक (गोह) होते हैं । इनके काटनेसे वेग और ज्ञान सर्पके समान जानना और अनेक प्रकारके रोग तथा दारुण गांठ प्रगट होय । गोधेरककी उत्पत्ति ग्रंथान्तरोंमें लिखी है ॥

सर्षपिकादंशके लक्षण ।

गलगोली श्वेतकृष्णा रक्तराजी तु मण्डला ॥ १४ ॥ सर्वश्वेता
सर्षपिकेत्येवं षट् ताभिर्दष्टे सर्षपिकावर्ज्यं दाहशोफक्लेदा
भवन्ति सर्षपिकया हृदयपीडातिसारश्च ॥ १५ ॥

भाषा—गलगोली, श्वेतकृष्णा, रक्तराजी, रक्तमंडला, सर्वश्वेता, सर्षपिका इस प्रकार सर्षपिकाके छः भेद हैं । इनमें सर्षपिकाको छोडकर बाकी गलगोली आदि काटनेसे दाह, सूजन और क्लेद होय और सर्षपिकाके काटनेसे पूर्वोक्त लक्षण होवे और हृदयमें पीडा तथा अतिसार होय ॥

विश्वम्भराके लक्षण ।

विश्वम्भराभिर्दष्टे दंशः सर्षपिकाकाराभिः पिडिका-
भिश्चीयते शीतज्वरार्त्तश्च पुरुषो भवति ॥ १६ ॥

भाषा—विश्वम्भराके काटनेवाली ठौर सरसोंके समान फुंसियोंसे व्याप्त हो और शीतज्वरकरके रोगी व्याकुल होय ॥

अर्हिंडुकाके लक्षण ।

अर्हिंडुकाभिर्दष्टे तोददाहकण्डुश्चयथवो मोहश्च ॥

१ कृष्णसर्पेण गोघाया भवेज्जन्तु-क्षतुष्पदः । सर्पो गोधेरको नाम तेन दृष्टो म जीवति ॥ २२ इति ।

—अर्हिडुकाके काटनेसे नोचनेकीसी पीडा होय, दाह, खुजली, सूजन और माह होय ॥

कंडूयकादष्टके लक्षण ।

कण्डूमकाभिर्दष्टे पीतांगच्छर्द्यतीसारज्वरादिभिर्हन्यते ॥ १७ ॥

भाषा—कंडूमकादि कीडाओंके काटनेसे देह पीली हो जाय, वमन, आतिसार और ज्वरादि रोगोंसे मनुष्य पीडित होय ॥

शूकवृन्तादिदष्टलक्षण ।

शूकवृन्तादिभिर्दष्टे कण्डूकोटाः प्रवर्द्धन्ते शूकश्चात्र लक्ष्यते ॥

भाषा—शूकवृन्तादि कीडोंके काटनेसे खुचली, चकत्ता और शूकरोग होय ॥

पिपीलिकादंशलक्षण ।

पिपीलिका स्थूलशीर्षा संवाहिका ब्राह्मणिका ॥ १८ ॥

गुलिका कापिलिका चित्रवर्णैति षट् ताभिर्दष्टे दंशे

श्वयथुरग्निस्पर्शवद्दाहशोफौ भवतः ॥ १९ ॥

भाषा—स्थूलशीर्षा, संवाहिका, ब्राह्मणिका, अंगुलिका, कापिलिका, चित्रवर्णा ये छः प्रकारकी पिपीलिका (चेंटी) हैं । इनके काटनेकी जगह सूजन अग्निस्पर्श समान दाह और चकत्ते होवें ॥

स्नायुके निदान ।

शाखासु कुपितो दोषः शोथं कृत्वा विसर्पवत् ॥ भिनत्ति

तक्षते तत्र सोष्मा मांसं विशोष्य च ॥ १ ॥ कुर्यात्तन्तुनिभं

जीवं वृत्तं सितद्युतिं बहिः ॥ शनैः शनैः क्षताद्याति च्छेदा-

त्कोपमुपैति च ॥ २ ॥ तत्पाताच्छोफशान्तिः स्यात्पुनः

स्थानान्तरे भवेत् ॥ स स्नायुकेति विख्यातः क्रियोक्ता तु

विसर्पवत् ॥ ३ ॥ बाह्वोर्यदि प्रमादेन जंघयोस्तुद्यते क-

चित् ॥ संकोचं खंजतां चैव छिन्नो जन्तुः करोत्यसौ ॥ ४ ॥

भाषा—हाथपैरोंमें दोष कुपित होकर विसर्पके सदृश सूजन होय वह सूजन फूटकर घाव पड जावे और उसमें आगसी बले तथा मांस शुष्क होकर सूतके समान गोल सफेद जीव डेरेके सदृश बाहर निकल आवे धीरे धीरे घावसे बाहर निकलते समय टूट जावे तो बहुत दुःख देता है, यदि वह समग्र बाहर निकल आवे तो सूजन जाती रहे और उसमेंसे कुछ टुकड़ा बाकी रह जावे तो वह फिर दूसरे

स्थानपर निकले उस रोगको स्नायुक (नहरुआ) कहते हैं । इसपर चिकित्स विसर्पे रोगकीसी कही है । कदाचित् हाथ वा पैरोंमें नहरुआ होकर टूट जाते तो हाथपैरसे टोंटा अथवा लूला हो जाय ॥

ध्वजभंगके संगृहीतश्लोक ।

यौवनेऽनंगवेगेन शिशुना केलिमाचरेत् । गुह्यदोषेण तल्लि-
गे शैथिल्यमुपजायते ॥ स्वगुदोत्पाटनं बाल्ये परैः कारयन्ति
स्वयम् । कुरुते तेन दोषेण ध्वजभंगोऽभिजायते ॥ अथवा
यो भवेन्मर्त्यः करमैथुनलम्पटः । तस्य नूनं प्रजायेत ध्वज-
भंगं सुदुर्जयम् ॥

रोगानुक्रमणिका ।

ज्वरोऽतिसारो ग्रहणी अंशोऽजीर्णो विषूचिका ॥ अलसश्च विल-
म्बी च कृमिरुक् पाण्डुकामला ॥ १ ॥ हलीमकं रक्तपित्तं राज-
यक्ष्मा उरःक्षतम् ॥ कौसो द्विक्कां सदृशार्सः स्वरभेदस्त्वरोचकम्
॥ २ ॥ छर्दिस्तृष्णो च मूर्च्छाद्यां रोगाः पानात्ययादयः ॥ दौ-
होर्मौदावपस्मारः कथितोऽथाऽऽनिर्लामयः ॥ ३ ॥ वातरक्त-
मुरुस्तम्भ आमवातोऽथ शूलरुक् ॥ पित्तजं शूलमानाह उदौव-
तोऽथ गुल्मरुक् ॥ ४ ॥ हृद्रोगो मूत्रकृच्छ्रं च मूत्राघातस्तथा-
स्मरी ॥ प्रमेहो मधुमेहश्च पिटिकाश्च प्रमेहजाः ॥ ५ ॥ मेहस्त-
थोदरं शोथो वृद्धिश्च गलगण्डकः ॥ गण्डमालाऽपंचीग्रन्थिरेबु-
द्धिपेदं तथा ॥ ६ ॥ विद्रधिर्व्रणशोथश्च द्वौ व्रणौ भग्ननाडिके ॥
भगन्दरोपेदंशौ च शूलकदोषस्त्वर्गामयः ॥ ७ ॥ शीतपित्तमुद-
दश्च कोष्ठश्चैवाऽर्मलपित्तकम् ॥ विसर्पश्च सविस्फोटः सरोमान्त्यो
मसूरीकाः ॥ ८ ॥ क्षुद्राऽस्यकर्णनासांऽक्षि शिरः स्त्रीबालक-
ग्रहाः ॥ विषं चेत्ययमुद्देशो रुग्निनिश्चयसंग्रहे ॥ ९ ॥

माषा-अर्श (ववासीर), छर्दि (रद्), मूर्च्छाद्या (मूर्च्छा, भ्रम, तन्द्रा निद्रा,
संन्यास), पानात्यय (मदात्यय), अपस्मार- (मृगी), अनिलामय (वात-

१ करमैथुनं हथरस इति प्रसिद्धः ।

ब्याधि), आनाह (अफरा), गुल्म (गोलका रोग), अश्मरी (पथरी), वृद्धि (अंडवृद्धि), ग्रंथि (गांठ), त्वगामय (कोढरोग), आस्य (मुखरोग) ग्रह (पुतनादि बालग्रह) ये हमने कठिन शब्दोंके अर्थ लिख दिये हैं ॥

रोगानुक्रमणिका लिखनेका यह प्रयोजन है कि इतने रोग इस ग्रंथमें कहे हैं इससे, विशेष रोग प्रक्षिप्त जानने । इस रोगानुक्रमणिकाके रोगोंके ऊपर हमने १-२-३ ऐसे अंक धर दिये हैं बुद्धिवान् समझ लेंगे ॥

टीकाकर्ताकी वंशावली ।

श्रीमन्माथुरमण्डले द्विजकुले श्रीमाथुराणां कुले
घासीराम इति प्रथमधिगतो जातः सतां मोदकृत् ॥
श्रीचन्द्रः किल रामचन्द्रविबुधो जातो हरिश्चन्द्रकः
पुत्रास्त्रीणि त्रयीव धर्मनिपुणाः सर्वे नृपैः पूजिताः ॥ १ ॥

भाषा-श्रीमान् माथुरमण्डल द्विजकुल श्रीमाथुर (चौबे) के कुलमें श्रीघासीराम इस नामसे प्रसिद्ध सज्जन मनुष्योंके आनंदकर्ता प्रगट भये उसके श्रीचंद्र और परम बुद्धिवान् रामचंद्र और हरिश्चंद्र ये तीन पुत्र वेदत्रयी (ऋक्, साम, यजु) के समान और सर्व राजमान्य प्रगट भये ॥

तेषां हरिश्चंद्रसमानकीर्तिर्जातो हरिश्चंद्रगुणाभिरामः ॥

बभूव तस्मात्किल कृष्णलालो संगीतशास्त्रार्थविचारदक्षः ॥ २ ॥

भाषा-तिन घासीरामके तीन पुत्रोंमें हरिश्चंद्रके समान कीर्ति जिनकी ऐसे हरिश्चंद्र मये तिनके संगीतशास्त्र (गानविद्या) के अर्थविचारमें कुशल कन्हैयालाल प्रगट होते भये ॥

तस्य पुत्र अहं जज्ञे दत्तरामो विमृढधीः ॥

भाषायां माधवस्यार्थो यथामति निरूपितः ॥ ३ ॥

भाषा-तिन कन्हैयालालका पुत्र मैं वृच्छ बुद्धिवाला दत्तराम प्रगट हुआ मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार माधवनिदानका अर्थ भाषामें निरूपण किया ॥

इति ग्रंथपरिशिष्टं समाप्तम् ।

८ ११२१.

समाप्तोऽयं ग्रंथः ।

पुस्तक मिलनेका ठिकाना-गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास,
“लक्ष्मीवेङ्कटेश्वर” छापाखाना, कल्याण-मुंबई.

बालरान्न - भाषावैद्यकग्रन्थ.

इसमें बन्ध्या स्त्रियोंके लक्षण और उनका उपाय पशुतरि विस्तारपूर्वक लिखा गया है । लगभग तैत्तिरीय ३३ प्रकारकी बन्ध्याकी चिकित्सा यष्टुभूत एवं शास्त्रोक्त रीतिसे वर्णित है । जिसको पढ़कर सामान्य मनुष्यभी खलपही कालमें चिकित्स करनेकी योग्यता प्राप्त कर सकता है । आयुर्वेदमें थोड़ाभी अभ्यास रखनेवालेमनुष्य इसके द्वारा यत्न करनेमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे और वैद्यबर्गोंके लिये तो कहनाही क्या है वे इसे अवलोकन कर जैसा अद्भुत चमत्कार दिखा सकेंगे वह वर्णन शक्तिसे सर्वथा परे है । बालकके ग्रहोंका लक्षण तथा उनका निवारण मंत्रविधान आदि अत्यन्त सरल रीतिसे लिखे हैं तथा अनेकानेक रोगोंके लक्षण और उनके विना, शार्थ अपरिमित परीक्षित औषधियोंका जो रोगोंके नाश करनेमें रामबाणके समान प्रत्यक्ष गुण दिखाती हैं उल्लेख किया गया है । जो आयुर्वेदविद्या जाननेके मूले हैं अथवा

जगत्में अद्भुत चमत्कार दिखाकर सचमुच यज्ञ और स्वर्ग, लाभकी इच्छा रखते हैं उन वैद्यबर्गोंको इस नव आविष्कृत आयुर्वेदीय ग्रन्थकी एक एक प्रति अवश्यही मंगाकर दावलो-कन कराना चाहिये । अवलोकन करनेपर आप स्वयं इस पुस्तककी सुक्तफंठसे प्रशंसा करेंगे, इसलिये इस विशेष प्रशंसा न करके यही कहेंगे कि इसे न मंगाइयेगा तो पीछे पछताना पड़ेगा । सर्व साधारणके सुमीतार्थ ऐसे असूख्य ग्रन्थका केवल एक रुपया मात्र मूल्य रखला गया है । हाकमहसुल अलग होगा ।

शास्त्रदीपिकाप्रकाश.

यह ग्रंथ मीमांसाशास्त्रका है इसमें ग्रंथकारने बहुतसे दर्शनोंकाभी संग्रह किया है इसका मूल मीमांसाशास्त्रधुरंधर महामहोपाध्याय श्रीपार्थसारथिमिश्रका बनाया है, ग्रन्थ बहुत ही उत्तम है । मूल्य रु. ७.

धन्वन्तरि [वैद्यकग्रन्थ].

लालाशक्तिआमबैश्य भुरादाबादनिवासिकृत 'सर्वोर्थसिद्धि' नाम

भाषाटीकासहित ।

पाठलग्न ! यद्यपि आजकल आयुर्वेदीय चिकित्साने बड़े बड़े ग्रन्थ मूल और भाषाटीकासहित छुद्रित हो चुके हैं। परन्तु जो सर्वसाधारणको उपयोगी और सुलभ हो ऐसा कोई ग्रन्थ आजतक नहीं नहीं छपा, इस ग्रन्थकी चिकित्सा प्रणाली प्राचीन ऋषिप्रणीत सम्पूर्ण ग्रन्थोंसे निराकरी है, इसके प्रयोग बड़े विलक्षण और रामबाणकी समान गुणकारी हैं। जो प्रयोग इस ग्रन्थमें लिखे हैं वे अन्य ग्रन्थोंमें नहीं हैं। इसमें ज्वरसे लेकर विपरीतपर्यन्त सब रोगोंकी अत्यन्त विस्तारपूर्वक सरल रीतिसेनिदान और चिकित्सा कही है, जो ज्ञान, चूर्ण, अवलेह, तैल, घृत, सुटिका, मोदक, रस, रसायन प्रभृति इस ग्रन्थमें लिखे हैं वे अन्य ग्रन्थोंकी अपेक्षा अत्यन्त सरल और तत्फाल फलदायक हैं, इसमें चिकित्साने के चार पाद, वैद्यके लक्षण, रोगीके लक्षण, परिचारकके उपाय, औषधिके लक्षण, वैद्यके कार्य, वैद्यकी

शिक्षा, आयुर्वेदके लक्षण, आयुर्वेदकी प्रशंसा, द्रव्यके लक्षण, शुभाशुभ संकलन और स्वप्नका वर्णन, नाडीपरीक्षा, सूत्रपरीक्षा, मलपरीक्षा, जिह्वापरीक्षा, शब्दपरीक्षा, स्पर्शपरीक्षा, रूपपरीक्षा, नेत्रपरीक्षा आदि रोग निश्चय करनेके लिये रोगीकी अनेक परीक्षा और ज्वरसे लेकर विपरीतपर्यन्त सम्पूर्ण रोगोंकी चिकित्सा अत्यन्त विस्तृतरूपसे लिखी है। अन्तमें रसायन और वाजीकरणअधिकारमी मले प्रकार वर्णन किया है। बालचिकित्सा और वन्द्याचिकित्सा तथा स्त्रीचिकित्साभी पृथक् २ अद्वुपम रीतिसे कही है, यदि इसमेंसे प्रत्येक रोगकी चिकित्सा पल्लव २ की जाय तो बहुत अन्य बान लकड़े हैं, विशेष कहनेसे दया प्रयोजन ! गर्होमी नहीं छपा कीमत ५ रुपये.

सांवत्सरीपद्धति भाषाटीकासहित.

यह ज्योतिषग्रन्थ संवत्सरपर्यन्त फल कहनेमें परमोपयोगी है संवत्सरवाहनज्ञान तथा फल, संवत्सरवास फलसहित, वर्षा आदि ज्ञानेकी रीति है मूल्य १ रु.

प्रथम परीक्षार्थ-रघुवंशके द्वितीयादि चार सर्ग सटीक.

विदित हो कि गवर्नमेंट संस्कृत कालेज बनारसकी प्रथम परीक्षामें उपस्थितहोनेवाले विद्यार्थियोंके उपकारके लिये हमने मुरादाबादके अनुवादकलाप्रवीण पं. ब्रजरत्न भट्टाचार्यसे परीक्षामें नियत हुए रघुवंशके द्वितीयादि चार सर्गोंका परीक्षाकी शैलीपर सरल संस्कृतमें व्याख्यान कराके सुहाय्य अक्षरोंमें मुद्रित किया है. परीक्षाके प्रश्नपत्रोंके उत्तर जिस प्रकार लिखे जाते हैं उसी प्रकार यह व्याख्या बनाई गई है, आवश्यकतानुसार कोशके प्रमाण और व्याकरणके द्वारा शब्दसिद्धिभी दी गई है, समुचित स्थानोंमें टिप्पणियोंभी दी गई है, जिससे ग्रन्थ सभीके लिये उपादये हो गया है. हम साहसके साथ विश्वास दिलाते हैं इसके अनुसार अभ्यास करनेवाले विद्यार्थी अवश्यही परीक्षामें उत्तीर्ण होंगे मूल्य ८ आना.

सांवत्सरीपद्धति भाषाटीकासहित.

यह ज्योतिषग्रन्थ संवत्सरपर्यंत फल कहनेमें परमोपयोगी है, इसमें चतुर्थ्युगी, साठ संवत्सरोंका पूर्ण फल तथा राजा, मंत्री, मेघाधिप, धान्याधिप, सस्याधिप, रसाधिप, नीरसाधिप आदि जाननेकी रीति और उनका फल, आर्द्राप्रवेशफल, रोहिणीवासफल, संवत्सरवाहनज्ञान तथा फल, संवत्सरवास, फलसहित तथा संवत्सर और वर्षा आदि जाननेकी रीति गुरुराशिफल, शनिराशिफल, वर्षभरमें प्रत्येक वस्तुके महर्घ (महँगे) समर्घ (भहे) के जाननेकी रीति भली भाँति वर्णित है यह ग्रन्थ जगन्मोहन, मेघमाला आदि ग्रन्थोंके आधारसे निर्माण किया गया है. केवल इस एकही ग्रन्थसे संवत्सरका फल और वर्षा आदिका ज्ञान पूर्ण रीतिसे जाना जा सकता है. बहुत दिनोंके परिश्रमसे खोजकर और शुद्ध करके देशभाषामें इसकी टीका ज्योतिर्विदोंके नारायणप्रसादमिश्र लखीमपुर-खीरीनिवासीने लिखकर प्रकाशित किया है. इसको बहुत शुद्धतापूर्वक छापकर सबके सुगमार्थ इसका मूल्यभी केवल १ रु. रहा है.

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास,

“लक्ष्मीविकटेश्वर” छापाखाना, कल्याण-मुंबई.

